

15. REGLEMENT VOOR DE TENTOONSTELLINGEN

Artikel 1

DOELSTELLING

Organiseren tentoonstellingen.

Artikel 2

BEGRIPSBEPALINGEN

1. Onder tentoonstelling wordt verstaan een expositie van vogels voorafgegaan door een keuring van de vogels door vanwege de bond erkende keurmeesters.
2. Als eigen kweek vogels worden beschouwd, die vogels welke voorzien zijn van een door de NBvV erkende vaste voetring, onverlet andere wettelijke voorschriften. De voetring mag vervaardigd zijn van blank aluminium, blank staal, mag gekleurd of kleur geanodiseerd zijn, maar moet naadloos gesloten zijn. In de ring moet minimaal het kweeknummer alsmede het jaartal staan. De ring mag niet van het vogelpootje kunnen worden geschoven zonder dit te beschadigen.
3. Als afkortingen worden in dit reglement gebruikt:
 - a. TT voor tentoonstelling
 - b. DTT voor districttentoonstelling
 - c. SC Speciaal Club
 - d. EK voor eigen kweek
 - e. OK voor open klasse
 - f. KMV voor Keurmeestervereniging
 - g. Bond of NBvV voor Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
 - h. COM voor Confédération Ornithologique Mondial

Artikel 3

SOORTEN TENTOONSTELLINGEN

Vanwege de bond kunnen worden gehouden:

1. Afdelingstentoonstellingen:
Deze tentoonstellingen staan open voor alle leden en jeugdleden van de betreffende afdelingen.
2. Districttentoonstellingen:
Deze tentoonstellingen worden georganiseerd binnen een district en staan open voor alle leden, jeugdleden en verspreide leden van de bond.
3. Bondskampioenschappen:
Deze tentoonstelling staat open voor alle leden, jeugdleden en verspreide leden van de bond.
4. Overige tentoonstellingen
 - a. Overige tentoonstellingen staan, met inachtneming van lid b t/m c, open voor alle in binnen- en buitenland georganiseerde vogelliefhebbers. Organisatoren kunnen door het aanwijzen van deelnemerscategorieën de deelname beperken.
 - b. Ten aanzien van de niet-bondsleden welke aan deze tentoonstellingen deelnemen gelden dezelfde bepalingen als voor de bondsleden, tenzij anders benoemd.
 - c. Tentoonstellingen, welke worden georganiseerd door of vanwege een speciaalclub staan open voor alle leden en jeugdleden van deze speciaalclub. Zij kunnen in geval van een nationale of bijzondere wedstrijd van de SC ook niet leden en buitenlandse deelnemers accepteren.
 - d. Tentoonstellingen, welke worden georganiseerd door of vanwege een TC staan uitsluitend open voor leden van de betreffende keurmeestervereniging.
5. Voor een door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers geroyeerd lid staat geen enkele tentoonstelling open.

Artikel 4

ORGANISATIE TENTOONSTELLINGEN

1. De organisatie van de in artikel 3 genoemde tentoonstellingen geschiedt:
 - a. Bij afdelingstentoonstellingen: door een afdeling van de bond.
 - b. Bij districttentoonstellingen: door een district, een of meerdere afdeling(en) van de bond of een speciaal voor dit doel in het leven geroepen rechtspersoon, welke is aangesloten bij de bond.
 - c. Bij het Nederlands Kampioenschap (bondsshow): door het hoofdbestuur, dan wel ingestelde commissie
 - d. Overige tentoonstellingen: door een afdeling, een speciaalclub of een TC, dan wel een combinatie van eerder genoemde organisaties
2. De districttentoonstelling genoemd onder artikel 3 lid 2 staat onder supervisie van het bestuur van het organiserende district.

Artikel 5

AANVULLENDE RICHTLIJNEN TENTOONSTELLINGEN

1. Door de organisatie van een tentoonstelling wordt een aanvullend reglement opgesteld dat geldt voor de betreffende tentoonstelling. In dit aanvullend reglement geeft de organisatie informatie over de tentoonstelling aan de inzenders, ter aanvulling op hetgeen in hoofdstuk 15. "Reglement voor tentoonstellingen" is vermeld.
2. De organisatie van de DTT meldt via het digitaal programma "Aanvraag TT" de TT aan bij de NBvV. De aanmelding moet in principe 6 maanden voor aanvang van de TT geschieden.
3. De organisatie van de overige tentoonstellingen meldt via het digitaal programma "Aanvraag TT" de TT aan bij de NBvV.
4. Voor alle tentoonstellingen, die worden georganiseerd geldt, dat op het moment van het houden van de tentoonstelling de geldende wetgeving rondom dierenwelzijn, vogelgriep, en andere verplichtingen die door de wetgever zijn bepaald, alsmede NBvV regelgeving (zie bijlage 2) moeten worden opgevolgd.
5. In aanvulling op sub 4 geldt dat de keurmeesters de door het HB vastgestelde keurrichtlijnen volgen.
6. Keuringen geschieden in principe bij daglicht, dan wel m.b.v. zo optimaal mogelijke kunstverlichting (zie hiervoor advies "Advies keurverlichting" op de site NBvV).
7. Vogels die vallen onder het begrip "nieuwe soort, nieuw ras, nieuwe kleur" dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde klassen "niet genoemde nieuwe mutaties" met vermelding "mutant". Aan deze vogels kan per groep één prijs worden toegekend. Nieuwe soorten, rassen of kleuren dienen het voor hen van toepassing zijnde erkenningstraject te volgen.
8. De organisatie wordt ondersteund door een of meerdere surveillanten. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage 3 "Organogram Surveillanten".
9. De organisatie is vrij om te bepalen wanneer en hoeveel tentoonstellingen er door hen per jaar worden georganiseerd. In de TT agenda wordt echter één TT per organisatie tegelijkertijd opgenomen. Prijzen worden voor één TT verstrekt.

Artikel 6

BONDSSHOW

1. Het vraagprogramma van de NBvV, zoals vastgesteld door het hoofdbestuur en gepubliceerd op de internetsite van de NBvV bepaalt welke vogels kunnen worden ingeschreven voor de bondsshow.
2. Keurmeesters voor de bondskampioenschappen worden aangewezen door de KMV op advies van de TC besturen.
3. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de NBvV conform het prijzenschema dat door het HB is vastgesteld.

Artikel 7

DISTRICT TENTOONSTELLINGEN

1. Het vraagprogramma van de NBvV, zoals vastgesteld door het hoofdbestuur en gepubliceerd op de internetsite van de NBvV bepaalt welke vogels kunnen worden ingeschreven voor de district tentoonstelling.
2. Voor de DTT zijn leidinggevende keurmeesters verplicht. Deze kunnen op verzoek worden aangewezen door de KMV.
3. De organisatie zoekt zelf keurmeesters met de juiste bevoegdheden en legt deze contractueel vast.
4. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de NBvV conform het prijzenschema dat door het HB is vastgesteld, mits op tijd digitaal aangevraagd.

Artikel 8

OVERIGE TENTOONSTELLINGEN

1. Afdelingen zijn vrij die vogels in de soorten en kleuren uit het vastgestelde vraagprogramma te vragen. Voor deze tentoonstellingen geldt het vraagprogramma als bindend, waarbij groepen en/of klassen samengevoegd of uitgesloten mogen worden.
2. Speciaalclubs en studiegroepen, mogen alleen die vogels vragen welke behoren tot de soort(en) waarvoor de Speciaalclub of studiegroep is opgericht, c.q. die welke behoren tot de soorten waarvoor de keurmeesters van de betreffende Technische Commissie keurbevoegdheid bezitten.
3. Het staat vrij om naast EK vogels ook overjarige eigen kweek (OEK) en/of open klasse (OK) vogels te vragen.
4. Er is een eigen prijzenschema van toepassing.

Artikel 9

VERZEKERING

1. De organisatie (Artikel 4 punt 1) is verplicht uiterlijk 1 week voorafgaande aan de tentoonstellingsweek de gegevens die betrekking hebben op aantallen vogels, de waarde van de ingezonden vogels alsmede de waarde van het TT materiaal in te voeren in het programma "Aanvraag TT".

2. Na ontvangst van deze opgave op het bondsbureau, zijn (middels de collectieve verzekering van de NBvV) de vogels en het materiaal tijdens de TT verzekerd tegen brand, verstikking door brand en diefstal na braak. Indien de opgave niet wordt ontvangen zal in geval van schade niet tot vergoeding kunnen worden overgegaan.
3. Bij diefstal dient tevens aangifte te worden gedaan bij de politie.
4. In alle gevallen van schade dient binnen 2 werkdagen mondeling en binnen 3 werkdagen schriftelijk en uitvoerig melding te worden gedaan aan het bondsbureau.
 - a. Melding van schade geeft niet automatisch recht op vergoeding daarvan.
 - b. De verzekeringsmaatschappij bepaalt of en in hoeverre schade al dan niet vergoed wordt.
 - c. Wanneer de verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding van de schade overgaat kan de bond hiervoor niet alsnog aansprakelijk gesteld worden.
5. Schade aan vogels en kooien tijdens de TT, anders dan door brand en diefstal na braak, is doorgaans geheel voor rekening van de inzenders c.q. de organiserende afdeling.

Artikel 10

BUITENLANDSE KOOIEN

1. Op afdeling- en overige tentoonstellingen, waaraan in het buitenland georganiseerde vogelliefhebbers deelnemen, mogen in het buitenland goedgekeurde TT kooien, die afwijken van de door de NBvV voorgeschreven kooien (genoemd in bijlage 1), worden gebruikt.

Artikel 11

BONDSPRIJZEN

1. De bond stelt voor elke TT bondsprijzen beschikbaar. Het aantal, de indeling en bestemming wordt ieder jaar gepubliceerd.
2. Voor een afdelingstentoonstelling wordt 1 bondskruis, plus 1 bondsmedaille per 50 ingeschreven vogels beschikbaar gesteld. Deze worden beschikbaar gesteld na tijdig ontvangst van het digitaal ingezonden verzekeringsformulier (Artikel 9 lid 1) en aanvraag bondsprijzen.
3. Bondsprijzen kunnen uitsluitend worden gewonnen met EK vogels welke geboren zijn in het jaar/jaren dat/die in de in lid 1 van dit artikel bedoelde publicatie word(t)(en) genoemd.
4. Voor het bondskruis komen alle EK vogels in aanmerking welke zijn ingezonden:
 - a. Op afdelingstentoonstellingen door afdelingsleden, die als zodanig door de betreffende afdeling als bondslid zijn opgegeven.
 - b. Op de overige tentoonstellingen door leden van de organiserende afdeling/speciaal club, die als zodanig door de betreffende afdeling/speciaal club als bondslid zijn opgegeven.
 - c. Op de landelijke show van de Speciaal clubs door bondsleden.
5. Voor de bondsmedailles komen in aanmerking allen die aan de betreffende TT deelnemen.
6. Naar de bondsprijzen die ten behoeve van de districtstentoonstellingen beschikbaar worden gesteld, kunnen alle bondsleden die aan de betreffende TT deelnemen meedingen.
7. Voor de verdeling van de bondsprijzen tijdens het Nederlands Kampioenschap en de districtstentoonstellingen wordt verwezen naar de publicaties in "Onze Vogels" of op de site NBvV.

Artikel 12

KWEEKNUMMER

1. Aan ieder nieuw lid van de bond wordt een kweeknummer toegekend. Dit kweeknummer bestaat uit vier posities en is een combinatie van twee letters en twee cijfers, één letter en drie cijfers, één cijfer en drie letters of drie c.q. vier cijfers.
2. Dit kweeknummer staat onder meer vermeld op het adres strookje dat bij het maandblad Onze Vogels is gevoegd.
3. Onder dit kweeknummer kan elk lid ringen bestellen door middel van het ringenprogramma van de NBvV op de wijze zoals ieder jaar wordt gepubliceerd in het maandblad "Onze Vogels" en op de website van de NBvV.
4. Personen die lid zijn van meerdere afdelingen en via die afdelingen ook als bondslid zijn opgegeven, mogen slechts één kweeknummer hebben.
5. Kweeknummers worden toegekend aan natuurlijke personen en niet aan combinaties daarvan.

Artikel 13

RINGEN

Het beleid van de bond is gericht op het ringen van alle vogels die in volières of kooien worden geboren. Op deze wijze is een registratie en identificatie mogelijk van hobbymatig gehouden vogels als gezelschapsdier. Hiertoe kunnen de vogelfokkers in het bezit komen van zgn. bondsringen.

Vogels welke een wettelijke bescherming genieten moeten conform die wettelijke regels zijn geringd.

Door de bond erkende ringen zijn:

1. Bondsringen, vermeldende het kenmerk NB, alsmede het kweeknummer van het betreffende lid, het jaartal en het volgnummer van de ring, eventueel ook een maatcode.

2. Ringen van andere Nederlandse organisaties, aangesloten bij de COM, die voldoen aan de eisen van de COM, mits deze door de betreffende organisatie op naam van de betreffende inzender zijn geregistreerd.
3. Ringen van andere Nederlandse organisaties, waarvan de eigenaar lid is van de NBvV, en welk een geregistreerd uniek volgnummer en jaartal vermeld (b.v. Aviornis en KLN) bevat.
4. Vogels welke wettelijke bescherming genieten moeten conform die wettelijke regels zijn geringd.

Artikel 14

RINGENCONTROLE

1. Tentoonstellingsbesturen dienen na de keuring de vaste pootringen van prijswinnende EK-vogels te controleren. De controle moet zich richten op onregelmatigheden die zich kunnen voordoen bij het onjuiste gebruik van vaste pootringen. Vooraf moet worden vastgesteld of deze controle zich uitstrekt over alle prijswinnende EK vogels of dat de controle steekproefsgewijs zal plaatsvinden. Deze controle mag niet plaats vinden door de vogels uit de kooien te halen, maar moet uitgevoerd worden met speciale hiervoor geschikte loepen, al dan niet voorzien van aanvullende verlichting. Indien mogelijke fraude geconstateerd wordt, mag de vogel uitgenomen worden om bewijs vast te leggen.
2. Als onregelmatigheden worden beschouwd: te grote, doorgezaagde of opgerekte ringen. Ringen waarin een onjuist kweeknummer of jaartal is vermeld. Ringen die onleesbaar zijn, alsmede ringen die zijn bijgekleurd of overgekleurd.
3. De vogels met ringen waaraan constateerbaar is geknoeid of die niet conform de wettelijke regels zijn geringd worden van de tentoonstelling verwijderd. De organisatie meldt deze ongerechtigheden bij het districtsbestuur c.q. hoofdbestuur.
4. Bij constatering van onregelmatigheden komt de toegekende prijs te vervallen.

Artikel 15

ONREGELMATIGHEDEN

1. Inzenders verplichten zich op alle in artikel 3 genoemde tentoonstellingen uitsluitend vogels in te sturen welke niet op een ongeoorloofde manier zijn bijgewerkt, zoals uitwendig gekleurd of bijgekleurd of het toevoegen van veertjes, enz. Hoe omgegaan moet worden met de vaststelling van een onregelmatigheid is in een bijlage geregeld dat aan het keurmeester reglement is toegevoegd, genoemd "Vaststelling onregelmatigheid".
2. Het is niemand toegestaan op door een of meerdere keurmeesters tijdens een keuring ingevulde en ondertekende keurlijsten zodanige toevoegingen of veranderingen aan te brengen of te doen aanbrengen welke de oorspronkelijk gegeven punten wijzigen. Ook toevoegingen aan -, dan wel doorhalingen in de geschreven tekst, zijn niet toegestaan.

Artikel 16

SANCTIEBEPALING

1. In geval van overtreding van artikel 15 van dit reglement, is het hoofdbestuur bevoegd, na raadpleging van de tuchtcommissie, inzenders al dan niet voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan vanwege de bond te houden tentoonstellingen.
2. Voorts is op deze overtredingen van toepassing het gestelde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 17

SLOTBEPALINGEN

1. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat dit is vastgesteld door de Algemene Vergadering, mitsdien vervalt het reglement voor de tentoonstellingen, zoals vastgesteld op 18 april 2020
2. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Tentoonstellingen "
3. Tenzij dit reglement anders bepaalt, is het hoofdbestuur bevoegd ontheffing te verlenen van één of meerdere bepalingen in dit reglement.
4. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.


Herzien en vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van

Bijlagen:

1. Kooienreglement
2. Besluit Dierenwelzijn voor organisatie tentoonstelling
3. Organogram Surveillanten

Bijlage 1 (i.v.m. artikel 10 van het Reglement Tentoonstellingen NBvV) BESCHRIJVING VAN KOOIEN

1. ZANGKOOI



Uitvoering:

De zangkooi is, met uitzondering van de bodem en de zandlade, die van triplex of board mogen zijn vervaardigd, gemaakt van beukenhout. De ombouwlatjes zijn 1 x 1 cm. De uitstekende delen van de kooi zijn de pootjes 1,5 cm en de opstandjes 1 cm. De buitenwerkse maten zijn: 21 cm breed, 15 cm diep en 20 cm hoog. Rondom is de zangkooi voorzien van mat gegalvaniseerde, 1,5 mm dikke metalen spijltjes. Aan de breedste zijde, met een opstaande rand van 5 cm, 14 à 15 spijltjes en de bovenzijde 10 spijltjes met een dwars tussenlatje in het midden. Het gehele zangkooitje is onbeschilderd in blank beukenhout.

Bijzonderheden:

- Voorzijde:

Met een opstaande rand van 5 cm, 1,5 cm hoger geplaatst voor de zandlade, 10 spijltjes. Onder elk 3e spijltje vanaf de zijkant een ronde opening van 2,5 cm, bestemd voor eten en drinken.

- Deurtje:

Aan de achterzijde bevindt zich een deurtje met 9 spijltjes of een frame van 4 latjes met 5 spijltjes. Een spijltje dient als draaipunt en een spijltje dient als steunpunt. Het deurtje kan worden vergrendeld en met een spijker door een voorgeboord gaatje worden geblokkeerd.

- Zitstokken:

De zitstokken zijn rond, en hebben een dikte van 14 mm, zijn onbeschilderde stokken van blank beukenhout of van een lichtkleurige houtsoort. De plaatsing is variabel, Afhankelijk van de grootte van de vogel. Het meest gebruikelijke is de voorste zitstok op de 3e spijl en de andere op de 6e spijl van achteren.


- Water- en zaadvoorziening:

Aan de voorzijde zijn aan de buitenzijde twee halfronde bakjes (helder glas of helder kunststof) in beugels gehangen. Een links voor water en het andere rechts voor zaad. Het kooinummetje dient op het zaadbakje te worden geplakt.

- Bodembedekking:

In de zangkooi wordt als bodembedekker alleen wit zand toegestaan.

2. UNIVERSEEL KOOI



Uitvoering:

De universeel kooi is gemaakt van hout, dan wel kunststof, van max. 10 mm dikte en heeft als buitenwerkse afmetingen: 33 cm breed, 32 cm hoog en 17 cm diep. De opstaande rand aan de voorkant, waar het voorfront op rust, is 6 cm hoog. Het bovenplankje heeft een breedte van 8 cm. In het bovenplankje is een handgreep uitgezaagd. De afmeting van dit handgreepje tot de achterzijde van de kooi dient 20 mm te zijn.

Aan de onderzijde van het bovenplankje bevindt zich een plankje, schuin aangebracht onder een hoek van ongeveer 45 graden naar de achterwand. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het aanbrengen van de handgreep. Dit plankje heeft een breedte van ongeveer 6 cm of meer en loopt naar de voorkant van het bovenplankje.

Het voorfront is 30 cm breed en telt 24 of 25 verticale spijlen en moet mat metaalkleurig c.q. lichtgrijs van kleur zijn. Ter versteviging zitten er in het voorfront 2 horizontale spijlen. Een op een afstand tussen de 5,5 - 6,5 cm en de ander op een afstand van 22 cm vanaf de onderzijde van het voorfront.

Het 3e en 4e spijltje van links is aan de onderzijde respectievelijk iets naar links en iets naar rechts gebogen. De buitenkant van de kooi is half mat zwart en de binnenkant is half mat helder wit van kleur.

Bijzonderheden:

Deurtje:

In een van de zijwanden bevindt zich een klepdeurtje, waarvan de vorm rechthoekig, rond of ovaal mag zijn. Het hang- en sluitwerk van dit deurtje mag maximaal 0,5 cm uitsteken uit de zijwand.

Zandlade:

De universeel kooi mag uitgevoerd worden met een zandlade, die dan aan de achterzijde uitschuifbaar dient te zijn. Aan deze zandlade mag zich geen zogenaamde uittreknop bevinden.

Zitstokken:

In de kooi bevinden zich tegen de achterwand twee en tegen de linkerzijwand een zitstok. De zitstokken tegen de achterwand zijn met een onderlinge afstand van 11,5 cm van elkaar aangebracht, op een hoogte van 13 cm van de bodem. De lengte van deze zitstokken is minimaal 12 cm, danwel doorlopend tot aan het voorfront. Het zitstokje tegen de linkerzijwand, deze is optioneel, is 7 cm lang. De zitstokken zijn rond en mogen glad of geribbeld zijn. De dikte van de zitstokken mag per vogelsoort verschillen. De zitstokken mogen echter niet dunner zijn dan 10 mm en niet dikker dan 16 mm. Per kooi moeten de zitstokken van gelijke dikte zijn. De zitstokken zijn ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort en mogen doorlopen tot aan het voorfront. In kooien voor graskarkieten en agaporniden mag het kleine zitstokje in de linkerwand worden weggelaten.

Watervoorziening:

De uitvoering van het pipje van het zelfklemmende staaffonteintje is van transparant blank plastic. De omtrek hiervan is 11,5 cm. De lengte maximaal 8,5 cm met een al dan niet afgeronde top. Het voetje is van wit hard plastic, met een maximale hoogte van 4 cm. De totale hoogte van het staaffonteintje is maximaal 10 cm. Het staaffonteintje dient links onder tussen de 3e en 4e tralie geklemd te worden.

Zaadvoorziening:

Het zaadbakje heeft een halfrond model en is uitgevoerd in wit hard plastic. Het zaadbakje dient rechts in de kooi te worden opgehangen aan de opstaande onderrand van de kooi. In graskarkieten- en agaporniden kooien mag het zaadbakje worden weggelaten en mag aan de vogels het zaad op de bodem verstrekt worden.

Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van zaad, wit/grijze kattenbakvulling of andere wit/grijze vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

Gewicht:

Het gewicht van de universeel kooi mag maximaal 2 kg zijn, inclusief bodembedekking.

2a. KARTONNEN UNIVERSEEL KOOI

Kartonnen kooien dienen eveneens aan de voorschriften te voldoen. In tegenstelling tot de houten universeel kooi, zitten de zitstokjes bij de kartonnen universeel kooi aan het tralie werk bevestigd. Het gebruik van deze kooien is op tentoonstellingen toegestaan, mits alle vogels uit die groep in deze geplaatst zijn.

Uitvoering:

Deze universeel kooi is gemaakt van karton en heeft als buitenwerkse afmetingen: 33 cm breed, 32 cm hoog en 17 cm diep. De opstaande rand aan de voorkant, waar het voorfront op rust, is 6 cm hoog. Het bovenstuk heeft een breedte van 8 cm. Er behoeft geen handgreep te zijn aangebracht.

Het voorfront is 30 cm breed en telt 24 of 25 verticale spijlen en moet mat metaalkleurig van kleur zijn. Ter versteviging zitten er in het voorfront 2 horizontale spijlen. Een op een afstand tussen de 5,5 - 6,5 cm en de ander op een afstand van 22 cm vanaf de onderzijde van het voorfront. Het 3e en 4e spijltje van links is aan de onderzijde respectievelijk iets naar links en iets naar rechts gebogen. De buitenkant is half mat wit en de binnenkant is half mat helder wit van kleur.

Het karton dient van een dusdanige kwaliteit te zijn, dat eventuele lekkende waterfonteintjes geen invloed hebben op de stevigheid van het karton.

Bijzonderheden:

Deurtje:

In een van de zijwanden bevindt zich een klepdeurtje, waarvan de vorm rechthoekig, rond of ovaal mag zijn. Het hang- en sluitwerk van dit deurtje mag maximaal 0,5 cm uitsteken uit de zijwand.

Zitstokken:

In de kooi bevinden zich vanaf de binnenkant van het voorfront twee zitstokken. De zitstokken zijn met een onderlinge afstand van 11,5 cm van elkaar aangebracht, op een hoogte van 13 cm van de bodem. De lengte van deze zitstokken is 12 cm. De zitstokken zijn rond en mogen glad of geribbeld zijn. De dikte van de zitstokken mag per vogelsoort verschillen. De zitstokken mogen echter niet dunner zijn dan 10 mm en niet dikker dan 16 mm. Per kooi moeten de zitstokken van gelijke dikte zijn. De zitstokken zijn van een houtkleurige of witte kunststof.

Watervoorziening:

De uitvoering van het pijpje van het zelfklemmende staaffonteintje is van transparant blank plastic. De omtrek hiervan is 11,5 cm. De lengte maximaal 8,5 cm met een al dan niet afgeronde top. Het voetje is van wit hard plastic, met een maximale hoogte van 4 cm. De totale hoogte van het staaffonteintje is maximaal 10 cm. Het staaffonteintje dient links onder tussen de 3e en 4e tralie geklemd te worden.

Zaadvoorziening:


Het zaadbakje heeft een half rond model en is uitgevoerd in wit hard plastic. Het zaadbakje dient rechts in de kooi te worden opgehangen aan de opstaande onderrand van de kooi.

Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van wit/grijze kattenbakvulling of andere wit/grijze vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

Gewicht:

Het gewicht van de kartonnen universeel kooi mag maximaal 2 kg zijn, inclusief bodembedekking.



3. KOEPELKOOL

Uitvoering:

De koepelkooi heeft een houten onderbak in de buitenmaatse afmetingen: 27 cm breed, 18 cm lang en 10 cm hoog. Op de onderbak een van metalen spijlen vervaardigde opbouw, afgerond aan de bovenzijde. De totale hoogte van de koepelkooi is 38 cm. Het deurtje zit in de rechterzijwand.

De onderbak is aan de buitenkant half mat zwart, de binnenkant half mat helder wit. De opbouw mag blank of mat zwart zijn.

Bijzonderheden:

- Zitstokken:

In de koepelkooi bevinden zich afgeplatte c.q. ovale zitstokken, ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort. De standaardseisen postuurkanaries geven per ras een omschrijving van de te gebruiken zitstokken en de plaats hiervan in de kooi.

- Watervoorziening:

Het pijpje van het staaffonteintje is van doorzichtig hard plastic. Het voetje is van wit plastic. Het wordt links tussen de spijlen bevestigd.


- Zaadvoorziening:

Het zaadbakje is een vast onderdeel van de zandlade en zit rechts. Ook mag het halfronde zaadbakje, vervaardigd van hard plastic in de kleur wit, rechts in de kooi op de onderbak tussen de spijlen worden geplaatst.

- Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbakvulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn. Een zandlade is toegestaan, mits naar achteren uitschuivend.

4. OPEN POSTUURKOOL



Uitvoering:

De open postuurkooi heeft een houten onderbak in de buitenmaatse afmetingen: 33 cm breed, 32 cm diep en 6 cm hoog. Op de onderbak staat een van metalen spijlen vervaardigde opbouw met een hoogte van 26 cm. De straal van de boog van de bovenbouw is 16,5 cm. Het deurtje is 10 cm hoog en 11,5 cm breed. Een zandlade is toegestaan. De zandlade moet dan naar achteren uitschuiven. De onderbak is aan de buitenkant half mat zwart, de binnenkant half mat helder wit. De opbouw moet half mat zwart zijn.

Bijzonderheden:**- Zitstokken:**

In de open postuurkooi bevinden zich 2 zitstokken, ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort. De standardeisen voor postuurkanaries geven per ras een omschrijving van de te gebruiken zitstokken en de plaats hiervan in de kooi.

- Watervoorziening:


De uitvoering van het pijpje van het staaffonteintje is van doorzichtig hard plastic. Het voetje is van wit plastic.

- Zaadvoorziening:

Het zaadbakje is half rond en vervaardigd van wit hard plastic.

- Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbakvulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

**5. GROTE FRISÉKOOI****Uitvoering:**

De grote Frisé kooi heeft een houten onderbak in de buitenmaatse afmetingen: 36 cm breed, 22,5 cm lang en 9 cm hoog. Op de onderbak een van metalen spijlen vervaardigde opbouw, met de afmetingen 36 x 22,5 x 23,5 cm. Een deurtje in de rechter zijwand van 12,5 cm bij 10 cm en een zandlade zijn toegestaan. De zandlade moet dan naar achteren uitschuiven. De onderbak is aan de buitenkant half mat zwart, de binnenkant half mat helder wit. De horizontale bovenranden zijn half mat zwart.

Bijzonderheden:**- Zitstokken:**

In de grote Frisé kooi bevinden zich 2 afgeplatte c.q. ovale zitstokken, ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort. De standardeisen voor postuurkanaries geven per ras een omschrijving van de te gebruiken zitstokken en de plaats hiervan in de kooi.

- Watervoorziening:

De uitvoering van het pijpje van het staaffonteintje is van doorzichtig hard plastic. Het voetje is van wit plastic. Het staaffonteintje dient links tussen de derde en vierde tralie te worden geklemd.

- Zaadvoorziening:

Het zaadbakje is een vast onderdeel van de zandlade en zit rechts in de kooi.

- Bodembedekking:


De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbakvulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

6. DEWAR KOOI

Uitvoering:

De Dewar kooi heeft een houten onderbak in de buitenmaatse afmeting: 12,5 cm breed en 32 cm lang. Op de onderbak een van metalen spijlen, de lange zijde heeft 23 spijlen en de korte zijde heeft 9 spijlen, vervaardigde opbouw, afgerond aan de bovenzijde.

De kooi is totaal 28 cm hoog, op het laagste punt is deze 23 cm hoog, incl. de onderbak. Het deurtje zit aan de rechterzijwand. De onderbak is aan de buitenkant half mat zwart, de binnenkant half mat helder wit. Een zandlade is toegestaan, lade half mat helder wit. De opbouw moet half mat zwart zijn.



Bijzonderheden:

- Zitstokken:

De plaats van de zitstokken is per ras soort verschillend, ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort. De standaardseisen postuurkanaries geven per ras een omschrijving van de te gebruiken zitstokken en de plaats hiervan in de kooi.

- Watervoorziening:

Het pijpje van het staaffonteintje is van doorzichtig hard plastic. Het voetje is van wit plastic. Het wordt links tussen de spijlen bevestigd.

- Zaadvoorziening:

Het zaadbakje is een vast onderdeel van de zandlade en zit rechts. Ook mag het halfronde zaadbakje, vervaardigd van hard plastic in de kleur wit, rechts in de kooi op de onderbak tussen de spijlen worden geplaatst.

- Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbakvulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

7. NOUP KOOI (OPEN POSTUURKOOI)



Bijzonderheden:

- Zitstokken:

De plaats van de zitstokken is per ras soort verschillend, ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort. De standaardseisen postuurkanaries geven per ras een omschrijving van de te gebruiken zitstokken en de plaats hiervan in de kooi.

- Watervoorziening:

Het pijpje van het staaffonteintje is van doorzichtig hard plastic. Het voetje is van wit plastic. Het wordt links tussen de spijlen bevestigd.


- **Zaadvoorziening:**

Het zaadbakje kan een vast onderdeel van de zandlade zijn en zit rechts. Ook mag een halfrond zaadbakje, vervaardigd van hard plastic in de kleur wit, rechts in de kooi op de onderbak tussen de spijlen worden geplaatst.

- **Bodembedekking:**

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbakvulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.

8. KLEINE KISTKOOI



Uitvoering:

De kleine kistkooi is gemaakt van hout, dan wel kunststof, van max. 10 mm dikte en heeft als buitenwerkse afmetingen: 50 cm breed, 40 cm hoog en 25 cm diep. De opstaande rand aan de voorkant, waar het voorfront op rust, is 6,5 cm hoog. Het bovenplankje heeft een breedte van 20 cm. In het bovenplankje is een handgreep uitgezaagd. De afmeting van dit handgreepje tot de achterzijde van de kooi dient 20 mm te zijn.

Aan de onderzijde van het bovenplankje bevindt zich een plankje, schuin aangebracht, onder een hoek van ongeveer 45 graden naar de achterwand. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het aanbrengen van de handgreep. Dit plankje heeft een breedte van ongeveer 21 cm.

Het voorfront is 46,2 breed en telt 36 of 37 verticale spijlen en moet met metaalkleurig van kleur zijn.

Ter versteviging zitten er in het voorfront 2 horizontale spijlen. Een op een afstand tussen de 10,5 en 11,5 cm en de ander op een afstand van 29 cm vanaf de onderzijde van het voorfront

Rechtsonder mag zich in het front een klein getralied schuifje bevinden. De buitenkant van de kooi is half mat zwart en de binnenkant is half mat helder wit van kleur.

Bijzonderheden:

Deurtje:

In een van de zijwanden bevindt zich een klepdeurtje, waarvan de vorm rechthoekig, rond of ovaal mag zijn. Het hang- en sluitwerk van dit deurtje mag maximaal 0,5 cm uitsteken uit de zijwand.

Zandlade:

De kooi mag uitgevoerd worden met een zandlade, welke bij voorkeur aan de achterzijde uitschuifbaar is. Aan deze zandlade mag zich geen zogenaamde uittrekknop bevinden

Zitstokken:

In de kooi bevinden zich tegen de achterwand twee zitstokken. Deze zijn met een onderlinge afstand van 17,5 cm van elkaar aangebracht, op een hoogte van 14 cm van de bodem. De lengte van deze zitstokken is 18 cm. De zitstokken zijn rond en mogen glad of geribbeld zijn. De dikte van de zitstokken mag per vogelsoort verschillen.

De zitstokken mogen echter niet dunner zijn dan 13 mm en niet dikker dan 18 mm. Per kooi moeten de zitstokken van gelijke dikte zijn. De zitstokken zijn ongeverfd en van een lichtkleurige houtsoort, zij mogen doorlopen tot in het voorfront.

Watervoorziening:

De uitvoering van het pijpje van het zelfklemmende staaffonteintje is van transparant blank plastic. De omtrek hiervan is 11,5 cm. De lengte maximaal 8,5 cm met een al dan niet afgeronde top. Het voetje is van wit hard plastic, met een maximale hoogte van 4 cm. De totale hoogte van het staaffonteintje is maximaal 10 cm. Het staaffonteintje dient links onder tussen de 3e en 4e tralie geklemd te worden.

Zaadvoorziening:

Het zaadbakje heeft een halfrond model en is uitgevoerd in wit hard plastic. Het zaadbakje dient rechts in de kooi te worden opgehangen aan de opstaande onderrand van de kooi. In plaats van dit voerbakje mag ook gebruik worden gemaakt van voerbakjes die in de kooi kunnen worden geplaatst.


Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van zaad, wit/grijze kattenbakvulling of andere wit/grijze vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn. In kooien, die ingericht worden voor vruchten- en insectenetende vogels is het gebruik van zand als bodembedekking af te raden. Wanneer dit zand in het voerbakje komt kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betreffende vogels.

Gewicht:

Het gewicht van de kleine kistkooi mag maximaal 2,5 kg zijn, inclusief bodembedekking.

9. KLEINE KLAPKOOI



Uitvoering:

De kleine klapkooi heeft vakken van 33 x 33 x 33 cm. Hoewel ze als meervoudige sets te verkrijgen zijn, is de tweevoudige set de best toepasbare. Tussen de vakken mogen metalen of houten schotjes worden aangebracht waardoor naast elkaar zittende vogels elkaar niet kunnen beschadigen. Wanneer de klapkooi wordt ingericht voor grondvogels mag, ter voorkoming van beschadiging, aan de bovenkant schokabsorberend materiaal worden aangebracht.

Bijzonderheden:

- **Zitstokken:**

In de klapkooi bevinden zich een of twee zitstokken. De zitstokken zijn rond en mogen glad of geribbeld zijn. De dikte van de zitstokken mag per vogelsoort verschillen. De zitstokken mogen echter niet dunner zijn dan 10 mm en niet dikker dan 16 mm. Per kooi moeten de zitstokken van gelijke dikte zijn. De zitstokken dienen van de voorkant naar de achterkant te zijn aangebracht. Wanneer de kleine klapkooi wordt gebruikt voor grondvogels dienen de zitstokken achterwege te blijven.

- **Watervoorziening:**

Als waterbakje kunnen stenen of kunststof bakjes worden gebruikt die in de kooi worden geplaatst.


- **Zaadvoorziening:**

Als zaadbakje kunnen stenen of kunststof bakjes worden gebruikt die in de kooi worden geplaatst.

- **Bodembedekking:**

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van kattenbak vulling of andere vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn. In kooien die ingericht worden voor vruchten-/insectenetende vogels is het gebruik van zand als bodembedekking af te raden. Wanneer dit zand in het voerbakje komt kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betreffende vogels.

10. GROTE KLAPKOOI



Uitvoering:

De grote klappkooi heeft vakken van 50 x 50 x 50 cm.

Hoewel ze als meervoudige sets te verkrijgen zijn, is de tweevoudige set de best toepasbare. Tussen de vakken mogen metalen of houten schotjes worden aangebracht, waardoor naast elkaar zittende vogels elkaar niet kunnen beschadigen. Wanneer de klappkooi wordt ingericht voor grondvogels mag, ter voorkoming van beschadiging, aan de bovenkant schokabsorberend materiaal worden aangebracht.

Het traliewerk van de grote klappkooi is geplaatst in een onderbak, gemaakt van hout dan wel kunststof. De afmeting hiervan bedraagt maximaal 52 cm diep en bij twee vakken 102 cm breed en bij vier vakken 203 cm breed. De opstaande rand heeft een afmeting tussen de 4 en 6 cm.

Bijzonderheden:

Deurtje:

Per vak bevindt zich in het traliewerk een schuifdeurtje

Zitstokken:

In de klappkooi bevinden zich een of twee zitstokken. De zitstokken zijn rond en mogen glad of geribbeld zijn. De dikte van de zitstokken mag per vogelsoort verschillen. De zitstokken mogen echter niet dunner zijn dan 13mm en niet dikker dan 18 mm. Per kooi moeten de zitstokken van gelijke dikte zijn. De zitstokken dienen van de voorkant naar de achterkant te zijn aangebracht. Ook toegestaan is de zitstokken vanaf de zijkanten aan te brengen. Wanneer de kleine klappkooi wordt gebruikt voor grondvogels, dienen de zitstokken achterwege te blijven.

Watervoorziening:

Als waterbakje kunnen stenen of kunststof bakjes worden gebruikt, die in de kooi worden geplaatst.

Zaadvoorziening:

Als zaadbakje kunnen stenen of kunststof bakjes worden gebruikt, die in de kooi worden geplaatst.

Bodembedekking:

De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Er mag echter ook gebruik worden gemaakt van zaad, wit/grijze kattenbakvulling of andere wit/grijze vocht absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn. In kooien, die ingericht worden voor vruchten-/insectenetende vogels is het gebruik van zand als bodembedekking af te raden. Wanneer dit zand in het voerbakje komt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betreffende vogels.

11. VOLIERE

Uitvoering:

De volière waarin vogels voor een keuring worden aangeboden dient een vloeroppervlak te hebben van 1 x 1 meter en een hoogte van 2 meter. De volières waarin vogels gekeurd moeten worden, dienen zodanig geplaatst te zijn dat er voldoende daglicht in de volières kan komen om de vogels te keuren. Wanneer bij kunstlicht moet worden gekeurd, dient de lichtsterkte en lichtkleur te voldoen aan de normen die gesteld zijn voor kunstlichtkeuringen.


Bijzonderheden:

- Zitstokken:

De te gebruiken zitstokken dienen aangepast te zijn aan de vogelsoort(en) die in de volière worden ondergebracht.

- Plaatsing:

De volières waarin vogels gekeurd moeten worden, dienen bovendien zodanig te zijn opgesteld dat de keurmeester de vogels in die volières van alle zijden moet kunnen beoordelen.



Herzien en vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering 24 november 2011

Gewijzigd en vastgesteld bij besluit van de bondsraad op 18 april 2020.

Hoofdbestuur NBvV

Bijlage 2 van de Reglement Tentoonstellingen NBvV

DIERENWELZIJN VOOR ORGANISATOREN TENTOONSTELLINGEN

Tot officieel beleid is het dierenwelzijnsbesluit van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) geworden. Dat heeft op onderdelen gevolgen voor de manier waarop vogels gekeurd worden, naast dat dit ook voor de organisatie van tentoonstelling en liefhebbers die vogels insturen consequenties heeft.

Uitleg Smerige of wrakke kooien

Vogels in een vieze of ondeugdelijke kooi worden niet meer gekeurd.

- A. Een smerige kooi is een vervuilde kooi; in de hoeken is vogelpoep aanwezig, de achterzijde van de kooi is verkleurd door ontlasting. Ook vieze, met ontlasting van de vogels besmeurde zitstokken worden als vervuilde TT-kooien aangemerkt. Niet schone, met algen vervuilde, drinkflesjes en voerbakken waarin zich vogelpoep heeft opgehoopt, worden niet meer geaccepteerd. Voerbakken moeten op normale wijze in een TT-kooi kunnen worden geplaatst.
- B. Een wrakke kooi is een TT-kooi waarvan de constructie is beschadigd. Traliefronten waarvan spijlen loszitten, of een traliefont dat niet past of loszit. Loszittende of scheve zitstokken zijn eveneens onacceptabel.

De tentoonstellingsorganisatie:

- a. Zorgt er bij het beschikbaar stellen van verenigingskooien voor dat deze schoon en solide zijn.
- b. Accepteert bij het innemen van vogels voor de show alleen vogels in schone en solide kooien.
- c. Ziet er op toe dat de vogels in de voorgeschreven kooien worden ingebracht.
- d. Let er op dat vogels in vitrines niet achter glas of onder kunstlicht worden gehuisvest.
- e. Zorgt er voor dat tijdens de show de vogels in een tochtvrije ruimte zonder grote temperatuurschommelingen zijn gehuisvest.
- f. Is er verantwoordelijk voor dat de vogels gedurende de show voorzien zijn van schoon drinkwater en voldoende, bij de soort vogel passend voer.
- g. Voorkomt dat vogels tijdens de keuring en/of de show in de hand worden genomen door de organisatie, bijvoorbeeld voor het controleren van ringen.
- h. Ziet er op toe dat vogels tijdens de keuring op correcte wijze worden voorgedragen (van de stelling worden genomen, naar de keurtafel gebracht en weer teruggeplaatst worden op de stelling).
- i. Zorgt voor gelegenheid om gestreste vogels op een rustige plaats neer te kunnen zetten, tot het moment dat de vogel aan de eigenaar wordt teruggegeven.
- j. Ziet er op toe dat ringencontrole alleen met behulp van een zogeheten loep-lamp plaatsvindt.
- k. Verwijdert vogels van de TT die niet gekeurd zijn vanwege dierenwelzijnsrichtlijnen.

De liefhebber/inzender:

- a. Brengt geen vogels naar de show die ziek zijn of leiden aan stress.
- b. De liefhebber brengt geen vogels naar de show in smerige of wrakke kooien.
- c. De liefhebber is het aan zijn vogel verplicht deze vooraf aan de TT-kooi te laten wennen. Een goede showvogel is een getrainde vogel, een vogel waaraan tijd, aandacht en zorg is besteed.
- d. De liefhebber is verantwoordelijk voor de voldoende water en passend voer in de tentoonstellingskooi.


De keurmeester:

Bij twijfel beslist de keurmeester of een vogel al dan niet gekeurd wordt.

Herzien en vastgesteld door de bondsraad van de NBvV op 18 april 2020.

Hoofdbestuur NBvV

Bijlage 3 van de Reglement Tentoonstellingen NBvV Organogram “de Surveillant”



Taken

Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid t.a.v. Dierenwelzijn, surveillanten en surveillanten-coördinatoren.

Commissie Dierenwelzijn, Regelgeving en Ethiek

1. Adviseert inzake beleidsterrein dierenwelzijn, regelgeving en ethiek rechtstreeks aan de portefeuillehouder van het hoofdbestuur.
2. Verzorgt de opleiding van nieuwe surveillanten.
3. Ondersteunt op verzoek de surveillanten en surveillanten-coördinatoren.
4. Onderhoudt het kennisniveau van de surveillanten en surveillanten-coördinatoren.

Surveillant

1. Surveilleert dagelijks tijdens een tentoonstelling of vogelbeurs bij een organisatie die tentoonstellingen en/of beurzen organiseert vallend onder het Reglement voor de tentoonstellingen, onder artikel 3 en 4.
2. Legt audits af op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur. Bij tegenwerking van de surveillant neemt het districtsbestuur passende maatregelen.
3. Adviseert, afdelingen van de NBvV die een tentoonstelling, beurs, of andere vogelactiviteiten organiseren.
4. De surveillant bespreekt de bevindingen van zijn audit en veterinaire controles met de organisatoren van de tentoonstelling en/of vogelbeurs. Dit kan eventueel ook op een ledenvergadering.
5. Stuurt een kopie van het auditrapport en de veterinaire controles naar de surveillanten-coördinator. Bij ernstige onregelmatigheden en/of tegenwerking van een afdeling kan een waarschuwing of sanctie uitgesproken worden door het districtsbestuur.

Surveillanten-coördinator

1. Onderhoudt de contacten met de surveillanten in eigen district en met de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & Regelgeving
2. De surveillanten-coördinator plant de inzet en wijst de surveillant aan in geval een afdeling geen eigen surveillant heeft.
3. Verzamelt de auditrapporten en bespreek dit met het districtsbestuur en geeft feedback aan de surveillanten. Tijdens de voorjaarsvergadering brengt de surveillanten-coördinator verslag op hoofdpunten uit.
4. Besluit in samenspraak met districtsbestuur, na overleg met de surveillant en na hoor en wederhoor van de organiserende afdeling of een waarschuwing, hercontrole of een sanctie aan de afdeling opgelegd moet worden.

Do's en do not's van de surveillant

- Surveillanten werken uitsluitend op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur.
- Surveillanten hebben een adviserende taak.
- Surveillanten constateren en leggen vast en laten tijdens een evenement de verantwoordelijkheid van sanctioneren aan het districtsbestuur over.
- De surveillant is onpartijdig, geen scheidsrechter en zeker geen politieagent.

- De surveillant is observator en adviseur.
- De surveillant is geen "alwetende"

Dit organogram wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens het onderhoud tussen de commissie en het hoofdbestuur. De bevindingen zijn een onderdeel van het Jaarverslag van de commissie.

❖ *Bronnen: Lesboek Voor de cursus NBvV-Surveillant (Henk van der Wal 2020)*