

Standaard

Agapornis Fischeri.



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

(©) Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave 2019-2026

Versie najaar 2025

INHOUD

INHOUDSOPGAVE

STANDAARD	1
<i>AGAPORNIS FISCHERI</i>	1
INHOUD	2
VOORWOORD	4
VOORWOORD 2019 HERZIEN VOORJAAR 2021	4
VOORWOORD 2024	5
VOORWOORD 2025	5
VOORWOORD 2026	5
ERFELIJKHEID EN MUTATIEWERKING BIJ DE <i>AGAPORNIS FISCHERI</i> : ..	6
AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOM. VERERVENDE MUTATIES:	7
AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOM. VERERVENDE MUTATIES:	8
GESLACHTSGEBONDEN RECESSIEF VERERVENDE MUTATIE(S):	8
<i>AGAPORNIS FISCHERI</i> :	9
ALGEMENE INFORMATIE:	9
DE ONDERSOORTEN:	9
ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:	9
FYSIEKE STANDAARD:	9
HET TEKENINGSPATROON	10
KLEUR STANDAARD GROEN SERIE:	11
KLEUR STANDAARD TURQUOISE SERIE:	13
KLEUR STANDAARD BLAUW SERIE:	15
KLEUR STANDAARD SLATY SERIE:	17
<i>AGAPORNIS FISCHERI</i> DILUTE SLATY SERIE:	20
KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD GROEN SERIE:	22

KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD TURQUOISE SERIE:	24
KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD BLAUW SERIE:	26
OMSCHRIJVING EF GEZOOMD SLATY SERIE:	28
OMSCHRIJVING DF GEZOOMD SLATY SERIE:	30
KLEUR STANDAARD DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:	32
KLEUR STANDAARD DF DOM. GEZOOMD TURQUOISE SERIE:	34
KLEUR STANDAARD DF GEZOOMD BLAUW SERIE:	36
OMSCHRIJVING EF GRIJSVLEUGEL SERIE:	38
OMSCHRIJVING DF GRIJSVLEUGEL SERIE:	40
KLEUR STANDAARD PASTEL GROEN SERIE:	42
KLEUR STANDAARD PASTEL TURQUOISE SERIE:	44
KLEUR STANDAARD PASTEL BLAUW SERIE:	46
KLEUR STANDAARD DILUTE GROEN SERIE:	48
KLEUR STANDAARD DILUTE TURQUOISE SERIE:	50
KLEUR STANDAARD DILUTE BLAUW SERIE:	52
KLEUR STANDAARD BRONZE FALLOW SERIE:	54
KLEUR STANDAARD PALE FALLOW SERIE:	56
OMSCHRIJVING PALE SERIE:	58
KLEUR STANDAARD EF EUWING GROEN SERIE:	60
KLEUR STANDAARD EF EUWING TURQUOISE SERIE:	63
KLEUR STANDAARD EF EUWING BLAUW SERIE:	66
OMSCHRIJVING EF EUWING DILUTE SERIE	68
KLEUR STANDAARD DF MISTY SERIE:	70

KLEUR STANDAARD DARK EYED CLEAR SERIE:	72
KLEUR STANDAARD NSL INO SERIE:.....	74
KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT GROEN SERIE:	76
KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:	78
KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT BLAUW SERIE:.....	80
KLEUR STANDAARD RECESSIEF BONT SERIE:.....	82
KLEUR STANDAARD OPALINE GROEN SERIE:	84
KLEUR STANDAARD OPALINE TURQUOISE SERIE:	86
KLEURSTANDAARD OPALINE BLAUW SERIE:	88
OMSCHRIJVING OPALINE SLATY SERIE:.....	90
KLEUR STANDAARD OPALINE NSL INO SERIE:.....	92
OMSCHRIJVING OPALINE PASTEL SERIE:	94
KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING GROEN SERIE:.....	96
KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING TURQUOISE SERIE:	99
KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING BLAUW SERIE:	102
OMSCHRIJVING OPALINE EF EUWING DILUTE	105
OMSCHRIJVING OPALINE EF GEZOOMD SERIE:.....	106
OMSCHRIJVING OPALINE DF GEZOOMD SERIE.....	109
OMSCHRIJVING OPALINE DF GRIJSVLEUGEL SERIE:	111
OMSCHRIJVING OPALINE DILUTE SERIE:	113
OMSCHRIJVING OPALINE PALE SERIE.....	115
OMSCHRIJVING OPALINE MISTY GROEN SERIE:.....	117

[Terug naar index](#)

VOORWOORD

Toen in 1973 de eerste standaard van het geslacht Agaporniden verscheen, kon niemand vermoeden dat de ontwikkeling van deze vogelsoort zo stormachtig zou zijn. In een korte periode verschenen tientallen nieuwe kleuren en variëteiten op de tentoonstellingen. In 1982 was het dan ook de hoogste tijd om de oude standaard bij te werken. De ontwikkeling ging echter door en wel in hoog tempo. De T.C. vond het dan ook niet meer verantwoord om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar heeft gekozen voor een geheel nieuwe standaard. Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde punten uit de oude standaard overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard geheel "bij" te zijn t.a.v. de huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat hetgeen vandaag nog niet gedroomd kan worden, morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de pretentie met deze standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Ten aanzien van de benamingen van diverse kleurslagen heeft de T.C. gemeend deze te noemen overeenkomstig de bestaande benamingen bij andere vogelsoorten. E.e.a. kan misschien ten opzichte van andere organisaties enigszins verwarrend werken maar toch menen wij er goed aan te doen één-en-dezelfde mutatie bij verschillende soorten overeenkomstige namen te geven. De T.C. spreekt de hoop uit dat deze standaard mag bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het geslacht Agaporniden.

Maarn februari 1986.

T.C. Tropische Vogels en Parkieten N.B.v.V.

Sinds de tot standkoming van de standaard voor de Agaporniden in 1986, heeft de ontwikkeling van deze vogelsoort beslist niet stilgestaan. Zo is er in de loop der jaren wat meer duidelijkheid ontstaan omtrent de violetfactorige roseicollis. Tevens is de inmiddels ontstane oranjemasker roseicollis beschreven. Bovendien heeft de T.C. gemeend wat meer duidelijkheid te scheppen in de vogels met donkerfactoren. Gelet op het feit, dat bastaardering van Agaporniden niet moet worden aangemoedigd, heeft de T.C. gemeend dit onderwerp in deze standaard te laten vervallen. De naamgeving is aangepast aan de naamgeving van vogels in andere standaardeisen. D.w.z., dat de kleurbenaming achteraan komt, zoals b.v. pastel bleekmasker gezoomd lichtzeegroen. Bij de beschrijving van de kleurvererving zijn de paringsberekeningen en de paringsuitkomsten achterwege gelaten. We hebben ons beperkt, net zoals dat in de andere standaardeisen gebeurt, tot de karakteristieke eigenschappen van de mutanten en de symbolen voor die mutaties. De benaming carotenoïde is vervangen door de benaming psittacine. Dit is wetenschappelijk vastgesteld en is meer op zijn plaats bij de papegaai-achtigen. Bij de tot standkoming van deze aanvullingen en wijzigingen heeft de T.C. gebruik gemaakt van de ervaringen van een aantal kwekers van diverse kleurslagen van de Agaporniden, alsmede van de inbreng van de T.C. van de Parkieten speciaalclub (P.S.C.). Hiervoor is de T.C. dank verschuldigd.

Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt. De T.C. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agaporniden.

T.C. Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

Herzien zomer 1994.

De ontwikkeling van de Agaporniden bleef ook na het uitgeven van de standaard in 1994 een onstuimige vooruitgang doormaken. In 1998 ontstond op voordracht van de BVA (De Belgische Vereniging voor Agaporniden) een internationale samenwerking. Ook de PSC, de speciaalclub van de NBvV, participeert in dit overleg. Dit samenwerkingsverband leverde een eigen standaard op, die internationaal en dus ook door de NBvV ondersteund wordt. In dit samenwerkingserband waren vertegenwoordigd: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspeciaalclub ANBvV, PSC, Psittacula Holland en NBvV in samenwerking met MUTAVI.

De lay-out van de standaardeisen van de NBvV verschillen echter van die van de BVA. Door de Keurmeestersvereniging Tropische vogels en Parkieten van de NBvV werd de PSC gevraagd zorg te dragen voor een Agaporniden standaard in NBvV lay-out. Door onder andere het gebruik van de keurtechnische aanwijzingen en de matrix lay-out heeft deze NBvV standaard toegevoegde waarde tov de BVA standaard. In beginsel heeft de PSC (F. Kok en A.v.d. Voorn) dit werk dan ook op zich genomen maar na verloop van tijd werd de omvang een last. De Keurmeestersvereniging Tropische vogels en Parkieten heeft medio 2008 de afronding van deze standaard weer naar zich toetrokken. Deze omvang maakt ook, dat er naast deze standaard Agapornis roseicollis, nu ook een standaard overige Agaporniden is verschenen.

De KMV. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agapornis roseicollis en overige soorten.

Steenwijk, zomer 2008.

KMV Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

VOORWOORD 2019 HERZIEN VOORJAAR 2021

De ontwikkeling van de Agaporniden bleef ook na het uitgeven van de standaard in 2008 een onstuimige vooruitgang doormaken. In 2013 is er een concept omschrijving van de Euwing Agapornis fischeri opgesteld door Piet Verhijde die deze mutant heeft vastgelegd. Deze omschrijving is nu in de standaard opgenomen en verder uitgebreid met kleurslagen die nu aanwezig zijn.

In overleg met de ANBvV zijn er wijzigingen in 2016 overeengekomen over de kruin en nekkleur van de Agapornis fischeri.

De benaming ino is gewijzigd in NSL ino en die van misty in DF misty.

Toegevoegd Dilute slaty serie.

Index aangepast.

De TC T&P vindt het een goede stap naar digitaal omdat hierdoor aanwijzingen en veranderingen een kleine aanpassing worden, hierdoor stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen van de overige agapornissen voor keurmeester en kweker.

Utrecht, Bunschoten spakenburg en Oudenbosch, voorjaar 2021

[Terug naar index](#)

VOORWOORD 2024

Toegevoegd:

Herkenning omschrijving EF gezoomd slaty serie:

Herkenning omschrijving DF gezoomd slaty serie:

Herkenning omschrijving EF grijsvleugel serie:

Herkenning omschrijving DF grijsvleugel serie:

Herkenning omschrijving pale serie:

Herkenning omschrijving opaline slaty serie:

Herkenning omschrijving opaline pastel serie:

Herkenning omschrijving opaline DF grijsvleugel serie:

Bovenstaand herkenning omschrijvingen zijn groen gemarkeerd in de index.

Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt. De T.C. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agaporniden.

Indien er ontwikkelingen zijn in bovengenoemde herkenning omschrijvingen dan graag de TC Tropen en Parkieten daarvan op de hoogte te stellen.

TC Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

Utrecht , Zaandam najaar 2023

VOORWOORD 2025

Aanpassing stuitkleur van de Opaline-ino serie.

Aanvulling KTA 's grijsvleugel series

TC Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

Utrecht , Zaandam najaar 2024

VOORWOORD 2026

Herkenning omschrijvingen als matrix toegevoegd:

EF euwing dilute serie

Opaline EF euwing dilute serie

Opaline EF gezoomd serie

Opaline DF gezoomd serie

Opaline DF grijsvleugel serie

Opaline dilute serie

Opaline pale serie

Opaline misty serie

TC Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

Utrecht , Zaandam najaar 2025

[Terug naar index](#)

ERFELIJKHEID EN MUTATIEWERKING BIJ DE AGAPORNIS FISCHERI:

Autosomaal en recessief verervende mutaties:

Mutatie:	Engelstalige naam.	Mutatie symbool.	Type mutant.	Het gevolg van de mutatie.	Opmerking.
Blauw.	bleu	bl	Psittacine mutatie.	Het psittacine wordt kwantitatief voor 100% gereduceerd.	
Turquoise	turquoise	bl ^{tr}	Psittacine mutatie.	Het psittacine wordt 80- tot 90% kwantitatief gereduceerd	
Ino	NSL ino	a	Eumelanine mutatie	Volledige reductie van eumelanine in bevedering ogen, poten en nagels	
DEC	dark eyed clear	a ^{dec}	Eumelanine mutatie	Reductie van ongeveer 95% van het melanine in de bevedering. Dat geeft een gele met een licht blauwe stuit, grijze poten en zwarte ogen.	De dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd.
Pastel	pastel	a ^{pa}	Eumelanine mutatie	Bij de pastel blijft ongeveer 50% van het zwarte eumelanine zichtbaar in de kern van de baarden. Hierdoor verbleekt de blauwe kleur die gevormd wordt in de sponszone Het gevolg is dat er minder blauw licht terug door de cortex gestuurd wordt en we daardoor een veel lichter gekleurde vogel krijgen, de pastelvorm. Zwart wordt grijs en groen wordt vuil geel-groenachtig	
Dilute.	dilute.	dil	Eumelanine mutatie.	Het betreft een egale kwantitatieve reductie van 80 a 90 procent.	
Pale fallow.	pale fallow.	pf	Eumelanine mutatie.	De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur, waarbij het aantal korrels ook reduceert. In de bevedering, ogen, poten en nagels is de mutatie zichtbaar.	
Bronze fallow.	bronze fallow.	a ^{bz}	Eumelanine mutatie.	De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur. De mutatie is ook zichtbaar in ogen, poten en nagels.	
Recessief bont.	recessive pied.	s	Eumelanine mutatie.	Verdeeld over de vogel wordt het eumelanine voor 90% of meer gereduceerd.	Bij de Fisheri is het enige dat overblijft is een bijna compleet gele vogel met hier en daar enkele groene vlekken, meestal op het vleugeldek. de poten blijven meestal grijs van kleur.

[Terug naar index](#)

AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOM. VERERVENDE MUTATIES:

Mutatie:	Engelstalig e naam:	Mutatie symbool :	Type mutant :	Het gevolg van de mutatie:	Opmerking:
Donkerfactor.	Darkfactor.	D	Verandering van de vederstructuur.	In de baarden van de veren wordt de sponszone smaller, waardoor de kleur van het teruggekaatste blauwe licht donker wordt, wat zich vermengt met het gele psittacine en daarmee dus ook een donkerder groene kleur geeft.	Is onvolledig dominant Enkelfactorig (D)onker/dark Dubbelfactorig (D)ubbel (D)onker/ double dark Het was vroeger respectievelijk Donkergroen en olijfgroen.
Dominant bont.	Dominant pied.	Pi	Eumelanine mutatie.	In het gehele lichaam komt onregelmatig op verschillende plaatsen een totale eumelanine reductie voor.	Is onvolledig dominant.
Violet.	Violet.	V	Verandering van de vederstructuur.	Door een structuur verandering in de sponszone wordt geen blauw maar violet licht verstrooid. De vogels in het bezit van de violetfactor (df) tonen dit het duidelijkst in combinatie met een donkerfactor en de blauwe mutant.	Is onvolledig dominant.In de standaard wordt uitgegaan van de combinatie Violetblauw met een donkerfactor.
EF gezoomd	Edged dilute.	Ed	Eumelanine mutatie.	De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50%.in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie.	
DF gezoomd	Edged dilute	Ed	Eumelanine mutatie	De lichaamsveren van dubbel factorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 80-90%.in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen zijn meer opgebleekt bijna 1kleurig.	Deze zien eruit als bijna egale vogels waar de gezoomde mutatie bijna niet te herkennen is wel is deze egaler en warmer van kleur.
DF misty (opbleek)	Misty	Mt	Eumelanine mutatie.	Misty mutatie waarbij er een minimale afname is van het eumelanine. Bij de DF misty groene vogels neigen de kleuren naar een DD groene vogel maar zijn geler en egaler van kleur.	Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat egaler lichtere ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm.
Slaty	Slaty	Sl	Veerstructuur mutatie.	Bij deze mutant veranderd de kleur van de keratine waaruit de veer is opgebouwd. Normaal is deze melkachtig van kleur gekleurd, maar bij de slaty is het doorzichtig geworden. Er is ook een kleine toename van eumelanine..Het resultaat is dat in de blauwreeks de vogels de slaty kleur krijgen.	Slaty groen = Groen met grijze waas Slaty turquoise = Blauw met grijsgroene waas Slaty blauw = blauw met grijze waas
SL dom. grijsvleugel	SL Dom.greywing	Grw			

[Terug naar index](#)

AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOM. VERERVENDE MUTATIES:

Mutatie:	Engelstalige naam:	Mutatie symbool :	Type mutant :	Het gevolg van de mutatie:	Opmerking:
DF misty (Bleek)	Misty	Mt	Eumelanine mutatie.	Misty mutatie waarbij er een minimale afname is van het eumelanine. Bij de DF misty groene vogels neigen de kleuren naar een DD groene vogel en lijken de veren meer olijfgroen gekleurd.	Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm.
Euwing	Euwing	Eu	Eumelanine mutatie.	Opvallend is de afscheiding van het vleugeldekk en de mantel. De mantel is bleker van kleur waardoor een duidelijke V tekening op de rug zichtbaar is. In de vleugels wordt een eumelanine toename waargenomen waardoor de naam Euwing wordt verklaard.	Vererft onvolledig dominant.

GESLACHTSGEBONDEN RECESSIEF VERERVENDE MUTATIE(S):

Mutatie:	Engelstalige naam:	Mutatie symbool :	Type mutant :	Het gevolg van de mutatie:	Opmerking:
Pale	pale	Zino ^{pe}	Eumelanine mutatie.	Pale mutatie waarbij het eumelanine voor minimaal ca 15% wordt gereduceerd.	Op het psittacine heeft het geen invloed.
Opaline	Opaline	Z ^{op}	Herschikking kleurpigmenten.	Door deze herschikking ontstaan, in vergelijking met de wildvorm, volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de bevedering. Zo verschijnt op bepaalde plaatsen psittacine (rood/geel), waar deze bij de normale wildkleur niet op die plaatsen zit.	Opaline vererft geslachtsgebonden recessief.

[Terug naar index](#)

AGAPORNIS FISCHERI:

Nederlands	Agapornis fischeri dwerg papegaai
Engels	Fischer's lovebird.
Duits	Fischers unzertrennliche.
Frans	Agapornis fischeri.

ALGEMENE INFORMATIE:

De Agapornis fischeri werd voor het eerst ontdekt door Dr. G. A. Fischer tijdens z'n expeditie van Pangani naar het Victoriameer. De vogels leven en wonen er in kolonieverband. Ze voeden er zich met gras- en acaciazaden. Daar ze ook nogal wat schade aanrichten aan de landbouwgewassen, worden ze door de boeren met alle mogelijke middelen van hun land gehouden.

Rond 1925 werden ze voor het eerst ingevoerd in Amerika. Rond 1928 werden ze dan ingevoerd in verschillende Europese landen.

De geslachten zijn gelijk van uiterlijk. Legsels bestaan uit 3 tot 6 eieren, die meestal om de andere dag worden gelegd. De eieren worden 23 dagen bebroed.

VERSPREIDINGSGEBIED:

Deze Agaporniden komen uit een betrekkelijk klein gebied ten zuiden en zuidoosten van het Victoriameer in Oost-Afrika. Men kan ze aantreffen op een hoogte van 1000 tot 1500 meter, waar grote temperatuursverschillen voorkomen met perioden van langdurige droogten.

Noordelijk Tanzania van de eilanden Kome en Ukerewe aan het Victoria meer en de zuidelijke oevers van het meer Nzega ongeveer 200 km naar het zuiden. Hij is ook gemeld geweest in het district Isiolo waarschijnlijk ontstaan uit voliëres ontsnapte vogels. Volgens Moreau in 1948 bewonen de Fischeri's het binnenlandse plateau tussen de 1100 en 1700 meter. Het is een algemene standvogel die gewoonlijk in kleine groepen waargenomen wordt, maar in met gewassen beplante gebieden kan men grote van meer dan honderd vogels bij elkaar zien komen en zich met het graan gaan voeden, waardoor ze veel schade aan kunnen richten.

DE ONDERSOORTEN:

Van de Agapornis fischeri zijn geen ondersoorten bekend.

[Terug naar index](#)

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de Agapornis fischeri zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.
- Rood psittacine.

Van de Agapornis fischeri zijn de volgende (echte) mutaties bekend: blauw, pastel, recessief bont, de donkerfactor, slaty, violet, gezoomd en dominant bont. De overige kleurslagen zijn via transmutaties overgezet.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De Agapornis fischeri is 15 cm lang, vanaf de schedel tot uiteinde van de staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het type van de vogel.

Model:

De borst is breed en goed gevuld en dient een elegante ronding te vertonen, meevolgend met de ronding van de vleugels. De buik dient harmonisch aan te sluiten in het verlengde van de borst. De anaalstreek dient harmonisch aan te sluiten in het verlengde van de buik. De vleugels dienen goed aansluitend op het lichaam te worden gedragen en op de bovenstaartdekveren te rusten. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend. De schouders dienen breed te zijn. De stuit en de bovenstaartdekveren dienen een rechte lijn met de staart te vertonen. De staart is wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Houding:

Wanneer de Agapornis fischeri rustig op stok zit, maakt de ruglijn een hoek van ongeveer 65 graden met het horizontaal. Het lichaam moet vrij van de stok gedragen worden. Hij moet een elegante, krachtige, en fiere houding tonen..

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Agapornis fischeri moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekkjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten.

Het vleugeldek toont bij een Agapornis fischeri, die in optimale conditie is een kleurloze glanzende hamertekening. Bij elke kleur of mutatie geldt de regel de egaalst gekleurde gaat voor hierbij rekening houdend met de soort mutatie en/of de afwijkende tekst in de Keur Technische Aanwijzingen.

Kop:

Het voorhoofd is vanaf de snavel breed en licht gerond naar achter toe. De kruin is breed en licht gewelfd en naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd. Het achterhoofd is breed en goed gevuld. De hals is goed gevuld, kort en gedrongen, zonder inval of bult. De wangen dienen goed gevuld te zijn en dienen in harmonie met de kop te zijn.

Ogen

Centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een heldere onbevederde oogring.

Snavel:

De snavel dient fors gebouwd te zijn, onbeschadigd en goed ingetrokken. De punt van de bovensnavel dient naar de borst gericht te zijn en de ondersnavel dient goed in de bovensnavel te passen.

Poten:

Korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Ringmaat:

Zie vogel index NBvV

BEVEDERING:

De bevedering dient compleet te zijn, schoon en licht glanzend.

HET TEKENINGSPATROON:

De tekeningsonderdelen van de Agapornis fischeri zijn:

- Koptekening:
De gehele koptekening, bestaande uit voorhoofd, kruin, wangen, kin voorhals en bovenborst. Deze loopt vanaf de nek tot in de borst. Het voorhoofd loopt vanaf de snavelriem tot halverwege het oog en wordt strak afgetekend met het achterhoofd. Achterkop loopt vanaf de strakke voorhoofdstekening naar achteren geleidelijk overgaand tot de scheiding met het rugdek.
- Borst:
De scheiding borst – buik loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht in een diep gebogen lijn. Deze scheiding moet scherp zijn.
- Staarttekening:
Het uiteinde van de staartpennen vertoont een blauwe rand. De vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de boven- en onderstaartdekveren.
De twee middelste staartpennen hebben geen vlektekening.
- Vleugelbochten:
Duimveertjes afwijkend van de vleugelkleur.
- Grote vleugelpennen:
Binnenvlag afwijkend van de vleugelkleur.
- Stuit en bovenstaartdekveren:
Afwijkend van de lichaamskleur.
- Oogring:
De onbevederde oogring van washuid is ongeveer 3 a 4 mm breed.

Alle tekeningsvelden zien we graag zo strak mogelijk afgetekend zodat dit het beste tot zijn recht komt, bij sommige onderdelen is ook een vloeiend verloop omschreven achterkop naar nek bv. dit is te vinden in de matrixen.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Groen:	D groen:	DD groen;	Violet groen;
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.			
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen	Donkergroen.	Olijfgroen	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Staartpenen:	De staartpenen zijn overwegend groen.	De staartpenen zijn overwegend donkergroen.	De staartpenen zijn overwegend olijfgroen.	De staartpenen zijn overwegend violetgroen.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Diep bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig zijn en aansluiten aan de groene mantel.	Donker bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig zijn en aansluiten aan de donkergroene mantel.	Olijf bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig zijn en aansluiten aan de olijfgroene mantel.	Donker bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig zijn en aansluiten aan de donkergroen met violette waas mantel.
Wangen:	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood, strak afgetekend.			
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkergroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Olijfgroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkergroen met violette waas buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet met grijze waas.	Violet met donkergrijze waas.	Donker grijsblauw	Diep violet.
Staartpenen:	Het uiteinde blauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde donkerblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde donkergrijs. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde donkerviolet. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN GROEN SERIE:

Groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard Kleur: Lichaamskleur dient egaal en helder lichtgroen te zijn. Op het rugdek is een kleurloze hamertekening te zien Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig diep grijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal oranjerood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van de overgangszone in de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep bronsgroen. Dit is in de nek visueel donkergele psittacine met een donkere waas, zeker niet zwart op een rode ondergrond. Het aanwezige psittacine overheerst hier. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
D groen:	Zie groen maar lichaamskleur is donkergroen.
DD groen:	Zie groen maar lichaamskleur is olijfgroen.
Violetgroen:	Zie groen maar lichaamskleur is groen nuance donkerder dan de wildkleur met een duidelijke violette waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Turquoise:	D turquoise:	DD turquoise:	Violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Blauw met een groene waas.	Donkerblauw met een groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.			
Onderstaartdekveren:	Blauw met een groene waas.	Donkerblauw met een groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met een groene waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend blauw met groene waas.	De staartpennen zijn overwegend blauw met groene waas.	De staartpennen zijn overwegend donkergrijsblauw met groene waas.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw met groene waas.
Snavel:	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.			
Wangen:	Geel lichtoranje met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel lichtoranje.			
Vleugelbochten:	Geel.			
Grote vleugelpennen:	Blauw met een groene bewaasde buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauw met een groene bewaasde buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauw met groene bewaasde buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauw met een groene bewaasde buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet met grijze waas.	Violet met grijze waas.	Donker grijsblauw	Violet met grijze waas.
Staartpennen:	Blauw met een groene waas en een lichtblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Donkerblauw met een groene waas en een donkerblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Donkergrijsblauw met groene waas en een donkerblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Violetblauw met een groene waas en een donkerblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN TURQUOISE SERIE:

Turquoise:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De lichaamskleur dient diep egaal blauw te zijn te zijn, met een duidelijke groene waas. Het ontbreken van een duidelijke groene waas is een kleurfout. Tekening: De kleur van de schedel en achterhoofd is omschreven als grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Het masker dient, tot aan de afscheiding, helder geel licht oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De wangen zijn vaak iets meer opgebleekt dan het voorhoofd, hier voorlopig nog soepel mee om gaan. Voorkeur gaat uit naar egaal gekleurde maskers.
D turquoise:	Zie turquoise maar lichaamskleur is donkerblauw met een groene waas.
DD turquoise:	Zie turquoise maar lichaamskleur is donkergrijsblauw met groene waas.
Violet turquoise:	Algemeen: Zie turquoise maar lichaamskleur is violetblauw met groene waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Blauw:	D blauw:	DD blauw:	Violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Diep violet.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.			
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Diep violet.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend hemelsblauw.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw.	De staartpennen zijn overwegend donker grijsblauw.	De staartpennen zijn overwegend violet.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donker grijsblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Violette buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet met grijze waas.	Donker violet met grijze waas.	Violet met loodgrijze waas.	Diep violet.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN BLAUW SERIE:

Blauw:	Algemeen: <u>Zie fysieke standaard.</u> Kleur: Lichaamskleur egaal en helder lichtblauw. Op het rugdek is een kleurloze hamertekening te zien. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diep grijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal wit en strak afgetekend te zijn. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. Voorkeur gaat uit naar de meest witte maskerkleur. De kleur van het achterhoofd is omschreven als donkergrijs op een witte ondergrond naar de nek toe lichter grijs aansluitend op het blauwe rugdek. Een witte band in de nek is dus een tekeningsfout. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
D blauw:	Zie blauw maar lichaamskleur is donkerblauw.
DD blauw:	Zie blauw maar lichaamskleur is donkergrijsblauw.
Violetblauw:	Zie blauw maar lichaamskleur is violetblauw.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD SLATY SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Slaty groen:	Slaty turquoise:	Slaty blauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Groen met grijze waas.	Blauw met grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Mantel en vleugeldeken:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.	Dieper grijs op blauwe ondergrond dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.
Onderstaartdekveren:	Groen met grijze waas.	Blauw met grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Staartpennen:	Overwegend grijs op een groene ondergrond met een grijs uiteinde.	Overwegend grijsgroen op een blauwe ondergrond met een grijs uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend grijs op blauwe ondergrond met grijs uiteinde.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.	Licht oranje geel.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Grijs op een groene ondergrond en geleidelijk overgaand in bronskleurig overgang zone naar de nek toe.	Grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.	Grijs op blauwe ondergrond, en geleidelijk overgaand in lichter grijze overgang zone naar de nek toe.
Wangen:	Wangen diep oranje-rood. Deze overgangzone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Geel lichtoranje met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangzone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Wangen wit met lichtgrijze overgang naar de nek. Deze overgangzone loopt via het midden van het oog naar beneden.
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.	Geel lichtoranje.	Wit.
Vleugelbochten:	Geel.	Geel.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Grijs op een groene ondergrond buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Blauw met een groene bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Grijs op blauwe ondergrond buitenvlag, zwarte binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Grijs.		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje rode vlekkening omgeven door een zwarte zone.	Blauw met een grijsgroene waas en een lichter uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening met een zwarte zone omgeven.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN SLATY SERIE:

Algemeen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard.
Slaty groen:	Kleur: Lichaamskleur is groen met een duidelijke grijze waas. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diep grijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als diep bronskleurig de ondergrond kleur mag geen rood laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De vleugelpennen dienen diep zwart te zijn. De grijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Slaty turquoise:	Kleur: Lichaamskleur is blauw met grijsgroene waas. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, licht geel/oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de geel/oranje borst en de blauw met grijsgroenbewaasde buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De grijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Slaty blauw:	Kleur: Lichaamskleur is blauw met grijze waas. Voorkeur geen wit in de overgangszone van de nek en geen grijs in de overgangszone op de borst. In de nek visueel wit met een grijze waas, zeker niet zwart. Graag de lichtere grijze kleur aansluiten op het rugdek zonder dat het een storende witte waas heeft. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de blauw met grijze waas buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De grijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

AGAPORNIS FISCHERI DILUTE SLATY SERIE:

Kleurslag:	Dilute slaty groen	Dilute slaty turquoise	Dilute slaty blauw
Kleur:			
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel lichtgrijsgroen overgoten	Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten.	Wit blauwgrijs overgoten.
Mantel en vleugeldeken-veren:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam		
Onderstaartdekveren:	Geel lichtgrijsgroen overgoten	Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten..	Wit blauwgrijs overgoten
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel, lichtgrijsgroen overgoten.	Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten.	De staartpennen zijn overwegend wit, blauwgrijs overgoten.
Snavel:	Rood	Nuance lichter rood dan de wildvorm.	Hoornkleurig met lichtroze waas
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.	Licht oranjegeel.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter bronskleurig.	Licht geeloranje met lichtgrijze waas , naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur	Lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.
Wangen:	Diep oranje-rood met licht brons groengele overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.	Geel lichtoranje met lichtgele oranje overgangszone naar de nek toe. Dit loopt tot het midden van het oog.	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.	Geel licht oranje	Wit.
Grote vleugelpennen:	Licht grijsgroen overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.	Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag	Blauwgrijs overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit
Stuit en bovenstaart-dekveren:	Leigrijs	Leigrijs	Leigrijs
Staartpennen:	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een leigrijze zone.	Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten met een lichtgrijsblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening omgeven door een leigrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een leigrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DILUTE SLATY SERIE:

Algemeen:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u>
Dilute slaty groen:	Kleur: Lichaamskleur is geel lichtgrijsgroen overgoten . Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig te zijn en een nuance donkerder dan de poten. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als diep bronskleurig de ondergrond kleur mag geen rood laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De vleugelpennen hebben een licht geelgrijsgroen overgoten buitenvlag en een grijze binnenvlag.. De lichtgrijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Dilute slaty turquoise:	Kleur: Lichaamskleur is lichtgeel grijsgroen overgoten. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, licht geel/oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de geel/oranje borst en de blauw met lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De lichtgrijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Dilute slaty blauw:	Kleur: Lichaamskleur is wit blauwgrijs overgoten. Voorkeur geen wit in de overgangszone van de nek en geen grijs in de overgangszone op de borst. In de nek visueel wit met een grijze waas, zeker niet zwart. Graag de lichtere grijze kleur aansluiten op het rugdek zonder dat het een storende witte waas heeft. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de wit blauwgrijs overgoten buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De lichtgrijze kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF dominant gezoomd groen:	EF dominant gezoomd D groen:	EF dominant gezoomd DD groen:	EF dominant gezoomd Violetgroen:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.			
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend groen.	De staartpennen zijn overwegend donkergroen.	De staartpennen zijn overwegend olijfgroen.	De staartpennen zijn overwegend groen met violette waas.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Opgebleekt bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Opgebleekt donker bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Opgebleekt olijf bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Opgebleekt violet bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.
Wangen:	Diep oranje-rood met licht bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Diep oranje-rood met donker bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Diep oranje-rood met violet bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.
Kin, voorhals, nek en bovenborst:	Diep oranje-rood.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt olijfgroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt groene buitenvlag met violette waas en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Blauw.	Blauwachtig violet.	Grijsachtig violet.	Violetblauw.
Staartpennen:	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is grijsblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is violetblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN EF GEZOOMD GROEN SERIE:

EF dominant gezoomd groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Opgebleekt lichtgroen. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek.. Tekening: Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en een gezoomde grijszwart met een opgebleekte kern heeft. Tevens dient het masker vrij te zijn van een donkere aanslag. De achterkop is beduidend lichter dan bij de Agapornis fischeri groen en is boven op de kop donker oranje en verloopt naar okergeel in de achternek. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri groen. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden, dan dient men dit te straffen bij tekening.
EF dominant gezoomd D groen:	Zie EF gezoomd groen maar lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.
EF dominant gezoomd DD groen:	Zie EF gezoomd groen maar lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.
EF dominant gezoomd violetgroen:	Zie EF gezoomd groen maar lichaamskleur is opgebleekt groen met violette waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF dominant gezoomd turquoise:	EF dominant gezoomd D turquoise:	EF dominant gezoomd DD turquoise:	EF dominant gezoomd violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Opgebleekt donkergrijsblauw met groene waas.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.			
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Opgebleekt donkergrijsblauw met groene waas.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Opgebleekt donkergrijsblauw met groene waas.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Geel licht oranje.			
Schedel en achterhoofd:	Lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.			
Wangen:	Geel licht oranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel licht oranje.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroene bewaasde buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergrijsblauw met groene bewaasde buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt violetblauw met groene waas buitenvlag met violette waas en en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgeel tot cremewit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw met violetachtige tint.	Opgebleekt donkerblauw. met violetachtige tint.	Grijs.	Opgebleekt violetblauw met violet tint.
Staartpennen:	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is donkergrijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegelevlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN EF GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

EF dominant gezoomd turquoise:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Opgebleekt blauw met een groene waas. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwgroene kleur behoudt, ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en een gezoomde grijszwart met een opgebleekte kern heeft. Tevens dient het masker vrij te zijn van een donkere aanslag. De schedel is lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri turquoise. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden, dan dient men dit te straffen bij tekening.
EF dominant gezoomd D turquoise:	Zie EF gezoomd turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.
EF dominant gezoomd DD turquoise:	Zie EF gezoomd turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt donkergrijsblauw met groene waas.
EF dominant gezoomd violet turquoise:	Zie EF gezoomd turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt violetblauw met groene waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF GEZOOMD BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF dominant gezoomd blauw:	EF dominant gezoomd D blauw:	EF dominant gezoomd DD blauw:	EF dominant gezoomd violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend hemelsblauw.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt grijsblauw.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Deze overgangszone loopt aan midden van het oog naar beneden.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekte hemelsblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekte donkerblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekte grijsblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekte violetblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Hemelsblauw met licht violette tint.	Donkerblauw met violetachtige tint.	Grijsblauw met violetachtige schijn.	Violetachtige getint.
Staartpennen:	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.	Het uiteinde is grijsblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN EF GEZOOMD BLAUW SERIE:

EF dominant gezoomd blauw:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Opgebleekt hemelsblauw. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwe kleur behoudt ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en de gezoomde grijszwarte met een opgebleekte kern. Tevens dient het masker vrij te zijn van een donkere aanslag. De achterkop is beduidend lichter dan bij de Agapornis fischeri blauw en is boven op de kop grijs en verloopt naar zeer lichtgrijs in de achternek. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri groen. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden dan dient men dit te straffen bij tekening.
EF dominant gezoomd D blauw:	Zie EF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw.
EF dominant gezoomd DD blauw:	Zie EF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is opgebleekt grijsblauw.
EF dominant gezoomd violetblauw:	Zie EF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is opgebleekt violetblauw.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF GEZOOMD SLATY SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF gezoomd Slaty groen:	EF gezoomd Slaty turquoise:	EF gezoomd Slaty blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt grijsgroen.	Opgebleekt grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt grijsblauw
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt grijsgroen.	Opgebleekt grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt grijsblauw.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt grijsgroen met een grijs uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt grijsblauw met groen waas met een grijs uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt grijsblauw met een grijs uiteinde.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met lichtroze waas met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met roze waas aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranjerood.	Geeloranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Opgebleekt brons grijsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Grijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur	Grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.
Wangen:	Oranjerood met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.	Geel lichtoranje met lichtgele overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.	Wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan midden van het oog naar beneden.
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranjerood	Geel licht oranje.	Wit.
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel tot cremewit.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt grijsgroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekte grijsblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Grijsblauw		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN EF GEZOOMD SLATY SERIE:

Algemeen:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u>
EF gezoomd Slaty groen:	Kleur: Lichaamskleur is opgebleekt groen met een duidelijke grijze waas. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diepgrijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als opgebleekt grijsgroen de ondergrond kleur mag geen rood laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De grijsblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
EF gezoomd Slaty turquoise:	Kleur: Lichaamskleur is opgebleekt grijsblauw met een groene waas. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diepgrijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, licht geel/oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de geel/oranje borst en opgebleekt grijsblauwe groene bewaasde buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De grijsblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout.
EF gezoomd Slaty blauw:	Kleur: Lichaamskleur is opgebleekt grijsblauw. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diepgrijs van kleur te zijn. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de opgebleekte grijze blauwe buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De grijsblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DF GEZOOMD SLATY SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF gezoomd Slaty groen:	DF gezoomd Slaty turquoise:	DF gezoomd Slaty blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met groene waas.	Licht geel met opgebleekt blauwgroene waas.	Wit met blauwe waas.
Mantel en vleugeldeken:	Geel met groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Licht geel met opgebleekt blauw/ groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met blauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Geel met lichtgroene waas.	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas.	Wit, met blauwe waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel met groene waas en met een wit met blauwe waas naar het uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met opgebleekte groene waas en met een wit met lichtblauwe waas naar het uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Licht grijs op diep oranje ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur waarbij het geel de overhand krijgt.	Licht grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.	Licht grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.
Wangen:	Diep oranje met licht bronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via midden van het oog naar beneden.	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via midden van het oog naar beneden.
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Geel, blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag	Lichtgeel, blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Wit, hemelsblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een roodoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DF GEZOOMD SLATY SERIE:

Algemeen:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u>
DF gezoomd Slaty groen:	Kleur: Lichaamskleur is geel met een groene waas. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diepgrijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De violette kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
DF gezoomd Slaty turquoise:	Kleur: Lichaamskleur is lichtgeel met opgebleekt blauwgroene waas. Jonge vogels laten vaak een doffere kleur zien. Nagels dienen éénkleurig diepgrijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient geel/lichtoranje te zijn, en strak afgetekend. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De violette kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
DF gezoomd Slaty blauw:	Kleur: Lichaamskleur is wit met blauwe waas. In de nek visueel wit met een grijze waas, deze licht grijze kleur moet zodanig aansluiten op het rugdek dat dit geen storende witte waas laat zien. Tekening: Het masker dient, tot aan de afscheiding, helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en het blauw met grijze waas buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De violette kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF dominant gezoomd groen:	DF dominant gezoomd D groen:	DF dominant gezoomd DD groen:	DF dominant gezoomd violetgroen:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met donkergroene en violette waas.
Mantel en vleugeldeken:	Geel met groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Geel met donkergroene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Geel met olijfgroene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Geel met Violet groene, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Geel met lichtgroene waas.	Geel, donkergroene waas.	Geel, olijfgroene waas.	Geel met donkergroen en violette waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel met groene waas.	De staartpennen zijn overwegend geel met donkergroene waas.	De staartpennen zijn overwegend geel met grijsblauw kleurige waas.	De staartpennen zijn overwegend geel met Violet donkergroene waas.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Lichtgrijs op diep oranje-rode ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur			
Wangen:	Diep oranje-rood met licht bronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals, nek en bovenborst:	Diep oranje-rood.			
Grote vleugelpennen:	Geel, groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Geel, donkergroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Geel, olijfgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Geel, Violet donkergroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht hemelsblauw.	Hemelsblauw.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Licht violetblauw.
Staartpennen:	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Het uiteinde is licht donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Het uiteinde is licht blauwgrijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Het uiteinde is violetblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DF GEZOOMD GROEN SERIE:

DF dominant gezoomd groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De Agapornis fischeri DF gezoomd groen is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is geel met een groene waas, terwijl de vleugeldek kleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: Schedel lichtgrijs op licht bronsgroene ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. De Agapornis fischeri DF gezoomd groen heeft lichtgrijze slagpennen met duidelijk omzoming en een lichte omzoming op de bovenzijde van het vleugeldek wat iets duidelijker wordt op de vleugelbochten. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Ook de pastelino's kunnen erg opgebleekt zijn, maar zij hebben geheel witte vleugelpennen en zijn eerder vlekkelig op het vleugeldek, deze vogels worden niet gewenst. (Zie verder de keurrichtlijnen 2014-2019) Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri groen. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden, dan dient men dit te straffen bij tekening.
DF dominant gezoomd D groen:	Zie DF dominant gezoomd groen, maar lichaamskleur is geel met donkergroene waas.
DF dominant gezoomd DD groen:	Zie DF dominant gezoomd groen, maar lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.
DF dominant gezoomd violet groen	Zie DF dominant gezoomd groen, maar lichaamskleur is geel met donkergroene en violette waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DF DOM. GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF dominant gezoomd turquoise:	DF dominant gezoomd D turquoise:	DF dominant gezoomd DD turquoise:	DF dominant gezoomd violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Licht geel met opgebleekt blauwgroene waas.	Licht geel met opgebleekt donker blauwgroene waas.	Lichtgeel met opgebleekt donker grijs blauw/groene waas.	Lichtgeel met opgebleekt violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldeken:	Licht geel met opgebleekt blauw/groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Licht geel met opgebleekt donker blauw groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat	Lichtgeel met opgebleekt donker grijs blauw/groene waas en licht blauw uiteinde. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Licht geel met opgebleekt violetblauw groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat
Onderstaartdekveren:	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas.	Licht geel met opgebleekte donker blauwgroene waas.	Lichtgeel met opgebleekte grijs blauw/groene waas.	Lichtgeel met opgebleekt violetblauw groene waas.
Staartpennen:	Licht geel met opgebleekte groene waas en licht blauw uiteinde.	Licht geel met opgebleekte donker groene waas en donker blauw uiteinde.	Lichtgeel met opgebleekte olijfgroene waas en licht grijs uiteinde.	Lichtgeel met opgebleekt violet groene waas met een violet blauw uiteinde.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Geel lichtoranje.			
Schedel en achterhoofd:	Licht grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.			
Wangen:	Geel licht oranje met lichtgrijze overgangzone naar de nek. Deze overgangzone loopt aan midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel lichtoranje.			
Grote vleugelpennen:	Licht geel met opgebleekt groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Licht geel met opgebleekte donker groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Lichtgeel met opgebleekt olijfgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Lichtgeel met opgebleekt violetblauw met groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgeel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Hemelsblauw met licht violette tint.	Donkerblauw met violetachtige tint.	Grijsblauw met violetachtige schijn.	Violetachtige getint.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DF GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

DF dominant gezoomd turquoise:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De Agapornis fischeri DF gezoomd turquoise is duidelijk herkenbaar aan de lichaamskleur die licht geel met een opgebleekt blauwgroene waas is, terwijl de vleugeldek kleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: Schedel licht grijs op licht gele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. De Agapornis fischeri DF gezoomd turquoise heeft lichtgrijze slagpennen met duidelijke omzoming en een lichte omzoming op de bovenzijde van het vleugeldek wat iets duidelijker wordt op de vleugelbochten. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Ook de pastelino's kunnen erg opgebleekt zijn, maar zij hebben geheel witte vleugelpennen en zijn eerder vlekkelig op het vleugeldek, deze vogels worden niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-2019) Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri groen. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden, dan dient men dit te straffen bij tekening.
DF dominant gezoomd D turquoise:	Zie DF dominant gezoomd turquoise maar lichaamskleur is licht geel met opgebleekt donkerblauwgroene waas.
DF dominant gezoomd DD turquoise:	Zie DF dominant gezoomd turquoise maar lichaamskleur is lichtgeel met opgebleekt grijsgroene waas.
DF dominant gezoomd violet turquoise:	Zie DF dominant gezoomd turquoise maar lichaamskleur is lichtgeel met opgebleekt violetgroene waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DF GEZOOMD BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF dominant gezoomd blauw:	DF dominant gezoomd D blauw:	DF dominant gezoomd DD blauw:	DF dominant gezoomd violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Wit met blauwe waas.	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met donkergrijsblauwe waas.	Wit met violetblauwe waas.
Mantel en vleugeldeken:	Wit met blauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met donkerblauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met donkergrijsblauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met violetblauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..
Onderstaartdekveren:	Wit, met hemelsblauw waas.	Wit, met donkerblauwe waas.	Wit, met donkergrijsblauwe waas.	Wit, met violetblauwe waas.
Staartpenen:	De staartpenen zijn overwegend wit met blauwe waas.	De staartpenen zijn overwegend wit met donkerblauwe waas.	De staartpenen zijn overwegend wit met donkergrijsblauw achtige waas.	De staartpenen zijn overwegend wit met grijsblauw achtige waas.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas ,aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Wit, hemelsblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Wit, donkerblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Wit, donkergrijsblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.	Wit, violetblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Hemelsblauw met licht violetachtige tint.	Violet met licht donkerblauwe tint.	Grijsblauw.	Licht violetblauw.
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEURT ECHNISCHE AANWIJZINGEN DF GEZOOMD BLAUW SERIE:

DF dominant gezoomd blauw:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Deze Agapornis fischeri DF gezoomd blauw is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is wit met een blauwe waas, terwijl de vleugeldekkleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: Kop grijs naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in zeer lichtgrijs. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening. De Agapornis fischeri DF gezoomd blauw heeft lichtgrijze slagpennen met duidelijk omzoming en een lichte omzoming op de bovenzijde van het vleugeldek wat iets duidelijker wordt op de vleugelbochten. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Het masker heeft de neiging om kleiner te worden dan de Agapornis fischeri groen. Men dient hier dan ook de nodige aandacht aan te schenken en mocht dit zichtbaar te klein worden dan dient men dit te straffen bij tekening.
DF dominant gezoomd D blauw:	Zie DF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is wit met donkerblauwe waas.
DF dominant gezoomd DD blauw:	Zie DF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is wit met donkergrijsblauwe waas.
DF dominant gezoomd violetblauw:	Zie DF dominant gezoomd blauw maar lichaamskleur is wit met violetblauwe waas.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF GRIJSVLEUGEL SERIE

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF Grijsvleugel groen:	EF Grijsvleugel turquoise:	EF Grijsvleugel blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Lichtgroen	Blauw met groene waas.	Blauw
Mantel en vleugeldeken:	Groenachtig geel dit wordt veroorzaakt door de opbleking van de veervelden waarbij de schacht grijs is.	Geelachtig blauwgroen dit wordt veroorzaakt door de opbleking van de veervelden waarbij de schacht grijs is.	Blauw witachtig dit wordt veroorzaakt door de opbleking van de veervelden waarbij de schacht grijs is.
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen	Blauw met groene waas	Blauw
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend lichtgroen	De staartpennen zijn overwegend blauwgroen	De staartpennen zijn overwegend blauw
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rode waas met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurige met roze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Geel lichtoranje	Wit
Schedel en achterhoofd:	Opgebleekt bronsgroen naar de nek toe steeds lichter.	Lichtgrijs op een lichtgele ondergrond naar de nek toe steeds lichter.	Opgebleekt grijs naar de nek toe steeds lichter
Wangen:	Diep oranje met licht bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden	Geel met licht oranje met een grijze overgangszone naar de gele naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Wit met licht grijze overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in lichter grijs. De overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranje	Geel lichtoranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geelgroene buitenvlag en donkergrijze/zwarte binnenvlag.	Opgebleekte blauwgroene buitenvlag en een grijze binnenvlag.	Opgebleekt blauwe buitenvlag en een donkergrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet		
Staartpennen:	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een donkergrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN GRIJSVLEUGEL SERIE:

Grijsvleugel:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Deze mutant is een Seks Linkend dominante mutatie. De poppen hebben bij deze mutatie één actieve geslachtschromosoom waardoor bij de EF de expressie zich uit als een dubbelfactorige mutant toont maar is het niet. Alleen de mannen kunnen enkelfactorig en/of dubbelfactorig zijn omdat die twee actieve geslachtschromosomen hebben.	
EF grijsvleugel groen:	Kleur: Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur groen eisen. Het vleugeldek is niet egaal van kleur dit wordt veroorzaakt door de kwantatieve eumelanine vermindering die de mutatie EF grijsvleugel teweeg brengt hierdoor ontstaat er een opbleking in de kern van de veer van ongeveer 30 tot 40%. Snavel, poten en nagels behouden hun kleur. Tekening: Het masker blijft een dieporanje kleur tonen en de bronsgroene achterkop kleur zal iets in kleur inboeten maar de meest donkere bronsgroene kleur heeft wel de voorkeur. Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 30% tot 40%. De rand van de veer behoudt bijna de volledige groene kleur, hierdoor ontstaat er een wat vlekkerige zoompatroon. De vleugelpennen is in de kern iets lichter van kleur maar de zwarte kleur overheerst. Stuittekening is volledig aanwezig.	
EF grijsvleugel turquoise:	Zie EF grijsvleugel groen maar nu is de lichaamskleur opgebleekt blauw met een groene waas. Maskerkleur is geel met een oranjewaas	
EF grijsvleugelblauw:	Zie EF grijsvleugel groen maar nu is de lichaamskleur blauw. Maskerkleur is wit	

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DF GRIJSVLEUGEL SERIE

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF Grijsvleugel groen:	DF Grijsvleugel turquoise:	DF Grijsvleugel blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met een hele lichte waas groen	Geel met een hele lichte blauwgroene waas	Wit met een hele lichte waas blauw
Mantel en vleugeldeken:	Egaler en lichter geelgroen dan de EF maar wel met een lichte zoomtekening	Egaler en lichter blauwgroen dan bij de EF maar wel met een lichte omzoming	Egaler en lichter grijsblauw dan bij de EF maar wel met een lichte omzoming
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen	Licht blauwgroen	Lichtblauw
Staartpennen:	Lichtgroen met een opleking rondom de lichtgrijze schacht.	Lichtblauwgroen met een opleking rondom de lichtgrijze schacht.	Lichtblauw met een opleking rondom de lichtgrijze schacht
Snavel:	Diep rood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met rode waas met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Geel lichtoranje	Wit
Schedel en achterhoofd:	Licht opgebleekt bronsgroen naar de nek toe steeds lichter	Lichtgrijs op een lichtgele ondergrond naar de nek toe steeds lichter	Lichtgrijs naar de nek toe steeds lichter
Wangen:	Diep oranje met licht opgebleekt bronsgroene overgangszone naar de hals toe geleidelijk overgaand in licht okergeel. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden	Geel met licht oranje met een grijze overgangszone naar de gele naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden.	Wit met een lichtgrijze overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt via het midden van het oog naar beneden
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranje	Geel lichtoranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt lichtgrijze geelgroene buitenvlag met een lichtgrijze binnenvlag.	Opgebleekte lichtgrijze blauwgroene buitenvlag met een lichtgrijze binnenvlag.	Opgebleekt lichtgrijs blauwe buitenvlag met een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Lichtblauw met een violette waas		Blauw met een violette waas
Staartpennen:	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgroene grijze zone.	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtblauwgroene grijze zone.	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtblauwe grijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE GRIJSVLEUGEL SERIE:

Grijsvleugel:	Algemeen: Zie fysieke standaard.
Grijsvleugelgroen:	Kleur: De lichaamskleur is geel met een lichte groene waas. De vleugeldekkleur is donkerder van kleur dan de buikkleur en laat een lichte omzoming zien. Deze omzoming wordt veroorzaakt door de kwantatieve eumelanine vermindering die de mutatie DF grijsvleugel teweeg brengt hierdoor ontstaat er een opbleking in de kern van de veer van ongeveer 80 tot 90% . Snavel, poten en nagels behouden hun kleur. Tekening: Maskerkleur blijft diep oranje, achterkop is heel licht bronsgroen van kleur waarbij de oranje ondergrond degelijk te zien is. Vleugeltekening is heel licht aanwezig dit wordt veroorzaakt door de opbleking van het zwarte eumelanine van 80 tot meer dan 90%. Stuittekening is aanwezig donkerblauw met een grijze waas, vleugelpennen laat op de smalle buitenvlag een lichaamskleur zien en de brede binnenvlag is lichtgrijs van kleur hierdoor ziet men de lichtgrijze pennen.
Grijsvleugel turquoise:	Zie DF grijsvleugel groen maar nu is de lichaamskleur is zeer licht blauwgroen met een gele waas van kleur. Maskerkleur is geel oranje bewaasd en de achterkop heeft een licht grijze kleur met oranje ondergrond.
Grijsvleugelblauw:	Zie DF grijsvleugel groen maar nu is de lichaamskleur heel licht blauw met een witte waas van kleur. Maskerkleur is wit waarvan de achterkop lichtgrijs is met een witte ondergrond.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD PASTEL GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Pastel groen:	Pastel D groen:	Pastel DD groen:	Pastel violetgroen:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Mantel en vleugeldekenen:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Onderstaartdekken:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas
Staartpenen:	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt groen.	De staartpenen zijn overwegend donker opgebleekt groen.	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen.	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt donkergroen met violette waas.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Opgebleekt bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en aansluiten aan de mantel.	Opgebleekt donker bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en aansluiten aan de mantel.	Opgebleekt olijf bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en aansluiten aan de mantel.	Opgebleekt bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en aansluiten aan de mantel.
Wangen:	Diep oranje-rood met licht een bronskleurige overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt groene buitenvlag en grijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergroene buitenvlag en grijze binnenvlag.	Opgebleekt olijfgroene buitenvlag, donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt violetgroene buitenvlag, grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekken:	Lichtblauw met licht violetachtige schijn.	Blauwachtig violet.	Grijsachtig violet.	Violet met licht donkerblauwe tint.
Staartpenen:	Het uiteinde licht hemelsblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Het uiteinde licht donkerblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Het uiteinde licht grijsblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Het uiteinde licht hemelsblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN PASTEL GROEN SERIE:

Pastel groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Bij de pastel is er een reductie van ongeveer 50 % van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene groene lichaamskleur en het vleugeldek voor de helft is opgebleekt. Er moet gestreefd worden naar egaliteit metname op het vleugeldek. Dat dit nog moeilijk te realiseren is, is wel duidelijk. Hier zal enige soepelheid op zijn plaats zijn. De voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde vogel. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig te zijn en diep grijs van kleur. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als diep bronskleurig de ondergrond kleur mag geen rood laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Pastel D groen:	Zie pastel groen maar lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.
Pastel DD groen:	Zie pastel groen maar lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.
Pastel violetgroen:	Zie pastel groen maar lichaamskleur is opgebleekt groen met violette waas.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD PASTEL TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop:
Kleur:	Pastel turquoise:	Pastel D turquoise:	Pastel DD turquoise:	Pastel violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donkergrijsblauw met olijfgroene waas.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldeken:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt licht blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donkergrijsblauw met olijfgroene waas.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Opgebleekt licht blauw met groene waas en licht blauw uiteinde.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas en donker blauw uiteinde.	Opgebleekt donkergrijsblauw met olijfgroene waas en opgebleekt grijs uiteinde.	Opgebleekt violetblauw met groene waas.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Licht grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd:	Lichtgrijs op geeloranje ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur overgaand in lichtgeel.			
Wangen:	Geel licht oranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel lichtoranje.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt licht blauw met groene waas buitenvlag met grijzebruine binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas buitenvlag met grijze binnenvlag.	Opgebleekt mauve met olijfgroene waas buitenvlag met grijze binnenvlag.	Opgebleekt violetblauw met groene waas buitenvlag met violette waas en met grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Lichtblauw met licht violetachtige schijn.	Blauwachtig violet.	Grijsachtig violet.	Violet met licht donkerblauwe tint.
Staartpennen:	Opgebleekt licht blauw met groene waas, aan het einde van de veer een licht blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas, aan het einde van de veer een donkerblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Opgebleekt donkergrijsblauw met olijfgroene waas, aan het einde van de veer een blauwgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Opgebleekt violetblauw met groene waas, aan het einde van de veer een donkerblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN PASTEL TURQUOISE SERIE:

Pastel turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Bij de pastel is er een reductie van ongeveer 50 % van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene blauw met groen bewaasde lichaamskleur en het vleugeldekkende voor de helft is opgebleekt. Er moet gestreefd worden naar egaliteit met name op het vleugeldekkende. Dat dit nog moeilijk te realiseren is, is wel duidelijk. Hier zal enige soepelheid op zijn plaats zijn. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar de meest egale vogel. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig grijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als licht geel met licht grijze was die geleidelijk lichter wordt naar de rug toe. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout en dient gestraft te worden bij tekening. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Pastel D turquoise:	Zie pastel turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw met groene was.
Pastel DD turquoise:	Zie pastel turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt donkergrijsblauw met olijfgroene was.
Pastel violet turquoise:	Zie pastel turquoise maar lichaamskleur is opgebleekt violetblauw met groene was.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD PASTEL BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop
Kleur:	Pastel blauw:	Pastel D blauw:	Pastel DD blauw:	Pastel violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donkergrijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Mantel en vleugeldekveren:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw..	Opgebleekt donkergrijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt hemelsblauw.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkerblauw.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkergrijsblauw.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt violetblauw.
Snavel:	Hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt hemelsblauwe buitenvlag, bruingrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag, bruingrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergrijsblauwe buitenvlag, bruingrijze binnenvlag.	Opgebleekt violetblauwe. buitenvlag, bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Opgebleekt violet met grijze waas.	Opgebleekt donker violet met grijze waas.	Opgebleekt violet met loodgrijze waas.	Violet.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN PASTEL BLAUW SERIE:

Pastel blauw:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Bij de pastel is er een reductie van ongeveer vijftig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene blauwe lichaamskleur en het vleugeldekkende voor de helft is opgebleekt. Er moet gestreefd worden naar egaliteit, met name op het vleugeldekkende. Dat dit nog moeilijk te realiseren zal wel duidelijk zijn en zal hierin enige soepelheid op zijn plaats zijn. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar de meest egaal gekleurde vogel. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig diep grijs van kleur te zijn. Tekening: Het masker dient diep egaal wit, en strak afgetekend te zijn. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als wit met licht grijze waas die geleidelijk aan lichter wordt naar de rug toe. De opgebleekte violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Pastel D blauw:	Zie pastel blauw maar lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw.
Pastel DD blauw:	Zie pastel blauw maar lichaamskleur is opgebleekt donkergrijsblauw.
Pastel violetblauw:	Zie pastel blauw maar lichaamskleur is opgebleekt violetblauw.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DILUTE GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dilute groen:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute violetgroen:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel, groen overgoten.	Geel, donkergroen overgoten.	Geel, olijfgroen overgoten.	Geel, violetgroen overgoten.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam.			
Onderstaartdekveren:	Geel, groen overgoten.	Geel, donkergroen overgoten.	Geel, olijfgroen overgoten.	Geel, violetgroen overgoten.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel, groen overgoten.	De staartpennen zijn overwegend geel, donkergroen overgoten.	De staartpennen zijn overwegend geel, olijfgroen overgoten.	De staartpennen zijn overwegend geel, violetgroen overgoten.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter bronskleurig.	Licht donker bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter bronskleurig.	Licht olijf bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter lichter bronskleurig.	Licht donker bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter bronskleurig.
Wangen:	Diep oranje-rood met licht brons groengele overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.			
Grote vleugelpennen:	Groen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.	Donkergroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.	Olijfgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.	Violetgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet.	Donkerviolet.	Violetgrijsblauw.	Diep violetblauw.
Staartpennen:	Het uiteinde is lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Het uiteinde is grijsblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	Het uiteinde is licht violetblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DILUTE GROEN SERIE:

Dilute groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De kleur moet duidelijk geel groen overgoten zijn en een mooie hamertekening laten zien. Doordat het hart van de veer een nuance sterker is opgebleekt dan de rand van de veer zien we deze hamertekening, de schachten zijn ook donkerder. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig te zijn en diep grijs van kleur. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend. Vogels moeten duidelijke lichtgrijze slagpennen laten zien.
Dilute D groen:	Zie Dilute groen maar lichaamskleur is geel, donkergroen overgoten.
Dilute DD groen:	Zie Dilute groen maar lichaamskleur is geel, olijfgroen overgoten.
Dilute violet groen:	Zie Dilute groen maar lichaamskleur is geel, violetgroen overgoten.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DILUTE TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dilute turquoise:	Dilute D turquoise:	Dilute DD turquoise:	Dilute violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek;	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel grijsblauwgroen overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Mantel en vleugeldeken:	Een nuanse donkerder dan de rest van het lichaam.			
Onderstaartdekveren:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel grijsblauwgroen overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Staartpennen:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel grijsblauwgroen overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuanse donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd:	Licht geeloranje met lichtgrijze waas , naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur .			
Wangen:	Geel lichtoranje met lichtgele oranje overgangszone naar de nek toe. Dit loopt tot het midden van het oog.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel licht oranje			
Grote vleugelpennen:	Licht geel blauwgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel grijsblauwgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel violetblauwgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag met violette waas.
Vleugelbochten:	Lichtgeel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet	Donkerviolet.	Grijs violetblauw.	Diep violetblauw.
Staartpennen:	Licht geel blauwgroen overgoten met aan het uiteinde lichtblauwe zoom. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel vlektekening omzoomd met lichtgrijze zone.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten met aan het uiteinde lichtblauwe zoom. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel vlektekening omzoomd met lichtgrijze zone.	Licht geel grijsblauw overgoten met aan het uiteinde lichtblauwe zoom. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel vlektekening omzoomd met lichtgrijze zone.	Licht geel violetgroen overgoten met aan het uiteinde lichtblauwe zoom. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel vlektekening omzoomd met lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DILUTE TURQUOISE SERIE:

Dilute turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Bij de Agapornis fischeri turquoise dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene turquoise lichaamskleur en het vleugeldekk voor meer dan de helft is opgebleekt en licht geel blauwgroen overgoten wordt. Ook net als bij de pastel moet ook hier de kleuregaliteit goed zijn. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig te zijn en diep grijs van kleur. Tekening: Het masker dient licht oranje te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als licht geeloranje met licht grijze waas, naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur. De violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Dilute D turquoise:	Zie dilute turquoise maar lichaamskleur is licht geel donkerblauwgroen overgoten.
Dilute DD turquoise:	Zie dilute turquoise maar lichaamskleur is licht geel grijsblauwgroen overgoten.
Dilute violet turquoise:	Zie dilute turquoise maar lichaamskleur is licht geel violetgroen overgoten.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DILUTE BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dilute blauw:	Dilute D blauw:	Dilute DD blauw:	Dilute violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek;	Wit, hemelsblauw overgoten.	Wit, donkerblauw overgoten.	Wit, grijsblauw overgoten.	Wit, violetblauw overgoten.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam.			
Onderstaartdekveren:	Wit, hemelsblauw overgoten.	Wit, donkerblauw overgoten.	Wit, grijsblauw overgoten.	Wit, violetblauw overgoten.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend wit, hemelsblauw overgoten.	De staartpennen zijn overwegend wit, donkerblauw overgoten.	De staartpennen zijn overwegend wit, grijsblauw overgoten.	De staartpennen zijn overwegend wit, violetblauw overgoten.
Snavel:	Hoornkleurig met roze was, aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauw overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.	Donkerblauw overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.	Grijsblauw overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.	Violetblauw overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet	Donkerviolet	Grijsblauwviolet	Diep violetblauw.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DILUTE BLAUW SERIE:

Dilute blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Bij de Agapornis fischeri dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene blauwe lichaamskleur en het vleugeldeksel voor meer dan de helft is opgebleekt en wit hemelsblauw overgoten wordt. hier moet de kleuregaliteit goed zijn. Tekening: De rest van de tekening is als de Agapornis fischeri blauw. Tevens wordt het de schedel lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur. De witte maskerkleur en voorhoofdsband dienen volledig wit te zijn zonder donkere aanslag.
Dilute D blauw:	Zie dilute blauw maar lichaamskleur is wit, donkerblauw overgoten.
Dilute DD blauw:	Zie dilute blauw maar lichaamskleur is wit, donkergrijsblauw overgoten.
Dilute violetblauw:	Zie dilute blauw maar lichaamskleur is wit, violetblauw overgoten.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD BRONZE FALLOW SERIE:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Bronze fallow groen:	Bronze fallow turquoise:	Bronze fallow blauw:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen met lichte bruine waas.	Opgebleekt blauw met groenbruine waas.	Opgebleekt hemelsblauw met lichte bruine waas.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.		
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen met lichte bruine waas.	Opgebleekt blauw met groenbruine waas.	Opgebleekt hemelsblauw met lichte bruine waas.
Staartpennen:	Opgebleekt lichtgroen met lichte bruine waas.	Opgebleekt blauw met groenbruine waas.	Opgebleekt hemelsblauw met lichte bruine waas.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas ,aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Bleekroze.		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.		
Ogen:	Bordeaux rood, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.	Geeloranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Opgebleekt bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Opgebleekt grijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.	Opgebleekt grijs op witte ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.
Wangen;	Diep oranje-rood met opgebleekt bronsgroene overgangszone naar de nek toe.	Licht oranjegeel met opgebleekt geel grijze overgangszone naar de nek toe.	Wit met opgebleekt wit grijze overgangszone naar de nek toe.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.	Licht oranjegeel.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Lichtgroen met bruine waas buitenvlag, bruin grijze binnenvlag.	Lichtblauw met bruine groene waas buitenvlag, bruin grijze binnenvlag.	lichtblauw met bruine waas buitenvlag, bruin grijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht violet.		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijsbruine zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijsbruine zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening die gedeeltelijk omgeven is door een grijsbruine zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN BRONZE FALLOW SERIE:

Bronze fallow groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Bronze fallow heeft een reductie van ongeveer 50% van de eumelanine in de bevedering en ook in de ogen en poten. Hierdoor krijgen we een opgebleekt groene vogel met een buine schijn, de poten zijn vleeskleurig en de ogen zijn bordeauxrood. Ze lijken op een egale pastel maar het verschil is duidelijk te zien aan de rode oog- en pootkleur. Deze mutatie vererft autosomaal recessief. Deze mutatie kan men combineren met psittacine mutaties o.a blauw, turquoise, en ook met mutaties van de vederstructuur met donker- en violet factor. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder) Gelet dient te worden op het formaat van de vogels.
Bronze fallow turquoise:	Zie bronze fallow groen maar dan met een opgebleekt blauw met groenbruine waas lichaamskleur en licht geeloranje masker en staart tekening .
Bronze fallow blauw:	Zie bronze fallow groen maar dan met een opgebleekt blauw met bruine waas lichaamskleur en witte masker en staart tekening.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD PALE FALLOW SERIE:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Pale fallow groen:	Pale fallow turquoise:	Pale fallow blauw:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Geel met groene waas.	Lichtgeel met blauwgroene waas.	Wit met hemelsblauwe waas.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance lichter dan de rest van het lichaam.		
Onderstaartdekveren:	Geel met groene waas.	Lichtgeel met blauwgroene waas.	Wit met hemelsblauwe waas.
Staartpennen:	Geel met groene waas.	Lichtgeel met blauwgroene waas.	Wit met hemelsblauwe waas.
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas ,aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Bleek roze.		
Nagels:	Hoornkleurig.		
Ogen:	Helder rood, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			.
Voorhoofd:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Diep opgebleekt bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Lichtgeel lichtoranje met lichtgrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.	Wit met lichtgrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe
Wangen;	Diep oranje .	Geel lichtoranje.	Wit.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag en een licht bruinrijze binnenvlag.	Lichtgele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.	Witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violet.	Violet.	Violet.
Staartpennen:	De staartpennen zijn geel met een groene waas met een oranje gele vlekkening in het midden die gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.	Lichtgeel met blauwgroene waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje gele vlekkening die omgeven is door een lichtgrijze zone.	De staartpennen zijn wit met een blauwe waas met een witte vlekkening in het midden die gedeeltelijk omgeven is door een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN PALE FALLOW GROEN SERIE:

Pale fallow groen	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u> Pale fallow heeft een hoge reductie van de eumelanine in de bevedering en ook in de ogen en poten. Hierdoor krijgen we een bijna gele vogel met een lichtgroene schijn, de poten zijn vleeskleurig en de ogen zijn helderrood. Deze mutatie vererft autosomaal recessief. Deze mutatie kan men combineren met psittacine mutaties o.a blauw, turquoise, en ook met mutaties van de vederstructuur met donker- en violet factor. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder) Gelet dient te worden op het formaat van de vogels. Buikkleur is donkerder van kleur dan het rugdek. Vogels met een egaal gekleurd rugdek hebben de voorkeur.
Pale fallow turquoise:	Zie pale fallow groen maar met lichtgeel blauwgroen bewaasde lichaamskleur.
Pale fallow blauw:	Zie pale fallow groen maar met wit blauw bewaasde lichaamskleur.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING PALE SERIE

	Man/Pop: Pale groen:	Man/Pop: Pale turquoise:	Man/Pop: Pale blauw:
Kleur:	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Licht opgebleekt lichtgroen.	Licht opgebleekt blauw met groene waas.	Licht opgebleekt blauw.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.		
Onderstaartdekveren:	Licht opgebleekt lichtgroen.	Licht opgebleekt blauw met groene waas.	Licht opgebleekt blauw.
Staartpennen:	Licht opgebleekt lichtgroen.	Licht opgebleekt blauw met groene waas.	Licht opgebleekt blauw.
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Licht oranjegeel.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Licht bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.	Licht grijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe meer opgebleekt van kleur.	Licht grijs naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichtergrijs.
Wangen:	Diep oranje met een licht bronsgroene overgang naar de nek toe. Deze overgang loopt via het midden van het oog naar beneden	Licht geel met een lichtgrijze overgang op een lichtgele ondergrond naar de nek toe. Deze overgang loopt via het midden van het oog naar beneden.	Wit met een grijze overgang naar de nek toe. Deze overgang loopt via het midden van het oog naar beneden
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje en strak afgetekend.	Geel/lichtoranje en strak afgetekend.	Wit en strak afgetekend
Grote vleugelpennen:	Licht opgebleekt lichtgroen buitenvlag met donkerbruine binnenvlag	Licht opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag, donkerbruin-zwarte binnenvlag.	Licht opgebleekt blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.	Geel.	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violetblauw met grijze waas		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjeroode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone	Licht opgebleekt blauw met groene waas, de secundaire staartpennen hebben in het midden en licht oranjegele vlektekening. deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	Licht opgebleekt blauw, de secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening die gedeeltelijk omgeven is door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN PALE GROEN SERIE:

Pale groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Pale vererft geslachtsgebonden recessief. De lichaamskleur is visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. de wildkleur dit geldt voor alle kleurmutaties in pale. Lichaamskleur is opgebleekt groen lichter van kleur dan de groene kleurslag. Stuit is schoner van kleur door de eumelanine reductie en toont een meer violetblauwe kleur. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder)
Pale turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Pale zorgt bij turquoise minimaal 15 % opbleking tegenover de gewone turquoise kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw met groene waas. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014en verder)
Pale blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Pale mutatie zorgt ervoor dat de lichaamskleur minimaal 15 % opbleekt tegenover de gewone blauwe kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder)

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF EUWING GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF Euwing groen:	EF Euwing D groen:	EF Euwing DD groen:	EF Euwing violetgroen:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Geel met lichtgroene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas	Geel met violetgroene waas.
Mantel en vleugeldekenen:	De mantel is net als de rug groenbruin van kleur. De vleugeldekenen zijn groen Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donker groenbruin van kleur. De vleugeldekenen zijn donkergroen Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donker olijfgroenbruin van kleur. De vleugeldekenen zijn olijfgroen. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donker groenbruin van kleur. De vleugeldekenen zijn Violet donkergroen Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
Onderstaartdekkenen:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen .	Donkergroen met violette waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend lichtgroen met hemelsblauw uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend donkergroen. met donkerblauw uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend olijfgroen met donkergrijsblauw uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend donkergroen. met violetblauw uiteinde.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Diep bronskleurig, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.	Donker bronsgroen, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.	Olijf bronsgroen, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.	Violet bronsgroen, de kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.
Wangen;	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangszone naar de hals toe. . Deze overgangs zone loopt via het aan het oog naar beneden toe.	Diep oranje-rood met donkerbronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangs zone loopt via het aan het oog naar beneden toe.	Diep oranje-rood met olijfbonsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangs zone loopt via het aan het oog naar beneden toe.	Diep oranje-rood met donkerbronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangs zone loopt via het aan het oog naar beneden toe.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood, strak afgetekend.			
Grote vleugelpennen:	Lichtgroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkergroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Olijfgroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Violetgroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Gele ondergrond groen bewaasd.			
Stuit en bovenstaartdekkenen:	Violetachtig blauw met een lichtgrijze waas.	Violetachtig blauw met een donkergrijze waas.	Olijfgroen met loodgrijze waas.	Violetgroen met grijze waas.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN EF GROEN SERIE:

EF Euwing groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing in de groenserie is wel de geel met lichtgroene waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die groenbruin van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn lichtgroen van kleur. De kleur van de overgangszone in de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep bronsgroen. Dit is in de nek visueel donkergele psittacine met een donkere waas, zeker niet zwart op een rode ondergrond. Het aanwezige psittacine overheerst hier. Maar we willen de lichtere bronskleurige kleur laten aansluiten op het rugdek zonder dat het een storende gele of rode waas heeft. De driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de groene vleugeldeken. Deze vleugeldeken dienen egaal groen te zijn, tweekleurige vleugeldeken duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere oranje borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de diep oranje voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt, met de diep bronsgroene achterschedel moet strak afgetekend zijn. De diepst gekleurde oranje maskers hebben de voorkeur. De oranje zwarte vlekkening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldeken laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De violetblauwe kleur met de lichtgrijze waas van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
------------------	--

[Terug naar index](#)

EF Euwing D groen:	<u>Algemeen:</u> Zie EF euwing groen. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing in de groenserie zowel in de D. groen als de DD.groen is de gele ondergrondkleur die heel licht donkergroen bewaasd is in de buik en flanken met de daarbij behorende mantelkleur. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij dient opgemerkt dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste warm van kleur en egaal gekleurde vogel heeft de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn bij een euwing D groen donkergroen van kleur. De kleur van de overgangszone in de nekstreek moet vloeiend van bronsgroen naar licht bronsgroen overlopen. De donker groenbruine mantelkleur dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkergroene vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal donkergroen te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere oranje borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de diep oranje voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt, met de diep bronsgroene achterschedel moet strak afgetekend zijn. De diepst gekleurde oranje maskers hebben de voorkeur. De oranje en zwarte vlekkening die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donkergroene boven- en onderstaartdekveren. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook olijfgroene kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De donker violetblauwe kleur met een wat donkergrijze waas van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
EF Euwing DD groen:	<u>Algemeen:</u> Zie EF euwing groen. Er dient specifiek gelet te worden op vleugelpennen door de DD factor worden deze slechter in conditie door het ontbreken van de haakjes. <u>Lichaamskleur:</u> Geel met olijfgroene waas en de mantel is donker olijfgroenbruin van kleur. De vleugeldekveren zijn olijfgroen dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
EF Euwing violetgroen:	<u>Algemeen:</u> Zie EF euwing groen. <u>Lichaamskleur:</u> Geel met violetgroene waas en de mantel is donker groenbruin van kleur. De vleugeldekveren zijn violet donkergroen dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. De violetblauwe stuitkleur loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF EUWING TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF Euwing turquoise:	EF Euwing D turquoise:	EF Euwing DD turquoise:	EF Euwing violet turquoise:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Lichtgeel met groene waas.	Lichtgeel met donkergroene waas.	Lichtgeel met olijfgroene waas.	Lichtgeel met violetgroene waas.
Mantel en vleugeldekken:	De mantel is net als de rug geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekken zijn blauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekken zijn donker blauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekken zijn donkergrijsblauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekken zijn violetblauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
Onderstaartdekken:	Blauw met een groene waas	Donkerblauw met een groene waas.	Donkergrijsblauw met een groene waas.	violetblauw met een groene waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend blauw met een groene waas.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw met een groene waas.	De staartpennen zijn overwegend donkergrijsblauw met een groene waas.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw met een groene waas.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.			
Wangen;	Geel lichtoranje met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel lichtoranje.			
Grote vleugelpennen:	Blauw met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauw met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijskleurig met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauw met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag
Vleugelbochten:	Lichtgeel.			
Stuit en bovenstaartdekken:	Violet.	Violet.	Donker grijsblauw.	Violet.
Staartpennen:	Blauw met een groene waas met een lichtblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Donkerblauw met een groene waas met een lichtblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Donkergrijsblauw met een groene waas met een lichtblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.	Violetblauw met een groene waas met een lichtblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje vlektekening met een zwarte zone omgeven.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN EF EUWING TURQUOISE SERIE:

EF Euwing turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> <u>Lichaamskleur :</u> Buikkleur is licht geel met groene waas. De mantel is geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekveren zijn blauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. De staartpennen zijn overwegend blauw met een groene waas. Snavel is een Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere licht oranjegele borst en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de licht oranjegele voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt moet strak afgetekend zijn. schedel en achterhoofd is grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. De diepst gekleurde geel lichtoranje maskers hebben de voorkeur. De licht oranje en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauw met groene bewaasde boven- en onderstaartdekveren. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de bruinlichtblauwe kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De violetblauwe kleur met een lichtgrijze waas van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
EF Euwing D turquoise:	<u>Kleur:</u> <u>Lichaamskleur :</u> Buikkleur is licht geel met donkergroene waas. De mantel is geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekveren zijn blauw met een donkergroene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. De staartpennen zijn overwegend blauw met een donkergroene waas. Snavel is een Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere licht oranjegele borst en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de licht oranjegele voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt moet strak afgetekend zijn. schedel en achterhoofd is donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. De diepst gekleurde geel lichtoranje maskers hebben de voorkeur. De licht oranje en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauw met donkergroene bewaasde boven- en onderstaartdekveren. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de bruindonkerblauwe kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De violetblauwe kleur met een donkergrijze waas van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.

EF Euwing DD turquoise:	<u>Kleur:</u> <u>Lichaamskleur :</u> Buikkleur is licht geel met olijfgroene waas. De mantel is geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekenen zijn donker grijsblauw met een groene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. De staartpennen zijn overwegend donker grijsblauw met een groene waas. Snavel is een Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere licht oranjegele borst en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de licht oranjegele voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt moet strak afgetekend zijn. schedel en achterhoofd is donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. De diepst gekleurde geel lichtoranje maskers hebben de voorkeur. De licht oranje en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donker grijsblauw met groen bewaasde boven- en onderstaartdekken. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de bruindonkergrijsblauwe kleur in de vleugeldekenen laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De donker grijsblauwe kleur met een violette waas van de stuit loopt over in de bovenstaartdekken en is niet strak afgetekend..
EF Euwing violet turquoise:	<u>Kleur:</u> <u>Lichaamskleur :</u> Buikkleur is licht geel met violetgroene waas. De mantel is geel met een donker grijze waas van kleur. De vleugeldekenen zijn blauw met een violetgroene waas Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. De staartpennen zijn overwegend blauw met een violetgroene waas. Snavel is een Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere licht oranjegele borst en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. Ook de licht oranjegele voorhoofdband die, tot het midden van het oog loopt moet strak afgetekend zijn. schedel en achterhoofd is donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. De diepst gekleurde geel lichtoranje maskers hebben de voorkeur. De licht oranje en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauw met violetgroen bewaasde boven- en onderstaartdekken. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de bruinvioletblauwe kleur in de vleugeldekenen laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. De diep violetblauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekken en is niet strak afgetekend..

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD EF EUWING BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF Euwing blauw:	EF Euwing D blauw:	EF Euwing DD blauw:	EF Euwing violetblauw:
Onderborst, buik en flanken en anaalstreek:	Wit met hemelsblauwe waas.	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met donkergrijsblauwe waas.	Wit met violetblauwe waas.
Mantel:	De mantel is net als de rug grijs van kleur. de vleugeldekenen zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. de vleugeldekenen zijn donkerblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. de vleugeldekenen zijn donkergrijsblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. de vleugeldekenen zijn violetblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
Vleugeldekenen:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Onderstaartdekken:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend hemelsblauw.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw.	De staartpennen zijn overwegend donkergrijsblauw.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas en aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.			
Wangen;	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauwe buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit .			
Stuit en bovenstaartdekken:	Violetachtig blauw met lichtgrijze waas.	Violetachtig blauw met grijze waas.	Grijs.	Violet met grijze waas.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN EF EUWING BLAUW SERIE:

EF Euwing blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing in de blauwserie is de wit met hemelsblauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende donkergrijze mantelkleur. Deze buikkleur dient zo egaal mogelijk aanwezig te zijn liefst zonder blauwe waas waarbij dient opgemerkt dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egaalste gekleurde vogel heeft de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn hemelsblauw van kleur. De overgangszone van de lichtgrijze nek moet vloeiend overlopen naar de donkergrijze mantel. De donkergrijze mantelkleur dient goed zichtbaar te zijn tussen de blauwe vleugeldekenveren. Deze vleugeldekenveren dienen egaal blauw te zijn, tweekleurige vleugeldekenveren duiden nog op jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De scheiding tussen de heldere witte maskerkleur en de lichtgrijze buikkleur is wel aanwezig maar slecht zichtbaar. De witte voorhoofdsband die tot het midden van het oog loopt moet strak afgetekend zijn. De helderste witte masker hebben de voorkeur. De witte en zwarte vlektekening die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de hemelsblauwe boven- en onderstaartdekveren. De grijze mantel moet goed zichtbaar zijn en strak afgetekend wezen. Vogels die ook nog een grijze kleur in de blauwe vleugeldekenveren laten zien zijn vogels die nog niet geheel op kleur zijn. De violetachtige blauwe stuitkleur met een lichtgrijze waas loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
EF Euwing D blauw:	Zie EF Euwing blauw maar lichaamskleur is wit met donkerblauwe waas. De mantel is donkergrijs van kleur. De vleugeldekenveren zijn donkerblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
EF Euwing DD blauw:	Zie EF Euwing blauw maar lichaamskleur is wit met donkergrijsblauwe waas. De mantel is donkergrijs van kleur. De vleugeldekenveren zijn donkergrijsblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
EF Euwing violetblauw:	Zie EF Euwing blauw maar lichaamskleur is wit met violetblauwe waas. De mantel is donkergrijs van kleur. De vleugeldekenveren zijn violetblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF EUWING DILUTE SERIE

Kleurslag:	EF euwing dilute groen	EF euwing dilute turquoise	EF euwing dilute blauw
	Herkenning omschrijving :	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug iets donkerder geel dan de lichaamskleur waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug iets donkerder lichtgeel/blauwgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug iets donkerder lichtgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is..
Onderstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpenen:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd	Diep oranje-rood	Licht oranje/geel	Wit
Schedel en achterhoofd	Bronskleurig, de kleur van de overgangzone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.	Licht geeloranje met lichtgrijze waas , naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur .	Lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.
Wangen	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangzone naar de hals toe. . Deze overgang zone loopt via het oog naar beneden toe.	Geel lichtoranje met lichtgeel oranje overgangzone naar de nek toe. Dit loopt tot het midden van het oog.	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangzone loopt aan het oog naar beneden.
Kin, voorhals en bovenborst	Diep oranje-rood sterk afgetekend	Geel lichtoranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen grijs overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen grijs overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw grijs overgoten
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote oranje-rode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

EF euwing dilute groen	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Kleur: Bij de Agapornis Fischeri EF euwing groen dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. De kleur is duidelijk opgebleekt lichtgeel/groen overgoten. Mantel is donkerder van kleur dan de vleugeldekveren waardoor er een V vorm ontstaat. Nagels dienen éénkleurig te zijn en grijs van kleur. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De stuitkleur is opgebleekt lichtgeel/groen overgoten loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend. Vogels moeten duidelijke lichtgrijze slagpennen laten zien.
EF euwing dilute turquoise	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri EF euwing turquoise dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene turquoise lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en licht geel blauwgroen overgoten wordt. De mantel is warmgeel met een hele lichte grijze waas. De vleugeldekveren zijn opgebleekt lichtgroen overgoten waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels. De kleuregaliteit moet zo egaal mogelijk zijn. Nagels dienen éénkleurig te zijn en diep grijs van kleur. Tekening: Het masker dient licht geel/oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als licht geeloranje met licht grijze waas, naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur. De opgebleekt lichtgeel blauwgroen grijs overgoten niet strak afgetekend. De mantel is goed zichtbaar en moet strak afgetekend zijn.
EF euwing dilute blauw	Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing dilute is een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en wit hemelsblauw overgoten wordt met daarbij behorende lichtgrijze mantelkleur. De overgangszone van de lichtgrijze nek moet vloeiend overlopen naar de lichtgrijze mantel. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De grijze mantel is goed zichtbaar en is strak afgetekend. Vogels die ook nog een grijze kleur in de blauwe vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet geheel op kleur zijn. De lichtgrijze/blauwe overgoten stuitkleur is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DF MISTY SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF Misty groen:	DF Misty turquoise:	DF Misty blauw:
Kin en wangen:	Diep oranjerood.	Oranje/geel.	Wit.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Flets olijfgroen met licht bruine waas.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met licht grijze waas.
Mantel en vleugeldekken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam.		
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel tot vuilwit.	Wit.
Stuit:	Helder blauw.		
Onderstaartdekken:	Flets olijfgroen met licht bruine waas.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met licht grijze waas
Bovenstaartdekken:	Flets olijfgroen met licht bruine waas.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met licht grijze waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend flets olijfgroen met licht bruine waas met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend flets blauw met groene waas met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend flets blauw met lichtgrijze waas met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas, met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranjerood.	Geeloranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Flets olijfgroen met licht grijze waas naar de nek toe lichter van kleur.	Geel met grijze waas naar de nek toe lichter van kleur.	Wit met grijze waas naar de nek toe lichter grijs van kleur.
Grote vleugelpennen:	Flets olijfgroen met licht bruine waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Flets blauw met groene waas buitenvlag met blauwzwarte binnenvlag.	Flets blauw met licht grijze waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Stuit en bovenstaart-dekken:	Helder blauw.		
Staartpennen:	Flets olijfgroen met licht bruine waas. Het uiteinde kleurloos. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone. staartpennen laten aan het einde een kleurloze rand zien.	Flets blauw met groene waas. Het uiteinde kleurloos. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geel/oranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone. staartpennen laten aan het einde een kleurloze rand zien.	Flets blauw met lichtgrijze waas. Het uiteinde licht kleurloos. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone. staartpennen laten aan het einde een kleurloze rand zien.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DF MISTY:

Misty groen:	Algemeen: Als tentoonstelling vogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor maar met een dubbele Misty factor gevraagd. De misty factor moet duidelijk herkenbaar zijn. Zie fysieke standaard. Kleur: Mistygroen is een flets olijfgroene vogel met een lichtbruine waas. De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Jonge vogels zijn vaak wat doffer van kleur. Nagels dienen éénkleurig te zijn en grijs van kleur. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als diep bronskleurig de ondergrond kleur mag geen rood laten zien. Een ongepigmenteerde band in de nek is eveneens fout. De helder blauwe kleur van de stuit loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Misty turquoise:	Algemeen Zie mistygroen. Kleur: Misty turquoise is een flets blauwe vogel met een groene waas.
Misty blauw:	Algemeen Zie misty groen. Kleur: Mistyblauw is een flets blauwe vogel met een lichtgrijze waas. NOOT: Verschil met slaty blauw is de stuitkleur deze is bij de slaty grijs i.p.v. helder blauw

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DARK EYED CLEAR SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop:
Kleur:	DEC groen:	DEC turquoise:	DEC blauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Mantel en vleugeldekveren:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Staartpenen:	De staartpenen zijn overwegend geel.	Overwegend lichtgeel.	Wit.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Diep oranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel achterhoofd.	Schedel en achterhoofd lichtgeel.	Wit.
Wangen:	Diep oranje met opbleking naar de hals toe.	Geel licht oranje overgaand naar lichtgele hals.	Wit.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje.	Geel lichtoranje.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, witte binnenvlag.	Lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.	Wit.
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht hemelsblauw		
Staartpenen:	Lichtgeel met witte uiteinden. De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.	Lichtgeel met witte uiteinden. De secundaire staartpenen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.	Wit.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE OMSCHRIJVING DARK EYED CLEAR SERIE:

DEC groen:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u> Kleur: Een gele zwartoog heeft een reductie van minimaal 95% van het eumelanine en is een overwegende gele vogel met een licht hemelsblauwe stuit, grijze poten en donkere ogen. Let op, bepaalde combinatie gelijkend op de gele zwartoog maar zijn bij nader inzien toch enigszins herkenbaar. Ook bepaalde eumelanine mutanten geven uiterlijk "gele zwartogen". De dijbeentjes kunnen bij de dec groen lichtgroen bewaasd zijn. De voorkeur gaat uit naar een egaal gele kleur. Tekening: Het masker is ongewijzigd gebleven van kleur en vorm maar moet bij goede raszuivere exemplaren van af de diep orangerode achterkop naar achternek en hals geleidelijk overgaand naar geel. Een te rood achterhoofd wordt als foutief beschouwd. De orangerode vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de gele boven- en onderstaartdekveren. Zo is een combinatie met de NSL.ino factor egaler gekleurd maar vallen ze op door hun witte stuitkleur, dit dient te worden bestraft bij tekening.
DEC turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie dec groen. Kleur: Zie dec groen maar dan lichtgeel van kleur met licht hemelsblauwe stuit. Tekening: Het masker is ongewijzigd gebleven van vorm maar moet bij goede raszuivere exemplaren van af de geel oranje achterkop naar achternek en hals geleidelijk overgaand naar geel. Een te warm of oranjegeel achterhoofd wordt als foutief beschouwd. De geel oranje vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de lichtgele boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpennen hebben licht geel oranje vlektekening. Dijbeentjes kunnen bij de dec turquoise licht geel blauwgroen bewaasd zijn. De voorkeur gaat uit naar een egaal lichtgele kleur.
DEC blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie dec groen. Kleur: Bij de beoordeling van de kleur is de egaliteit belangrijk. Dijbeentjes kunnen bij de dec blauw lichtblauw bewaasd zijn. De voorkeur gaat uit naar een egaal witte kleur. Een witte zwartoog heeft een reductie van minimaal 95% van het eumelanine en is een overwegende witte vogel met een licht hemelsblauwe stuit, grijze poten en donkere ogen. Let op, bepaalde combinatie gelijkend op de gele zwartoog maar zijn bij nader inzien toch enigszins herkenbaar. Zo is een combinatie met de NSL.ino factor egaler gekleurd maar vallen ze op door hun witte stuitkleur, dit dient te worden bestraft bij tekening. Tekening: De vogel dient een duidelijk licht hemelsblauwe stuit te laten zien. Een witte stuitkleur dient bestraft te worden bij tekening.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD NSL INO SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop:
Kleur:	NSL ino groen (lutino):	NSL ino turquoise:	NSL ino blauw (albino):
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel.	Wit met een gele waas.	Wit.
Mantel en vleugeldeken:	Geel.	Wit met een gele waas.	Wit.
Onderstaart deken:	Geel.	Wit met een gele waas.	Wit.
Staartpennen:	Geel met wit uiteinde.	Overwegend lichtgeel met wit uiteinde.	Wit.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met een lichtroze waas, aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Vleeskleurig.		
Nagels:	Hoornkleurig.		
Ogen:	Rood.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.	Licht geeloranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Diep oranje-rood, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel achterhoofd.	Licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk naar het achterhoofd naar lichtgeel.	Wit.
Wangen:	Diep oranje-rood met opleking naar de hals toe.	Licht geeloranje, geleidelijk overgaand naar lichtgeel.	Wit.
Kin, voorhals en bovenborst:	Diep oranje-rood.	Geel lichtoranje.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, witte binnenvlag.	Wit met een gele waas buitenvlag en witte binnenvlag.	Wit.
Vleugelbochten:	Geel.	Wit met een gele waas.	Wit.
Stuit en bovenstaart-deken:	Wit		
Staartpennen:	Een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.	Lichtgeel met wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.	Wit.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN NSL INO SERIE:

NSL ino groen (lutino):	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Een NSL ino (lutino) is een geheel gele vogel met een oranjerode masker en rode ogen. De stuit van een Agapornis fischeri NSL ino groen (lutino) dient wit te zijn zonder blauwe waas. De egaliteit dient streng beoordeeld te worden. Tekening: Het masker is ongewijzigd gebleven van kleur en vorm, maar moet bij goede raszuivere exemplaren vanaf de diep oranjerode achterkop naar achternek en hals geleidelijk overgaan naar een geel achterhoofd. Een te rood achterhoofd wordt als foutief beschouwd.
NSL ino turquoise:	Algemeen: Zie NSL ino groen. Kleur: De lichaamskleur dient wit met een gele waas te zijn. Het ontbreken van een duidelijke gele waas is een kleurfout. Tekening: Masker dient licht geeloranje te zijn, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk naar het achterhoofd naar lichtgeel. De wangen zijn vaak iets meer opgebleekt dan het voorhoofd, hier voorlopig nog soepel mee om gaan.
NSL ino blauw (albino):	Algemeen: Zie NSL ino groen Kleur: Een NSL ino blauw (albino) is een gehele witte vogel met rode ogen en hoornkleurige snavel. De egaliteit van de kleur moet streng worden beoordeeld. De kleur dient smetteloos wit te zijn, zonder blauwe waas. De Agapornis fischeri NSL ino blauw (albino) wordt gekeurd in schaal 2 op het groene parkieten keurbriefje.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT GROEN SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dominant bont groen:	Dominant bont D groen:	Dominant bont DD groen:	Dominant bont violetgroen:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Lichtgroen met geel bontpatroon.	Donkergroen met geel bontpatroon.	Olijfgroen met geel bontpatroon.	Donkergroen met violette waas en geel bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft bontpatroon.			
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen, kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergroen, kunnen een bontpatroon vertonen.	Olijfgroen, deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergroen met violette waas, kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend groen.	De staartpennen zijn overwegend donkergroen.	De staartpennen zijn overwegend olijfgroen.	De staartpennen zijn overwegend donkergroen met violette waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil			
Tekening:				
Voorhoofd:	Diep oranje-rood.			
Schedel en achterhoofd:	Bronsgroen, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk lichter van kleur.	Donker bronsgroen, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk lichter van kleur.	Olijf bronsgroen, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk lichter van kleur.	Bronsgroen, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk lichter van kleur.
Wangen:	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan midden via het oog naar beneden.			
Kin, voorhals, nek en bovenborst:	Diep oranje-rood.			
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag, deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.	Olijfgroene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergroene buitenvlag met violette waas en blauwzwarte binnenvlag, deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violetachtig blauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetachtig blauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetachtig grijsblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetblauw, kan een bontpatroon vertonen.
Staartpennen:	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.	Het uiteinde is donkerblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.	Het uiteinde is grijsblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.	Het uiteinde is violetblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rode vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DOMINANT BONT GROEN SERIE:

Dominant bont groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Lichtgroen, afgewisseld met gele vlekken als bontpatroon. Ook in de vleugel en staartpenen kan bont voorkomen. Tekening: Gevraagd wordt een symmetrisch bontpatroon, liefst in een verhouding van 40 to 60%. Het bontpatroon wordt omschreven als een mutatie van het eumelanine. Aangezien het masker uit psittacine bestaat mag hierin geen bontvorming plaatsvinden. Wel wordt het masker iets kleiner van omvang. De oorzaak hiervan is niet bekend. Op het achterhoofd kan wel bontvorming plaatsvinden, maar dit is echter niet gewenst. De voorkeur gaat uit naar vogels zonder bontvorming in het masker en de stuit.
Dominant bont D groen:	Zie verder dominant bont groen maar lichaamskleur is donkergroen met bontpatroon.
Dominant bont DD groen:	Zie verder dominant bont groen maar lichaamskleur is olijfgroen met bontpatroon.
Dominant bont violetgroen:	Zie verder dominant bont groen maar lichaamskleur is donkergroen met violette waas en bontpatroon.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dominant bont turquoise:	Dominant bont D turquoise:	Dominant bont DD turquoise:	Dominant bont violet turquoise:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Blauw met groene waas met licht geel bontpatroon.	Donkerblauw met donkergroene waas met licht geel bontpatroon.	Donkergrijsblauw met groene waas met licht geel bontpatroon.	Violetblauw met groene waas, met licht geel bontpatroon.
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.			
Onderstaartdekveren:	Blauw met groene waas en kunnen een bontpatroon tonen.	Donkerblauw met donkergroene waas en kunnen een bontpatroon tonen.	Donkergrijsblauw met olijfgroene waas en kunnen een bontpatroon tonen.	Violetblauw met groene waas en kunnen een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	Blauw met groene waas met lichtblauw uiteinde.	Donkerblauw met donkergroene waas met lichtblauw uiteinde.	Donkergrijsblauw met olijfgroene waas met donkergrijsblauw uiteinde.	Violetblauw met groene waas met blauw uiteinde.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten tot hoornkleurig. Ze kunnen verschillend gekleurd zijn.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd:	Grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.			
Wangen:	Geel licht oranje met grijze overgangszone naar de nek. Deze overgangszone loopt aan midden van het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Geel licht oranje.			
Grote vleugelpennen:	Blauw met groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauw met donkergroene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauw met olijfgroene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauw met groene waas buitenvlag met violette waas en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Licht geel.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violetachtig blauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetachtig donkerblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergrijsblauw kunnen een bontpatroon vertonen.	Violet, kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:

Dominant bont turquoise:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Blauw met groene waas, afgewisseld met licht gele vlekken als bontpatroon. Ook in de vleugel en staartpennen kan bont voorkomen. Tekening: Gevraagd wordt een symmetrisch bontpatroon, liefst in een verhouding van 40 to 60%. Het bontpatroon wordt omschreven als een mutatie van het eumelanine. Aangezien het masker uit psittacine bestaat mag hierin geen bontvorming plaatsvinden. Wel wordt het masker iets kleiner van omvang. De oorzaak hiervan is niet bekend. In de achterkop kan wel bontvorming plaatsvinden, maar dit is echter niet gewenst. De voorkeur gaat uit naar vogels zonder bontvorming in het masker en de stuit.
Dominant bont D turquoise:	Zie Dominant bont turquoise maar lichaamkleur is donkerblauw met donkergroene waas met bontpatroon.
Dominant bont DD turquoise:	Zie Dominant bont turquoise maar lichaamkleur is donkergrijs met grijsgroene waas met bontpatroon.
Dominant bont violet turquoise:	Zie Dominant bont turquoise maar lichaamkleur is violetblauw met groene waas, met bontpatroon.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD DOMINANT BONT BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dominant bont blauw:	Dominant bont D blauw:	Dominant bont DD blauw:	Dominant bont violetblauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Hemelsblauw met wit bontpatroon.	Donkerblauw met wit bontpatroon.	Donkergrijsblauw met wit bontpatroon.	Violetblauw met wit bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.			
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw, deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkerblauw, deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergrijsblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend hemelsblauw deze. kunnen een bontpatroon vertonen.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw deze kunnen een bontpatroon vertonen.	De staartpennen zijn overwegend donkergrijsblauw.deze kunnen een bontpatroon vertonen.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd:	Donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.			
Wangen:	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het oog naar beneden.			
Kin, voorhals en bovenborst:	Wit.			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkerblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergrijsblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	Violetachtig blauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetachtig donkerblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.	Donkergrijsblauwe kunnen een bontpatroon vertonen.	Violetblauw, kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.			
Oogring	Onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN DOMINANT BONT BLAUW SERIE:

Dominant bont blauw:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Hemelsblauw afgewisseld met witte vlekken als bontpatroon. Ook in de vleugel en staartpennen kan bont voorkomen. Tekening: Gevraagd wordt een symmetrisch bontpatroon, liefst in een verhouding van 40 to 60%. Het bontpatroon wordt omschreven als een mutatie van het eumelanine. Wel wordt het masker iets kleiner van omvang. De oorzaak hiervan is niet bekend. Op de achterschedel, masker en stuit kan wel bontvorming plaatsvinden, maar dit is niet gewenst.
Dominant bont D blauw:	Zie verder dominant bont blauw maar lichaamkleur is donkerblauw met bontpatroon.
Dominant DD blauw:	Zie verder dominant bont blauw maar lichaamkleur is donkergrijsblauw met bontpatroon.
Dominant DD violetblauw:	Zie verder dominant bont blauw maar lichaamkleur is violetblauw met bontpatroon.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD RECESSIEF BONT SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Recessief bont groen:	Recessief bont turquoise:	Recessief bont blauw:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Overwegend geel met enkele groene veren.	Lichtgeel met enkele blauwe met groene waas veren.	Overwegend wit met enkele hemelsblauwe veren.
Mantel en vleugeldeken:	Overwegend geel met enkele groene veren.	Lichtgeel met enkele blauwe met groene waas veren.	Overwegend wit met enkele hemelsblauwe veren.
Onderstaartdekveren:	Overwegend geel met mogelijk enkele groene veren.	Lichtgeel met enkele blauwe met groene waas veren.	Overwegend wit met mogelijk enkele hemelsblauwe veren.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel. met mogelijk enkele groene veren.	Lichtgeel met wit uiteinde.	Overwegend wit.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje.	Geel licht oranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd:	Overwegend geel met mogelijk hier en daar enkele groene veren.	Geel licht oranje met mogelijk enkele blauw met groene waas veren.	Wit, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in licht grijs, deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.
Wangen:	Diep oranje met gele overgang-zone naar de hals toe. Deze gele zone kan enkele groene veren bevatten..	Geel licht oranje met oplekting naar de nek toe. De nek en de overgangzone tussen wangen en nek kunnen lichtgrijze veren bevatten.	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe.
Kin, voorhals, nek en bovenborst:	Diep oranje.	Geel licht oranje.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, bleke binnenvlag, deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.	Witte buitenvlag, bleke binnenvlag, deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten:	Geel.	Licht geel.	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Overwegend geel met enkele groene en blauwe veren.	Lichtgeel met enkele blauwe met groene waas veren.	Overwegend wit met mogelijk enkele hemelsblauwe veren.
Staartpennen:	Het uiteinde is wit/blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.	Lichtgeel met wit hemelsblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.	Het uiteinde is blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN RECESSIEF BONT SERIE:

Recessief bont groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Overwegend geel, afgewisseld met enkele groene veertjes. Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 95 %, waardoor er bijna geheel gele vogels ontstaan. Hoewel bontvorming een eumelaninemutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene veertjes over het lichaam zijn verspreid.
Recessief bont turquoise:	Kleur: Overwegend lichtgeel afgewisseld enkele blauwe met groene waas veertjes.
Recessief bont blauw:	Kleur: Overwegend wit afgewisseld enkele blauwe veertjes.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD OPALINE GROEN SERIE:

	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop	Man/Pop
Kleur:	Opaline groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline violetgroen:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt donkergroen met violette was.
Mantel en vleugeldekken:	Mantel is opgebleekt lichtgroen. Vleugel dekveren nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt donkergroen. Vleugel dekveren nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt olijfgroen. Vleugel dekveren nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt donkergroen. Vleugel dekveren nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur de van de mantel hebben.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt olijfgroen met violette was.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt lichtgroen.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkergroen.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet groen.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Oranjerood.			
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst Lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.			
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergroen buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag	Olijfgroene buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag	Donkergroen buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Gele ondergrond licht groen bewaasd.	Gele ondergrond licht donkergroen bewaasd.	Gele ondergrond licht olijfgroen bewaasd.	Gele ondergrond licht violet groen bewaasd.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance donkerder van kleur dan de rugdekkleur.			
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerode vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE GROEN SERIE:

Opaline groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de wildkleur zonder de opaline factor. Lichaamskleur is opgebleekt lichtgroen. Waarneembaar is enige lichte groene omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop zijn diep oranje-rood egaal van kleur. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline D groen:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.
Opaline DD groen:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.
Opaline violetgroen:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt violetgroen.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD OPALINE TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline turquoise:	Opaline D turquoise:	Opaline DD turquoise:	Opaline violet turquoise:
Onderborst, buik en flanken. en anaalstreek:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldeken:	Mantel is opgebleekt blauw met groene waas. Vleugel deken zijn een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt donkerblauw met groene waas. Vleugel deken nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt grijsblauw kleurig met groene waas. Vleugel deken nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die kleur de van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt violetblauw met groene waas. Vleugel deken nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die kleur de van de mantel hebben.
Onderstaartdeken:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd, kin, voorhals en bovenborst en wangen:	Geel licht oranje vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.			
Grote vleugelpennen:	Blauw met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauw met een donkergroene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijs met een olijfgroene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauw met een groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Geel.			
Stuit en bovenstaartdeken:	Iets donkerder van kleur dan de rugdekkleur.			
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geel oranjevlekketkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de normale turquoise vogels.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE TURQUOISE SERIE:

Opaline turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de turquoise zonder de opaline factor. Lichaamskleur is opgebleekt blauw met groene waas. Waarneembaar is enige lichte omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop zijn licht oranje geel en egaal van kleur. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier soepel mee omgaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening. Gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur.
Opaline D turquoise:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw met groene waas.
Opaline DD turquoise:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt donkergrijsblauw met groene waas.
Opaline violet turquoise:	Zie opaline groen maar lichaamskleur is opgebleekt violetblauw met groene waas.

[Terug naar index](#)

KLEURSTANDAARD OPALINE BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline blauw:	Opaline D blauw:	Opaline DD blauw:	Opaline violetblauw:
Onderborst, buik en flanken en anaalstreek	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Mantel en vleugeldeken:	Mantel is opgebleekt blauw. Vleugel dekveren zijn een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt donkerblauw. Vleugel dekveren zijn een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt donkergrijsblauw. Vleugel dekveren zijn een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur van de mantel hebben.	Mantel is opgebleekt violetblauw. Vleugel dekveren zijn een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De veeruiteinde hebben een lichte omzoming die de kleur van de mantel hebben.
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	Overwegend hemelsblauw.	Overwegend donkerblauw.	Overwegend donkergrijsblauw.	Overwegend violetblauw.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Wit vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauw buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekveren:	iets donkerder van kleur dan de rugdekkleur.			
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de normale blauwe vogels.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE BLAUW SERIE:

Opaline blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de blauwe fischeri zonder de opaline factor. Lichaamskleur is hemelsblauw. Waarneembaar is enige lichte omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop zijn wit egaal van kleur. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier soepel mee omgaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening . Gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur.
Opaline D blauw:	Zie opaline blauw maar lichaamskleur is donkerblauw.
Opaline DD blauw:	Zie opaline blauw maar lichaamskleur is donkergrijsblauw.
Opaline violetblauw:	Zie opaline blauw maar lichaamskleur is violetblauw.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE SLATY SERIE

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline Slaty groen:	Opaline Slaty turquoise:	Opaline Slaty blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Grijsgroen	Grijsblauwgroen	Grijsblauw
Mantel en vleugeldeken:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Onderstaartdekken:	Grijsgroen	Grijsblauwgroen	Grijsblauw
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel grijsgroen.	Iets donkerder grijsblauwgroen dan de rug.	Iets donkerder grijsblauw dan de rug
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met roze waas met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs.		
Nagels:	Heel lichtgrijs.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Oranjerood	Geeloranje	Wit
Schedel en achterhoofd:	Oranjerood	Geeloranje	Wit
Wangen:	Oranjerood	Geeloranje	Wit
Kin voorhals en bovenborst:	Oranjerood	Geeloranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Grijsgroene buitenvlag met blauw/zwarte binnenvlag	Grijze blauwgroen buitenvlag en grijze blauwgroen/zwarte binnenvlag.	Grijsblauwe buitenvlag en grijsblauw/zwarte binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekken:	Iets donkerder dan de rugdekkekleur		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een roodoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal groene vogels.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de niet opaline Slaty vogels.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE SLATY SERIE:

Opaline slaty:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u>
Opaline slaty groen:	Door het opaline effect is de lichaamskleur licht opgebleekt t.o.v. de normale slaty kleur. Lichaamskleur is licht opgebleekt grijsgroen. Waarneembaar is enige lichte grijsgroene omzoming op de vleugeldekveren. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop is diep oranje-rood egaal van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline slaty turquoise:	Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de normale slaty turquoise kleur. Lichaamskleur is licht opgebleekt grijsblauwgroen. Waarneembaar is enige lichte grijsblauwgroene omzoming op de vleugeldekveren. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop is geel/oranje egaal van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline slaty blauw:	Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de normale slaty blauwe kleur. Lichaamskleur is licht opgebleekt grijsblauw. Waarneembaar is enige lichte grijsblauwe omzoming op de vleugeldekveren. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat. De gehele kop en achterkop is wit van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD OPALINE NSL INO SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline NSL ino groen (opaline lutino):	Opaline NSL ino turquoise:	Opaline NSL ino blauw (opaline albino):
Onderborst, buik anaalstreek, en flanken.	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Mantel en vleugeldekveren:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Staartpennen:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Vleeskleurig.		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.		
Ogen:	Rood.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Geel oranje.	Wit.
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Oranje rood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht geeloranje vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Wit vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, witte binnenvlag.	Licht gele buitenvlag en witte binnenvlag.	Wit
Vleugelbochten:	Geel.	Lichtgeel.	Wit.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan de gewone groene.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan de gewone turquoise.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de normale blauwe vogels
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE NSL INO SERIE:

Opaline NSL ino groen (opaline lutino):	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> Een opaline NSL ino groen is een geheel gele vogel met een diep oranje rood masker, schedel en achternek en heeft rode ogen. Het masker loopt strak afgescheiden op de bovenborst van vleugelbocht naar vleugelbocht, in de nek aansluitend aan het rugdek. De kleuregaliteit dient streng beoordeeld te worden. De stuitkleur is geel.
Opaline NSL ino turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> Een opaline NSL ino turquoise is een geheel lichtgele vogel met een geel lichtoranje masker, schedel en achternek en heeft rode ogen. Het masker loopt strak afgescheiden op de bovenborst van vleugelbocht naar vleugelbocht, in de nek aansluitend aan het rugdek. De kleuregaliteit dient streng beoordeeld te worden. De stuitkleur is lichtgeel.
Opaline NSL ino blauw (opaline albino):	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> Een opaline NSL ino blauw is een geheel witte vogel met een schoon wit masker, schedel en achternek en heeft rode ogen. De kleuregaliteit dient streng beoordeeld te worden. De stuitkleur is wit. Deze vogel wordt gekeurd in schaal 2

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE PASTEL SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline pastel groen:	Opaline pastel turquoise:	Opaline pastel blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt licht blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Mantel en vleugeldeken:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Onderstaartdekken:	Opgebleekt groen	Opgebleekt licht blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Staartpennen:	Zijn overwegend opgebleekt lichtgroen	Zijn overwegend opgebleekt licht blauwgroen.	Zijn overwegend lichtblauw
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met lichtrode waas met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met lichtroze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs.		
Nagels:	Nuance lichter grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Geel/oranje	Wit
Schedel en achterhoofd:	Diep oranje	Geel/oranje	Wit
Wangen:	Diep oranje	Geel/oranje	Wit
Kin voorhals en bovenborst:	Diep oranje	Geel/oranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Buitenvlag opgebleekt lichtgroen met grijze binnenvlag.	Buitenvlag opgebleekt licht blauwgroen met grijze binnenvlag.	Buitenvlag opgebleekt lichtblauw met grijze binnenvlag.
Stuit en bovenstaartdekken:	Iets donkerder dan de rugdekking.		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening Deze vlekkening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE PASTEL SERIE:

Opaline pastel:	<u>Algemeen:</u> <u>Zie fysieke standaard.</u> Lichaamskleur is opgebleekt lichtgroen ongeveer 50% ten opzichte van de wildkleur en door de mutatie opaline erbij nog iets lichter dan de normale pastelgroen. . Waarneembaar is hele lichte groene omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat.
Opaline pastel groen:	De gehele kop en achterkop is diep oranje. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline pastel turquoise:	De gehele kop en achterkop is geel/oranje. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline pastel blauw:	De gehele kop en achterkop is wit. De oorbevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING GROEN SERIE:

	Man/Pop:	Man/Pop	Man/Pop	Man/Pop
Kleur:	Opaline EF euwing groen:	Opaline EF euwing D groen:	Opaline EF euwing DD groen:	Opaline EF euwing violet groen:
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:	Lichtgele ondergrond lichtgroen bewaasd.	Lichtgele ondergrond en licht donkergroen bewaasd.	Lichtgele ondergrond en licht grijsblauw kleurig bewaasd.	Lichtgele ondergrond en licht violetgroen bewaasd.
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug geel lichtgroen, de vleugeldeken zijn groen. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel donkergroen, de vleugeldeken zijn donkergroen. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel olijfgroen, de vleugeldeken zijn olijfgroen. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug geel violetgroen, de vleugeldeken zijn violetgroen. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
Onderstaartdekken:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Violetgroen.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend lichtgroen met hemelsblauw uiteinde.			
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Oranjerood.			
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.			
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, blauwzwarte binnenvlag.			
Vleugelbochten:	Gele ondergrond groen bewaasd			
Stuit en bovenstaartdekken:	Lichtgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Violetgroen
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerode vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de euwing groen kleurslag en is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE EF EUWING GROEN SERIE:

EF opaline euwing groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de groenserie is wel de geel met lichtgroene waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die geel van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn lichtgroen van kleur. De gele driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de groene vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal groen te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De maskerafscheiding tussen de heldere oranje borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep oranje. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De diepst gekleurde oranje maskers hebben de voorkeur. De oranje zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. de oranje rode tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet groen zijn. Gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur.
Opaline EF euwing D groen:	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing in de groenserie zowel in de D. groen als de DD.groen is de gele ondergrondkleur die heel licht donkergroen bewaasd is in de buik en flanken met de daarbij behorende mantelkleur. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij dient opgemerkt dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste warm van kleur en egaal gekleurde vogel heeft de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn bij een euwing opaline D groen donkergroen van kleur. De gele mantelkleur dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkergroene vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal donkergroen te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De oranje zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. de oranje rode tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant.

Opaline EF euwing DD groen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de groenserie zowel in de D groen als de DD.groen is de gele ondergrondkleur die heel licht donkergroen bewaasd is in de buik en flanken met de daarbij behorende mantelkleur. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij dient opgemerkt dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste warm van kleur en egaal gekleurde vogel heeft de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn bij een euwing opaline DD groen olijfgroen van kleur. De gele mantelkleur dient goed zichtbaar te zijn tussen de olijfgroene vleugeldekenveren. Deze vleugeldekenveren dienen egaal olijfgroen te zijn, tweekleurige vleugeldekenveren duiden nog op jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De oranje zwarte vlekken die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. de oranje rode tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant.
Opaline EF euwing violetgroen:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: Gele ondergrondkleur die heel licht violetgroen bewaasd is in de buik en flanken met de daarbij behorende mantelkleur. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij dient opgemerkt dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste warm van kleur en egaal gekleurde vogel heeft de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn violetgroen van kleur De gele mantelkleur dient goed zichtbaar te zijn tussen de violetgroene vleugeldekenveren. Deze vleugeldekenveren dienen egaal violetgroen te zijn, tweekleurige vleugeldekenveren duiden nog op jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: Het masker dient helder diep oranje van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. De oranje zwarte vlekken die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. de oranje rode tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant.

[Terug naar index](#)

KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline EF euwing turquoise:	Opaline EF euwing D turquoise:	Opaline EF euwing DD turquoise:	Opaline EF euwing violet turquoise:
Onderborst, buik en flanken, anaalstreek	Lichtgeel met groene waas.	Lichtgeel met donkergroene waas.	Lichtgeel met olijfgroene waas	Lichtgeel met violetgroene waas
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug lichtgeel met grijze waas, de vleugeldeken zijn blauw met groene waas. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug lichtgeel met grijze waas, de vleugeldeken zijn blauw met donkergroene waas. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug lichtgeel met grijze waas, de vleugeldeken zijn grijsblauw met olijfgroene waas. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug lichtgeel met grijze waas, de vleugeldeken zijn blauw met violetgroene waas. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
Onderstaartdekken:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Snavel:	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Licht oranjegeel.			
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Geel lichtoranje vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden in de nek en op de bovenborst van vleugelbocht naar vleugelbocht lopend en aansluitend aan het rugdek..			
Grote vleugelpennen:	Blauw met groen waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	donkerblauw met groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauw met groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauw met groene waas buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Lichtgeel.			
Stuit en bovenstaartdekken:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donkergrijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje gele vlekkening. De tekening is wat groter dan bij de normale turquoise kleurslag vogels			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE EF EUWING TURQUOISE SERIE:

Opaline EF euwing turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de turquoise serie is wel de lichtgeel met lichtgroen/blauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die lichtgeel met grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn blauw met groene waas van kleur. De licht gele driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de groen met blauw bewaasde vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal van kleur te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje/geel van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere oranje/gele borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep oranje/geel. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De egaalst gekleurde oranje/gele maskers hebben de voorkeur. De oranje/gele en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauw groen bewaasde boven- en onderstaartdekveren. de oranje gele tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet blauw groen bewaasd zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .
Opaline EF euwing D turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de Dturquoise serie is wel de lichtgeel met donkergroene waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die lichtgeel met grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn donkerblauw met groene waas van kleur. De licht gele driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkerblauw met groen bewaasde vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal van kleur te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje/geel van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere oranje/gele borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep oranje/geel. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De egaalst gekleurde oranje/gele maskers hebben de voorkeur. De oranje/gele en zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donkerblauw groen bewaasde boven- en onderstaartdekveren. de oranje gele tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet donkerblauw groen bewaasd zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .

Opaline EF euwing DD turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de DDturquoise serie is wel de lichtgeel met olijfgroene waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die lichtgeel met grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn donkergrijsblauw met groene waas van kleur. De licht gele driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkergrijsblauw met groen bewaasde vleugeldekenveren. Deze vleugeldekenveren dienen egaal van kleur te zijn, tweekleurige vleugeldekenveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje/geel van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De maskerafscheiding tussen de heldere oranje/gele borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep oranje/geel. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De egaalst gekleurde oranje/gele maskers hebben de voorkeur. De oranje/gele en zwarte vlektekening die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donkerblauw groen bewaasde boven- en onderstaartdekveren. de oranje gele tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldekenveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet donkerblauw groen bewaasd zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .
Opaline EF euwing violet turquoise:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de violet turquoise serie is wel de lichtgeel met violetgroene waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die lichtgeel met grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn blauw met violetgroene waas van kleur. De licht gele driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkerblauw met violetgroen bewaasde vleugeldekenveren. Deze vleugeldekenveren dienen egaal van kleur te zijn, tweekleurige vleugeldekenveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder diep oranje/geel van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De maskerafscheiding tussen de heldere oranje/gele borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als diep oranje/geel. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De egaalst gekleurde oranje/gele maskers hebben de voorkeur. De oranje/gele en zwarte vlektekening die op de grote staartpenen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donkerblauw met violetgroen bewaasde boven- en onderstaartdekveren. de oranje gele tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de groenbruine kleur in de vleugeldekenveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet donkerblauw violetgroen bewaasd zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .

KLEUR STANDAARD OPALINE EF EUWING BLAUW SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Opaline EF euwing blauw:	Opaline EF euwing D blauw:	Opaline EF euwing DD blauw:	Opaline EF euwing violetblauw:
Onderborst, buik en flanken en anaalstreek	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug wit met grijze waas, de vleugeldeken zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug wit met grijze waas, de vleugeldeken zijn donkerblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug wit met grijze waas, de vleugeldeken zijn donkergrijsblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug wit met grijze waas, de vleugeldeken zijn violetblauw. Dit geeft als effect de V vorm tussen de vleugels.
Onderstaartdekken:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	Overwegend hemelsblauw.	Overwegend donkerblauw.	Overwegend donkergrijsblauw.	Overwegend violetblauw.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas ,aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Voorhoofd:	Wit.			
Schedel en achterhoofd, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Wit strak afgescheiden op de bovenborst van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.			
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Donkergrijsblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.	Violetblauwe buitenvlag en blauwzwarte binnenvlag.
Vleugelbochten:	Wit.			
Stuit en bovenstaartdekken:	Blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	Secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. De tekening is wat groter dan bij de normale blauwe vogels.			
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.			

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE EF EUWING BLAUW SERIE:

Opaline EF euwing blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing opaline in de blauwserie is wel de wit met blauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die wit met een grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn lichtblauw van kleur. De wit met grijs bewaasde driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de blauwe vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal blauw te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als helder wit. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De meest heldere witte maskers hebben de voorkeur. De wit zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauwe boven- en onderstaartdekveren. de witte tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de blauwe kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet blauw zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .
Opaline EF euwing D blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing Dblauw opaline is wel de wit met donkerblauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die wit met een grijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn donkerblauw van kleur. De wit met grijs bewaasde driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkerblauwe vleugeldekveren. Deze vleugeldekveren dienen egaal donkerblauw te zijn, tweekleurige vleugeldekveren duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als helder wit. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De meest heldere witte maskers hebben de voorkeur. De wit zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de blauwe boven- en onderstaartdekveren. de witte tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de donkerblauwe kleur in de vleugeldekveren laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet donkerblauw zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .

Opaline EF euwing DD blauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing DDblauw opaline is wel de wit met donkergrijsblauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die wit met een donkergrijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn donkergrijsblauw van kleur. De wit met donkergrijs bewaasde driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de donkergrijsblauwe vleugeldekken. Deze vleugeldekken dienen egaal donkergrijsblauw te zijn, tweekleurige vleugeldekken duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als helder wit Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De meest heldere witte maskers hebben de voorkeur. De wit zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de donkergrijsblauwe boven- en onderstaartdekveren. de witte tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de donkergrijsblauwe kleur in de vleugeldekken laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet donkergrijsblauw zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .
Opaline EF euwing violetblauw:	<u>Algemeen:</u> Zie fysieke standaard. <u>Kleur:</u> De specifieke kleur kenmerken van een euwing violetblauw opaline is wel de wit met violetblauwe waas in de buik en flanken met de daarbij behorende driehoek in de mantel die wit met een lichtgrijze waas van kleur is. Deze buikkleur dient warm van kleur te wezen en zo egaal mogelijk aanwezig te zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat dit nog moeilijk is om te realiseren maar de lichtste egale gekleurde vogel heeft wel de voorkeur. De onderstaartdekveren zijn violetblauw van kleur. De wit met lichtgrijs bewaasde driehoek op het rugdek dient goed zichtbaar te zijn tussen de violetblauwe vleugeldekken. Deze vleugeldekken dienen egaal violetblauw te zijn, tweekleurige vleugeldekken duiden nog op jongen vogels die nog niet op kleur zijn. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. <u>Tekening:</u> De maskerafscheiding tussen de heldere witte borst- en de buikkleur dient strak afgetekend te zijn. De kleur van de nekstreek en die van de schedel en achterhoofd is omschreven als helder wit. Afscheiding tussen nek en rugdek moet zo strak mogelijk zijn. De meest heldere witte maskers hebben de voorkeur. De wit zwarte vlektekening die op de grote staartpennen bevindt wordt bijna volledig bedekt door de violetblauwe boven- en onderstaartdekveren. de witte tekening in de staart is meer uitgebreid bij de opaline mutant. De mantel moet goed zichtbaar zijn en kan strak afgetekend zijn. Vogels die ook de violetblauwe kleur in de vleugeldekken laten zien zijn vogels die nog niet volledig op kleur zijn. Stuitkleur moet violetblauw zijn. gestreefd wordt naar een stuitkleur die gelijk is aan de lichaamskleur .

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE EF EUWING DILUTE

Kleurslag:	Opaline EF euwing dilute groen	Opaline EF euwing dilute turquoise	Opaline EF euwing dilute blauw
	Herkenning omschrijving :	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug iets donkerder warmgeel dan de lichaamskleur waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug lichtgeel/blauwgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug lichtgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.
Onderstaartdekken:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpennen:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Hals, nek en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote oranjerode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Kleur: De lichaamskleuren zijn iets helderder van kleur dan de kleurslagen zonder de Opaline factor. Nagels dienen éénkleurig te zijn en grijs van kleur Tekening: Vogels dienen duidelijke lichtgrijze slagpennen te laten zien.
Opaline EF euwing dilute groen	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing groen dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. De kleur is duidelijk opgebleekt warm lichtgeel/groen overgoten. Mantel is donkerder van kleur dan de vleugeldekveren waardoor er een V vorm ontstaat.. Tekening: Kopkleur dient zo egaal mogelijk oranje-rood te wezen vrijwel gelijk aan de Opaline groen. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranje-rode vlektekening. De stuitkleur is opgebleekt warm lichtgeel/groen overgoten loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Opaline EF euwing dilute turquoise	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing turquoise dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene turquoise lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en licht geel blauwgroen overgoten wordt. De mantel is warmgeel van kleur. De vleugeldekveren zijn opgebleekt lichtgroen/blauw overgoten waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels. Tekening Kopkleur moet zo egaal mogelijk licht oranje/geel wezen vrijwel gelijk aan de opaline turquoise waarbij boven de snavel de kleur oranje/geel iets donkerder is dan de rest. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.
Opaline EF euwing dilute blauw	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing dilute blauw is een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en wit hemelsblauw overgoten wordt met daarbij behorende zeer lichtgrijze mantelkleur waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels.. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening Kopkleur moet zo egaal mogelijk licht wit wezen vrijwel gelijk aan de opaline blauw. Doordat er een andere bevederingstructuur op het oor bevindt zien we hier enig kleurverschil in het wit De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE EF GEZOOMD SERIE:

Kleurslag:	Opaline EF gezoomd groen	Opaline EF gezoomd turquoise	Opaline EF gezoomd blauw
	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Staartpennen:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	iets lichter grijs dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen, hals, nek en bovenborst:	Oranjerood, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht oranjegeel, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Wit, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekte groene buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag	Opgebleekt blauwgroen bewaasde buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag	Opgebleekte lichtblauw bewaasde buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance donkerder van kleur dan de rugdekkleur		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerode vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring	Een onbevederde witte oogring	Een onbevederde witte oogring

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

<u>Algemeen:</u>	Zie fysieke standaard. Tekening: Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwgroene kleur behoudt, ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en een gezoomde grijszwart met een opgebleekte kern heeft.
Opaline EF gezoomd groen	Kleur: Opgebleekt lichtgroen. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek.. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.
Opaline EF gezoomd turquoise	Kleur: Opgebleekt blauw met een groene waas. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. De schedel is lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.
Opaline EF gezoomd blauw	Kleur: Opgebleekt hemelsblauw. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. De schedel is lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE DF GEZOOMD SERIE

Kleurslag:	Opaline DF Gezoomd groen	Opaline DF Gezoomd turquoise	Opaline DF Gezoomd blauw
	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met een opgebleekte lichtgroene waas	Lichtgeel met een opgebleekte blauwgroene waas	Wit met een opgebleekte lichtblauwe waas
Mantel en vleugeldeken:	Geel met lichtgroene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een hele lichte zoomeffect ontstaat.	Licht geel met blauw/groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met lichtblauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Geel met lichtgroene waas	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas.	Wit met lichtblauwe waas.
Staartpennen:	Geel met lichtgroene waas	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas	Wit met lichtblauwe waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	iets lichter grijs dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen hals, nek en bovenborst:	Oranjerood, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht oranjegeel, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Wit, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Geel groene bewaasde buitenvlag en een grijze binnenvlag.	Lichtgeel blauwgroene bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag	Wit lichtblauwe bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance donkerder van kleur dan de rugdekkleur.		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerode vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

<u>Algemeen:</u>	Zie verder link naar fysieke standaard Tekening: De Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd serie heeft lichtgrijze slagpennen met een duidelijk omzoming daarnaast een lichte omzoming op de bovenzijde van het vleugeldekk wat iets duidelijker wordt op de vleugelbochten. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag.
Opaline DF Gezoomd groen	Kleur: De Agapornis Fischeri DF gezoomd groen is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is geel met een groene waas, terwijl de vleugeldekkleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is, Tekening: De gehele kop en achterkop zijn diep oranje-geel egaal van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline DF Gezoomd turquoise	Kleur: De Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd turquoise is duidelijk herkenbaar aan de lichaamskleur die licht geel met een opgebleekt blauwgroene waas is, terwijl de vleugeldekkleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: De gehele kop en achterkop is geel oranje-geel van kleur waarbij boven de snavel de kleur geel oranje-geel iets dieper van kleur is. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline DF Gezoomd blauw	Kleur: Deze Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd blauw is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is wit met een blauwe waas, terwijl de vleugeldekkleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: De gehele kop en achterkop is egaal wit van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE DF GRIJSVLEUGEL SERIE:

Kleurslag:	Man:	Man:	Man:
Kleur:	Opaline DF grijsvleugel groen:	Opaline DF grijsvleugel turquoise:	Opaline DF grijsvleugel blauw:
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met een zeer lichte groene waas	Lichtgeel met een zeer lichte blauwgroene waas	Wit met een zeer lichte blauwe waas
Mantel en vleugeldeken:	Geel met een zeer lichte groene waas met een zeer lichte omzoming	Lichtgeel met een zeer lichte blauwgroene waas met een zeer lichte omzoming	Wit met een zeer lichte blauwe waas met een zeer lichte omzoming
Onderstaartdekveren:	Geel met een zeer lichte groene waas	Lichtgeel met een zeer lichte blauwgroene waas	Wit met een zeer lichte blauwe waas
Staartpennen:	Geel met een zeer lichte groene waas	Lichtgeel met een zeer lichte blauwgroene waas	Wit met een zeer lichte blauwe waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een lichtrode waas met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met lichtroze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Lichtgrijs.		
Nagels:	Nuance lichter grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Voorhoofd:	Diep oranje	Geeloranje	Wit
Schedel en achterhoofd:	Diep oranje strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht geeloranje vloeiend verlopend naar de nek en borst maar strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Vleugelbochten:	Geel	Geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Grijs		
Stuit en bovenstaartdekveren:	Iets donkerder van kleur dan de mantelkleur	Iets donkerder van kleur dan de mantelkleur	Iets donkerder van kleur dan de mantelkleur
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan de gewone groene	De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan de gewone turquoise	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan de gewone blauwe
Oogring:	Een onbevederde witte oogring.		

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN OPALINE DF GRIJSVLEUGEL SERIE:

Opaline DF grijsvleugel groen:	Kleur: De lichaamskleur is geel met een lichte groene waas. De vleugeldekkleur is lichter van kleur dan de buikkleur en laat een lichte omzoming zien. Deze lichtere kleur wordt veroorzaakt door de mutatie opaline. De omzoming wordt veroorzaakt door de kwantatieve eumelanine vermindering die de mutatie DF grijsvleugel en de opaline mutant teweeg brengt hierdoor ontstaat er een opbleking in de kern van de veer van ongeveer 90% . Snavel, poten en nagels behouden hun kleur. Tekening: Het opaline masker is diep oranje en helder van kleur. Vleugeltekening is heel licht aanwezig dit wordt veroorzaakt door de opbleking van het zwarte eumelanine en het effect van het opaline dit is ongeveer 90%. Stuittekening is aanwezig namelijk lichtgroen van kleur, vleugelpennen laat op de smalle buitenvlag de vleugeldekkleur zien en de brede binnenvlag is lichtgrijs van kleur hierdoor ziet men de lichtgrijze pennen.
Opaline DF grijsvleugel turquoise:	Kleur: De lichaamskleur is licht blauwgroen met een gele waas. De vleugeldekkleur is lichter van kleur dan de buikkleur en laat een lichte omzoming zien. Deze lichtere kleur wordt veroorzaakt door de mutatie opaline. De omzoming wordt veroorzaakt door de kwantatieve eumelanine vermindering die de mutatie DF grijsvleugel en de opaline mutant teweeg brengt hierdoor ontstaat er een opbleking in de kern van de veer van ongeveer 90% . Snavel, poten en nagels behouden hun kleur. Tekening: Het opaline masker is geel oranje en helder van kleur. Vleugeltekening is heel licht aanwezig dit wordt veroorzaakt door de opbleking van het zwarte eumelanine en het effect van het opaline dit is ongeveer 90%. Stuittekening is aanwezig namelijk licht blauwgroen van kleur, vleugelpennen laat op de smalle buitenvlag de vleugeldekkleur zien en de brede binnenvlag is lichtgrijs van kleur hierdoor ziet men de lichtgrijze pennen.
Opaline DF grijsvleugel blauw:	Kleur: De lichaamskleur is licht blauw met een witte waas. De vleugeldekkleur is lichter van kleur dan de buikkleur en laat een lichte omzoming zien. Deze lichtere kleur wordt veroorzaakt door de mutatie opaline. De omzoming wordt veroorzaakt door de kwantatieve eumelanine vermindering die de mutatie DF grijsvleugel en de opaline mutant teweeg brengt hierdoor ontstaat er een opbleking in de kern van de veer van ongeveer 90% . Snavel, poten en nagels behouden hun kleur. Tekening: Het opaline masker is wit en helder van kleur. Vleugeltekening is heel licht aanwezig dit wordt veroorzaakt door de opbleking van het zwarte eumelanine en het effect van het opaline dit is ongeveer 90%. Stuittekening is aanwezig namelijk licht blauw van kleur, vleugelpennen laat op de smalle buitenvlag de vleugeldekkleur zien en de brede binnenvlag is lichtgrijs van kleur hierdoor ziet men de lichtgrijze pennen.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE DILUTE SERIE:

Kleurslag:	Opaline dilute groen	Opaline dilute turquoise	Opaline dilute blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Kleur:			
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekken:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Staartpenen:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Snabel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Hals, nek en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Geel, groen overgoten	Lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote oranjerode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Algemeen:	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Tekening: Vleugelpennen dienen in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag te laten zien.
Opaline dilute groen:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek zijn geel en groen overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening: Kopkleur dient zo egaal mogelijk oranjerood te wezen vrijwel gelijk aan de Opaline groen. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranjerode vlektekening.
Opaline dilute turquoise:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek is opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening Kopkleur zo egaal mogelijk licht oranje/geel te wezen vrijwel gelijk aan de opaline turquoise De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.
Opaline dilute blauw:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek is wit, hemelsblauw overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening Kopkleur zo egaal mogelijk wit. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote witte vlektekening met een grijze omzoming.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE PALE SERIE

Kleurslag:	Opaline Pale groen	Opaline Pale turquoise	Opaline Pale blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekveren:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Staartpennen:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	Nuance lichter dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, schedel en achterkop, nek, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek	Licht oranjegeel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Licht geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Licht opgebleekt lichtgroene buitenvlag met een donkerbruine binnenvlag, slagpen randen zijn opgebleekt	Licht opgebleekte blauw met een groene waas als buitenvlag een met een donkerbruine binnenvlag. De slagpen randen zijn opgebleekt.	Licht opgebleekt blauwe buitenvlag met een donkerbruine binnenvlag. De slagpen randen zijn opgebleekt.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geel/oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Algemeen:	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Pale vererft geslachtsgebonden recessief. De lichaamskleur dient visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. alle enkelvoudige kleurmutaties in Pale. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder) Kleur: Waarneembaar is enige lichte omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat Tekening: De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline Pale groen:	Kleur: De lichaamskleur is visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. de wildkleur dit geldt voor alle kleurmutaties in Pale. Lichaamskleur is opgebleekt groen lichter van kleur dan de groene kleurslag. Stuit is schoner van kleur door de eumelanine reductie en toont een meer violetblauwe kleur Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de wildkleur zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn diep oranje rood egaal van kleur.
Opaline Pale turquoise:	Kleur: Pale zorgt bij turquoise minimaal 15 % oplekking tegenover de gewone turquoise kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw met groene waas. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de turquoise zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn licht oranje geel en egaal van kleur.
Opaline Pale blauw:	Kleur: Pale mutatie zorgt ervoor dat de lichaamskleur minimaal 15 % opleekt tegenover de gewone blauwe kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de blauwe zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn wit egaal van kleur.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING OPALINE MISTY GROEN SERIE:

Kleurslag:	Opaline DF misty groen	Opaline DF misty turquoise	Opaline DF misty blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Kleur:			
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekken:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Staartpenen:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Schedel en achterhoofd, kin en Voorhals, bovenborst en wangen:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel met iets van bruin bewaasd	Lichtgeel met iets van blauw/groen bewaasd	Wit met iets grijs bewaasd
Grote vleugelpennen:	Flets olijfgroen met licht bruine waas in de buitenvlag en een blauwzwarte binnenvlag	Flets geel met een licht olijfgroene waas en een blauwzwarte binnenvlag	Wit met een lichte grijze waas en een blauwzwarte binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Nuance lichter dan de rugdekkleur		
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote oranjerode vlekkening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlekkening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote witte vlekkening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Gelet dient te worden dat de Misty factor dubbelfactorig aanwezig is zonder donkerfactor.
Opaline DF Misty groen	Kleur: Buikkleur is opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas egaal van kleur waarbij er duidelijk verschil te zien is tussen een wildkleur groen en een DF misty groen. Mantel en vleugeldekveren Olijfgroen met bruine waas iets donkerder dan de onderborst, flanken en buikkleur Tekening: Kopkleur dient oranje-rood te zijn zo egaal mogelijk. Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranje-rode vlekkening. De kopkleur is vrijwel gelijk aan de wildkleur opaline groen
Opaline DF misty turquoise	Kleur: Buik- en rugdek kleur is opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening: Kopkleur zo egaal mogelijk geel waarbij boven de snavel en licht oranje waas zichtbaar is Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlekkening De kopkleur is vrijwel gelijk aan de opaline turquoise.
Opaline DF misty blauw	Kleur: Buik- en rugdek kleur is opgebleekt flets blauw met een grijze waas moet zo egaal mogelijk van kleur zijn Tekening: Kopkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote witte vlekkening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone.

[Terug naar index](#)