

Standaard

Agapornis Nigrigenis



Fotografie: © Henk van der Meer

© Henk de Vos

Uitgave voorjaar 2019

Versie 15 maart 2019

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2	OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:	42
VOORWOORD	3	OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:	44
T.C.TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN N.B.V.V.....	3	OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:.....	46
HERZIEN VOORJAAR 2019	3	OMSCHRIJVING DOMINANT BONT GROEN SERIE:	48
DE AGAPORNIS NIGRIGENIS,	4	OMSCHRIJVING DOMINANT BONT BLAUW SERIE:.....	50
ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:	4	OMSCHRIJVING DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:	52
ERFELIJKHEID EN MUTATIE OVERIGE SOORTEN AGAPORNIDEN	5	OMSCHRIJVING RECESSIEF BONT SERIE:	54
GESLACHTSGEBONDEN RECESSIEF VERERVENDE MUTATIES:.....	6	OMSCHRIJVING EF EUWING GROEN SERIE:	56
AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOMINANT VERERVENDE MUTATIES:	7	OMSCHRIJVING EF EUWING BLAUW SERIE:.....	58
FYSIEKE STANDAARD:	9	OMSCHRIJVING EF EUWING TURQUOISE SERIE:	60
HET TEKENINGSPATROON:	9		
OMSCHRIJVING GROEN SERIE:	10		
OMSCHRIJVING BLAUW SERIE:.....	12		
OMSCHRIJVING TURQUOISE SERIE:.....	14		
OMSCHRIJVING SLATY SERIE:	16		
OMSCHRIJVING NSL INO SERIE:	18		
OMSCHRIJVING DARK EYED CLEAR (ZWARTOOG) SERIE:.....	20		
OMSCHRIJVING MISTY SERIE:	22		
OMSCHRIJVING PASTEL GROEN SERIE:	24		
OMSCHRIJVING PASTEL BLAUW SERIE:.....	26		
OMSCHRIJVING PASTEL TURQUOISE SERIE:	28		
OMSCHRIJVING DILUTE GROEN SERIE:	30		
OMSCHRIJVING DILUTE BLAUW SERIE:.....	32		
OMSCHRIJVING DILUTE TURQUOISE SERIE:	34		
OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:	36		
OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:.....	38		
OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:	40		

Voorwoord

Toen in 1973 de eerste standaard van het geslacht Agaporniden verscheen, kon niemand vermoeden dat de ontwikkeling van deze vogelsoort zo stormachtig zou zijn. In een korte periode verschenen tientallen nieuwe kleuren en variëteiten op de tentoonstellingen. In 1982 was het dan ook de hoogste tijd om de oude standaard bij te werken. De ontwikkeling ging echter door en wel in hoog tempo. De T.C. vond het dan ook niet meer verantwoord om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar heeft gekozen voor een geheel nieuwe standaard. Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde punten uit de oude standaard overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard geheel "bij" te zijn t.a.v. de huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat hetgeen vandaag nog niet gedroomd kan worden, morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de pretentie met deze standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Ten aanzien van de benamingen van diverse kleurslagen heeft de T.C. gemeend deze te noemen overeenkomstig de bestaande benamingen bij andere vogelsoorten. E.e.a. kan misschien ten opzichte van andere organisaties enigszins verwarrend werken maar toch menen wij er goed aan te doen één-en-dezelfde mutatie bij verschillende soorten overeenkomstige namen te geven. De T.C. spreekt de hoop uit dat deze standaard mag bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het geslacht Agaporniden.

Maarn februari 1986.

T.C. Tropische Vogels en Parkieten N.B.v.V.

Sinds de tot standkoming van de standaard voor de Agaporniden in 1986, heeft de ontwikkeling van deze vogelsoort beslist niet stilgestaan. Zo is er in de loop der jaren wat meer duidelijkheid ontstaan omtrent de violetfactorige roseicollis. Tevens is de inmiddels ontstane oranjemasker roseicollis beschreven. Bovendien heeft de T.C. gemeend wat meer duidelijkheid te scheppen in de vogels met donkerfactoren. Gelet op het feit, dat bastaardering van Agaporniden niet moet worden aangemoedigd, heeft de T.C. gemeend dit onderwerp in deze standaard te laten vervallen. De naamgeving is aangepast aan de naamgeving van vogels in andere standaardseisen. D.w.z., dat de kleurbenaming achteraan komt, zoals b.v. pastel bleekmasker gezoomd lichtzeegroen. Bij de beschrijving van de kleurvererving zijn de paringsberekeningen en de paringsuitkomsten achterwege gelaten. We hebben ons beperkt, net zoals dat in de andere standaardseisen gebeurt, tot de karakteristieke eigenschappen van de mutanten en de symbolen voor die mutaties. De benaming carotenoïde is vervangen door de benaming psyttacine. Dit is wetenschappelijk vastgesteld en is meer op zijn plaats bij de papegaai-achtigen. Bij de tot standkoming van deze aanvullingen en wijzigingen heeft de T.C. gebruik gemaakt van de ervaringen van een aantal kwekers van diverse kleurslagen van de Agaporniden, alsmede van de inbreng van de T.C. van de Parkieten speciaalclub (P.S.C.). Hiervoor is de T.C. dank verschuldigd. Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt. De T.C. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze

aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agaporniden.

T.C. Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.

Herzien zomer 1994.

De ontwikkeling van de Agaporniden bleef ook na het uitgeven van de standaard in 1994 een onstuimige vooruitgang doormaken. In 1998 ontstond op voordracht van de BVA (De Belgische Vereniging voor Agaporniden) een internationale samenwerking. Ook de PSC, de speciaalclub van de NBvV, participeert in dit overleg. Dit samenwerkingsverband leverde een eigen standaard op, die internationaal en dus ook door de NBvV ondersteund wordt. In dit samenwerkingsverband waren vertegenwoordigd: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspeciaalclub ANBvV, PSC, Psittacula Holland en NBvV in samenwerking met MUTAVI.

De lay-out van de standaardseisen van de NBvV verschillen echter van die van de BVA. Door de Keurmeestersvereniging Tropische vogels en Parkieten van de NBvV werd de PSC gevraagd zorg te dragen voor een Agaporniden standaard in NBvV lay-out. Door onder andere het gebruik van de keurtechnische aanwijzingen en de matrix lay-out heeft deze NBvV standaard toegevoegde waarde tov de BVA standaard. In beginsel heeft de PSC (F. Kok en A.v.d. Voorn) dit werk dan ook op zich genomen maar na verloop van tijd werd de omvang een last. De Keurmeestersvereniging Tropische vogels en Parkieten heeft medio 2008 de afronding van deze standaard weer naar zich toegetrokken. Deze omvang maakt ook, dat er naast deze standaard Agapornis roseicollis, nu ook een standaard overige Agaporniden is verschenen.

De KMV. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agapornis roseicollis en overige soorten.

Steenwijk, zomer 2008.

KMV Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V

Herzien voorjaar 2019

De ontwikkeling van de Agaporniden bleef ook na het uitgeven van de standaard in 2008 een onstuimige vooruitgang doormaken.

De benamingen van ino is gewijzigd in NSL ino en die van misty in DF misty.

Besloten is om de standaard in meerdere delen op te splitsen om het overzichtelijker te maken en het zoeken te vereenvoudigen.

De Technische Commissie Tropen & Parkieten spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen van de Agapornis nigrigenis.

Utrecht, Oudenbosch, voorjaar 2019

[Terug naar Index](#)

De Agapornis nigrigenis,

ZWARTGEZICHT DWERGPAPEGAAI.

Algemene Informatie

Nederlands:	Agapornis nigrigenis of zwartgezicht dwergpapegaaï.
Engels:	Black - cheeked lovebird.
Duits:	Rüszköpfcken.
Frans:	Inséparable a joues noir.

Ze werden ontdekt in 1904 door Dr. Kirkman. In Europa werden ze voor het eerst ingevoerd in 1908. De eerste kweekresultaten werden reeds in 1908 gemeld bij Mr. R. Phillips. In de wildbaan leven de Agapornis nigrigenissen in groepjes van 10 a 15 paren.

Rond 1925 waren er geruchten dat de Agapornis nigrigenis in het land van herkomst met uitsterven bedreigd was. Door een tijdelijk uitvoerverbod kon het bestand weer op peil worden gebracht. Maar een aantal jaren geleden kwam weer het bericht dat de Agapornis nigrigenis in zijn biotoop ernstig bedreigd wordt. Daarom is het heel belangrijk dat de zuivere wildvorm een kans krijgt bij de liefhebbers en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Het verspreidingsgebied: Noord Zimbabwe langs noorderlijke zijrivieren van de Zambesi tussen Sescheke en de Victoria watervallen. Het is de meest streekgebonden Agapornis.

De ondersoorten:

Van de Agapornis nigrigenis zijn geen ondersoorten bekend.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de Agapornis nigrigenis zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine
- Geel psittacine
- Rood psittacine.

Van de Agapornis nigrigenis zijn de volgende (trans) mutaties bekend:

- Donkerfactor.
- Blauw.
- Turquoise
- Violet
- Slaty
- Pastel
- Dilute
- Misty
- Gezoomd
- Dark Eyed Clear(zwartoog).
- NSL Ino.
- Dominant bont
- Recessief bont
- Euwing

[Terug naar Index](#)

Erfelijkheid en mutatiewerking overige soorten Agaporniden

Geslachtsgebonden en recessief verervende mutaties:

Bij de Agaporniden komen behoudens bij de *Agapornis Roseicollis* en de *Fischeri* (nog) geen geslachtsgebonden en recessief verervende mutaties voor.

Dominant verervende mutaties:

Bij de kromsnavels vererft tot op heden alleen de grijsvleugel Catharinaparkiet geslachtsgebonden dominant.

Autosomaal en recessief verervende mutaties:

Mutatie:	Engelstalige naam.	Mutatie symbool.	Type mutant.	Het gevolg van de mutatie.	Opmerking.
blauw.	bleu	bl	Psittacine mutatie.	Het psittacine wordt kwantitatief voor 100% gereduceerd.	Autosomaal recessief mutatie. De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel.
turquoise	bl ^{ta}	bl ^{ta}	Psittacine mutatie.	Het psittacine wordt kwantitatief 80-90% gereduceerd.	Autosomaal recessief
ino	NSL ino	a	Eumelanine mutatie	Volledige reductie van eumelanine in bevedering ogen, poten en nagels	Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.
dec (zwart oog)	dark eyed clear	a ^{dec}	Eumelanine mutatie	Reductie van ongeveer 95% van het melanine in de bevedering. Dat geeft een gele vogel met bijna geen groen hierin, enkel bij de poot aanzet is een groene waas soms te zien, een licht blauwe stuit, grijze poten en zwarte ogen.	Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.
pastel	pastel	a ^{pa}	Eumelanine mutatie	Bij de pastel blijft ongeveer 50% van het zwarte eumelanine zichtbaar in de kern van de baarden. Hierdoor verbleekt de blauwe kleur die gevormd wordt in de sponszone Het gevolg is dat er minder blauw licht terug door de cortex gestuurd wordt en we daardoor een veel lichter gekleurde vogel krijgen, de pastelvorm.	Autosomaal recessief mutatie. Zwart wordt grijs en groen wordt vuil geel-groenachtig.
dilute	dilute.	dil	Eumelanine mutatie.	Het betreft een egale kwantitatieve reductie van 80 á 90 procent.	Autosomaal recessief mutatie. Deze moet een groene waas tonen, is deze helder geel dan zit er een andere mutatie bij.
pale fallow.	pale fallow.	pf	Eumelanine mutatie.	De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur, waarbij het aantal korrels ook reduceert. In de bevedering, ogen, poten en nagels is de mutatie zichtbaar.	Autosomaal recessief mutatie. Bij palefallow zien we geen eumelanine meer in de nagels, zie je dit wel dan is het een andere fallow vorm zoals dun of bronze fallow.

Zie verder volgende bladzijde.

[Terug naar Index](#)

Mutatie:	Engelstalige naam.	Mutatie symbool.	Type mutant.	Het gevolg van de mutatie.	Opmerking.
bronze fallow.	bronze fallow.	a ^{bz}	Eumelanine mutatie.	De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur. De mutatie is ook zichtbaar in ogen, poten en nagels.	Autosomaal recessief mutatie. Deze laat in de nagels nog pigment / eumelanine zien.
recessief bont.	recessive pied.	s	Eumelanine mutatie.	Verdeeld over de vogel wordt het eumelanine voor 90% of meer gereduceerd. Bij de poten en op de vleugelbochten zie men nog een groene of blauwe waas, voor de rest is deze helemaal geel.	Autosomaal recessief mutatie. Bij de nigrigenis zie je een lichtgrijze waas op de wangen. Nagenoeg geen tekening!
mottle	mottle	mo	Eumelanine mutatie.	De vogels worden normaal geboren, en krijgen geleidelijk hun bont verkleed. Deze bontvorm vererft multifactorieel. Mottle mutaties blijven een heel jaar ruien/ verkleuren en kunnen van totaal bont ook weer terug naar hun originele kleur gaan.	Vererft multifactorieel.

Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties:

Mutatie:	Engelstalige naam:	Mutatie symbool :	Type mutant :	Het gevolg van de mutatie:	Opmerking:
opaline.	opaline.	Z ^{op}	Herschikking kleurpigmenten.	Door deze herschikking ontstaan, in vergelijking met de wildvorm, volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de bevedering. Zo verschijnt op bepaalde plaatsen psittacine (rood/geel), waar deze bij de normale wildkleur niet op die plaatsen zit.	Opaline vererft geslachtsgebonden recessief.
pale	pale	ino ^{pt}	Eumelanine mutatie.	Er is een beperkte afname (ongeveer 15%) van het eumelanine (zwart).	Pale vererft geslachtsgebonden recessief en is een allele van SL ino

[Terug naar Index](#)

Autosomaal en (onvolledig) dominant verervende mutaties:

Mutatie:	Engelstalige naam:	Mutatie symbool :	Type mutant :	Het gevolg van de mutatie:	Opmerking:
Donkerfactor.	Darkfactor.	D	Verandering van de vederstructuur.	door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller.	Is onvolledig dominant Enkelfactorig (D)onker/dark Dubbelfactorig (D)ubbel (D)onker / double dark. De kleurbenaming mauve is gewijzigd in donker grijsblauw. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden.
Dominant bont.	Dominant pied.	Pi	Eumelanine mutatie.	Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur. De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon. In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachts verschil waarneembaar.	Is autosomaal dominant.
Violet.	Violet.	V	Verandering van de vederstructuur.	Door een structuur verandering in de sponszone wordt geen blauw maar violet licht verstrooid.	Is onvolledig dominant. In de standaard wordt uitgegaan van de DF Violet blauw zonder een donkerfactor.
Gezoomd	Edged dilute.	Ed	Eumelanine mutatie.	De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50%.in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie. Dubbelfactorige vogel reduceren meer tot ca 80-90% en zijn ook de pennen opgebleekt.	Is onvolledig dominant. Dubbelfactorige niet verwarren met pastel. De zoom in de veren is nog licht aanwezig.
Misty (Bleek)	Misty	Mt	Eumelanine mutatie.	Misty mutatie waarbij er een minimale afname is van het eumelanine. Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm. Bij de DF misty groene vogels neigen de kleuren naar een flets olijfgroen lichtbruin bewaasde vogel.	Is onvolledig dominant. Alleen de dubbel factorige wordt gevraagd. Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm.
Slaty	Slaty	Sl	Veerstructuur mutatie.	Bij deze mutant verandert de kleur van de keratine waaruit de veer is opgebouwd. Normaal is deze melkachtig van kleur gekleurd, maar bij de slaty is het doorzichtig geworden. Er is ook een kleine toename van eumelanine. Bij groen wordt de lichaamskleur groen met grijze waas.	Vererft autosomaal dominant. Het resultaat is dat in de blauwreeks de lichaamskleur blauw met grijze waas wordt.
Euwing	Euwing	Eu	Eumelanine mutatie.	Opvallend is de afscheiding van het vleugeldekk en de mantel. De mantel is bleker van kleur waardoor een duidelijke V tekening op de rug zichtbaar is. In de vleugels wordt een eumelanine toename waargenomen waardoor de naam Euwing wordt verklaard.	Vererft onvolledig dominant.

[Terug naar Index](#)

In deze standaard zijn de volgende mutaties per soort verwerkt.

	Agapornis personatus	Agapornis fischeri	Agapornis nigrigenis	Agapornis lilianae	Agapornis taranta
blauw.	X	X	X	X	
turquoise	X	X	X	X	
nsl ino	X	X	X	X	
dec (zwartoo).	X	X	X	X	
pastel	X	X	X	X	
dilute	X	X	X	X	
pale fallow.	X	X	O	O	O
bronze fallow.	X	X	O	O	O
recessief bont.	X	X	X	X	
mottle	O	O	O	O	
donkerfactor.	X	X	X	X	X
dominant bont.	X	X	X	X	
violet.	X	X	X	X	
gezoomd	X	X	X	X	
misty (Bleek)	X	X	X	X	X
slaty	X	X	X	X	
euwing	O	X	X	X	
opaline	O	X			

De met O aangemerkte mutaties per soort zijn nog niet in deze standaard meegenomen omdat de kweek zich nog in een zeer experimenteel stadium bevindt

[Terug naar Index](#)

Fysieke standaard:

Formaat:

De Agapornis nigrigenis is 13 en 14 cm lang gemeten vanaf de schedel tot uiteinde van de staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het type van de vogel.

Model:

De borst is goed gevuld en dient een elegante ronding te vertonen, meevolgend met de ronding van de vleugels. De buik dient harmonisch aan te sluiten in het verlengde van de borst en mag niet doorhangen.

De vleugels dienen goed aansluitend op het lichaam te worden gedragen en op de bovenstaartdekveren te rusten. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend. De stuit dient een rechte lijn met de staart te vertonen. De staart is wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Houding:

Wanneer de Agapornis nigrigenis rustig op stok zit, maakt de ruglijn een hoek van ongeveer 60° met het horizontaal. Het lichaam moet vrij van de stok gedragen worden. Hij moet een fiere houding tonen en zo natuurlijk mogelijke lichaamsvormen dienen volledig met elkaar in harmonie te zijn.

Conditie:

De conditie moet streng beoordeeld worden.

De nigrigenis is een echt typetje agapornis hier dient op gelet te worden dat deze niet te vol model krijg of te groot is.

Wel dient men op te letten of er bastaardering heeft plaats gevonden.

Dit is doorgaans te herkennen aan het formaat en de afwijkende stuitkleur, ook de grote van de snavel kan hierin en herkenning zijn

Kop:

Het voorhoofd is vanaf de snavel licht afgerond naar achteren toe.

De kruin moet licht gerond zijn. Het achterhoofd is iets afgeplat.

De nek mag iets inval vertonen.

Ogen:

Centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring

Snavel:

De snavel dient slank kort gebogen te zijn, onbeschadigd en goed ingetrokken. De punt van de bovensnavel dient naar de borst gericht te zijn en ondersnavel moet goed in bovensnavel passen.

Poten:

Korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn

Ringmaat:

4,0 mm

Bevedering:

De bevedering dient compleet te zijn, schoon en glanzend. Sommige mutaties laten een mooie hamerslag zien.

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste.

De Agapornis nigrigenis moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte.

Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten.

Het tekeningspatroon:

De tekeningsonderdelen van de Agapornis nigrigenis zijn:

- **De koptekening:**
De gehele koptekening, beslaat het voorhoofd, kruin, kin en wangen. De zwarte tekening bevindt zich in hoofdzaak rond de snavel en de wangen. Een kort streepje boven de snavel en ongeveer 1 cm onder de snavel.
- **Een vlek in de staartpennen.**
Deze vlek bevindt zich in het hart van de staartpennen.
- **De beftekening.**
De bef bevindt zich in de bovenborst en is vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken. De bef begint direct grenzend aan het zwart onder de snavel
- **Vleugelbochten:**
Deze tonen een smalle rand.
- **Vlag grote vleugelpennen:**
Groene binnenvlag en zwarte buitenvlag
- **Oogring:**
De onbevederde witte oogring van washuid van ongeveer 3 a 4 mm breed.

Omschrijving Groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Groen.	D Groen.	DD Groen.	Violetgroen.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Bovenstaartdekveren:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.
Staartpennen:	Lichtgroen met bleker uiteinde	Donkergroen met bleker uiteinde	Olijfgroen met bleker uiteinde	Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas.en een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Helder oranje, vrij strak afgetekend in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Roestbruin met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Donker roestbruin, overgaand in een bronsgroen achterhoofd.	Donker roestbruin, overgaand in een donker bronsgroen achterhoofd.	Donker roestbruin, overgaand in een olijf bronsgroen achterhoofd.	Donker roestbruin, overgaand in een bronsgroen achterhoofd met violette waas.
Kin en wangen:	Zwart, geleidelijk overgaand in bruinzwart richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Geelgroen.	Geel-donkergroen.	Geel-olijfgroen.	Geel-violetgroen.
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Violetgroene buitenvlag , zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlek overgaand in zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen groen serie:

<p>Groen:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en een goede glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis.</p>
<p>D groen:</p>	<p>Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur. Bij de kleurslag D groen is vaak wat vlekkelig van lichaamskleur, de voorkeur gaat uit naar de egaalste. De kleurslag D groen laat een iets doffere kleur op de vleugeldekveren zien maar heeft nog wel iets gehamerde indruk en glans.</p>
<p>DD groen:</p>	<p>Zie groen maar met een olijfgroene lichaamskleur. Bij de kleurslag DD groen is vaak wat vlekkelig van lichaamskleur, de voorkeur gaat uit naar de meest egele kleur. De kleurslag DD groen kleurslag laat een iets doffere kleur op de vleugeldekveren zien maar heeft wel een iets meer gehamerde indruk en een goede glans.</p>
<p>Violetgroen:</p>	<p>Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur met violette waas. Vogel lijkt zachter van bevedering. Bij violetgroen is de vogel mooi egaal groen van kleur met een violette waas. De vleugeldekveren tonen een iets gehamerde indruk en een goede glans.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Blauw.	D Blauw.	DD Blauw.	Violetblauw.
Borst, flanken, buik en anaalstreek	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam een licht gehamerde indruk.			Dieper violetblauw dan de rest van het lichaam.
Stuit	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Bovenstaartdekveren	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend hemelsblauw met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend donkerblauw met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend donker grijsblauw. met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend violetblauw met een bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit, met heel licht grijze waas, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.	Donkergrijs overgaand in kobaltblauwgrijs naar achterhoofd toe	Donkergrijs overgaand in donker grijsblauw naar achterhoofd toe.	Donkergrijs overgaand in violetgrijs naar achterhoofd toe.
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in grijs richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Wit -hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw..	Opgebleekt violet..
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Donker grijsblauw buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Violetblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlek overgaand in zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Blauw serie:

<p>Blauw:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Bij blauw is dit moeilijk om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis.</p>
<p>D blauw:</p>	<p>Zie blauw maar met een donkerblauwe lichaamskleur. Bij de kleurslag D blauw is de lichaamskleur vaak wat vlekkerig, de voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde vogels. De kleurslag D blauw laat een iets doffere kleur op de vleugeldekveren zien maar heeft nog wel iets gehamerde indruk en glans.</p>
<p>DD blauw:</p>	<p>Zie blauw maar met een donker grijsblauw lichaamskleur. De kleurslag DD blauw is vaak wat vlekkeriger van lichaamskleur, maar de voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde vogels. De kleurslag DD blauw laat een iets doffere kleur op de vleugeldekveren zien maar heeft nog wel iets gehamerde indruk en glans.</p>
<p>Violetblauw:</p>	<p>Zie blauw maar met een violetblauwe lichaamskleur. Vogel lijkt zachter van bevedering. Bij violetblauw is de vogel mooi egaal van kleur. De vleugeldekveren tonen een iets gehamerde indruk en een goede glans.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	Turquoise.	D turquoise.	DD turquoise.	Violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Mantel:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Onderstaartdekveren:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Bovenstaartdekveren:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met groene waas.	Violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Blauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Donkerblauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Donker grijsblauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Violetblauw met groene waas en een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Crèmewit met lichtgele waas, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Flets roestbruin met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Flets roestbruin met groene waas overgaand in eengrijs bronsgroen achterhoofd.			
Kin en wangen:	Zwart op bronsgroene ondergrond geleidelijk overgaand in grijs bronsgroen.			
Vleugelbochten:	Crèmewit-blauw met groene waas.	Crèmewit-donkerblauw met groene waas.	Crèmewit-donkergrijsblauw met groene waas.	Crèmewit violetblauw met groene waas.
Grote vleugelpennen:	Blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donkerblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donker grijsblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een crèmewitte vlek overgaand in een grijze bloktekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Turquoise serie:

Turquoise:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is blauw met een groene waas deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p>
D turquoise:	<p>Zie Turquoise maar lichaamskleur is donkerblauw met groene waas.</p>
DD turquoise:	<p>Zie Turquoise maar lichaamskleur is donker grijsblauw met groene waas.</p>
Violetturquoise:	<p>Zie turquoise maar lichaamskleur is violetblauw met groene waas.</p>

[Terug naar Index](#)

OMSCHRIJVING SLATY SERIE:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Slaty groen:	Slaty turquoise:	Slaty blauw:
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Groen met grijze waas.	Blauw met een grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Mantel en vleugeldekken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.		
Stuit:	Groen met grijze waas..	Blauw met een grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Onderstaartdek-veren:	Groen met grijze waas.	Blauw met een grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Bovenstaartdek- veren:	Groen met grijze waas.	Blauw met een grijsgroene waas.	Blauw met grijze waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend groen met grijze waas en een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend blauw met grijsgroene waas en een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend blauw met grijze waas en een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.	Rood, nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Bef:	Bleek oranje, vrij strak afgetekend in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Crèmewit, vrij strak afgetekend in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Wit, met heel lichtgrijze waas, vrij strak afgetekend in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
Voorhoofd:	Roestbruin met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.	Flets roestbruin met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.	Grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin:	Donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar achterhoofd toe.	Flets roestbruin met grijsgroene waas overgaand in grijs bronsgroen achterhoofd.	Donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in zwartbruin richting oorstreek.		
Vleugelbochten:	Wit-grijze kleur op een groene ondergrond.	Crèmewit-blauw met grijsgroene waas.	Grijsblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.
Grote vleugelpennen:	Groen met grijze waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Blauw met grijsgroene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Blauw met grijze waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele met zwarte dwarstekening.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een crèmewit met zwarte dwarstekening.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte met zwarte dwarstekening.
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.		

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Slaty serie:

<p>Slaty groen:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is groen met grijze waas deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p>
<p>Slaty turquoise:</p>	<p>Kleur:</p> <p>Tekening:</p>
<p>Slaty blauw:</p>	<p>Kleur: Lichaamskleur is blauw met grijze waas deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Bij blauw is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving NSL ino serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	NSL ino groen (lutino).	NSL ino blauw (albino).	NSL ino turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Mantel en vleugeldekken:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Vleugelbochten:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Stuit:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel met een bleker uiteinde.	Wit.	De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.	Rood, nuance lichter dan de wildkleur, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Vleeskleurig.		
Nagels:	Hoornkleurig.		
Ogen:	Rood, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Bef:	Oranje in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Nvt.	Licht geel oranje in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
Voorhoofd:	Oranjerood.	Nvt.	Licht oranjeroze
Kruin:	Oranjerood overgaand in geel achterhoofd.	Nvt.	Oranjeroze overgaand in lichtgeel achterhoofd.
Kin en wangen:	Licht oranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting oorstreek.	Nvt.	Licht oranjeroze op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjeroze richting oorstreek.
Vleugelbochten:	Nvt.	Nvt.	Nvt.
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, witte binnenvlag.	Nvt..	Lichtroze buitenvlag, witte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte vlekkening.	Nvt.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjeroze en witte vlekkening.
Oogring:	Het oog is omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.		

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen NSL ino serie:

NSL ino groen (lutino):	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur dient helder geel te zijn. Kopkleur oranjerood overgaand naar geel achterhoofd. Kin en wangen zijn iets wit bewaasd. Aan de kleurdiepte en egaliteit mogen we strenge eisen stellen.</p> <p>Tekening: Let op dat het befje niet te groot is, de gemiddelde bef grote is 2 cm breed onder de snavel. Wangstreek is iets wit bewaasd.</p>
NSL ino blauw (albino):	<p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. De witte kleur dient smetteloos wit te zijn. Door het ontbreken van tekening wordt de albino gekeurd in schaal 2 van het groene keurbriefje</p>
NSL ino turquoise:	<p>Kleur: Lichaamskleur lichtgeel. Kopkleur oranjeroze overgaand naar lichtgeel achterhoofd. Kin en wangen zijn iets wit bewaasd. Kenmerken van turquoise zijn de wat onregelmatig lichtgele vlekken, verdeeld over het lichaam.</p> <p>Tekening: Let op dat het befje niet te groot is, de gemiddelde bef is 2 cm onder de snavel breed. Wangstreek is iets licht oranjeroze bewaasd.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dark eyed clear (zwartoog) serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	dec groen (Gele zwartoog).	dec blauw (Witte zwartoog).	dec turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Mantel en vleugeldekveren:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Stuit:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Lichtgeel.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel met een bleker uiteinde.	Wit.	De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Bef:	Oranje in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Nvt.	Helder lichtgeel oranje in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
Voorhoofd:	Oranjerood.	Wit met lichtgrijze waas.	Helder lichtgeel oranje.
Kruin:	Oranjerood overgaand in geel achterhoofd.	Lichtgrijze waas.	Helder lichtgeel oranje overgaand in geel achterhoofd.
Kin en wangen:	Licht oranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting oorstreek.	Lichtgrijs.	Helder lichtgeel oranje op lichtgrijze ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting oorstreek.
Vleugelbochten:	Geel.	Wit	Lichtgeel
Grote vleugelpennen:	Gele buitenvlag, witte binnenvlag.	Nvt.	Lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte vlektekening.	Nvt.	Lichtgeel met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek, overgaand in een witte bloktekening.
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.		

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen dec (zwartoog) serie:

<p>dec groen (Gele zwartoog): Darc Eyed Clear groen</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>De gele zwartoog wordt beoordeeld in schaal 1 van het donkergroene keurbriefje. De dec groen (zwartoog) is een allele van het a-locus. Niet te verwarren met DF gezoomd pastelino. De combinatie van Gezoomd, Pastel en Ino is niet gevraagd en dienen conform de keurrichtlijnen met max. 16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is geel deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen iets bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schoon gele vogels. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kin en voorhals (bef) dient een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning is vereist. Let op dat het befje niet te groot is, de gemiddelde bef is 2 cm onder de snavel breed. Bij de verschillende kleuren van de koptekening zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.</p>
<p>dec blauw (Witte zwartoog) Darc Eyed Clear blauw</p>	<p>Algemeen: De witte zwartoog wordt beoordeeld in schaal 1 van het donkergroene keurbriefje. De dec blauw (zwartoog) is een allele van het a-locus.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is helder wit. De dijbeentjes kunnen bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schoon wit.</p> <p>Tekening: De licht grijze wangen en de licht grijze waas op voorhoofd en kruin worden als tekening beoordeeld. De staartpennen vertonen geen vlektekening.</p>
<p>dec turquoise:</p>	<p>Kleur: Lichtgele lichaamskleur. De dijbeentjes bij de witte zwartoog kunnen blauw groen bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schoon lichtgele vogels.</p> <p>Tekening: De licht grijze wangen en de licht grijze waas op voorhoofd en kruin worden als tekening beoordeeld. Bij de verschillende kleuren van de koptekening zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Misty serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Misty groen.	Misty Turquoise.	Misty blauw.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Flets olijfgroen licht bruin bewaasd.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met lichtgrijze waas.
Mantel en vleugeldekken:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam.		
Stuit:	Flets olijfgroen licht bruin bewaasd.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met lichtgrijze waas.
Onderstaartdekveren:	Flets olijfgroen licht bruin bewaasd.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met lichtgrijze waas.
Bovenstaartdekveren:	Flets olijfgroen licht bruin bewaasd.	Flets blauw met groene waas.	Flets blauw met lichtgrijze waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn flets olijfgroen met licht bruingrijze waas. en een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend flets blauw met groene waas met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn flets blauw met lichtgrijze waas en een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Nuance lichter rood dan de wildkleur, naar boven toe opgebleekt, met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs.		
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan poten.		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Bef:	Oranje in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Lichtgeel tot vuilwit in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.	Wit, met heel lichtgrijze waas in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
Voorhoofd:	Roestbruin met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.	Flets roestbruin met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.	Lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin:	Donker roestbruin over-gaand in bronsgroen achterhoofd.	Flets roestbruin met licht grijze waas, overgaand in een grijs (bronsgroen bewaasd) achterhoofd.	Donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting oorstreek.	Zwart geleidelijk overgaand flets bruinzwart met oranje/gele waas richting oorstreek.	Zwart geleidelijk overgaand in grijs richting oorstreek.
Vleugelbochten:	Geel flets olijfgroen licht bruin bewaasd..	Opgebleekt lichtblauw/geel bewaasd met een grijze waas.	Opgebleekt lichtblauw met een grijze waas.
Grote vleugelpennen:	Flets olijfgroen met licht bruin bewaasde buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Opgebleekt lichtblauw/groene bewaasd met een grijs bewaasde buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Opgebleekt lichtblauw met een grijs bewaasde buitenvlag, zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening.		
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.		

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Misty serie:

<p>DF misty groen:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Als tentoonstellingsvogels worden enkel de vogels in de kleurslag groen, turquoise en blauw met een dubbele mistyfactor, zonder donkerfactoren gevraagd. De misty-factor moet duidelijk herkenbaar zijn. Indien er een donkerfactor aanwezig is zal de vogel doffer van kleur zijn wat de herkenbaarheid niet ten goede komt.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is flets olijfgroen licht bruin bewaasd. Vleugeldekveren nuance donkerder olijfgroen licht bruingrijze waas. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kin en voorhals (bef) dient een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning is vereist. Let op dat het befje niet te groot is, de gemiddelde bef is 2 cm onder de snavel breed.</p> <p>Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten bruingrijs zijn.</p>
<p>DF misty turquoise:</p>	<p>Zie misty groen maar met een lichaamskleur van flets blauw met groene waas, deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans.</p> <p>Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten bruin zijn.</p>
<p>DF misty blauw:</p>	<p>Zie misty groen maar met een lichaamskleur flets blauw licht grijs bewaasd. Vleugeldekveren nuance donkerder grijsblauw met lichtgrijze waas.</p> <p>Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten donkergrijs zijn.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Pastel groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Pastel groen.	Pastel D groen.	Pastel DD groen:	Pastel violetgroen:
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt groen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Mantel en vleugeldekveren:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Opgebleekt groen..	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt groen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt groen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt groen met violette waas.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkergroen met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn overwegend opgebleekt violetgroen met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken			
Voorhoofd:	Bruinrood met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Licht oranjerood met grijze waas overgaand in opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjerood met grijze waas overgaand in donker opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjerood met grijze waas overgaand in olijf opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjerood met grijze waas overgaand in violet opgebleekt bronsgroen achterhoofd.
Kin en wangen:	Bruinrood met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje			
Vleugelbochten:	Geel opgebleekt groen.	Geel opgebleekt donkergroen.	Geel opgebleekt olijfgroen.	Geel opgebleekt violetgroen.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt groene buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergroene buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt olijfgroene buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt violetgroene buitenvlag, grijze binnenvlag
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze vlektekening.			
Oogring:	Het oog omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Kleurtechnische aanwijzingen Pastel groen serie:

Pastel groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Te bleke types zijn meestal pastelino en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, dit geeft een blekere tussenkleur die niet gewenst is. De combinatie Pastel en Ino is niet gevraagd en dienen conform de keurrichtlijnen met max. 16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is opgebleekt groen, deze dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn. De vleugeldekeren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis.</p>
Pastel D groen:	Zie Pastel groen maar lichaamskleur is 50% opgebleekt donkergroen.
Pastel DD groen:	Zie Pastel groen maar lichaamskleur is 50% opgebleekt olijfgroen.
Pastel violetgroen:	Zie Pastel groen maar lichaamskleur is 50% opgebleekt groen met violette waas.

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Pastel blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.
Kleur:	Pastel blauw.	Pastel D blauw.	Pastel DD blauw.	Pastel violetblauw.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Mantel en vleugeldekken:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Opgebleekt hemelsblauw	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw
Staartpenen:	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt blauw met een bleker uiteinde.	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt donkerblauw met een bleker uiteinde.	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt donker grijsblauw met een bleker uiteinde.	De staartpenen zijn overwegend opgebleekt violet met een bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit, met een hele lichtgrijze waas, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Grijs overgaand in opgebleekt blauwgrijs naar achterhoofd toe.	Grijs overgaand in opgebleekt donkerblauwgrijs naar achterhoofd toe.	Grijs overgaand in opgebleekt donker grijsblauw naar achterhoofd toe.	Grijs overgaand in opgebleekt violetgrijs naar achterhoofd toe.
Kin en wangen:	Grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Opgebleekt opgebleekt hemelsblauw.	Wit-opgebleekt donkerblauw.	Wit-opgebleekt donker grijsblauw.	Wit-opgebleekt violet.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt blauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt donker grijsblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.	Opgebleekt violetblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte en grijze vlekkening.			
Oogring:	Het oog omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Kleurtechnische aanwijzingen Pastel blauwserie:

Pastel blauw:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Er dient bij pastellen gestreefd te worden naar kleuregaliteit. Te bleke types zijn meestal pastelino en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, dit geeft een blekere tussenkleur die niet gewenst is. De combinatie Pastel en Ino is daarom niet gevraagd en dient conform de keurrichtlijnen met max. 16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is opgebleekt blauw. deze dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis.</p>
Pastel D blauw:	Zie Pastel blauw maar de lichaamskleur is 50% opgebleekt donkerblauw.
Pastel DD blauw:	Zie Pastel blauw maar de lichaamskleur is 50% opgebleekt donker grijsblauw.
Pastel violetblauw:	Zie Pastel blauw maar de lichaamskleur is pastelblauw met violette waas.

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Pastel turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	Pastel turquoise.	Pastel D turquoise.	Pastel DD turquoise.	Pastel violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt blauw met violetgroene waas.
Mantel:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt blauw met violetgroene waas.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt blauw met violetgroene waas.
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt blauw met groene waas.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Opgebleekt blauw met violetgroene waas.
Staartpennen:	Opgebleekt blauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas en een bleker uiteinde.	Opgebleekt blauw met violetgroene waas en een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Bleek oranjegeel, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Bleek oranjegeel met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Licht oranjegeel met grijze waas overgaand in opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjegeel met grijze waas overgaand in opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjegeel met grijze waas overgaand in opgebleekt bronsgroen achterhoofd.	Licht oranjegeel met grijze waas overgaand in opgebleekt bronsgroen achterhoofd.
Kin en wangen:	Grijs op licht oranjegele ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.	Grijs op licht oranjegele ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.	Grijs op licht oranjegele ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.	Grijs op licht oranjegele ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.
Vleugelbochten:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met groene waas	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Pastel turquoise serie:

Pastel turquoise:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Er moet bij de pastellen gestreefd worden naar kleuregaliteit. Te bleke types zijn meestal pastelino en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, dit geeft een blekere tussenkleur die niet gewenst is. De combinatie Pastel en Ino is niet gevraagd en dient conform de keurrichtlijnen met max.16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is voor ongeveer 50% opgebleekt blauw met iets opgebleekte groene waas. Deze dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het zwart voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. De twee middelste staartpennen vertonen geen vlektekening.</p>
Pastel D turquoise:	Pastel D turquoise = 50% opgebleekt donkerblauw met groene waas.
Pastel DD turquoise:	Pastel DD turquoise = 50% opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.
Pastel violet turquoise:	Pastel violet turquoise = 50% opgebleekt violet blauw met groene waas.

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dilute groen serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	Dilute groen.	Dilute D groen.	Dilute DD groen.	Dilute violetgroen.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met lichtgroen overgoten.	Geel met donkergroen overgoten.	Geel met olijfgroen overgoten.	Geel met violetgroen overgoten.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Geel met lichtgroen overgoten.	Geel met donkergroen overgoten.	Geel met olijfgroen overgoten.	Geel met violetgroen overgoten.
Onderstaartdek -veren:	Geel met lichtgroen overgoten.	Geel met donkergroen overgoten.	Geel met olijfgroen overgoten.	Geel met violetgroen overgoten.
Bovenstaartdekveren:	Geel met lichtgroen overgoten.	Geel met donkergroen overgoten.	Geel met olijfgroen overgoten.	Geel met violetgroen overgoten.
Staartpennen:	Geel met lichtgroen overgoten met een bleker uiteinde.	Geel met donkergroen overgoten met een bleker uiteinde.	Geel met olijfgroen overgoten met een bleker uiteinde.	Geel met violetgroen overgoten met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Oranjerood met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Licht oranjerood met grijze waas overgaand in pastel bronsgroen achterhoofd.			
Kin en wangen:	Lichtgrijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Geel-lichtgroen overgoten.	Geel-donkergroen overgoten.	Geel-olijfgroen overgoten.	Geel-violetgroen overgoten.
Grote vleugelpennen:	Geel-lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Geel-donkergroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.	Geel-olijfgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.	Geel-violetgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Staartpennen:	De staartpennen zijn overwegend geel, lichtgroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en lichtgrijze dwarstekening.	De staartpennen zijn overwegend geel, donkergroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en lichtgrijze dwarstekening.	De staartpennen zijn overwegend geel, olijfgroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze dwarstekening.	De staartpennen zijn overwegend geel, violetgroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze dwarstekening.
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute groen serie:

Dilute groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>De kleurslag dilute dient egaal van kleur te zijn.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is geel met lichtgroen overgoten. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Er moet een groene waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur schoner en dieper geel van kleur. Vleugelpennen zijn lichtgrijs.</p> <p>Tekening: De maskerkopkleur moet egaal oranjerood zijn, donkere aanslag op bovenschedel is in de hoogste concentratie te vinden op de wangen, rond de snavel is een witte waas aanwezig. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Geel tinten onder het masker moeten vermeden worden. De zijkanten van het masker in de richting van de achternek vertonen een licht groengele overgangszone. Er dient geselecteerd te worden op een zo oranjerood mogelijk masker.</p>
Dilute D groen:	<p>Zie dilute groen. Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.</p>
Dilute DD groen:	<p>Zie dilute groen. Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.</p>
Dilute violetgroen:	<p>Zie dilute groen. Lichaamskleur dilute violetgroen is geel met violetgroene waas.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dilute blauw serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	Dilute blauw:	Dilute D blauw:	Dilute DD blauw:	Dilute violetblauw:
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Wit hemelsblauw overgoten.	Wit donkerblauw overgoten.	Wit donker grijsblauw overgoten.	Wit violetblauw overgoten.
Mantel en vleugeldekken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Wit hemelsblauw overgoten.	Wit donkerblauw overgoten.	Wit donker grijsblauw overgoten.	Wit violetblauw overgoten.
Onderstaartdek -veren:	Wit hemelsblauw overgoten.	Wit donkerblauw overgoten.	Wit donker grijsblauw overgoten.	Wit violetblauw overgoten.
Bovenstaartdek veren:	Wit hemelsblauw overgoten.	Wit donkerblauw overgoten.	Wit donker grijsblauw overgoten.	Wit violetblauw overgoten.
Staartpennen:	Wit hemelsblauw overgoten met een bleker uiteinde.	Wit donkerblauw overgoten met een bleker uiteinde.	Wit donker grijsblauw overgoten met een bleker uiteinde.	Wit violetblauw overgoten met een bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit, met heel lichtgrijze waas, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Lichtgrijs overgaand in wit-blauwgrijs bewaasd naar achterhoofd toe.	Lichtgrijs overgaand in wit-donkerblauwgrijs bewaasd naar achterhoofd toe.	Lichtgrijs overgaand in wit-donker grijsblauw bewaasd naar achterhoofd toe.	Lichtgrijs overgaand in wit-violetblauwgrijs bewaasd naar achterhoofd toe.
Kin en wangen:	Lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit-lichtgrijs richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Wit hemelsblauw overgoten.	Wit donkerblauw overgoten.	Wit donker grijsblauw overgoten.	Wit violetblauw overgoten.
Grote vleugelpennen:	Wit hemelsblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Wit donkerblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Wit donker grijsblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Wit violetblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute blauw serie:

Dilute blauw:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>De kleurslag dilute dient egaal van kleur te zijn.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is wit hemelsblauw overgoten. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Er moet een blauwe waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur schoner en witter. Vleugelpennen zijn lichtgrijs.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. De maskerkleur moet wit met een lichtgrijze waas zijn, zo egaal mogelijk met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje Donkere aanslag is in de hoogste concentratie te vinden op de wangen. Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.</p>
Dilute D blauw:	<p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit donkerblauw overgoten.</p>
Dilute DD blauw:	<p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit donker grijsblauw overgoten.</p>
Dilute violetblauw:	<p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit violetblauw overgoten.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dilute turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	Dilute turquoise.	Dilute D turquoise.	Dilute DD turquoise.	Dilute violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Mantel:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.			
Stuit:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Onderstaartdekveren:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten	Licht geel donkergrijsblauw overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Bovenstaartdekveren:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Staartpennen:	Licht geel blauwgroen overgoten met een bleker uiteinde.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten met een bleker uiteinde.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten met een bleker uiteinde.	Licht geel violetgroen overgoten met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Licht oranje, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Licht oranjegeel met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Licht geel met een licht grijze waas.			
Kin en wangen:	Grijs op oranjegele ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Licht geel blauwgroen overgoten.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten.	Licht geel violetgroen overgoten.
Grote vleugelpennen:	Licht geel blauwgroen overgoten bewaasde buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel donkerblauwgroen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel donkergrijsblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.	Licht geel violetgroen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een licht oranjegele vlek overgaand in een lichtgrijze dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute turquoise serie:

<p>Dilute turquoise:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>De kleurslag dilute dient egaal van kleur te zijn.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is licht geel blauwgroen overgoten De vleugeldekeren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Er moet een lichtgroene waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in, dan wordt de lichaamskleur schoner en geler. Vleugelpennen zijn lichtgrijs.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. De maskerkleur moet licht oranjegeel met licht grijze waas zijn, zo egaal mogelijk, met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. Donkere aanslag is in de hoogste concentratie te vinden op de wangen. Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.</p>
<p>Dilute D turquoise:</p>	<p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute D turquoise = Licht geel donkerblauwgroen overgoten</p>
<p>Dilute DD turquoise:</p>	<p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute DD turquoise = Licht geel donkergrijsblauw overgoten</p>
<p>Dilute violet turquoise:</p>	<p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute violet turquoise = Licht geel violetgroen overgoten</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF dominant gezoomd groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF dominant gezoomd groen.	EF dominant gezoomd D groen.	EF dominant gezoomd DD groen.	EF dominant gezoomd violetgroen.
Borst, flanken, buik en analstreek:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt violetgroen.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.			
Stuit:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt violetgroen.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen.	Opgebleekt donkergroen.	Opgebleekt olijfgroen.	Opgebleekt violetgroen.
Staartpennen:	Opgebleekt lichtgroen met bleker uiteinde.	Opgebleekt donkergroen met bleker uiteinde.	Opgebleekt olijfgroen met bleker uiteinde.	Opgebleekt violetgroen met bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Roestbruin met aan snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Roestbruin overgaand in licht bronsgroen achterhoofd.			
Kin en wangen:	Donkerbruin overgaand in roestbruin.			
Vleugelbochten:	Geel- opgebleekt lichtgroen.	Geel- opgebleekt donkergroen.	Geel- opgebleekt olijfgroen.	Geel-opgebleekt violetgroen.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt lichtgroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkergroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt olijfgroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt violetgroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlektekening en zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Enkelfactorig dominant gezoomd groen serie:

EF dominant gezoomd groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij EF gezoomd dient de schacht donkergrijs te zijn en is en de kern van de veer opgebleekt, waardoor het zoomeffect ontstaat. De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50% in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie.</p> <p>Kleur: De kunst is om EF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standaardis te kweken. Dat betekent een reductie van eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam en een iets donkerder vleugeldek met dus duidelijke zoomtekening.</p> <p>Tekening: Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek. Meestal zijn het bij de EF vogels de mannen die het mooiste vleugelpatroon laten zien, maar uitzonderingen gelden op deze regel. De zwarte eumelanine kopkleur is nu voor de helft gereduceerd en grijs van kleur met een oranje ondergrond. Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect. De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig tot vijftig procent. Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtgroen naar het geel toe, wat een soort druppel effect veroorzaakt. Het bejje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.</p>
EF dominant gezoomd D groen:	<p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.</p>
EF dominant gezoomd DD groen:	<p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.</p>
EF dominant gezoomd violetgroen:	<p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt violetgroen.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF dominant gezoomd blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF dominant gezoomd blauw.	EF dominant gezoomd D blauw.	EF dominant gezoomd DD blauw.	EF dominant gezoomd violetblauw.
Borst, flanken, buik en analstreek:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.			
Stuit:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt hemelsblauw.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Opgebleekt violetblauw.
Staartpennen:	Opgebleekt hemelsblauw met bleker uiteinde.	Opgebleekt donkerblauw met bleker uiteinde.	Opgebleekt donker grijsblauw met bleker uiteinde.	Opgebleekt violetblauw met bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit, met een heel lichtgrijze waas in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Lichtgrijs met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Grijs geleidelijk overgaand in het blauwgrijs van het achterhoofd.	Grijs geleidelijk overgaand in het donker blauwgrijs van het achterhoofd.	Grijs geleidelijk overgaand in het donker grijsblauwgrijs van het achterhoofd.	Grijs geleidelijk overgaand in violet blauwgrijs van het achterhoofd.
Kin en wangen:	Donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.			
Vleugelbochten:	Wit-opgebleekt hemelsblauw.	Wit-opgebleekt donkerblauw.	Wit-opgebleekt donker grijsblauw.	Wit-opgebleekt violetblauw.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt hemelsblauw buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt donker grijsblauw buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.	Opgebleekt violetblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening en zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische Enkelfactorig gezoomd blauw serie:

<p>EF dominant gezoomd blauw:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij gezoomd dient de schacht donkergrijs te zijn en is en de kern van de veer opgebleekt, waardoor het zoomeffect ontstaat. De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50% in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie.</p> <p>Kleur: De kunst is om EF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standardeis te kweken, dat betekent een reductie van eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam en een iets donkerder vleugeldek.</p> <p>Tekening: Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek. Meestal zijn het bij de EF vogels de mannen die het mooiste vleugelpatroon laten zien, maar uitzonderingen gelden op deze regel. De zwarte eumelanine kopkleur is nu voor de helft gereduceerd en koud grijs van kleur. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwe kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect. De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig à vijftig procent. Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtblauw naar het witte toe, wat een soort druppel effect veroorzaakt. Bij de blauwmutatie zien we vaak lichtgrijze vlekken, toch moeten we er naar streven dat ook hier het druppel effect zichtbaar wordt op het vleugeldek. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.</p>
<p>EF dominant gezoomd D blauw:</p>	<p>Zie EF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw.</p>
<p>EF dominant gezoomd DD blauw:</p>	<p>Zie EF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is opgebleekt donker grijsblauwblauw.</p>
<p>EF dominant gezoomd violetblauw:</p>	<p>Zie EF dominant gezoomd Violetblauw. Lichaamskleur is opgebleekt violetblauw.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF dominant gezoomd turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop.	Man/Pop:
Kleurslag:	EF dominant gezoomd turquoise.	EF dominant gezoomd D turquoise.	EF dominant gezoomd DD turquoise.	EF dominant gezoomd violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt blauw groen bewaasd.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
Mantel:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam, de schacht van de veren is grijszwart van kleur. De kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.			
Stuit:	Opgebleekt blauw groen bewaasd.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt blauw groen bewaasd.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt blauw groen bewaasd.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
Staartpennen:	Opgebleekt blauw groen bewaasd met bleker uiteinde	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd met bleker uiteinde.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd met bleker uiteinde.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasd met bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.			
Poten:	Lichtgrijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Licht oranje, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Licht oranje met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Licht oranje met grijze waas overgaand in bronsgroen achterhoofd.			
Kin en wangen:	Grijs op zalmoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Lichtgeel-blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.	Lichtgeel donker grijsblauw kleurig met groene waas .	Lichtgeel violetblauw met groene waas.
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt blauw groen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasde met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Opgebleekt violetblauw groen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen EF dominant gezoomd turquoise serie:

<p>EF dominant gezoomd turquoise:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij EF gezoomd dient de schacht donkergrijs te zijn en is en de kern van de veer opgebleekt, waardoor het zoomeffect ontstaat. De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50% in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie.</p> <p>Kleur: Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek. Lichaamskleur is opgebleekt blauwgroen bewaasd. Om EF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standaardis te kweken betekent dit dat er een reductie van eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam moet plaats vinden, wat resulteert in een iets donkerder vleugeldek dan borst en onderlichaam..</p> <p>Tekening: Meestal zijn het bij de EF vogels de mannen die het mooiste vleugelpatroon laten zien, maar uitzonderingen gelden op deze regel. De zwarte eumelanine kopkleur is nu voor de helft gereduceerd en grijs van kleur met een oranje ondergrond. Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect. De opleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig tot vijftig procent. Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtgroen naar het gele toe, wat een soort drupeleffect veroorzaakt. Het bejje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.</p>
<p>EF dom. gezoomd D turquoise:</p>	<p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur opgebleekt donkerblauw met donkergroen bewaasd.</p>
<p>EFdom. gezoomd DD turquoise:</p>	<p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd.</p>
<p>EF dom. gezoomd violet turquoise:</p>	<p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur opgebleekt violetblauw groen bewaasd.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving DF dominant gezoomd groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF dominant gezoomd groen.	DF dominant gezoomd D groen.	DF dominant gezoomd DD groen.	DF dominant gezoomd violetgroen.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met violetgroene waas.
Mantel en vleugeldekenen:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..			
Stuit:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met violetgroene waas.
Onderstaartdekveren:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met violetgroene waas.
Bovenstaartdekveren:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met violetgroene waas.
Staartpennen:	Geel met groen waas en iets bleker uiteinde.	Geel met donkergroene waas en iets bleker uiteinde.	Geel met olijfgroene waas en iets bleker uiteinde.	Geel met violetgroene waas en iets bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin met een iris die iets lichter is dan de pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje. Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Oranjerood met licht grijze waas met aan de snavelbasis een smal lichtgrijs randje.			
Kruin:	Oranjerood met licht grijze waas overgaand in licht bronsgroen van het achterhoofd.			
Kin en wangen:	Oranjerood met grijze waas.			
Vleugelbochten:	Geel.			
Grote vleugelpennen:	Groene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.	Violetgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlekkening en een lichtgrijze dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen DF Dominant gezoomd groen serie:

<p>DF dominant gezoomd groen:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>DF dominant gezoomd groene dienen niet verward te worden met pastelino's. Pastelino's kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als pastelino duidelijk herkenbaar maar zijn niet gevraagd als kleurslag. De combinatie Pastel en Ino is niet gevraagd en dient conform de keurrichtlijnen met max.16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is geel met groene waas. Om DF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standaarddeis te kweken, betekent een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 tot 90% waarbij er groene vogels ontstaan die vuilgeel van kleur zijn. De veren zijn voorzien van een lichtgrijze zoomtekening aan de randen. De lichaamsveren van dubbelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 80 tot 90% in de kern van de veer en wat meer dan aan de rand van de veren.</p> <p>Tekening: Het zwarte eumelanine van de kopkleur is nu zeer lichtgrijs van kleur op een licht orangerode ondergrond. De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De beide middelste staartpennen vertonen geen vlektekening. Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de bef grootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. De voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte. Tussen de kin en voorhals (bef) dient een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning is vereist. Let op dat het befje niet te groot is, de gemiddelde bef is 2 cm onder de snavel breed.</p>
<p>DF dominant gezoomd D groen:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd DD groen:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd violetgroen:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met violetgroene waas.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving DF Dominant gezoomd blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF dominant gezoomd blauw.	DF dominant gezoomd D blauw.	DF dominant gezoomd DD blauw.	EF dominant gezoomd violetblauw.
Borst, flanken, buik en analstreek:	Wit met bleek hemelsblauwe waas.	Wit met bleek donkerblauwe waas.	Wit met bleek donker grijsblauw waas.	Wit met bleek violetblauwe waas.
Mantel en vleugeldekeren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..			
Stuit:	Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas.	Opgebleekt donkerblauw.	Opgebleekt donker grijsblauw.	Wit met bleek violetblauwe waas.
Onderstaartdekeren:	Wit met opgebleekt hemelsblauw waas.	Wit met opgebleekt donkerblauw waas.	Wit met opgebleekt donker grijsblauw waas.	Wit met bleek violetblauwe waas.
Bovenstaartdekeren:	Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas.	Wit met opgebleekt donkerblauw waas.	Wit met opgebleekt donker grijsblauw waas.	Wit met bleek violetblauwe waas.
Staartpennen:	Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas met een bleker uiteinde.	Wit met opgebleekt donkerblauwe waas met een bleker uiteinde.	Wit met opgebleekt donker grijsblauwe waas met een bleker uiteinde.	Wit met bleek violetblauwe waas met een bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit, met een heel lichtgrijze waas. Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Lichtgrijs met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Lichtgrijze waas overgaand in lichtblauwgrijs achterhoofd.			
Kin en wangen:	Grijze waas.			
Vleugelbochten:	Wit met opgebleekt hemelsblauw bewaasd.	Wit met bleek donkerblauwe waas.	Wit met bleek donker grijsblauw waas.	Wit met bleek violetblauwe waas
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt hemelsblauw bewaasde buitenvlag met grijze binnenvlag.	Opgebleekt donkerblauwe bewaasde buitenvlag met grijze binnenvlag.	Opgebleekt donker grijsblauw buitenvlag met grijze binnenvlag.	Wit met bleek violetblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening en zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen **DF** Dominant gezoomd blauwserie:

<p>DF dominant gezoomd blauw:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>DF dominant gezoomd blauwe dienen niet verward te worden met pastelino's. Deze kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als pastelino duidelijk herkenbaar maar niet gevraagd als kleurslag. De combinatie Pastel en Ino is niet gevraagd en dient conform de keurrichtlijnen met max.16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>De lichaamsveren van dubbelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 80 tot 90% in de kern van de veer wat meer dan aan de rand.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is wit met opgebleekt hemelsblauwe waas. Om DF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standaardis te kweken, betekent een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% waarbij u lichtblauwe tot lichtgrijze vogels ziet met lichtgrijze slagpennen en een nog duidelijker schimmelpatroon aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek.</p> <p>Tekening: De zwarte eumelanine kopkleur is nu zeer lichtgrijs van kleur. De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De beide middelste staartpennen vertonen geen vlektekening. De borst- en nekkleur dienen volledig wit te zijn, zonder enige vorm van donkere aanslag. Het beffe is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.</p>
<p>DF dominant gezoomd D blauw:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek donkerblauwe waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd DD blauw:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek donker grijsblauwblauwe waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd violetblauw:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek violetblauwe waas.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving DF dominant gezoomd turquoise serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	DF Dominant gezoomd turquoise.	DF Dominant gezoomd D turquoise.	DF Dominant gezoomd DD turquoise.	DF Dominant gezoomd violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..			
Stuit:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Onderstaartdekveren:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Bovenstaartdekveren:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas met een bleker uiteinde.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas met een bleker uiteinde.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas met een bleker uiteinde.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Licht oranje, met heel lichtgrijze waas, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Lichtoranje met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.			
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in grijs richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.
Grote vleugelpennen:	Lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening, met aan het uiteinde een smalle gele rand.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen DF Dominant gezoomd turquoise serie:

<p>DF dominant gezoomd turquoise:</p>	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>DF dominant gezoomd turquoise dienen niet verward te worden met pastelino's Pastelino's kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als pastelino duidelijk herkenbaar. De combinatie Pastel en Ino is niet gevraagd en dient conform de keurrichtlijnen met max.16-31 punten beoordeeld te worden bij kleur en tekening.</p> <p>De lichaamsveren van dubbelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 80 tot 90% in de kern van de veer wat meer dan aan de rand.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is lichtgeel opgebleekt blauw met groene waas. Om DF gezoomde vogels zo goed mogelijk volgens de standaardis te kweken, betekent het dat er een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% moet zijn waarbij u groene vogels ziet die vuilgeel van kleur. De veren zijn voorzien van een lichtgrijze zoomtekening aan de randen.</p> <p>Tekening: De zwarte eumelanine kopkleur is nu zeer lichtgrijs van kleur op een licht oranje ondergrond. De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De beide middelste staartpennen vertonen geen vlektekening. Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de befgrootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. De voorkeur gaat uit naar een normale befgrootte. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.</p>
<p>DF dominant gezoomd D turquoise:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd DD turquoise:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.</p>
<p>DF dominant gezoomd violet turquoise:</p>	<p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dominant bont groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dominant bont groen.	Dominant bont D groen.	Dominant bont DD groen.	Dominant bont violetgroen.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Lichtgroen met bontpatroon.	Donkergroen met bontpatroon.	Olijfgroen met bontpatroon.	Violetgroen met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon.			
Stuit:	Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen.	Donkergroen, kan een bontpatroon tonen.	Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen.	Violetgroen, kan een bontpatroon tonen.
Onderstaartdekveren:	Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen.	Donkergroen, kan een bontpatroon tonen.	Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen.	Violetgroen, kan een bontpatroon tonen.
Bovenstaartdekveren:	Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen.	Donkergroen, kan een bontpatroon tonen.	Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen.	Violetgroen, kan een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	Overwegend lichtgroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend donkergroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend olijfgroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend violetgroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.			
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje. Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd,	Roestbruin, met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon tonen waardoor het rode psittacine zichtbaar wordt en het oranje toont.			
Kruin:	Donker roestbruin overgaand in bronsgroen achterhoofd. Deze veren kunnen een bontpatroon tonen waardoor het rode psittacine zichtbaar wordt en het oranje toont.			
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is			
Vleugelbochten:	Geel-lichtgroen.	Geel-donkergroen.	Geel-olijfgroen.	Geel-violetgroen.
Grote vleugelpennen:	Lichtgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Donkergroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Olijfgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Violetgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlektekening en daarbij een zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont groen serie:

Dominant bont groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij dominant bont dient een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig te zijn. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%).</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek. Lichaamskleur lichtgroen met bontpatroon.</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine-bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelaninemutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene veertjes over het lichaam zijn verspreid. De oranjegele vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpennen hebben geen vlektekening. Nagels kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p>
Dominant bont D groen:	<p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is donkergroen met bontpatroon.</p>
Dominant bont DD groen:	<p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is olijfgroen met bontpatroon.</p>
Dominant bont violetgroen:	<p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is violetgroen met bontpatroon.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dominant bont blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	Dominant bont blauw.	Dominant bont D blauw.	Dominant bont DD blauw.	Dominant bont violetblauw.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Hemelsblauw met bontpatroon.	Donkerblauw met bontpatroon.	Donker grijsblauw met bontpatroon.	Violetblauw met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren:	Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon.			
Stuit:	Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw, kan een bontpatroon tonen.
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw, kan een bontpatroon tonen.
Bovenstaartdekveren:	Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw, kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw, kan een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	Overwegend hemelsblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.
Snavel:	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit met hele lichtgrijze waas. Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd,	Lichtgrijs, met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon tonen waardoor het voorhoofd lichter wordt.			
Kruin:	Donkergrijsovergaand in grijs achterhoofd. Deze veren kunnen een bontpatroon tonen.			
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in blauwgrijs richting oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon tonen.			
Vleugelbochten:	Wit-hemelsblauw.	Wit-donkerblauw.	Wit-donker grijsblauw	Wit-violetblauw.
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en daarbij een zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont blauw serie:

Dominant bont blauw:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij dominant bont dient een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig te zijn. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%). Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de bef grootte deze dient niet te klein te zijn.</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek. Lichaamskleur is hemelsblauw met bontpatroon.</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele blauwe veertjes over het lichaam zijn verspreid. De witte vlektekening, die zich op de grote staartpenne bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpenne hebben geen vlektekening. Nagels: kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p>
Dominant bont D blauw:	<p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is donkerblauw met bontpatroon.</p>
Dominant bont DD blauw:	<p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is donker grijsblauw met bontpatroon.</p>
Dominant bont violetblauw:	<p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is violetblauw met bontpatroon.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Dominant bont turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleurslag:	Dominant bont turquoise.	Dominant bont D turquoise.	Dominant bont DD turquoise.	Dominant bont violet turquoise.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Blauw met groene waas met bontpatroon.	Donkerblauw met donkergroene waas met bontpatroon.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas met bontpatroon.	Violetblauw met groene waas met bontpatroon.
Mantel:	Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon			
Stuit:	Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.
Onderstaartdekveren:	Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.
Bovenstaartdekveren:	Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen.	Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Donker grijsblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen.	Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.
Staartpennen:	Overwegend blauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend donkerblauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend donker grijsblauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.	Overwegend violetblauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen.
Snavel:	Rood.			
	Nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.			
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Licht oranjegeel.			
	Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Lichtgeel kan bontpatroon tonen.			
Kruin:	Donkergrijs overgaand in grijs.			
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in grijs richting oorstreek.			
Vleugelbochten:	Lichtgeel-blauw met groene waas.	Lichtgeel- donkerblauw met groene waas.	Lichtgeel- donker grijsblauw met olijfgroene waas.	Lichtgeel- met violetgroene waas.
Grote vleugelpennen:	Blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donker blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donker grijsblauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Violetblauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening, met aan het uiteinde een smalle gele rand.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont turquoise serie:

Dominant bont turquoise:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bij dominant bont dient een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig te zijn. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%). Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de bef grootte, deze dient niet te klein te zijn.</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek. Lichaamskleur blauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. De voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele turquoise veertjes over het lichaam zijn verspreid. De witte vlekkening, die zich op de grote staartpenen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groen blauw bewaasde boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpenen hebben geen vlekkening. Nagels: kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p>
Dominant bont D turquoise:	<p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is donker blauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p>
Dominant bont DD turquoise:	<p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is donker grijsblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p>
Dominant bont violet turquoise:	<p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving Recessief bont serie:

Kleurslag:	Man/Pop: Recessief bont groen.	Man/Pop: Recessief bont turquoise.	Man/Pop: Recessief bont blauw.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel.	Wit.	Wit.
Mantel:	Overwegend geel met mogelijk enkele groene veren.	Lichtgeel met enkele blauw met groene waas veren.	Overwegend wit met mogelijk enkele hemelsblauwe veren.
Stuit:	Geel .	Wit	Wit.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Wit.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Wit.	Wit.
Staartpennen:	De staartpennen zijn geel met een bleker uiteinde.	De staartpennen zijn wit.	De staartpennen zijn overwegend wit.
Snavel:	De snavel is rood. naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.	Hoornkleurig met rozige waas, aan de basis een witte snavelriem.
Poten:	Grijs tot vleeskleurig.		
Nagels:	Een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.		
Ogen:	Donkerbruin met iris iets lichter dan pupil.		
Tekening:			
Bef:	Befje verdwijnt nagenoeg bij deze mutatie.		
Voorhoofd:	Oranjerood.	Wit.	Wit.
Kruin:	Oranjerood overgaand in geel achterhoofd.	Wit.	Wit.
Kin en wangen:	Oranjerood met grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting de oorstreek.	Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.	Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.
Vleugelbochten:	Geel met enkele lichtgroene plekje.	Wit.	Wit.
Grote vleugelpennen:	Geel.	Wit.	Wit.
Staartpennen:	Geel geen tekening te zien.	Wit nagenoeg geen tekening.	Wit nagenoeg geen tekening.
Oogring:	Een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.		

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Recessief bont serie:

Recessief bont groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bijzondere aandacht bij recessief bonte vogels moet er aandacht zijn voor de bef grootte deze is heel klein of totaal verdwenen t.o.v.de wildvorm.</p> <p>Kleur: De kleur is warm geel met minimaal tot bijna geen bont patroon. Met enkele lichtgroene plekkjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar. Het masker is fel oranje met alleen op de wangstreep een grijze waas. De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een dec (Dark Eyed Clear) is dat deze zijn bef goed laat zien.</p> <p>Tekening: We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene plekkjes zijn over het gehele lichaam. Bij de aanzet van de poten zie je vaak nog een groen gloed. De beftekening is wel bijna verdwenen. Masker stopt op keel hoogte en is mooi rond van vorm, met wat grijze waas ter hoogte van de wangstreep. Nagels kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p>
Recessief bont turquoise:	<p>Kleur: De kleur is lichtgeel met minimaal tot bijna geen bont patroon. Met enkele lichtgroene plekkjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar. Het masker is fel oranje met alleen op de wangstreep een grijze waas. Masker is oranje tot de keel. De vleugelpennen zijn lichtgeel.</p> <p>Tekening: We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene plekkjes zijn over het gehele lichaam. Bij de aanzet van de poten zie je vaak nog een groen gloed. De beftekening is vrijwel verdwenen. Masker stopt op keel hoogte en is mooi rond van vorm, met wat grijze waas ter hoogte van de wangstreep. Nagels kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p>
Recessief bont blauw:	<p>Kleur: De kleur is wit met minimaal tot geen bont patroon. Met enkele lichtblauwe plekkjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar. Het masker is wit met alleen op de wangstreep een grijze waas of iets donkere wangen. De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een DEC (Dark Eyed Clear) deze laat zijn bef goed zien.</p> <p>Tekening: We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele lichtblauwe plekkjes zijn over het gehele lichaam. Bij de aanzet van de poten zie je vaak nog een blauwe gloed.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF euwing groen serie:

Kleurslag:	Man/Pop	Man/Pop	Man/Pop	Man/Pop
Kleur:	EF euwing groen.	EF euwing D groen.	EF euwing DD groen.	EF euwing violetgroen.
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met lichtgroene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met violetgroene waas.
Mantel en vleugeldekken:	De mantel is net als de rug groenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn lichtgroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donker groenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn donkergroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug olijfgroenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn olijfgroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donker violetgroen van kleur. De vleugeldekken zijn violetgroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
Stuit:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Violetgroen.
Onderstaartdekken:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Violetgroen.
Bovenstaartdekken:	Lichtgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen .	Violetgroen.
Staartpennen:	Lichtgroen met een bleker uiteinde.	Donkergroen met een bleker uiteinde.	Olijfgroen met een bleker uiteinde.	Violetgroen met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Naar boven toe opbleekt met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil.			
Tekening:				
Bef:	Oranje. Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Roestbruin met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Donker roestbruin overgaand in bronsgroen achterhoofd, wat daarna overgaat in de okergele nek.	Donker roestbruin overgaand in donker bronsgroen achterhoofd, wat daarna overgaat in de okergele nek.	Donker roestbruin overgaand in olijf bronsgroen achterhoofd, wat daarna overgaat in de okergele nek.	Donker roestbruin overgaand in violet bronsgroen achterhoofd, wat daarna overgaat in de okergele nek.
Kin en wangen:	Zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.			
Vleugelbochten:	Geel-lichtgroen.	Geel-donkergroen.	Geel-olijfgroen.	Geel- Violetgroen.
Grote vleugelpennen:	Lichtgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donkergroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Olijfgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Violetgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlekkening en een zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen EF euwing groen serie:

EF euwing groen:	<p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur en tekening: Lichaamskleur is geel met lichtgroene waas. De mantel is net als de rug groenbruin van kleur. De vleugeldeken zijn lichtgroen van kleur. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm</p>
EF euwing D groen:	<p>Zie EF- euwing groen Lichaamskleur is geel met donkergroene waas, de mantel is net als de rug donker groenbruin van kleur. De vleugeldeken zijn donkergroen van kleur. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat.</p>
EF euwing DD groen:	<p>Zie EF- euwing groen Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas, de mantel is net als de rug donker olijf van kleur. De vleugeldeken zijn olijfgroen van kleur. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat.</p>
EF euwing violetgroen:	<p>Zie EF- euwing groen Lichaamskleur is geel met violetgroene waas, de mantel is net als de rug donker violetgroen van kleur. De vleugeldeken zijn violetgroen van kleur. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat.</p>

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF euwing blauw serie:

Kleurslag:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur:	EF euwing blauw:	EF euwing D blauw:	EF euwing DD blauw:	EF euwing violetblauw:
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Wit met hemelsblauwe waas.	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met donker grijsblauwe waas.	Wit met violetblauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren:	De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugel-dekveren zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugel-dekveren zijn donkerblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugel-dekveren zijn donker grijsblauw van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugel-dekveren zijn violetblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
Stuit:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Onderstaartdekveren:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Bovenstaartdekveren:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donker grijsblauw.	Violetblauw.
Staartpennen:	Hemelsblauw met een bleker uiteinde.	Donkerblauw met een bleker uiteinde.	Donker grijsblauw met een bleker uiteinde.	Violetblauw met een bleker uiteinde.
Snavel:	Hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil.			
Tekening:				
Bef:	Wit met hele lichtgrijze waas.			
Voorhoofd:	Vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Kruin:	Lichtgrijs met aan de snavelbasis een smal zwart voorhoofdsbandje.			
Kin en wangen:	Donker grijs overgaand in blauwgrijs achterhoofd, wat daarna overgaat in de lichtgrijze nek.			
Vleugelbochten:	Zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.			
Vleugelbochten:	Wit-hemelsblauw.	Wit-donkerblauw.	Wit-donker grijsblauw.	Wit-violetblauw.
Grote vleugelpennen:	Hemelsblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donkerblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donker grijsblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Violetblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en een zwarte dwarstekening.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen EF euwing blauw serie:

EF euwing blauw:	Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard. Kleur en tekening: De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugeldekveren zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat. Lichaamskleur is wit met hemelsblauwe waas. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm
EF euwing D blauw:	Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn donkerblauw van kleur.
EF euwing DD blauw:	Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn donker grijsblauw van kleur.
EF euwing violetblauw:	Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn violetblauw van kleur.

[Terug naar Index](#)

Omschrijving EF Euwing Turquoise serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleurslag:	EF euwing Turquoise:	EF euwing D turquoise:	EF euwing DD Turquoise:	EF euwing Violet turquoise:
Borst, flanken, buik en anaalstreek:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas.	Violetblauw met groene waas.
Mantel:	De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn blauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugeldekveren zijn donkerblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug olijfgrijs van kleur. De vleugeldekveren zijn donker grijsblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.	De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugeldekveren zijn violetblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.
Stuit:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas.	Violetblauw met groene waas.
Onderstaartdek -veren:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas.	Violetblauw met groene waas.
Bovenstaartdek -veren:	Blauw met groene waas.	Donkerblauw met groene waas.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas.	Violetblauw met groene waas.
Staartpennen:	Blauw met groene waas met een bleker uiteinde.	Donkerblauw met groene waas met een bleker uiteinde.	Donker grijsblauw met olijfgroene waas met een bleker uiteinde.	Violetblauw met groene waas met een bleker uiteinde.
Snavel:	Rood. Nuance lichter dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem.			
Poten:	Grijs.			
Nagels:	Nuance donkerder grijs dan de poten.			
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.			
Tekening:				
Bef:	Crèmewit met lichtgele waas, vrij strak afgetekend, in de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.			
Voorhoofd:	Flets roestbruin met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.			
Kruin:	Flets roestbruin met groene waas overgaand in een grijs bronsgroen achterhoofd.			
Kin en wangen:	Zwart op bronsgroene ondergrond geleidelijk overgaand in grijs bronsgroen.			
Vleugelbochten:	Crèmewit-blauw met groene waas.	Crèmewit-donkerblauw met groene waas.	Crèmewit-donker grijsblauw kleurig met groene waas .	Crèmewit violetblauw met groene waas.
Grote vleugelpennen:	Blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donkerblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Donker grijsblauw kleurig met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.	Violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Staartpennen:	In het hart een cremewitte vlek overgaand in een grijze bloktekening, aan het uiteinde een smalle witte rand.			
Oogring:	Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.			

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Euwing turquoise serie:

EF euwing turquoise:	Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard. Kleur en tekening: De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldeken zijn blauw met groene waas. Dit geeft als effect dat een V vorm tussen de vleugels ontstaat. Lichaamskleur is blauw met groene waas. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Het bejje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm.
EF euwing D turquoise:	Zie EF euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn donkerblauw met groene waas van kleur.
EF euwing DD turquoise:	Zie EF euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn donker grijsblauw met groene waas van kleur.
EF euwing violet turquoise:	Zie EF euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn violetblauw met groene waas van kleur.

[Terug naar Index](#)