

Standaard en herkenning omschrijving
Forpus dwergpapegaaien overige soorten



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave: Zomer 2008 - 2020

INDEX

Index	2	Erfelijkheid en veerstructuur:.....	25
VOORWOORD:	3	Fysieke standaard:.....	25
Voorwoord update 2018.	3	Het tekeningspatroon:	26
Algemeen:	4	Spengel dwergpapagaai Man:	27
FORPUS CONSPICILLATUS, OOGRING DWERGPAPAGAAI	5	Spengel dwergpapagaai Pop:	28
Algemene informatie:	5	FORPUS XANTHOPS, GEELMASKER DWERGPAPAGAAI	30
De ondersoorten:	5	Algemene informatie:	30
Erfelijkheid en veerstructuur:.....	5	Erfelijkheid en veerstructuur:.....	30
Fysieke standaard:	5	Fysieke standaard:.....	30
Het tekeningspatroon:	6	Geelmasker dwergpapagaai Man en Pop:	31
Oogring dwergpapagaai Man en Pop:.....	7	FORPUS PASSERINUS, GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI	33
Cauca Oogring dwergpapagaai Man en Pop:	9	Algemene informatie:	33
Meta Oogring dwergpapagaai Man en Pop:.....	11	De ondersoorten:	33
FORPUS CYANOPYGIUS, MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI	13	Fysieke standaard:.....	33
Algemene informatie:	13	Het tekeningspatroon:	34
De ondersoorten:	13	Groenstuit dwergpapagaai Man:	35
Fysieke standaard:	13	Groenstuit dwergpapagaai Pop:.....	36
Het tekeningspatroon:	13	Pracht groenstuit dwergpapagaai Man:.....	38
Mexicaanse dwergpapagaai Man en Pop:	14	Pracht groenstuit dwergpapagaai Pop:	39
Tres marias Mexicaanse dwergpapagaai Man en Pop:	16	Venezolaanse groenstuit dwergpapagaai Man :	41
Bleke Mexicaanse dwergpapagaai Man en Pop:	18	Venezolaanse groenstuit dwergpapagaai Pop :	42
FORPUS XANTHOPTERIGIUS, BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI	20	FORPUS SCLATERI, SCLATER'S DWERGPAPAGAAI	44
Algemene informatie:	20	Algemene informatie:	44
De ondersoorten:	20	De ondersoorten:	44
Erfelijkheid en veerstructuur:.....	20	Erfelijkheid en veerstructuur:.....	44
Fysieke standaard:	21	Fysieke standaard:.....	44
Het tekeningspatroon:	21	<i>Forpus sclateri</i> dwergpapagaai Man en Pop:.....	45
Blauwvleugel dwergpapagaai Mannen:.....	22		
Blauwvleugel dwergpapagaai Poppen:	23		
FORPUS SPENGELI DWERGPAPAGAAI	25		
Algemene informatie:	25		

VOORWOORD:

De kweek van de forpussoorten (dwergpapegaaien), heeft een dermate grote vlucht genomen, dat een aantal liefhebbers besloot om een vereniging voor kwekers van Forpussoorten op te richten. Op 1 april 1991 werd deze vereniging opgericht en sloot zich als afdeling Didam aan bij de N.B.v.V. onder de naam "Nederlandse Forpussen Club".

In augustus 1999 kon de Nederlandse Forpussen Club worden bijgeschreven als doelgroep, waardoor zij zich uitdrukkelijker kan etaleren binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Mede hierdoor heeft de kweek met deze vogelsoort een nog grotere vlucht genomen en is er een behoorlijk aantal mutaties ontstaan, bij met name de grijsrug dwergpapegaai.

Dankzij de inbreng van bestuur en leden van de N.F.C. is deze standaard in de loop der jaren tot stand gekomen. Elk jaar werd een soort besproken en beschreven, aan de hand van verschillende exemplaren. Op deze wijze is deze standaard gegroeid.

Een aantal jaren geleden is er een werkgroep opgericht, waarin de Nederlandse Forpusclub, de Parkieten Speciaalclub van de NBvV (PSC), de Algemene Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en de Koninklijke Belgische ornithologische federatie, zitting hebben. Het doel was een éénduidige standaard, voor alle deelnemende organisaties, hetgeen prima gelukt is. Onze hartelijke dank aan

iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de tot stand koming van deze standaard.

Zoals inmiddels gebruikelijk zijn voor de NBvV de omschrijvingen van de kleur en tekening in een matrix gegoten, zodat het opzoeken en vergelijken eenvoudig is.

Van de Sclater's dwergpapegaai is geen standaardomschrijving opgenomen, maar meer een richtlijn beschrijving. Deze is vastgesteld aan de hand van de bestaande literatuur, welke overigens in beperkte mate aanwezig is. Deze soort wordt niet of nauwelijks in gevangenschap gehouden.

Zoals elke standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden. Dit mag geen bezwaar zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Tenslotte spreekt de KMV-TP de hoop uit, dat deze standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen bij de kweek en de keuring van de forpussoorten.

Spijkenisse, juni 2008.

De Keurmeestersvereniging Tropicische vogels
en Parkieten van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers

VOORWOORD UPDATE 2018-2020.

Er is nu een aparte standaard voor de **Forpus coelestis** gemaakt.

Van de bestaande standaard de lay-out naar landscape aangepast zodat het beter leesbaar is op tablets .

Index uitgebreid waardoor overzichtelijker zoeken van de soort mogelijk is.

Toegevoegd matrix misty bij **Forpus passerinus passerinus** .

Utrecht voorjaar 2018

De Technische commissie Tropicische vogels en Parkieten
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.

Ringmaten verwijderd met verwijzing naar vogelindex.nl website NBvV.nl

De Technische commissie Tropicische vogels en Parkieten
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.

Utrecht zomer 2020

[Terug naar index](#)

ALGEMEEN:

Het geslacht Forpus bestaat uit zeven soorten en ondersoorten, welke allemaal hun verspreidingsgebied hebben in Zuid-Amerika. Het formaat van deze overwegend groene dwergpapegaaien ligt tussen de 11cm en 15 cm, zodat ze tot de kleinste vertegenwoordigers van de papegaaien gerekend kunnen worden. Behoudens het formaat tonen ze qua model en gedrag veel overeenkomsten met andere Zuid-Amerikaanse papegaaien. Hun geluid doet wel enigszins denken aan het geluid van mussen, daarom worden ze ook wel sperling- of muspapegaaitjes genoemd. De Forpus passerinus dankt zelfs zijn soortnaam aan dit geluid.

Forpussen komen voor in tropische en subtropische gebieden van Zuid – Amerika. Hun habitat varieert, afhankelijk van de soort, van savannen met doornig struikgewas, tot regenwouden. Buiten het broedseizoen leven ze in familie groepen van zo'n 50 of meer vogels. Van de Forpus coelestis zijn zelfs zwerfvuchten waargenomen, die nauwkeurig van richting veranderde tijdens de vlucht, net als onze spreeuwen zwermen.

Tijdens het broedseizoen zonderen paartjes zich af. Als nestplaats gebruiken ze holten in bomen, oude spechtennesten enz. Van de Forpus coelestis worden nesten aangetroffen in vermolmde hekpalen, muur nissen, alles wat maar enigszins op een holte lijkt en een kommetje voor de eieren bevat. Er wordt geen nestmateriaal aangevoerd. Het legsel bestaat gemiddeld uit vier tot zes eieren, welke na 18-20 broeden, dagen uitkomen. De jongen vliegen na zo'n dertig dagen uit, waarna ze nog enige tijd door de ouders gevoerd worden. Aangezien er duidelijk sprake is van verschil in de geslachten, is er op het moment dat de vogels in de veren zitten, gelijk te zien wat mannen en poppen zijn.

Ze voeden zich met (halfrijpe) graszaden, vruchten, zaden en bessen, afhankelijk van het jaargetijde en de aanwezige vegetatie. Er worden ook wel bloesems en nectar gegeten. Hun behoefte om een bad te nemen is gering, ze nemen genoeg met het dauwvochtige gras, om daarin te spartelen.

Door hun geringe afmetingen en het feit dat ze niet erg luidruchtig zijn, zijn ze in avicultuur ook te houden door vogelliefhebbers, die wat kleiner behuisd zijn en/of in een dichter bebouwd gebied wonen. Ze zijn in zowel kleine vluchtjes als broedkooien prima te houden en te kweken. Op zich zijn het sterke vogels, maar onze vochtige koude winters waardenen ze minder. Met name de grijsrug dwergpapegaai heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een gedomesticeerde soort, waarbij al de nodige mutaties ontstaan zijn. Naast de grijsrug dwergpapegaai worden met name de groenstuit- en de oogring dwergpapegaai door liefhebbers gehouden.

[Terug naar index](#)

FORPUS CONSPICILLATUS, OOGRING DWERGPAPEGAAI.

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Oogring dwergpapegaai.
Engels	: Spectacled parrotlet.
Duits	: Augenring-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau a lunettes.

Forpus C. conspicillatus komt voor in Columbia en het oosten van Panama. De ondersoort *F. C. caucae* komt voor in Columbia, ten westen van het Andes gebergte tot aan de grens met Ecuador. *F.C. metae* komt voor in centraal Columbia tot in het westen van Venezuela. Ze bewonen tropische en subtropische gebieden met open bossen. Hun voedsel bestaat uit graszaden, bessen en vruchten.

DE ONDERSOORTEN:

Naast de nominaatvorm *Forpus Conspicillatus conspicillatus* (Lafresnaye 1848) Oogring dwergpapegaai, kennen we de volgende ondersoorten:

- F. Conspicillatus caucae* (Chapman 1915), Cauca oogring dwergpapegaai.
- F. Conspicillatus metae* (Borrero en Camacho 1961), Metae oogring dwergpapegaai.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

<i>Conspicillatus</i> :	voorzien van een opvallende oogomgeving.
<i>Caucae</i> :	cauca is een rivier in het westen van Columbia.
<i>Metae</i> :	meta is een rivier in Columbia, welke met zijn onderloop door de Provincie Meta vloeit en uitmondt in de Orinoco rivier.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de *Forpus Conspicillatus* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort bezit tevens blauwstructuur.

Bij deze soort zijn in het verleden wel enkele mutaties ontstaan, zoals pastel en bont. over de ontwikkeling van deze mutanten is te weinig bekend om ze reeds in deze standaard op te nemen.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De oogring dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is klein, rond en smal aan de voorzijde met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De oogring dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De oogring dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatige verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

[Terug naar index](#)

HET TEKENINGSPATROON:

Forpus Conspicillatus conspicillatus, Oogring dwergpapegaai.

Man: De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en rondom het oog een kleurafwijkende (blauwe) rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur.

Pop: De koptekening: rondom het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.

Forpus Conspicillatus cauae, Cauce oogring dwergpapegaai.

Man: De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven en achter het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand, uitlopend in een halve maan om het masker heen.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur

Pop: De koptekening: boven en achter het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende (smaragdgroene) rand.

Forpus conspicillatus metae, Metae oogring dwergpapegaai.

Man: De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven het oog een kleurafwijkende (kobaltblauwe) lijn, eindigend in een punt.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur

Pop: De koptekening: Boven het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) lijn, eindigend in een punt.

[Terug naar index](#)

OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus conspicillatus conspicillatus,

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.
Achter masker:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Nek + achterkop:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Borst, buik en broek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas, een nuance lichter dan de achterkop en nek.	Groen met een gele waas.
Anaalstreek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen.
Flank:	Groen met zeer zachte een grijze waas.	Groen met een gele waas.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Buitenvlag:	Donkergroen.	Donkergroen.
Binnenvlag:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Buitenvlag, buitenste pennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Primaire vleugeldekveren:	Nvt.	Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Zeegroen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Donkergroen.
Staartpennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderstaart dekveren:	Lichtgroen .	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Snavel:	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Helder donkergroen.	Nvt.
Oog tekening:	Rondom het oog een kobalt-blaauwe rand, achter het oog eindigend in een punt.	Rondom het oog een smaragd-groene rand, achter het oog eindigend in een punt.
Onderrug en stuit:	Kobaltblauw, neigend naar violet.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Kobaltblauw neigend naar violet.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Diep kobaltblauw.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Nvt.
Duimveertjes:	Hemelsblauw.	Geel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus conspicillatus conspicillatus*:

Oogring dwergpapegaai - Forpus conspicillatus conspicillatus

Man en pop algemeen:

Hoewel de keuring van een oogring dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. Het type is zeer belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn.

Man:

Kleur: De algemene lichaamskleur bezit een zeer zachte grijze waas, welke duidelijk aanwezig dient te zijn. De mantel oogt doffer groen. Op de borst mag geen blauwe waas aanwezig zijn.

Tekening: Het masker is helder donkergroen, wat duidelijk contrasteert met de lichaamskleur. De kobaltblauwe oogring dient volledig aanwezig te zijn, waarbij opgemerkt dient te worden, dat deze voor het oog duidelijk smaller is. Dit mag derhalve niet als fout worden aangemerkt. De oogtekening eindigt achter het oog in een punt. Bij vogels met een brede oogring zien we regelmatig dat de oogring uitvloeit achter de wangen. Dit is niet gewenst en derhalve een duidelijke tekeningsfout. De blauwe vleugeltekening dient duidelijk aanwezig te zijn. Behoudens deze tekening mag er op het vleugeldek geen blauw aanwezig zijn.

Pop:

Tekening: bezit rond het oog een smaragdgroene rand. Hoewel minder contrasterend, dient deze wel waarneembaar en volledig aanwezig te zijn.

Poppen van de oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

[Terug naar index](#)

CAUCA OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus conspicillatus caucaae

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.
Achter masker:	Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.	Donkergroen.
Nek + achterkop:	Donkergroen met een grijze waas.	Donkergroen met een grijze waas.
Borst, buik en broek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen met een gele waas.
Anaalstreek:	Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.	Helder Donkergroen.
Flank:	Groen met een grijze waas.	Helder donkergroen.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Buitenvlag:	Donkergroen.	Donkergroen.
Binnenvlag:	Donkergroen.	Donkergroen.
Buitenvlag, buitenste pennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Primaire vleugeldekveren:	Nvt.	Donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Zeegroen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Donkergroen.
Staartpennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderstaart dekveren:	Lichtgroen.	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Snavel:	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Vleeskleurig.	Nvt.
Oog tekening:	Kobaltblauwe rand achter (boven) het oog, zeker niet onder het oog, uitlopend in een halve maan om het masker.	Achter en boven het oog een smaragdgroene rand.
Onderrug en stuit:	Kobaltblauw.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Licht Kobaltblauw.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Kobaltblauw, overgaand in zwart.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Nvt.
Duimveertjes:	Kobaltblauw.	Geel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus conspicillatus cauae*:

Cauca oogring dwergpapegaai

Man en pop algemeen:

Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.

Zowel de man als de pop bezitten een opvallend robuustere snavel dan de nominaatvorm.

Zie ook KTA oogring dwergpapegaai algemeen.

Man:

Tekening: Vertoont slechts een weinig kobaltblauw boven het oog en zeker geen blauw onder het oog. Het kobaltblauw loopt wel door achter het oog naar de wangen en vormt een halve maan achter de wang. De stuit en grote vleugeldekveren zijn lichter kobaltblauw.

Pop:

Type: Onderscheidt zich van de nominaatvorm door de robuustere snavel. Poppen van de cauce oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

[Terug naar index](#)

META OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus conspicillatus metae

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.
Achter masker:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Nek + achterkop:	Donkergroen met een grijze waas.	Donkergroen met een grijze waas.
Borst, buik en broek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen met een gele waas.
Anaalstreek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Helder donkergroen.
Flank:	Groen met een grijze waas.	Helder donkergroen.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
Buitenvlag:	Donkergroen.	Donkergroen.
Binnenvlag:	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Buitenvlag, buitenste pennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Primaire vleugeldekveren:	Nvt.	Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Zeegroen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Donkergroen.
Staartpennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderstaart dekveren:	Lichtgroen.	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Snavel:	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Helder donkergroen.	Nvt.
Oog tekening:	Boven het oog een kobaltblauwe lijn, eindigend in een punt .	Boven het oog een smaragdgroene lijn, eindigend in een punt .
Onderrug en stuit:	Kobaltblauw .	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Licht Kobaltblauw.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Kobaltblauw, overgaand in zwart.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Nvt.
Duimveertjes:	Kobaltblauw.	Geel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus conpcillatus metae*:

Meta oogring dwergpapegaai

Man en pop algemeen:

Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.

Man:

Tekening: Vertoont slechts een kobaltblauwe lijn boven het oog, welke net als bij de nominaatvorm, eindigt in een punt.

Er is geen sprake van kobaltblauw onder het oog, noch van een halve maan achter de wang.

Pop:

Tekening: Is behoudens de oogtekening gelijk aan de nominaatvorm. Poppen van de metae oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

[Terug naar index](#)

FORPUS CYANOPYGIUS, MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Mexicaanse dwergpapegaai.
Engels	: Mexican parrotlet.
Duits	: Blaubürzel-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche a croupion bleu.

De nominaatvorm is afkomstig uit Noordwest Mexico. De ondersoort *F. c. insularis* komt met name voor op de Tres (drie) Maria eilanden (Maria Madre, Maria Magdalena en Maria Cleofäs). Het grootste eiland (Maria Madre) wordt gebruikt als gevangenseiland. Ze worden ook waargenomen langs de Mexicaanse kust nabij deze eilanden. De *F.c. pallidus* komt voor in het Zuid – oosten van Sonora en het Noord - westen van Mexico. Het leefgebied van deze soort is vrij variabel; van open landschappen tot loofbossen, met name langs waterlopen.

DE ONDERSOORTEN:

Naast de nominaatvorm *Forpus Cyanopygius cyanopygius* (Souancé, 1856) zijn er de volgende ondersoorten:

- F. Cyanopigius pallidus* (Brewster 1889) Bleke Mexicaanse dwergpapegaai.
- F. Cyanopigius insularis* (Ridgway, 1888) Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

Cyanopigius: stamt af van de griekse woorden kyáneos wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekend en pyaion wat stuit betekent.

pallidus: bleek.

insularis: eilandbewoner.

Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de *Forpus Cyanopygius* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Tevens is deze soort in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De Mexicaanse dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen de 13,5 en 14 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De Mexicaanse dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel, met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Mexicaanse dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Mexicaanse dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

[Zie vogelindex.nl website NBV.nl](http://Zie_vogelindex.nl_website_NBV.nl)

HET TEKENINGSPATROON:

De tekeningsonderdelen van de Mexicaanse dwergpapegaai zijn:

Man: De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de vleugels en op de slagpennen.

De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (blauwe) kleur.

Pop: Toont geen tekeningsonderdelen.

[Terug naar index](#)

MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus cyanopygius cyanopygius

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Geelgroen.	Geelgroen.
Achter masker:	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.
Nek + achterkop:	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.
Borst en buik:	Lichtgroen met een gele waas.	Lichtgroen met een gele waas.
Broek en anaalstreek:	Helder groen.	Helder groen.
Flank:	Helder groen.	Helder groen.
Mantel:	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Glanzend helder groen.
Vleugeldekk:	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Duimveertjes:	Geelwit.	Geelwit.
Schouder dekveren:	Nvt.	Groen.
Buitenvlag:	Nvt.	Groen.
Binnenvlag:	Nvt.	Donkergrijs.
Buitenvlag,buitenste pennen:	Groen.	Donkergroen.
Primaire vleugeldekken:	Nvt.	Groen.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Helder groen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Groen.
Bovenstaart dekveren:	Groen.	Helder groen.
Staartpennen:	Groen met een gele omzoming.	Groen met een gele omzoming.
Onderstaart dekveren:	Helder groen.	Geelgroen.
Snavel:	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs, een nuance lichter van kleur dan bij de man.
Nagels:	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Onderrug en stuit:	Glanzend lichtblauw.	Nvt.
Schouder dekveren:	Lichtblauw,uitvloeiend naar donkerblauw.	Nvt.
Buitenvlag:	Lichtblauw.	Nvt.
Binnenvlag:	Lichtblauw.	Nvt.
Primaire vleugeldekken:	Lichtblauw.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Lichtblauw.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Lichtblauw.	Nvt.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus cyanopygius cyanopygius* :

Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus cyanopygius cyanopygius*

Algemeen man en pop:

De Mexicaanse dwergpapegaai heeft een geblokt model, met een forse brede kop. Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht zelfs niet meer voor. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KMV-TP hiervan in kennis te stellen.

Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van de Mexicaanse dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.

Man:

De vleugeltekening en stuit van de man zijn lichtblauw van kleur, dit is typerend voor deze soort. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet als tekening onderdeel aangemerkt wordt.

[Terug naar index](#)

TRES MARIAS MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus cyanopygius insularis

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen. Rondom het oog een naakte smalle oogring.	Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen. Rondom het oog een naakte smalle oogring.
Achter masker:	Donkergroen met een zeegroene schijn.	Donkergroen.
Nek + achterkop:	Donkergroen met een zeegroene schijn.	Donkergroen.
Borst, buik en broek:	Groen.	Groen.
Anaalstreek:	Groen, overlopend naargroen met een zeegroene schijn.	Groen, overlopend naar groen met een zeegroene schijn.
Flank:	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Glanzend. Donkergroen.
Vleugeldek:	Donkergroen.	Donkergroen.
Buitenvlag:	Geelwit.	Geelwit.
Binnenvlag:	Nvt.	Donkergroen.
Buitenvlag, buitenste pennen:	Donkergroen.	Donkergroen.
Primaire vleugeldekveren:	Nvt.	Donkergroen.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Groen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Donkergroen.
Staartpennen:	Donkergroen.	Groen.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met een gele omzoming.	Donkergroen met een gele omzoming.
Onderstaart dekveren:	Groen.	Groen.
Snavel:	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijsbruin.	Grijsbruin, een nuance lichter van kleur dan bij de man
Nagels:	Grijs tot zwart.	Grijs tot zwart
Ogen:	Iris donkerbruin, pupilzwart. Onbevederde dunne oogring.	Iris donkerbruin, pupil zwart. Onbevederde dunne oogring.
Tekening:		
Masker:	Glanzend donkerblauw.	Nvt.
Oog tekening:	Donkerblauw, uitvloeiend naar diep donkerblauw.	Nvt.
Onderrug en stuit:	Donkerblauw.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Donkerblauw.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Donkerblauw.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Donkerblauw.	Nvt.
Duimveertjes:	Donkerblauw.	Nvt.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus cyanopygius Insularis*:

Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus c. insularis*

Algemeen man en pop:

Het betreft een conditiekeuring. Van de Mexicaanse dwergpapegaai is dit de enige ondersoort welke regelmatig op tentoonstellingen aangetroffen wordt. Rond de snavel is de kleur een nuance lichter. Rondom het oog een smalle naakte oogring. De snavel is grijs van kleur. Afhankelijk van de conditie kan de kleurdiepte van de poten en de snavel variëren. Zie ook KTA Mexicaanse dwergpapegaai.

Man:

Toont achter de maskerkleur en in het achterlijf een zeegroene schijn. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet als tekeningsonderdeel aangemerkt wordt.

Pop:

Poppen van de Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal 2.

[Terug naar index](#)

BLEKE MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus cyanopygius pallidus

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Masker:	Lichtgroen.	Lichtgroen.
Achter masker:	Boven het oog een turkoois-blauwe waas.	Donkergroen.
Nek + achterkop:	Donkergroen met een gele waas.	Donkergroen.
Borst, buik en:	Groen met een turkooisblauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
Broek en anaalstreek:	Groen met een turkoois blauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
Flank:	Groen met een turkoois blauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
Mantel:	Groen met een gele waas.	Helder donkergroen.
Onderrug en stuit:	Nvt.	Glanzend donkergroen.
Vleugeldek:	Donkergroen met een gele schijn.	Helder donkergroen.
Duimveertjes:	Geelwit.	Geelwit.
Schouder dekveren:	Nvt.	Groen met een grijsblauwe waas.
Buitenvlag:	Groen.	Groen.
Binnenvlag:	Grijsgroen.	Donkergrijs groen .
Buitenvlag, buitenste pennen:	Donkergroen.	Groen.
Primaire vleugeldekveren:	Nvt.	Donkergroen.
Ondervleugel dekveren:	Nvt.	Helder donkergroen.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Groen.
Staartpennen:	Helder groen met een gele schijn.	Helder donkergroen.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen met een gele omzoming.
Onderstaart dekveren:	Groengeel.	Groen met gele schijn.
Snavel:	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
Poten:	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
Nagels:	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.	Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.
Tekening:		
Onderrug en stuit:	Diep glanzend turkoois.	Nvt.
Schouder dekveren:	Donkerblauw,uitvloeiend naar diep donkerblauw.	Nvt.
Buitenvlag:	Nvt.	Nvt.
Binnenvlag:	Nvt.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Diep turkoois blauw.	Nvt.
Ondervleugel dekveren:	Turkoois blauw.	Nvt.
Rand vleugelbocht:	Turkoois blauw.	Nvt.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus cyanopygius pallidus*:

Bleke Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus cyanopygius pallidus*

Algemeen man en pop:

Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht niet meer voor. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KNV-TP hiervan in kennis te stellen. Zie ook KTA Mexicaanse dwergpapegaai

[Terug naar index](#)

FORPUS XANTHOPTERIGIUS, BLAUWVLEUGEL DWERGAPEGAAI

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Blauwvleugel dwergpapegaai.
Engels	: Blue-winged parrotlet.
Duits	: Blauflügel-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau.

De nominaatvorm is afkomstig uit Argentinië, Brazilië en Paraguay. De ondersoort *Forpus x. flavissimus* is eveneens te vinden in Brazilië. *Forpus x. flavescens* komt voor in het oosten van Bolivia en Peru. De spengeli is te vinden in Noord Columbia. *Forpus x. crassirostris* heeft zijn verspreidingsgebied in Peru, Columbia en Noordwest Brazilië. Tot slot de *Forpus x. olallae*, deze komt voor in Noordwest Brazilië.

Het leefgebied van de blauwvleugel dwergpapegaaien bestaat uit open en halfopen landbouwgebieden, parken en tuinen. Ze komen ook voor aan de randen van regenwouden en savannen. In de broedtijd leven ze paarsgewijs, daarbuiten in kleine groepen. Ze voeden zich met graszaden, bessen, vruchten, bloesem, nectar en bladknoppen.

DE ONDERSOORTEN:

Naast de nominaatvorm *Forpus xanthopterygius xanthopterygius* (Spix, 1824) zijn er de volgende ondersoorten:

- Forpus xanthopterygius flavissimus* (Helmayr, 1929).
Ceara Blauwvleugel dwergpapegaai.
- Forpus xanthopterygius flavescens* (Salvadori, 1891).
Boliviaanse blauwvleugel dwergpap.
- Forpus xanthopterygius crassirostris* (Taczanowski, 1883).
Diksnavel blauwvleugeldwergpap.
- Forpus xanthopterygius olallae* (Gyldenstolpe, 1941).
Olalla blauwvleugeldwergpapegaai.

Van de nominaatvorm en de onder a, b, en c genoemde ondersoorten is in deze standaard een omschrijving opgenomen.

c). *Forpus xanthopterygius crassirostris*.

De man is gelijk aan de nominaatvorm, maar alle blauwe tekening is bleker van kleur. De grote vleugeldekveren zijn bleek grijsachtig violet-blauw, in contrast met de donker violet-blauwe kleine vleugeldekveren. Bij de pop is de kleur van de bevedering meer geel. De bovensnavel is aan het eind smaller, meer samengedrukt in het midden. Het formaat is iets kleiner dan de nominaatvorm. Voor zover bekend zijn deze vogels nog niet in gevangenschap gehouden.

d). *Forpus xanthopterygius olallae*.

De man is gelijk aan de ondersoort *F. x. crassirostris*, maar het violetblauw van de vleugels, stuit en onderrug is donkerder, terwijl het violetblauw van de ondervleugel dekveren bleker van kleur is. Het groen van de bovenzijde is gemiddeld wat donkerder. De pop is gelijk aan de pop van de ondersoort *F.x. crassirostris*.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

Xanthopterygius: Stam af van de griekse woorden xanthos wat goudgeel betekent en het woord pteryx, wat voor vleugel / veer staat.

Flavissimus: Zeer geel.

Flavescens: Flavus is goudgeel, escens vlakt dit vervolgens af. Het betekent dus iets opgebleekt goudgeel.

Olallae: Vernoemd naar Alfonso Olalla

Crassirostris: Crassus betekent dik, rostrum is snavel, dus diksnavel.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de *Forpus xanthopterygius* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine
- Geel psittacine

Tevens is de soort in het bezit van blauwstructuur. Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

[Terug naar index](#)

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De blauwvleugel dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen de 12 en 13 cm (afhankelijk van de ondersoort). Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. In rusthouding knikt de kop als het ware iets naar voren, zodat een enigszins gebogen kop/nek lijn ontstaat.

De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart.

De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De blauwvleugel dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

HET TEKENINGSPATROON:

De tekeningsonderdelen van de (wildkleur) blauwvleugel dwergpapegaai zijn:

Man: De koptekening: Deze bestaat uit een masker, zonder vaste begrenzing. De afscheiding verloopt vloeiend.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (blauwe / violette) rand langs de vleugels en op de Slagpennen.

De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat uit een afwijkende kleur (kleurdiepte afhankelijk van de ondersoort).

Pop: Koptekening: Rond de snavel een afwijkende (gele) kleur aanwezig. De intensiteit van deze (gele) kleur is afhankelijk van de (onder) soort. De aftekening van dit veerveld is vloeiend.

[Terug naar index](#)

BLAUWVLEUGEL DWERGPAPEGAAI MANNEN:

Forpus xanthopterygius,

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>
Kleur:	Groen man	Groen man	Groen man
Nek + achterkop:	Donkergroen.	Groen.	Donkergroen.
Borst, buik, broek en flank:	Groen, donker uitlopend naar de anaalstreek.	Groen.	Heldergroen.
Mantel:	Donkergroen.	Groen een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.
Anaalstreek:	Groen.	Groen geel.	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen.	Groen een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.
Buitenvlag buitenste 4 slagpennen:	Donkergroen.	Donkergroen.	Groen met een smalle gele vaan.
Binnenvlag buitenste 4 slagpennen:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.
Slagpennen:	Nvt.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.
Rand vleugelbocht:	Nvt.	Nvt.	Nvt.
Duimveertjes:	Groen.	Groen.	Groen.
Staartpennen:	Helder groen met een gele vaan langs de binnenvlag.	Groen.	Heldergroen.
Bovenstaart dekveren:	Groen.	Groen.	Heldergroen.
Onderstaart dekveren:	Groen.	Groen.	Geelgroen.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijsbruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijsbruin.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd geel.
Onderrug:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Kobalt, neigend naar violet.
Stuit:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Kobalt, neigend naar violet.
Slagpennen:	Donkerblauw.	Nvt.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Donkerblauw.	Blauw.	Kobalt met een violet waas.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Blauw.	Blauw.	Blauw.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Blauw.	Blauw.	Blauw.
Rand vleugelbocht:	Blauw.	Blauw.	Violet.

[Terug naar index](#)

BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI POPPEN:

Forpus xanthopterygius

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>
Kleur:	Groen pop	Groen pop.	Groen pop
Wangen:			
Kop:			
Nek + achterkop:	Donkergroen.	Groen.	Groen.
Borst, buik, broek en flank:	Geelgroen, donker uitlopend naar anaalstreek.	Groen.	Geel groen.
Mantel:	Donkergroen.	Groen, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder groen.	Groen.	Heldergroen.
Onderrug:	Turkoois groen.	Heldergroen.	Heldergroen.
Stuit:	Turkoois groen.	Heldergroen.	Heldergroen.
Vleugeldek:	Donkergroen.	Groen, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.
Buitenvlag:	Donkergroen.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.
Binnenvlag:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.
Buitenvlag,buitenste pennen:	Donkergroen.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.
Primaire vleugeldekveren:	Groen.	Groen.	Groen.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Groen.	Groen.	Groen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Groen.	Groen.	Groen.
Rand vleugelbocht:	Groen.	Groen.	Groen.
Staartpennen:	Groen.	Groen met een gele buitenvaan.	Groen.
Bovenstaart dekveren:	Groen.	Groen.	Groen.
Onderstaart dekveren:	Geelgroen.	Groen.	Geelgroen.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijsbruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijsbruin.	Grijsbruin.	Grijsbruin.
Nagels:	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd geel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus xanthopterygius*:

Blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus xanthopterygius xanthopterygius*

Algemeen man en pop:

De keuring van een blauwvleugel dwergpapegaai is met name een conditiekeuring. Naast een goede conditie en type dient met name gelet te worden op een goede kleuregaliteit en regelmaat van de tekening. De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Typerend voor deze soort is de iets naar voren gebogen kop / nek in rusthouding.

Man:

Tekening: Rond de snavel geelgroen (de nadruk ligt op geel) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De vleugeltekening en stuit / onderrugkleur dienen diep donkerblauw van kleur te zijn.

Pop:

Kleur: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de mannen. Poppen van de blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.

Boliviaanse blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus x. flavescens*.

Algemeen man en pop:

De snavel is grijsbruin van kleur. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.

Man:

Tekening: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Na de buitenste 4 slagpennen, verloopt de kleur van de 3 volgende slagpennen van blauw naar groen, hierdoor is een groene spiegel zichtbaar.

Pop:

Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Boliviaanse blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.

Ceara blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus x. flavissimus*.

Algemeen man en pop:

De snavel is lichtgrijs van kleur. Deze ondersoort heeft het uitgebreidste / helderste gele masker. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.

Man:

Tekening: Rond de snavel geel, verlopend naar geelgroen (nadruk ligt op geel) De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De kleur rond de snavel dient geel te zijn zonder groene aanslag.

Pop:

Kleur: Rond de snavel geel van kleur, verlopend naar geelgroen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Ceara blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal 2.

[Terug naar index](#)

FORPUS SPENGELI DWERGPAPEGAAI

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands: Spengel dwergpapegaai.

De spengeli lijkt in geen enkel opzicht op de overige blauwvleugel (onder)soorten, maar heeft behoudens de hemelsblauwe onderrug en stuit veel meer weg van de groenstuiten.

Afwijkingen t.o.v. de overige blauwvleugels:

- Het model: Is overeenkomstig de groenstuiten en lijkt in veel mindere mate op een blauwvleugel.
- De meeste forpussen (in ieder geval blauwvleugels) tonen in min of meerdere mate blauw in hun slagpennen, uitgezonderd de groenstuiten, deze tonen uitsluitend blauw in hun primaire vleugeldekveren. De spengeli heeft overeenkomstig de groenstuiten, uitsluitend blauwe vleugeldekveren en geen blauw in de slagpennen.
- De pootkleur bij blauwvleugels is grijsbruin – grijs.
- Bij groenstuiten zijn deze vleeskleurig. Spengeli's hebben eveneens vleeskleurige poten.
- De koptekening van de spengeli is overeenkomstig het masker van de groenstuiten.

De herkomst:

De spengeli komt voor in Colombia, het noorden van Zuid-Amerika. Een gebied dat aansluit op het verspreidingsgebied van de groenstuiten. Alle andere blauwvleugels komen voor in het midden van Zuid - Amerika.

De spengeli lijkt dus qua type, kleur / tekening, gedrag en verspreidingsgebied veel op de groenstuiten. Het is een op zich zelf staande soort of behoort de spengeli tot de groep "groenstuiten", waarbij de keuze van de Nederlandse naam wellicht enigszins ongelukkig gekozen is.

De ondersoorten:

Geen.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

Spengeli: Vernoemd naar Dr. J.W. Spengel

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de *Forpus spengeli* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort bezit tevens blauwstructuur

Bij deze soort zijn nog geen mutaties ontstaan.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De Spengel dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De Spengel dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is klein, rond en smal aan de voorzijde met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De oogring dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De oogring dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatige verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

[Terug naar index](#)

HET TEKENINGSPATROON:

De tekeningsonderdelen van de *Forpus spengeli* zijn:

- Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.
De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de vleugels.
De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (hemelsblauwe) kleur.
- Pop:** Koptekening: Boven de snavel is een (gele) band aanwezig, overgaand in een (gele) ring rond het oog.

[Terug naar index](#)

SPENDEL DWERGPAPAGAAI MAN:

Forpus spengeli

	<i>Forpus spengeli</i>
Kleur:	Groen man
Nek + achterkop:	Donkergroen met een lichte grijze waas.
Borst, buik, broek en flank:	Lichtgroen met een gele schijn.
Mantel:	Groen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 slagpennen:	Groen.
Binnenvlag buitenste 4 slagpennen:	Donkergrijs.
Slagpennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur, vanaf de inplant een lichtgroene buitenrand, binnenvlag donkergrijsgroen.
Rand vleugelbocht:	Heldergroen
Duimveertjes:	Geel
Staartpennen:	Helder groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder glanzend groen.
Onderstaart dekveren:	Helder geel met een groene waas.
Snavel:	Licht hoornkleurig .
Poten:	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil grijs.
Tekening:	
Masker:	Helder smaragdgroen.
Wangen:	Helder smaragdgroen.
Kop:	Helder groen met een lichte grijze waas.
Onderrug:	Hemelsblauw, naar de stuit uitlopend naar iets glanzend hemelsblauw.
Stuit:	Hemelsblauw, iets glanzend.
Slagpennen:	Nvt.
Primaire vleugeldekveren:	Violet.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
Rand vleugelbocht:	Nvt.

[Terug naar index](#)

SPENDEL DWERGPAPAGAAI POP:

Forpus spengeli

	<i>Forpus spengeli</i>
Kleur:	Groen pop.
Wangen:	Groen.
Kop:	Groen.
Nek + achterkop:	Groen.
Borst, buik, broek en flank:	Helder lichtgroen.
Mantel:	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.
Onderrug:	Heldergroen.
Stuit:	Heldergroen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Buitenvlag:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag:	Donkergroen.
Buitenvlag,buitenste pennen:	Donkergroen.
Primaire vleugeldekveren:	Donkergroen.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Donkergroen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Donkergroen.
Rand vleugelbocht:	Heldergroen.
Staartpennen:	Donkergroen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder groen.
Onderstaart dekveren:	Helder geelgroen.
Snavel:	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig .
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil grijs.
Tekening:	
Masker:	Helder groen met een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Man en Pop:

Spengel dwergpapegaai – *Forpus spengeli*

Algemeen man en pop:

Het type van deze ondersoort wijkt af van de overige blauwvleugel (onder) soorten en komt meer overeen met het type van een *F. passerinus*.

Forpus spengeli. De spengeli lijkt in geen enkel opzicht op de overige blauwvleugel (onder)soorten, maar heeft behoudens de hemelsblauwe onderrug en stuit veel meer weg van de groenstuiten. Afwijkingen t.o.v. de overige blauwvleugels: - Het model: Is overeenkomstig de groenstuiten en lijkt in veel mindere mate op een blauwvleugel. - De meeste forpussen (in ieder geval blauwvleugels) tonen in min of meerdere mate blauw in hun slagpennen, uitgezonderd de groenstuiten, deze tonen uitsluitend blauw in hun primaire vleugeldekveren. De spengeli heeft overeenkomstig de groenstuiten, uitsluitend blauwe vleugeldekveren en geen blauw in de slagpennen. - De pootkleur bij blauwvleugels is grijsbruin – grijs. Bij groenstuiten zijn deze vleeskleurig. Spengeli's hebben eveneens vleeskleurige poten. - De koptekening van de spengeli is overeenkomstig het masker van de groenstuiten. - De herkomst: De spengeli komt voor in Colombia, het noorden van Zuid-Amerika. Een gebied dat aansluit op het verspreidingsgebied van de groenstuiten. Alle andere blauwvleugels komen voor in het midden van Zuid - Amerika.

De spengeli lijkt dus qua type, kleur / tekening, gedrag en verspreidingsgebied veel op de groenstuiten. Wellicht is het een op zich zelf staande soort of behoort de spengeli tot de groep "groenstuiten", waarbij de keuze van de Nederlandse naam wellicht enigszins ongelukkig gekozen is.

Man:

Tekening:

Toont als enige van de omschreven (onder)soort geen geel in het masker, dit is helder smaragdgroen en strak afgetekend (niet vloeiend). De stuit en onderrug zijn hemelsblauw van kleur. Bij de overige blauwvleugels varieert dit van donkerblauw tot violet.

Pop:

Kleur:

Heeft een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog. Dit is regelmatig afgetekend en verloopt niet vloeiend. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de man. Gezien de beperkte omvang en het vloeiend verloop van de tekening dienen poppen van de Spengel dwergpapegaai in schaal twee gekeurd te worden.

FORPUS XANTHOPS, GEELMASKER DWERGPAPEGAAI.

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Geelmasker dwergpapegaai.
Engels	: Yellow-faced parrotlet.
Duits	: Gelbmasken-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau à masque jaune.

De *Forpus xanthops* is afkomstig uit het Noordwesten van Peru. Het verspreidingsgebied is relatief klein, zeker in vergelijking met sommige andere forpussoorten. De vogels komen voor aan de randen van bossen. De soort wordt bedreigd door de aanwezigheid van kuddes geiten, welke directe voedsel concurrenten zijn. Ook de aanwezigheid van zilvermijnen in het verspreidingsgebied komt de soort niet echt ten goede. Samenvattend kunnen we stellen, dat het met deze soort in het wild niet echt goed gaat.

De ondersoorten:

Van de *Forpus xanthops* (salvin1895), Geelmasker dwergpapegaai zijn geen ondersoorten bekend.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

Xantops: met goudgeel gezicht.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de *Forpus xanthops* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort is ook in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De geelmasker dwergpapegaai meet, vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart, tussen de 14,5 cm. tot 15 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De geelmasker dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart.

De kop is rondachtig fors met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De geelmasker dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel maakt een wat forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

[Terug naar index](#)

GEELMASKER DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:

Forpus xanthops,

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
Nek + achterkop:	Donkergroen, grijs met een blauwe waas.	Donkergroen, grijs met een blauwe waas.
Borst, buik en broek:	Donkergroen met een gele waas.	Donkergroen met een gele waas.
Anaalstreek:	Lichtgroen met een grijsgele waas.	Lichtgroen met een grijsgele waas.
Flank:	Lichtgroen met een grijsgele waas.	Lichtgroen met een grijsgele waas.
Mantel:	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Vleugeldek:	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Buitenvlag:	Groen.	Groen.
Binnenvlag:	Grijs.	Grijs.
Buitenvlag buitenste pennen:	Groen.	Groen.
Staartpennen:	Groen.	Groen, met een smalle gele rand.
Bovenstaart dekveren:	Nvt.	Groen, met een smalle gele rand.
Onderstaart dekveren:	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas.
Snavel:	Licht hoonkleurig. Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte, dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps toelopend naar de punt.	Licht hoonkleurig. Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte, dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps toelopend naar de punt.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..	Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..
Tekening:		
Masker:	Geel.	Geel.
Oogstreep:	Blauw met een grijze waas.	Blauw met een grijze waas.
Onderrug en stuit:	Diep donkerblauw.	Blauw.
Bovenstaart dekveren:	Diep donkerblauw.	Nvt.
Primaire vleugeldekveren	Diep donkerblauw.	Lichtblauw.
Ondervleugel dekveren:	Kobaltblauw.	Blauwgroen.
Rand vleugelbocht:	Kobaltblauw, loopt uit in de schouder.	Blauw, loopt uit in de schouder.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus xanthops*:

Geelmasker dwergpapegaai – *Forpus xanthops*.

De geelmasker dwergpapegaai is de grootste soort uit het geslacht *Forpus*. Hoewel het hier een conditiekeuring betreft, dient goed gekeken te worden naar het model. Smalle vogels dienen te worden bestraft in de rubriek model. De vleugeltekening is bij de mannen duidelijk intensiever van kleur dan bij de poppen.

Het blauw van de rand vleugelbocht loopt uit in de schouder, dit mag niet als fout worden aangemerkt.

Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte. De kleur hiervan kan variëren van bruin tot zwart en verschilt, afhankelijk van de broedconditie, ook in omvang.

Hiervoor mag dan ook niet worden gestraft.

Poppen van deze soort dienen te worden gekeurd in schaal één.

[Terug naar index](#)

FORPUS PASSERINUS, GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Groenstuit dwergpapegaai.
Engels	: Green-rumped parrotlet.
Duits	: Grünbürzel-Sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau de Guyana.

De nominaatvorm komt voor in Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

De ondersoort *Forpus p. viridissimus* is afkomstig uit Venezuela en het oostelijk deel van Colombia.

Het verspreidingsgebied van de *Forpus p. deliciosus* bevindt zich aan de beide zijden van de Amazone en het Amapagebied en het Noorden van Brazilië.

Forpus p. cyanochlorus is eveneens afkomstig uit het Noorden van Brazilië.

Als laatste *Forpus p. cyanophanus*, deze ondersoort is afkomstig uit het noorden van Colombia.

Groenstuit dwergpapegaaien leven in open (gras) gebied met verspreid staande bomen en struiken. Buiten het broedseizoen leven ze in groepen. Tijdens het broedseizoen leven de paartjes afzonderlijk. Hun voeding bestaat uit (gras)zaden, bessen en vruchten.

DE ONDERSOORTEN:

Naast de nominaatvorm *Forpus passerinus passerinus* (Linnaeus, 1758) zijn er de volgende ondersoorten:

- F. passerinus viridissimus* (Lafresnaye, 1848) Venezolaanse groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus deliciosus* (Ridgway, 1888) Pracht groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus cyanochlorus* (Schlegel, 1864) Roraima groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus cyanophanus* (Todd, 1915) Rio Hacha groenstuit dwergpapegaai.

Van de nominaatvorm en de onder a en b genoemde ondersoorten is een omschrijving in deze standaard opgenomen.

c). *Forpus passerinus cyanochlorus*:

Volwassen vogels zijn gelijk aan de nominaatvorm, met uitzondering van de groene lichaamskleur bij de pop. Het groen van de lichaamsbevedering bij de pop is meer geelachtig, met name in de onderrug en stuit.

d). *Forpus passerinus cyanophanus*:

De man is gelijk aan de man van een *F.p.viridissimus*. maar uitgebreider violetblauw op de grote en kleine vleugeldekveren. Deze vormen een opvallende vlek op de gesloten vleugel. Verder een meer uitgebreider violet-blauwe tekening op de ondervleugeldekveren. De pop is gelijk aan de nominaatvorm.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

<i>passerinus</i> :	op een mus (passer) gelijkend. (verwijzend naar het geluid).
<i>viridissimus</i> :	zeer groen. (overtreffende trap van <i>viridis</i> , wat groen betekent)
<i>cyanophanus</i> :	stamt af van de griekse woorden <i>kyáneos</i> wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekent en <i>phainein</i> wat tonen / laten zien betekent.
<i>cyanochlorus</i> :	stamt af van de griekse woorden <i>kyáneos</i> wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekent en <i>chororós</i> , wat groen / groenachtig betekent
<i>deliciosus</i> :	fijn / uitgelezen.

Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de *Forpus passerinus* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort is tevens in het bezit van blauwstructuur.

Van de groenstuit dwergpapegaai is op dit moment één mutatie bekend: de misty. De vererving van deze mutatie is autosomaal onvolledig dominant. In deze standaard is een **herkenning** omschrijving van deze mutant opgenomen.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De groenstuit dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De groenstuit dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De groenstuit dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en dienen de zitstok goed te omklemmen. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en éénkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

HET TEKENINGSPATROON:

De tekeningsonderdelen van de groenstuit dwergpapegaai zijn:

Man: De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.

De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende rand langs de vleugels en op de slagpennen.

Pop: Koptekening: Boven de snavelriem is in de kopkleur een kleurafwijking aanwezig. De vorm en intensiteit van het veerveld is afhankelijk van de (onder) soort. De aftekening van dit veerveld is vloeiend, maar dient wel zo strak mogelijk te zijn (bij de wildkleur is deze tekening geel).

[Terug naar index](#)

GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI MAN:

Forpus passerinus passerinus

Kleur:	Groen man.	Misty man.
Masker:	Nvt.	Nvt.
Kop:	Groen.	Groen.
Nek:	Groen met een zeer zachte grijze waas.	Flets olijfgroen met een zeer zachte bruine waas.
Borst , buik en broek:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Flank:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Onderrug:	Helder emerald groen.	Helder emerald groen.
Stuit:	Helder emerald groen.	Helder emerald groen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Binnenvlag binnenste grote slagpennen:	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Donker grijsgroen met smalle gele rand.	Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Duimveertjes:	Helder groen.	Helder groen.
Staartpennen:	Groen met een gele vaan.	Groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Onderstaart dekveren:	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas.
Snavel:	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris zwart, pupil donkerbruin.	Iris zwart, pupil donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Helder groen.	Helder groen.
Wangen:	Helder groen.	Helder groen.
Primaire vleugeldekveren:	Violet.	Violet.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Hemelsblauw.	Hemelsblauw.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Groen naar buiten uitlopend in hemelsblauw..	Groen naar buiten uitlopend in hemelsblauw..
Rand vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Hemelsblauw.
Ondervleugel dekveren:	Donker violet.	Donker violet.

[Terug naar index](#)

GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI POP:

Forpus passerinus passerinus

Kleur:	Groen pop.	Misty pop.
Masker:	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
Kop:	Helder groen.	Helder groen.
Nek:	Helder groen.	Helder groen.
Borst , buik en broek:	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Flank:	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Mantel:	Donkergroen.	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Onderrug:	Helder groen.	Helder groen.
Stuit:	Helder groen.	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag binnenste grote slagpennen:	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Donker grijsgroen met smalle gele rand.	Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Primaire vleugeldekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen.	Helder groen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen	Helder groen
Rand vleugelbocht:	Helder groen.	Helder groen.
Duimveertjes:	Geel.	Geel.
Ondervleugel dekveren:	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
Staartpennen:	Groen met een gele vaan.	Groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.	Lichtgroen.
Onderstaart dekveren:	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas.
Snavel:	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris zwart, pupil donkerbruin.	Iris zwart, pupil donkerbruin.
Tekening:		
Boven de snavel	Een kleine gele driehoek boven de snavel.	Een kleine gele driehoek boven de snavel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Groenstuit dwergpapegaai:

Groen	<p><u>Algemeen man en pop.</u> Hoewel de keuring van een groenstuit dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. De groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Het type is zeer belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. Bovendien dient men te letten op de snavelvorm, deze mag beslist geen erg forse indruk geven. Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van de groenstuit dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.</p> <p><u>Man:</u> Kleur: In de nek is een zachte grijze waas aanwezig. De onderrug en stuit zijn helder emerald groen van kleur en mogen absoluut geen blauw tonen. Het masker van de man is helder groen en contrasteert nauwelijks met de borstkleur. Tekening: Hoewel niet erg prominent, dient de blauwe vleugeltekening duidelijk aanwezig te zijn.</p> <p><u>Pop:</u> Kleur: Er dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een klein geel driehoekje aanwezig. Hoewel niet scherp afgetekend, dient dit wel zo strak mogelijk te zijn. Het mag zeker niet uitvloeien in de richting van de ogen, zodat er een bandje ontstaat.</p>
Misty	<p><u>Algemeen man en pop.</u></p> <p><u>Man:</u></p> <p><u>Pop:</u></p>

[Terug naar index](#)

PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI MAN:

Forpus passerinus deliciosus

	<i>F. p. deliciosus</i> Groen man.
Kleur:	
Masker:	Helder smaragdgroen.
Kop:	Helder Smaragdgroen.
Nek:	Nvt
Borst , buik en broek:	Violet.
Flank:	Turkoois.
Onderrug:	Het onderste deel diep kobaltblauw.
Stuit:	Glanzend emerald groen.
Vleugeldek:	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen.
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur
Binnenvlag binnenste grote slagpennen:	Donker grijsgroen.
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Donker grijsgroen.
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Helder lichtgroen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Groen.
Rand vleugelbocht:	Helder groen.
Duimveertjes:	Helder groen.
Ondervleugel dekveren:	Het bovenste deel lichtgroen.
Staartpennen:	Helder groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder glanzend lichtgroen.
Onderstaart dekveren:	Geel met een groene waas
Snavel:	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil grijs.
Tekening:	
Masker:	Helder groen, donkerder dan bij nominaat.
Wangen:	Groen overdekt met een heel licht blauwe waas.
Boven de snavel	Nvt
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Hemelsblauw.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Groen, naar buiten uitlopend in hemelsblauw.
Rand vleugelbocht:	Hemelsblauw.
Ondervleugel dekveren:	Donker violet.
Buitenvlag kleine slagpennen:	Vanaf de inplant kobalt blauw, naar het einde toe uitlopend in donker groen.

[Terug naar index](#)

PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI POP:

Forpus passerinus deliciosus

	<i>F. p. deliciosus</i> Groen pop.
Kleur:	
Nek:	Een gele band boven de snavel tot aan de ogen
Stuit:	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen.
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Binnenvlag binnenste grote slagpennen:	Donker grijsgroen.
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Donker grijsgroen.
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Donkergroen, een nu-ance donkerder dan de lichaamskleur. Vanaf de inplant een gele buitenrand.
Primaire vleugeldekveren:	Helder groen.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen.
Rand vleugelbocht:	Helder groen.
Duimveertjes:	Geel.
Ondervleugel dekveren:	Helder groen.
Staartpennen:	Helder groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder groen.
Onderstaart dekveren:	Helder geelgroen.
Snavel:	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend
Ogen:	Iris donkerbruin, pupil grijs.
Tekening:	
Boven de snavel	Met een gele band boven de snavel, ter breedte van de snavel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Man en Pop:

Pracht groenstuit dwergpapegaai Groen – *Forpus p. deliciosus*.

Algemeen man en pop

Zie groenstuit dwergpapegaai groen.

Man:

Kleur: De algemene lichaamskleur van een man is helder smaragdgroen, welke duidelijk glanzend / sprankelend is.

Pop:

Kleur: Bij poppen dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een gele band aanwezig, welke door dient te lopen tot aan de ogen. Deze band is niet scherp afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur dient helder te zijn

[Terug naar index](#)

VENEZOLAANSE GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI MAN :

Forpus passerinus viridisimus

	<i>F. p. viridisimus</i> Groen man.
Kleur:	
Kop:	Donkergroen.
Nek:	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Borst , buik en broek:	Helder lichtgroen.
Flank:	Helder lichtgroen.
Mantel:	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.
Onderrug:	Groen.
Stuit:	Groen met kobaltblauwe schijn, (iets glanzend).
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen.
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Nvt.
Binnenvlag binnenste grote slagpennen	Donker grijsgroen.
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Vanaf de inplant kobalt blauw naar het einde toe donker groen
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Duimveertjes:	Geel.
Staartpennen:	Groen met een gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgroen.
Onderstaart dekveren:	Geel met een groene waas.
Snavel:	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Ogen:	Iris zwart, pupil donkerbruin.
Tekening:	
Masker:	Helder groen, donkerder dan bij nominaat.
Wangen:	Groen overdekt met een heel licht blauwe waas.
Primaire vleugeldekveren:	Violet.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Hemelsblauw.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Groen, naar buiten uitlopend in hemelsblauw.
Rand vleugelbocht:	Hemelsblauw.
Ondervleugel dekveren:	Donker violet.
Buitenvlag kleine slagpennen:	Vanaf de inplant kobalt blauw, naar het einde toe uitlopend in donker groen.

[Terug naar index](#)

VENEZOLAANSE GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI POP :

Forpus passerinus viridisimus

	<i>F. p. viridisimus</i> Groen pop.
Kleur:	
Masker:	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
Kop:	Helder groen.
Nek:	Helder groen.
Borst , buik en broek:	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Flank:	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Mantel:	Donkergroen.
Anaalstreek:	Helder lichtgroen.
Onderrug:	Groen.
Stuit:	Helder groen.
Vleugeldek:	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:	Donker grijsgroen
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Binnenvlag binnenste grote slagpennen:	Donker grijsgroen
Buitenvlag kleine Slagpennen:	Donker grijsgroen
Binnenvlag kleine Slagpennen:	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Primaire vleugeldekveren:	Donkergroen.
Buitenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen.
Binnenste secundaire vleugeldekveren:	Helder groen.
Rand vleugelbocht:	Helder groen.
Duimveertjes:	Geel.
Ondervleugel dekveren:	Helder lichtgroen.
Staartpennen:	Donkergroen met gele vaan.
Bovenstaart dekveren:	Helder groen.
Onderstaart dekveren:	Helder geelgroen.
Snavel:	Licht hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig tot bruin.
Ogen:	Iris zwart, pupil donkerbruin.
Tekening:	
Boven de snavel	Met een gele band boven de snavel, ter breedte van de snavel.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen *Forpus passerinus viridisimus* :

Venezolaanse groenstuit dwergpapegaai Groen – *Forpus p. viridissimus*.

Algemeen man en pop

Zie groenstuit dwergpapegaai groen.

Man:

Kleur: de algemene lichaamskleur is een nuance donkerder.

Tekening: De buitenvlaggen van de binnenste grote slagpennen en de kleine slagpennen zijn bij deze ondersoort vanaf de basis kobaltblauw, naar het einde toe uitlopend in donkergroen. Bij de nominaatvorm zijn deze verschillende nuances groen van kleur. Het voornaamste verschil is waarneembaar aan de onderzijde van de vleugels. Het is niet toegestaan dat een vogel, tijdens een keuring, voor dit doel uit de kooi genomen wordt. Bij twijfel wordt de vogel gekeurd als “groenstuit dwergpapegaai”.

Pop:

Kleur: Poppen tonen boven de snavel een gele band ter breedte van de snavel. Deze band is niet scherp afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben en mag beslist niet uitvloeien richting de ogen.

[Terug naar index](#)

FORPUS SCLATERI, SCLATER'S DWERGPAPEGAAI.

ALGEMENE INFORMATIE:

Nederlands	: Sclaters dwergpapegaai.
Engels	: Sclater's parrotlet.
Duits	: Schwarzschnabel-sperlingspapegai.
Frans	: Perruche moineau de Sclater.

De *Forpus sclateri sclateri* komt voor in Noord Bolivia, Oost Peru, het Noordoosten van Ecuador, zuidoost Columbia en Noord Brazilië. De ondersoort *F.s. eidos* komt voor in Frans-Guyana, West-Guyana, Venezuela en Bolivia.

Hoewel hun verspreidingsgebied vrij groot is, is er over hun leefwijze weinig bekend. Ze leven met name in regenwouden.

Omdat de soort voorzover bekend niet in Europa beschikbaar is, is ten behoeve van deze standaard enkel een herkenningbeschrijving gemaakt.

DE ONDERSOORTEN:

Naast de nominatform *Forpus sclateri sclateri* (Gray, 1859), kennen we de ondersoort:

a). *Forpus sclateri eidos* (peters, 1859), Bleke zwartsnavel dwergpapegaai

a). *Forpus sclateri eidos*

Bij de man is de kleur van de lichaamsbevedering lichter en met name aan de onderzijde meer geelachtig dan de nominatform. Ook de onderrug en stuit zijn bleker blauw violet. Verder gelijk aan de nominatform.

De pop is lichter groen van kleur dan de nominatform en meer geelachtig, met name de borstkleur. Verder gelijk aan de nominatform.

Verklaring wetenschappelijke benaming:

sclateri: genoemd naar Philip Lutley Sclater.

eidos: afgeleid van het Griekse *eidos* wat staat voor gestalte / schoonheid.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de *Forpus sclateri* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

a. Het zwarte eumelanine.

b. Geel psittacine.

Deze soort is in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

FYSIEKE STANDAARD:

Formaat:

De Sclater's dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De Sclater's dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Sclater's dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Sclater's dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekken rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Snavel:

De snavel maakt een geen al te forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

Ringmaat:

Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

[Terug naar index](#)

FORPUS SCLATERI DWERGAPEGAAI MAN EN POP:

	Man.	Pop.
Masker:	Emerald groen.	Geelgroen.
Kop:	Olijfgroen.	Olijfgroen.
Mantel en bovenrug:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderrug en stuit:	Violet-blauw.	Groen.
Buik en flanken:	Zeegroen.	Geelachtig groen.
Borst:	Zeegroen met een olijfgroene waas.	Geelachtig groen.
Bovenste vleugeldekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Grote vleugeldekveren:	Violet-blauw.	Groen.
Kleine vleugeldekveren:	Violet-blauw.	Groen.
Grote slagpennen:	Blauwachtig groen.	Lichtgroen.
Kleine slagpennen:	Violet-blauw.	Groen.
Ondervleugel dekveren:	Violet-blauw.	Groen.
Bovenstaartdekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderstaartdekveren:	Zeegroen met een gele waas.	Groen met een gele waas.
Bovenzijde staart:	Donkergroen.	Donkergroen.
Onderzijde staart:	Blauwachtig groen.	Geelgroen.
Ogen:	Bruin.	Bruin.
Bovensnavel:	Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.	Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.
Ondersnavel:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijsbruin.	Grijsbruin.

Keurtechnische aanwijzingen:

Sclaters dwergapegaaï– *Forpus sclateri*

Deze soort is in Europa niet aanwezig. Van de *Sclater's* dwergapegaaï is dan ook geen standaard omschrijving gemaakt. Bovenstaande omschrijving kan in voorkomende gevallen als richtlijn dienen. Deze omschrijving is tot stand gekomen uit de beperkte lectuur, welke hierover aanwezig is. Opvallend bij deze soort is de donkere basiskleur van het lichaam en de zwarte bovensnavel. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft wordt u verzocht het bestuur van de KMV-TP hiervan in kennis te stellen.

[Terug naar index](#)