

**Standaard**  
**Swiftparkiet *Lathamus discolor***



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

**Uitgave 2024**

# Inhouds opgave

## Inhoudsopgave

Fysieke standaard van de Swiftparkiet: .....	4
Het tekeningspatroon: .....	4
Swiftparkiet groen .....	5
Groen man: .....	5
Groen pop: .....	5
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.....	6
Roodbuik groen man en pop:.....	7
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.....	8
Swiftparkiet faded groen .....	9
Faded groen man: .....	9
Faded groen pop: .....	9
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.....	10
Swiftparkiet misty groen .....	11
Misty groen man:.....	11
Misty groen pop:.....	11
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.....	12

## Voorwoord 2024

Toegevoegd kleurslagen Faded en DF misty

Utrecht september 2023

Technische commissie Tropen en Parkieten NBvV

## Swiftparkiet *Lathamus discolor*

Engels: Swift parrot  
Duits: Schwalbensittich  
Frans: Perruche hironnelle

Herkomst: Zuid-Queensland,  
NW zuid Wales  
Zuidoost Australië  
Tasmanië

Totale lengtemaat 24 cm.

### **Uiterlijk:**

Man en pop hebben een scharlakenrood voorhoofd masker en keel.

De schedel is blauw.

De wangen en zijanten van de kop zijn wazig groenachtig blauw.

Rug en vleugeldeks zijn grasgroen met donkerblauwe slagpennen.

Vleugelbocht is rood.

De onderkant van de vleugels zijn zwartachtig grijs met een geelachtige streep.

De kleine onder vleugel dekveren zijn bloedrood en de staartpennen donkerrood met een blauwzwarte punt.

Aarsstreek is rood wat bij de mannen meer rood toont dan bij de poppen.

### **Verenkleed:**

De hoofdkleur van de swiftparkiet is groen.

Beide geslachten hebben rode schouders en een blauwe vleugelrand.

Bij de man zijn deze gebieden feller en dieper van kleur als bij de pop.

Ook is het rode masker veel feller en heeft de man een diepblauwe 'kroon', bij de pop is dit vaak meer een blauwachtige waas.

Ook heeft de man vaak meer geel aan de zijanten van snavel en masker.

De man heeft meer rood bij de stuit dan de pop.

Over het algemeen kan dus gezegd worden dat de man feller van kleur is dan de pop.

Hoe ouder een swiftparkiet wordt, hoe mooier hij opkleurt.

Men moet hierbij wel oppassen: per individu zit er veel verschil in kleurscherpte: je hebt heel felle poppen en fletse mannen.

### **Oogkleur:**

De man heeft meestal een gele iris, de pop een oranje tot bruine iris.

Bij jonge vogels is het kleurverschil tussen iris en pupil nauwelijks waarneembaar.

### **Vleugelstreep:**

De pop heeft meestal een geel/witte vleugelstreep aan de onderkant van de slagpennen.

Jonge mannen hebben hier witte 'stippen' en bij oudere mannen is de onderkant meestal egaal van kleur.



[Terug naar index](#)

## Fysieke standaard van de Swiftparkiet:

### Formaat:

De Swiftparkiet is 25 cm lang. **Gemeten vanaf de schedel tot het uiteinde van de staart**  
Het formaat dient in overeenstemming te zijn met het type van de vogel.

### Model:

De Swiftparkiet moet een vrij slanke en min of meer ranke, maar toch goed geproportioneerde vogel zijn. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. Van voren gezien is de borst breed en van opzij gezien harmonisch gebogen. De hals en de nek zijn kort en breed. De staartlengte is ongeveer gelijk aan de romplengte. Borst, buik en anaalstreek dienen een vloeiend verloop te hebben. De stuit dient een rechte lijn met de staart te vormen. De vleugels dienen goed aansluitend op het lichaam te worden gedragen en ter hoogte van de bovenstaartdekveren te eindigen. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend. De trapsgewijs lopende staart met zijn iets verlengde twee middelste pennen geeft de vogel een enigszins slank uiterlijk.

### Houding:

De houding van de Swiftparkiet getuigt van levenslust. Angstige en zieke vogels tonen geen goede houding. Bij een goede houding dient het lichaam geheel vrij van de stok te zijn. Wanneer de Swiftparkiet rustig op stok zit, maakt de ruglijn een hoek van ongeveer 55° met het horizontaal. Ondanks de enigszins slanke verschijningsvorm moet de vogel in zijn geheel goed geproportioneerd zijn.

### Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De Swiftparkiet moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en niet 'bol' zitten. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

### Kop:

De aanzet van het voorhoofd begint bij de basis van de snavel en loopt van daaruit licht welvend naar het achterhoofd toe. De kruin moet mooi breed en naar het achterhoofd toe licht gewelfd zijn. Naar het voorhoofd toe is de kruin enigszins afgeplat. De wangen moeten goed gevuld en in harmonie met de kop zijn..

### Ogen

De ogen zijn centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop. De vogel dient helder uit de ogen te kijken.

### Snavel:

De snavel is vrij klein en dient onbeschadigd te zijn. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar aan te sluiten. De ondersnavel moet goed in de bovensnavel passen.

### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren staan, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel. De nagels dienen onbeschadigd te zijn.

### Ringmaat:

[Zie vogelindex NBvV website](#)

### Bevedering:

Het verenkleed dient onbeschadigd, glanzend, schoon, strak en aaneengesloten gedragen te worden.

## Het tekeningspatroon:

De tekeningsonderdelen van de Swiftparkiet zijn:

- De koptekening: Deze beslaat het voorhoofd en de keelstreek, waar deze aan het eind naar beide zijden in een streep uitloopt. Verder een kapje op de kop.
- De vleugeltekening: Deze beslaat de vleugelbochten, vleugelranden en vleugeldekveren. Deze zijn afwijkend van kleur met kleur afwijkende buitenvlag.
- De rug en de mantel: Deze vertoont omzoming.
- De staarttekening: Staartpennen zijn afwijkend van kleur en tonen omzoming.
- De anaalstreek: Deze vertoont een brede omzoming.

[Terug naar index](#)

## Swiftparkiet groen

Kleurslag:		
Kleur:	Groen man:	Groen pop:
Kop en masker:		
Bovenschedel.	Diep blauw	Blauwachtige waas
Lichaam:		
Borst:		Geelachtig groen.
Buik:		Geelachtig groen.
Nek:		Groen.
Rugdek:		Groen.
Onderrug en stuit:		Groen.
Vleugels:		
Grote, middelste en kleine vleugeldekveren		Groen.
Staat:		
Bovenst- en onderstaartdekveren:	Bovenstaartdekveren rood met blauwe zoom. Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.	
Overige onderdelen:		
Snavel:		Hoornkleurig.
Poten:		Hoornkleurig grijs.
Nagels:		Donkerbruin tot zwart.
Ogen:		Iris geel /oranje met een donkere pupil.
Tekening:		
Kop en masker:		
Voorhoofdsband en masker	Rood met achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoek.	Rood en achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoekje wat minder intensief dan bij de man
Lichaam:		
Rug ,mantel, vleugeldek en borst:		Vertonen een donkere omzoming.
Aarsstreek:	Rood	Rood maar minder uitgebreid dan bij de man.
Vleugels:		
Vleugelbochten:		Rood.
Buitenkant grote vleugeldekveren:		Rood.
Grote vleugeldekveren:		Blauwzwart, met geelgroene buitenvlag.
Buitenste vleugelranden:		Blauw tot zwart.
Binnenste vleugeldekveren:	n.v.t.	Bij de pop een witte streep.
Staat:		
Onderstaartdekveren:	Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.	
Grote staartpennen:	Dof bruinrood.	

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

<b>Algemeen</b>	<p>Formaat ca 24 cm.</p> <p>De Swift parkiet is niet uniform van kleur, er zijn opmerkelijke kleurverschillen per individu waar te nemen.</p> <p>Het masker kan verschillend van vorm zijn dit verschild vaak per individu.</p> <p>Rode borstveren zijn fout en dienen bij kleur bestraft te worden.</p> <p>Vleugeltekening dient symmetrisch te zijn.</p> <p>Blauwe driehoek op de kop achter het rode voorhoofdsbandje moet aanwezig zijn.</p> <p>De poppen zijn minder intensief van kleur en bezitten minder rood op de keel, bef en onderstaartdekveren.</p> <p>De meeste poppen hebben een bruingele iris, in plaats van een geel oranje, zoals bij de man.</p> <p>Jonge vogels lijken op de pop, maar zijn in het geheel bleker van kleur.</p> <p>Het rood aan de onderstaartdekveren ontbreekt.</p> <p>De iris van de ogen is bruin.</p> <p>De man heeft over het algemeen iets langere middelste verlengde staartpennen dan de pop.</p> <p>De conditie moet streng beoordeeld worden</p>
<b>Tekening:</b>	<p>De diverse tekening patronen dienen diep doorgekleurd te zijn.</p> <p>Bij de pop, die minder intensief van kleur is dan de man, dient hierbij enige soepelheid betracht te worden.</p> <p>Het rood van het masker moet bij de man diep rood zijn en vrij goed afgescheiden (enige soepelheid betrachten!).</p> <p>De vleugeltekening dient symmetrisch te zijn, evenals de rode brede omzoming van de veren van de anaalstreek.</p> <p>De borst van de pop toont doorgaans een donkere omzoming van de veren.</p> <p>Echter ook mannen kunnen dit laten zien.</p> <p>Er moet een blauw kapje op de kop achter de rode voorhoofdsband aanwezig zijn.</p>
<b>Man</b>	<p>Masker kleur dient diep rood te zijn en strak afgelijnd en er dienen geen rode puntjes naast het masker aanwezig te zijn.</p> <p>Het is een pre als de rode tekening onder de aarstreek (onderkant staart) zo intensief mogelijk rood is.</p>
<b>Pop</b>	<p>Is minder intensief van kleur dan de man.</p> <p>Heeft ook minder rood op keel, bef en onderstaartdekveren.</p> <p>Bruingele iris met smalle grijze oogring</p> <p>Witte vleugelstreep aan onderzijde van de slagpennen.</p>

[Terug naar index](#)

## Swiftparkiet roodbuik groen

<b>Kleurslag:</b>	
<b>Kleur:</b>	<b>Roodbuik groen man en pop:</b>
<b>Kop en masker:</b>	<b>Herkenning omschrijving</b>
Bovenschedel.	Diep blauw
<b>Lichaam:</b>	
Borst:	Rood tot aan keelstreek/wangen.
Buik:	Rood.
Nek:	Groen.
Rugdek:	Groen.
Onderrug en stuit:	Groen
<b>Vleugels:</b>	
Grote, middelste en kleine vleugeldekveren	Groen.
<b>Staat:</b>	
Bovenst- en onderstaartdekveren:	Groen
<b>Overige onderdelen:</b>	
Snavel:	Hoornkleurig.
Poten:	Hoornkleurig grijs.
Nagels:	Donkerbruin tot zwart.
Ogen:	Iris geel/oranje met een donkere pupil.
<b>Tekening:</b>	
<b>Kop en masker:</b>	
Voorhoofdsband:	Rood met achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoek.
Keel en bef:	Rood, afgezet met een smalle gele rand.
Bovenschedel:	Donkerblauw kapje.
<b>Lichaam:</b>	
Rug ,mantel, vleugeldek en borst:	Vertonen een donkere omzoming.
Anaalstreek:	Groen met rode zomen.
<b>Vleugels:</b>	
Vleugelbochten:	Rood.
Buitenkant grote vleugeldekveren:	Rood.
Grote vleugeldekveren:	Blauwzwart, met geelgroene buitenvlag.
Buitenste vleugelranden:	Blauw tot zwart.
Binnenste vleugeldekveren:	Bij de pop een witte streep.
<b>Staat:</b>	
Onderstaartdekveren:	Rode zomen.
Grote staartpennen:	Dof bruinrood.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

<b>Groen roodbuik:</b>	<b>Algemeen:</b> Zie ook KTA groen.  <b>Kleur:</b> Er zijn kwekers, die door selectieve kweek proberen Swiftparkieten met een geheel rode buik/borst te kweken. Bij dergelijke vogels eisen we een geheel egaal rode buik en/of borst. Omdat deze kweek echter nog in ontwikkeling is, dienen we soepel om te gaan met vogels waarvan de buik/borst nog niet geheel egaal rood is. Bij aantreffen van dergelijk nagenoeg rode vogels dient men hier dan ook een positieve benaderingswijze toe te passen.
------------------------	--

[Terug naar index](#)



## Swiftparkiet faded groen

Kleurslag:		
Kleur:	Faded groen man:	Faded groen pop:
<b>Kop en masker:</b>		
Bovenschedel.	Diep blauw	Blauwachtige waas
<b>Lichaam:</b>		
Borst:	Geelachtig groen bruin bewaasd	
Buik:	Geelachtig groen bruin bewaasd	
Nek:	Groen bruin bewaasd.	
Rugdek:	Groen bruin bewaasd.	
Onderrug en stuit:	Groen bruin bewaasd.	
<b>Vleugels:</b>		
Grote, middelste en kleine vleugeldekveren	Groen bruin bewaasd.	
<b>Staat:</b>		
Bovenst- en onderstaartdekveren:	Bovenstaartdekveren rood met blauwe zoom. Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.	
<b>Overige onderdelen:</b>		
Snavel:	Hoornkleurig.	
Poten:	Hoornkleurig grijs.	
Nagels:	Donkerbruin tot zwart.	
Ogen:	Iris geel /oranje met een donkere pupil.	
<b>Tekening:</b>		
<b>Kop en masker:</b>		
<b>Voorhoofdsband en masker</b>	Rood met achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoek.	Rood en achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoekje wat minder intensief dan bij de man
<b>Lichaam:</b>		
Rug ,mantel, vleugeldek en borst:	Vertonen een donkere omzoming.	
Aarsstreek:	Rood	Rood maar minder uitgebreid dan bij de man.
<b>Vleugels:</b>		
Vleugelbochten:	Rood.	
Buitenkant grote vleugeldekveren:	Rood.	
Grote vleugeldekveren:	Blauwzwart, met geelgroen bruin bewaasde buitenvlag.	
Buitenste vleugelranden:	Blauw tot zwart.	
Binnenste vleugeldekveren:	n.v.t.	Bij de pop een witte streep.
<b>Staat:</b>		
Onderstaartdekveren:	Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.	
Grote staartpennen:	Dof bruinrood.	

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

**Faded groen**

**Algemeen:**

Zie ook KTA groen

**Kleur:**

[Terug naar index](#)

## Swiftparkiet misty groen

<b>Kleurslag:</b>		
<b>Kleur:</b>	<b>Misty groen man:</b>	<b>Misty groen pop:</b>
<b>Kop en masker:</b>		
Bovenschedel.	Diep blauw	Blauwachtige waas
<b>Lichaam:</b>		
Borst:	<b>Geelachtig groen grijs bewaasd</b>	
Buik:	<b>Geelachtig groen grijs bewaasd</b>	
Nek:	<b>Groen grijsbewaasd.</b>	
Rugdek:	<b>Groen grijsbewaasd</b>	
Onderrug en stuit:	<b>Groen grijsbewaasd</b>	
<b>Vleugels:</b>		
Grote, middelste en kleine vleugeldekveren	<b>Groen grijsbewaasd</b>	
<b>Staat:</b>		
Bovenst- en onderstaartdekveren:	<b>Bovenstaartdekveren rood met blauwe zoom. Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.</b>	
<b>Overige onderdelen:</b>		
Snavel:	<b>Hoornkleurig.</b>	
Poten:	<b>Hoornkleurig grijs.</b>	
Nagels:	<b>Donkerbruin tot zwart.</b>	
Ogen:	<b>Iris geel /oranje met een donkere pupil.</b>	
<b>Tekening:</b>		
<b>Kop en masker:</b>		
<b>Voorhoofdsband en masker</b>	Rood met achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoek.	Rood en achter het rode voorhoofdbandje op de kop een blauwe driehoekje wat minder intensief dan bij de man
<b>Lichaam:</b>		
Rug ,mantel, vleugeldek en borst:	<b>Vertonen een donkere omzoming.</b>	
Aarsstreek:	Rood	Rood maar minder uitgebreid dan bij de man.
<b>Vleugels:</b>		
Vleugelbochten:	<b>Rood.</b>	
Buitenkant grote vleugeldekveren:	<b>Rood.</b>	
Grote vleugeldekveren:	<b>Blauwzwart, met geelgroen grijs bewaasde buitenvlag.</b>	
Buitenste vleugelranden:	<b>Blauw tot zwart.</b>	
Binnenste vleugeldekveren:	n.v.t.	Bij de pop een witte streep.
<b>Staat:</b>		
Onderstaartdekveren:	<b>Onderstaartdekveren rood met een warm gele omzoming en een blauwzwarte punt.</b>	
Grote staartpennen:	<b>Dof bruinrood.</b>	

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

<b>Faded groen</b>	<b>Algemeen:</b> Zie ook KTA groen <b>Kleur:</b>
--------------------	--

[Terug naar index](#)