

TECHNISCHE COMMISSIE TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN,



Versie, d.d. augustus 2025

TECHNISCH BULLETIN 2025.

Het Technisch Bulletin 2025 vervangt de uitgave van 2024 en vormt daarmee het nieuwe brondocument voor 2022 en de daarop volgende jaren.
Een aantal onderwerpen in het Technisch Bulletin 2025 is aangedragen door de speciaalclubs en werkgroepen tot ontwikkeling van standardeisen.
Het is tevens geschikt gemaakt om op de tablets te kunnen lezen en men snel naar het betreffende onderwerp kan navigeren middels de aangebrachte hyperlinks in de inhoudsopgave.

NOOT: De in dit bulletin opgenomen foto's zijn ter illustratie van de soort cq kleurslag , er kunnen geen rechten qua kleur en/of tekening aan worden ontleend. Hiervoor dient men de standaarden te raadplegen.

Index

INHOUD:.....	3
NIEUWE EN NOG GELDENDE ONDERWERPEN	3
OP DE KEURMEESTERWEBSITE VAN DE NBV STAAN DE QRC FILES....	3
STANDAARDEISEN 2026:.....	3
ER WORDT MOMENTEEL GEWERKT AAN	3
GEWIJZIGDE STANDAARDEN OP DE WEBSITE NBV	3
KEURTECHNIEK.....	3
DEFINITIE VAN WAAR SCHAAL 2 VOGELS AAN MOETEN VOLDOEN.	3
OUDE EN NIEUWE BENAMINGEN:.....	4
JAPANESE MEEUW PASTEL SERIE:.....	5
PASTEL ROODBRUIN	5
PASTEL ROODGRIJS.....	5
MANNEN: OMSCHRIJVING ORANJERUG SERIE:.....	6
AANPASSING BORSTKLEUR BRUINBORSTRIETVINK.	8
STANDAARD GRASPARKIET PUNTEN TOEKENNING SCHAAL 1.....	9
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BLACKWING NORMAAL SERIE.....	10
AGAPORNIS PERSONATUS PALE SERIE:	12
AGAPORNIS FISCHERI EUWING DILUTE SERIE	14
AGAPORNIS FISCHERI OPALINE PALE SERIE	16
AGAPORNIS FISHERIE OPALINE MISTY GROEN SERIE:	18

AGAPORNIS FISHERIE OPALINE DILUTE SERIE:	20
AGAPORNIS FISCHERI OPALINE EF GEZOOMD SERIE:	22
AGAPORNIS FISHERIE OPALINE DF GEZOOMD SERIE.....	24
AGAPORNIS FISCHERI OPALINE EF EUWING DILUTE.....	26
PRUIMKOP PARKIETEN:.....	28
NSL INO GROEN MAN:.....	28
NSL INO GROEN POP:	28
BLAUW MAN:.....	28
BLAUW POP:	28
DILUTE MAN:.....	28
DILUTE POP:	28
OVERZICHT GEWIJZIGDE STANDAARDEN 2025 OP DE WEBSITE VAN DE NBV STAAN OP DE PAGINA HTTPS://WWW.NBV.NL/DOWNLOADS/	30
GEWIJZIGDE QRC FILES OP DE KEURMEESTER SITE	30
WELKE BENAMING OP KEURBRIEF.....	30
NIET GEVRAAGD IN VRAAGPROGRAMMA:	31
NIET GEVRAAGDE VOGELS ZIJN:.....	31
ONREGELMATIGHEDEN:.....	32
SCHAAL 2 VOGELS (EN AFWIJKENDE SCHAAL VOGELS)	32
NIET GEVRAAGDE HYBRIDEN COMBINATIES.....	33

INHOUD:

Ook in dit Technisch Bulletin 2023 wordt een overzicht van de nu geldende Technische Bulletins items en hun brondocument weergegeven. Alle verwijderde onderwerpen van voorgaande bulletins zijn nu in de standaarden als update opgenomen.

NIEUWE EN NOG GELDENDE ONDERWERPEN

Op de keurmeesterwebsite van de NBvV staan de QRC files.

Mocht men hier fouten in ontdekken meld dit dan bij de TC Tropen en Parkieten.

Standaardeisen 2026:

Er wordt momenteel gewerkt aan de standaarden die in 2026 zullen worden uitgebracht:

- Het betreft vaak updates of aanpassingen van standaarden die al in het vraagprogramma 2025-2029 zijn opgenomen .

E.a. zal via een nieuwsbrief, Onze Vogels of bijtijds worden aangekondigd.

GEWIJZIGDE STANDAARDEN OP DE WEBSITE NBVV

Algemeen:

Op de keurmeestersite zijn de standaarden als ZIP file te downloaden. Dit zal elk voorjaar worden aangepast , wordt dan vermeld in bijtijds.

Dit betreft drie bestanden : **Europese cultuur**
Parkieten
Tropen

NOOT: dit zijn de complete standaarden inclusief de niet geüpdate standaarden

NOOT:

Door op de hyperlinks te klikken ga je rechtstreeks naar de betreffende pagina.

KEURTECHNIEK

DEFINITIE VAN WAAR SCHAAL 2 VOGELS AAN MOETEN VOLDOEN.

In het verleden zijn er lijsten geweest met de opsomming van welke vogels in schaal 2 moesten worden gekeurd.

Op dit moment is er geen lijst die up to date is en er is een algemene regel vast gesteld zoals hieronder bij de kleurgrasparkieten vermeld. Als schaal 2 bij andere vogels van toepassing is staat dit vermeld in de KTA van de standaard.(Zie onderstaande voorbeelden) [\(Zie ook bijgaand overzicht kleurslagen schaal 2\)](#)

Schaal 1

Voor alle kleur- en standaard grasparkieten met een duidelijke tekening, dus inclusief alle bont mutaties, pallid, grijsvleugel, blankvleugel, dilute en EF spangle. Dus alle kleurslagen die tekening tonen.

Schaal 2

Voor kleur- en standaard grasparkieten die nagenoeg geen of helemaal geen tekening tonen.
Dit zijn bijvoorbeeld : SL ino, Dark Eyed Clear en DF spangle in groen, aqua, turquoise en blauw.
Bij ino groen zijn zowel witte als gele vleugel- en staartpenen toegestaan. In een stel of stam dienen alle vogels dezelfde kleur vleugel- en staartpenen te hebben.
Daarnaast staan er in de KTA vermeld welke vogels in schaal 2 dienen te worden gekeurd.

Keurtechnische aanwijzingen: Zilverbek:

Opaline NSL ino blauw (opaline albino):	Algemeen: Zie fysieke standaard. Kleur: Een opaline NSL ino blauw is een geheel witte vogel met een schoon wit maske De kleuregaliteit dient streng beoordeeld te worden. De stuitkleur is wit. Deze vogel wordt gekeurd in schaal 2
--	--

SL ino	De SL ino kleurslag is een in 1993 voor het eerst opgetreden mutatie. Tijdens de keuring is het goed op te letten op een zo egaal mogelijk gekleurd rugdek. Een vlekkelig dek zal gestraft dienen te worden. De wildvorm, waar ino ingekweekt is, is een nagenoeg witte vogel. Keuren in schaal 2
SL ino-bruin	De combinatie met bruin (waar een crossing-over voor nodig zal zijn) toont ons de gebruikelijk crème-ino kleur, met duidelijke staartkleur en de beigebruine vleugelbalk. De voorkeur gaat uit naar een vleugelbalk die gelijk van kleur diepte als de staart is. Het ideaalbeeld is een licht crème-beige borstkleur. Theoretisch zou een minimale flanktekening aanwezig kunnen zijn. SL ino-bruin keuren in schaal 1

[Terug naar index](#)

OUDE EN NIEUWE BENAMINGEN:

In het vraagprogramma wordt altijd de oude en nieuwe benaming vermeld Dit is opdracht van het Hoofdbestuur.

In de vogelindex is er een kolom waar de oude benaming instaat. Wordt er dus gezocht op een oude benaming dan krijg je ook de nieuwe naam met de daarbij behorend klasse en groep nummer te zien.

Type je in het zoekprogramma bijvoorbeeld **Lacewing** dan krijg je onderstaand beeld door op het klassennummer te tikken.

Klasse nr	Groep + groep nummer	Naam
18.008.001	Standaard grasparkiet cinnamon-ino serie (#18.008)	Standaard grasparkiet cinnamon-ino groen (Lacewing geel)
18.008.002	Standaard grasparkiet cinnamon-ino serie (#18.008)	Standaard grasparkiet cinnamon-ino aqua (Lacewing Australisch geelmasker)
18.008.003	Standaard grasparkiet cinnamon-ino serie (#18.008)	Standaard grasparkiet cinnamon-ino turquoise (Lacewing geelmasker type 2)
18.008.004	Standaard grasparkiet cinnamon-ino serie (#18.008)	Standaard grasparkiet cinnamon-ino geelmasker (Lacewing geelmasker type 1)

[Terug naar index](#)

Hoofdgroep nummer	18
Groepnummer	18.008
Groepsnaam	Standaard grasparkiet cinnamon-ino serie
sectie	I1
Klassennummer	18.008.001
omschrijving	Standaard grasparkiet cinnamon-ino groen
Oude/andere benaming	Lacewing geel
Ringmaat	4.5
Aantal jaren EK	3
Soort kooi	Universeelkooi
Latijnse Naam	Melopsittacus undulatus

JAPANESE MEEUW PASTEL SERIE:

Kleurslag		Pastel mokkabruin	Pastel roodbruin	Pastel mokkagrijs	Pastel roodgrijs
Kleur:					
Kop en masker	Voorhoofd, schedel, achterschedel, wangen, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding	Egaal opgebleekt koud bruin nuance donkerder dan mantelkleur	Egaal opgebleekt roodbruin nuance donkerder dan mantelkleur	Egaal opgebleekt lichtgrijs nuance donkerder dan mantelkleur	Egaal opgebleekt beige grijs nuance donkerder dan mantelkleur
Rug en vleugeldek	Grote vleugeldekveren en slagpennen	Egaal licht koud bruin nuance lichter dan mantelkleur	Egaal licht roodbruin nuance lichter dan mantelkleur	Egaal lichtgrijs nuance lichter dan mantelkleur	Egaal licht beigegrijs nuance lichter dan mantelkleur
	Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel)	Egaal opgebleekt licht koud bruin, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleur overgang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur	Egaal opgebleekt licht roodbruin, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleur overgang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur	Egaal opgebleekt lichtgrijs, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleur overgang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur	Egaal opgebleekt licht beige grijs, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleur overgang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur
Staart	Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen	Egaal licht koud bruin	Egaal licht roodbruin	Egaal lichtgrijs	Egaal licht beigegrijs
Onderlijf	Ondergrondkleur	Zeer lichtcrème	Zeer lichtcrème	Nagenoeg wit	Nagenoeg wit
Snavel	Bovensnavel	Donkerbruin	Beige	Grijs	Licht beigegrijs
	Ondersnavel	Licht blauwgrijs	Lichtbeige, iets lichter dan de bovensnavel	Licht blauwgrijs	Licht beige, iets lichter dan de bovensnavel
Poten en nagels	Poten	Grijs	Vleeskleurig	Grijs	Vleeskleurig
	Nagels	Grijs	Hoornkleurig	Grijs	Hoornkleurig
Ogen		Donkerbruin	Bruin	Donkerbruin	Bruin
Tekening:					
Broek	De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren.	Egaal licht koud bruin, gelijk aan de mantelkleur.	Egaal licht roodbruin, gelijk aan de mantelkleur.	Egaal lichtgrijs, gelijk aan de mantelkleur.	Egaal licht beigegrijs, gelijk aan de mantelkleur.
Borst	Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe afscheiding.				
Onderlijf	Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is.	Tekening licht koud bruin, gelijk aan de mantelkleur.	Tekening licht roodbruin, gelijk aan de mantelkleur.	Tekening lichtgrijs, gelijk aan de mantelkleur.	Tekening licht beigegrijs, gelijk aan de mantelkleur.
Mantel	Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes.	Tekening zeer licht crème	Tekening licht crème	Tekening wit	Tekening wit

NOOT: in rood aangegeven de wijziging t.o.v. de standaard Japanse meeuwen 2012-2025

[Terug naar index](#)

MANNEN: OMSCHRIJVING ORANJERUG SERIE:

Kleurslag: ↓ → Veerveld:	Zwartborst oranje rug grijs	Oranjeborst zwartborst oranje rug grijs	Oranjeborst zwartborst oranje rug blackface grijs
Tekening:	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Oogstreep:	Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.	Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.	Ontbreekt.
Snavelstreep:	Zwart, doorlopend rond de bovensnavel.	Diep oranjebruin, doorlopend rond de bovensnavel.	Diep oranjebruin, doorlopend rond de bovensnavel. Overlopend in het diep oranjebruine veerveld tussen wangvlek en snavelstreep.
Bovenstaartdekveren:	Wit, met rond de schachten dunne zwarte strepen die ovaal uitlopen.	Wit, met rond de schachten dunne diep oranjebruine strepen die ovaal uitlopen.	Wit, met rond de schachten dunne diep oranjebruine strepen die ovaal uitlopen.
Wangvlek:	Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek.	Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek.	Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek.
Rugdek, zadel:	Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de uitlopende wangvlekken.	Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de uitlopende wangvlekken.	Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de uitlopende wangvlekken.
Flank:	Kastanjebruin, met witte streepjes.	Kastanjebruin, met witte streepjes.	Kastanjebruin, met witte streepjes.
Flank ter hoogte stuit:	Crème.	Crème.	Oranjebruin, uitvloeiend in de aarsbevedering.
Borst:	Zwart, egaal doorlopend tot de ondersnavel. Onder de ondersnavel is 10 mm. Gepareld toegestaan.	Diep oranjebruin, egaal doorlopend tot de ondersnavel. Onder de ondersnavel is 10 mm. Gepareld toegestaan.	Diep oranjebruin, doorlopend tot de ondersnavel. De borststreep vloeit naar onderen uit.
Vleugeldek:	Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit omzoomt.	Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit omzoomt.	Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin omzoomt.
Onderlijf:		Op het onderlijf, direct onder de borststreep, in de anaalstreek en onderstaartdekveren een duidelijke oranjebruine streep-tekening.	
Kleur:			
Kop en nek:	Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de uitvloeiende wangvlek.	Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de uitvloeiende wangvlek.	Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de uitvloeiende wangvlek.
Rug- /vleugeldek, uitgezonderd zadel:	Leigrijs met daarop de vleugel-tekening.	Leigrijs, met daarop de vleugel-tekening.	Leigrijs, met daarop de vleugel-tekening.
Stuit:	Crèmewit.	Crèmewit.	Onregelmatig oranjebruin / wit geblokt.
Onderlijf:	Wit, vanaf de borststreep. Onderbuik en onderstaartdekveren lichtcrème	Wit, vanaf de borststreep. Onderbuik en onderstaartdekveren lichtcrème. Met daarop de onderlijftekening.	Vanaf de borststreep diep oranjebruin uitvloeiend in het onderlijf en geleidelijk overgaand in crèmewit. De onderstaartdekveren zijn vanaf de aarsbevedering oranjebruin.
Staartpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN ZWARTBORST ORANJERUG SERIE:

Kleurslag:	Aanwijzingen:
Zwartborst oranje rug algemeen:	Algemeen: De zwartborst oranje rug grijs combineert de eisen van de zwartborst grijs en de oranje rug grijs. Tekening: De oranje rug factor zorgt ervoor dat het rugdek oranjebruin wordt. Het oranjebruine dek sluit in de nek aan op de uitgevloeiende wangvlekken en wordt begrensd door de vleugelpennen welke de gebruikelijke zwartborst omzoming moeten tonen. De onderzijde van het zadel sluit aan op de stuit. Ideaal is een zo diep en egaal mogelijk oranjebruin doorgekleurd dek, waarbij vooralsnog de nadruk op egaliteit ligt. Voor de kenmerken van de zwartborst wordt naar de betreffende standaard verwezen. Split oranjeborst kenmerken zijn niet gewenst. Kleur: Voor de kleur wordt naar de standaard van de basis kleur en de zwartborst verwezen. Het zadel op het rugdek wordt een tekeningsveld.
Zwartborst oranje rug grijs	Kleur: Als bij de zwartborst grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekening veld. Tekening: Als bij de zwartborst grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk oranjebruin gevraagd. Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op de uitgevloeiende wangvlekken heeft de voorkeur. De witte zoom op de vleugelpennen blijft zeer goed mogelijk.
Oranjeborst zwartborst oranje rug grijs	Kleur: Als bij de oranjeborst zwartborst grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekening veld. Tekening: Als bij de oranjeborst zwartborst grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk oranjebruin gevraagd. Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op de uitgevloeiende wangvlekken heeft de voorkeur. De witte zoom op de vleugelpennen blijft zeer goed mogelijk.
Oranjeborst Zwartborst Oranje rug Blackface Algemeen:	Algemeen: De oranjeborst zwartborst oranje rug blackface mutatiecombinatie koppelt de eigenschappen van de oranjeborst en oranje rug aan die van de zwartborst en de blackface factor. Tekening: De oranje rug factor zorgt ervoor dat het rugdek oranjebruin wordt. Het oranjebruine dek sluit in de nek aan op de uitgevloeiende wangvlekken en wordt begrensd door de vleugelpennen welke de gebruikelijke zwartborst blackface omzoming moeten tonen, de bekende oranjebruine omzoming. De onderzijde van het zadel sluit aan op de stuit. Het is bekend dat de oranjeborst en de blackface factor de kleurdiepte van het dek versterkt. Ideaal is een zo diep en egaal mogelijk oranjebruin doorgekleurd dek, waarbij vooralsnog de nadruk op egaliteit ligt. In de flank dienen de streepjes aanwezig te zijn. Vaak zien we dat deze dicht vloeit met oranjebruin phaeomelanine, dat is vooralsnog niet de bedoeling. Voor de tekening onderdelen van de oranjeborst, zwartborst en blackface wordt naar de betreffende standaard verwezen. Kleur: Voor de kleur wordt naar de standaard van de basis kleur en de oranjeborst en zwartborst verwezen. Het zadel op het rugdek wordt een tekening veld. Door de oranje rug factor is de kleur vooral in de pennen waar te nemen. De opmerking t.a.v. het foutief zijn van de uitbreiding van de oranjebruine phaeomelanine kan op het rug- en vleugeldekteld uiteraard niet.
Oranjeborst zwartborst oranje rug blackface grijs	Kleur: Als bij de oranjeborst zwartborst blackface grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekening veld. Tekening: Als bij de oranjeborst zwartborst blackface grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk oranjebruin gevraagd. Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op de uitgevloeiende wangvlekken is vereist.
Poppen	Bij de poppen is geen oranje rug waarneembaar. Wat opvalt, is dat de poppen uit de oranje rug lijn een duidelijk beige omzoming tonen. Tevens tonen ze (licht) oranjebeige tot zalmroze wangvlek. Het lijken wel ob zb type II poppen, alleen worden deze bij de zwartborsten niet gevraagd. De poppen, zoals hier omschreven, zijn op dit moment onvoldoende te onderscheiden van gewone zwartborsten om ze te kunnen vragen en beschrijven. Ze kunnen worden gekeurd als zwartborst waarbij de poppen met afwijkende wangkleur en tekening bestraft dienen te worden. Deze poppen worden regelmatig als oranjeborst zwartborst gekeurd, dat is op zich begrijpelijk, maar dan dient er streng op de staarttekening gelet te worden. Deze is vaak onvoldoende t.o.v. wat bij de oranjeborst zwartborst type II gevraagd wordt.

AANPASSING BORSTKLEUR BRUINBORSTRIETVINK.

De JMC heeft in overleg met de SAP verzoek gedaan om in de standaard die in 2026 opnieuw zal worden uitgegeven de borstkleur omschrijving van de wildkleur bruinborstrietvink aan te passen maar deze al dit keurseizoen te laten gelden.

Borst:	Aan de onderzijde wordt de borst begrensd door een zwarte borstband, welke loopt van onderkant vleugelbocht tot onderkant vleugelbocht. In het midden is de borstband iets omhoog geknikt en wat smaller dan aan de zijkanten. Aan de zijkant sluit de borstband aan op de flanktekening. Aansluitend op de donker bruinzwarte keel is de borst egaal licht kastanjebruin .
--------	--

[Terug naar index](#)

STANDAARD GRASPARKIET PUNTEN TOEKENNING SCHAAL 1

Punten telling bij de standaard grasparkiet riepen wat vragen op vandaar deze opfrissing uit de betreffende pagina van de standaard.

Het betreft het minimum en maximaal toe te kennen punten per rubriek. De in rood aangegeven getallen zijn ontstaan door de overgang van 93 punten naar de 95 punten toekenning. Er is dus niets gewijzigd aan de basis van toe te kennen punten in schaal 1.

Afbeelding keurbriefje:

KEURLIJST GRASPARKIETEN

Inzender: _____

Kleur: _____


☐ man / ☐ pop

Gekeurd volgens schaal nr.		Ring nr.		
1	2	Kool nr.		
30	30	Formaat, model, houding, conditie, poten en bevedering		
20	20	Grootte en vorm van de kop incl. ooglijn		
15	-	Maskerdiepte en vorm van de stippen		
35	50	Kleur- en tekenings-kenmerken vld kleurslag		
Totaal				
		Eenheidspunten		
		Totaal Generaal		

Behaalde prijs: _____

NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS

 Bemerkingen: _____ NBvV 2003



Datum: _____ Veranderingen maken deze keurlijst ongeldig De keurmeester: _____

In rubriek 1 wordt beoordeeld: Het formaat, model, houding en conditie. Bij conditie wordt, naast de lichamelijke conditie, ook de conditie van de bevedering en de hoorndelen beoordeeld.

Het maximum aantal te geven punten in rubriek 1 is 29 punten. Deze 29 punten mogen echter alleen worden toegekend, wanneer de betreffende grasparkiet uitblinkt in formaat, model, houding of conditie. Het minimum aantal punten in rubriek 1 is 22 punten.

In rubriek 2 worden de grootte en vorm van de kop beoordeeld. De eventuele kuifvorm wordt ook in deze rubriek beoordeeld. Het maximum aantal te geven punten in rubriek 2 is 19 punten. Deze 19 punten mogen echter alleen worden toegekend, wanneer de betreffende kopgrootte en/of kopvorm c.q. de kuifvorm uitblinkt, zodat een opwaardering gerechtvaardigd is. Het minimum aantal punten in rubriek 2 is 13 punten.

In rubriek 3 worden het masker en de keelstippen beoordeeld. Het maximum aantal te geven punten is 14 punten. Het is niet toegestaan, om in deze rubriek een grasparkiet hoger te waarderen. Het minimum aantal punten in rubriek 3 is 11 punten.

In rubriek 4 worden de lichaamskleur, alsook de kleur van de tekening en specifieke kenmerken van de diverse kleurslagen beoordeeld. Het maximum aantal te geven punten in rubriek 4 is 33 punten. Het is niet toegestaan om in deze rubriek een grasparkiet hoger te waarderen. Het minimum aantal punten in rubriek 4 is 24 punten.

In de hieronder afgebeelde tabel vindt u de maximum en minimum puntenwaardering van de beide schalen.

Gekeurd volgens schaal nr.			Schaal 1		Schaal 2	
Schaal						
1	2		Max	Min	Max	Min
30	30	Formaat model Houding conditie	28 (29)	22	28 (29)	22
20	20	Grootte en vorm Van de kop	18 (19)	13	18 (19)	13
15	-	Masker en keelstippen	14	11	46 (47)	35
35	50	Kleur- en tekening Kenmerken kleurslag	32 (33)	24		
		Totaal	92 (95)	70	92 (95)	70

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN BLACKWING NORMAAL SERIE:

<u>Algemeen</u> Kleurgrasparkiet Blackface	<u>Algemeen:</u> De blackface is een mutatie welke zich nog in een experimenteel stadium bevind. Voorkeur gaat uit naar een niet opgebleekte borstkleur, voorzien van een fijne golftekening. <u>Kleur:</u> De lichaamskleur dient helder en diep van kleur te zijn. Bij de borstkleur is voornamelijk de nodige coulerie op zijn plaats. De diepst gekleurde vogels genieten wel de voorkeur. De borst en buikkleur dienen zo diep en helder mogelijk van kleur te zijn met hierop de regelmatige zwarte dwarstekening. welke doorloopt tot een lijn welke loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht. Op het onderlichaam vervaagd de zwarte pigment bestreping. <u>Vleugeldekk:</u> De ondulatietekening dient diep zwart van kleur te zijn en scherp afgetekend. De ondergrondkleur van de ondulatietekening en vleugeltekening dient helder geel in de groenserie en helder wit in de blauws serie zonder groene en blauwe was te zijn. <u>Tekening:</u> Het masker dient kort te zijn en is geel met zwarte bestreping, onder het masker bevindt zich een bredere zwarte bestreping. Een zichtbaar bijgewerkt masker dient te worden bestraft in de rubriek bevedering. De afscheiding tussen het masker en de borstkleur dient strak te zijn. <u>Stuit:</u> Op de stuit is dwarstekening aanwezig welke een zo regelmatig mogelijk verloop dient te hebben. De stuit is een nuance donkerder en toont een fijne dwarstekening.
--	--

Zie verder ook de matrix van de Standaard Kleurgrasparkieten 2017-2024

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN KLEURGRASPARKIET BLACKFACE NORMAAL SERIE:

Blackface algemeen:	Blackface is een toename van het eumelanine die vooral in het masker en op het onderlichaam zichtbaar word. Door toename van het eumelanine worden bij de groene vogels de gele veervelden en het masker meer groengeel tot diep groen van kleur afhankelijk van de toename van het zwarte eumelanine. Bij blauwe vogels worden de witte veervelden van het masker meer blauwwit tot diepblauw van kleur Opvallend is de lichte zoming op de algemene lichaamskleur en de zwarte pigment zoming op het centrale onderlichaam. Gelet dient te worden op het fysieke en de kenmerkende eigenschappen van de kleurgrasparkiet.
Blackface Groen	Vleugeltekening gelijk aan de groene kleurgrasparkiet (Zie omschrijving groen) De lichaamskleur zal dieper van kleur zijn dan bij de groene kleurslag.
Blackface Grijsgroen	Vleugeltekening gelijk aan de grijsgroene kleurgrasparkiet (Zie omschrijving grijsgroen) De lichaamskleur zal dieper van kleur zijn dan bij de grijsgroene kleurslag.
Blackface Grijsblauw	Vleugeltekening gelijk aan de grijsblauwe kleurgrasparkiet (Zie omschrijving grijsblauw) De lichaamskleur zal dieper van kleur zijn dan bij de grijsblauwe kleurslag.
Blackface Blauw	Vleugeltekening gelijk aan de blauwe kleurgrasparkiet (Zie omschrijving blauw) De lichaamskleur zal dieper van kleur zijn dan bij de blauwe kleurslag.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING :

AGAPORNIS PERSONATUS PALE SERIE:

Kleurslag:	Pale groen	Pale turquoise	Pale blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Licht opgebleekt groen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekveren:	Licht opgebleekt groen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Staartpenen:	Licht opgebleekt groen met een iets lichtere uiteinde	Licht opgebleekt blauw met een groene waas met een iets lichtere uiteinde	Licht opgebleekt blauw met een iets lichtere uiteinde
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Rood een nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Grijs een nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen:	Bruinzwart		
Hals, nek en bovenborst:	Geel	Licht geel	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Licht geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Licht opgebleekt groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag, slagpen randen zijn opgebleekt.	Licht opgebleekt blauw met een groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag, slagpen randen zijn opgebleekt	Licht opgebleekt blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag, slagpen randen zijn opgebleekt.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht opgebleekt groen met een donkere violet/grijze waas	Licht opgebleekt blauw/groen met een violette waas	Violet
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje vlekkening die gedeeltelijk omgeven is door een zwarte zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een licht oranje/gele vlekkening die gedeeltelijk omgeven is door een zwarte zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening die gedeeltelijk omgeven is door een zwarte zone.
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.590.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN PALE SERIE:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Pale vererft geslachtsgebonden recessief. Kleur: De minimale reductie van 15 % dient gehaald te worden anders straffen voor kleur met de nodige opmerkingen. Tekening: De grote slagpennen zijn aan de randen opgebleekt van kleur waardoor een zoom effect ontstaat Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder)
Pale groen	Kleur: De lichaamskleur is visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. de wildkleur dit geldt voor alle kleurmutaties in Pale. Lichaamskleur is opgebleekt groen lichter van kleur dan de bij groene wildkleur.
Pale turquoise	Kleur: Pale zorgt bij turquoise minimaal 15 % opbleking tegenover de gewone turquoise kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw met groene waas.
Pale blauw	Kleur: Pale mutatie zorgt ervoor dat de lichaamskleur minimaal 15 % opbleekt tegenover de gewone blauwe kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING :

AGAPORNIS FISCHERI EUWING DILUTE SERIE

Kleurslag:	EF euwing dilute groen	EF euwing dilute turquoise	EF euwing dilute blauw
	Herkenning omschrijving :	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug iets donkerder geel dan de lichaamskleur waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug iets donkerder lichtgeel/blauwgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug iets donkerder lichtgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is..
Onderstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpenen:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd	Diep oranje-rood	Licht oranje/geel	Wit
Schedel en achterhoofd	Bronskleurig, de kleur van de overgangzone in de nekstreek moet vloeiend lichter bronskleurig en strak aansluitend aan de mantel.	Licht geeloranje met lichtgrijze waas , naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur .	Lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.
Wangen	Diep oranje-rood met bronsgroene overgangzone naar de hals toe. . Deze overgang zone loopt via het oog naar beneden toe.	Geel lichtoranje met lichtgele oranje overgangzone naar de nek toe. Dit loopt tot het midden van het oog.	Wit met lichtgrijze overgang naar de hals toe. Deze overgangzone loopt aan het oog naar beneden.
Kin, voorhals en bovenborst	Diep oranje-rood sterk afgetekend	Geel lichtoranje	Wit
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen grijs overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen grijs overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw grijs overgoten
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote oranje-rode vlektekening die duidelijk zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijk zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijk zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

EF euwing dilute groen	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Kleur: Bij de Agapornis Fischeri EF euwing groen dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. De kleur is duidelijk opgebleekt lichtgeel/groen overgoten. Mantel is donkerder van kleur dan de vleugeldekenen waardoor er een V vorm ontstaat. Nagels dienen éénkleurig te zijn en grijs van kleur. Tekening: Het masker dient diep egaal oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. Een lichtere rand onderin het masker is een veel voorkomende fout en dient bestraft te worden in de rubriek tekening. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De stuitkleur is opgebleekt lichtgeel/groen overgoten loopt over in de bovenstaartdekkenen en is niet strak afgetekend. Vogels moeten duidelijke lichtgrijze slagpennen laten zien.
EF euwing dilute turquoise	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri EF euwing turquoise dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene turquoise lichaamskleur en het vleugeldeek voor meer dan de helft is opgebleekt en licht geel blauwgroen overgoten wordt. De mantel is warmgeel met een hele lichte grijze waas. De vleugeldekenen zijn opgebleekt lichtgroen overgoten waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels. De kleuregaliteit moet zo egaal mogelijk zijn. Nagels dienen éénkleurig te zijn en diep grijs van kleur. Tekening: Het masker dient licht geel/oranje-rood te zijn, en strak afgetekend. De wangen mogen geen donkere aanslag laten zien. De kleur van het achterhoofd is omschreven als licht geeloranje met licht grijze waas, naar achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur. De opgebleekt lichtgeel blauwgroen grijs overgoten niet strak afgetekend. De mantel is goed zichtbaar en moet strak afgetekend zijn.
EF euwing dilute blauw	Kleur: De specifieke kleur kenmerken van een euwing dilute is een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene lichaamskleur en het vleugeldeek voor meer dan de helft is opgebleekt en wit hemelsblauw overgoten wordt met daarbij behorende lichtgrijze mantelkleur. De overgangszone van de lichtgrijze nek moet vloeiend overlopen naar de lichtgrijze mantel. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening: De grijze mantel is goed zichtbaar en is strak afgetekend. Vogels die ook nog een grijze kleur in de blauwe vleugeldekenen laten zien zijn vogels die nog niet geheel op kleur zijn. De lichtgrijze/blauwe overgoten stuitkleur is niet strak afgetekend.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING :

AGAPORNIS FISCHERI OPALINE PALE SERIE

Kleurslag:	Opaline Pale groen	Opaline Pale turquoise	Opaline Pale blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekveren:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Staartpenen:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Snavel:	Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem	Nuance lichter rood dan de wildkleur met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	Nuance lichter dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, schedel en achterkop, nek, wangen, kin, voorhals en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek	Licht oranjegeel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht overgaand in de nek en aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Licht geel	Wit
Grote vleugelpennen:	Licht opgebleekt lichtgroene buitenvlag met een donkerbruine binnenvlag, slagpen randen zijn opgebleekt	Licht opgebleekte blauw met een groene waas als buitenvlag een met een donkerbruine binnenvlag. De slagpen randen zijn opgebleekt.	Licht opgebleekt blauwe buitenvlag met een donkerbruine binnenvlag. De slagpen randen zijn opgebleekt.
Stuit en bovenstaartdekveren:	Licht opgebleekt lichtgroen	Licht opgebleekt blauw met een groene waas	Licht opgebleekt blauw
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een licht geel/oranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de groene is gedeeltelijk omgeven door een zwartgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Algemeen:	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Pale vererft geslachtsgebonden recessief. De lichaamskleur dient visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. alle enkelvoudige kleurmutaties in Pale. Combinatie met nog een andere eumelanine reductie is niet gewenst. (Zie verder keurrichtlijnen 2014-en verder) Kleur: Waarneembaar is enige lichte omzoming op de vleugeldeken. De mantel heeft vrijwel dezelfde kleur als de buik en borst terwijl de vleugelpennen een nuance donkerder van kleur zijn, waardoor er een lichte V vorm ontstaat Tekening: De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline Pale groen:	Kleur: De lichaamskleur is visueel minimaal 15% opgebleekt t.o.v. de wildkleur dit geldt voor alle kleurmutaties in Pale. Lichaamskleur is opgebleekt groen lichter van kleur dan de groene kleurslag. Stuit is schoner van kleur door de eumelanine reductie en toont een meer violetblauwe kleur Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de wildkleur zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn diep oranje rood egaal van kleur.
Opaline Pale turquoise:	Kleur: Pale zorgt bij turquoise minimaal 15 % opbleking tegenover de gewone turquoise kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw met groene waas. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de turquoise zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn licht oranje geel en egaal van kleur.
Opaline Pale blauw:	Kleur: Pale mutatie zorgt ervoor dat de lichaamskleur minimaal 15 % opbleekt tegenover de gewone blauwe kleurslag. Lichaamskleur is licht opgebleekt blauw. Door het opaline effect is de lichaamskleur lichter dan de blauwe zonder de opaline factor. Tekening: De gehele kop en achterkop zijn wit egaal van kleur.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING :

AGAPORNIS FISHERIE OPALINE MISTY GROEN SERIE:

<u>Kleurslag:</u>	Opaline DF misty groen	Opaline DF misty turquoise	Opaline DF misty blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
<u>Kleur:</u>			
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Staartpennen:	Opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas	Opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas	Opgebleekt flets blauw met een grijze waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
<u>Tekening:</u>			
Voorhoofd:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Schedel en achterhoofd, kin en Voorhals, bovenborst en wangen:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel met iets van bruin bewaasd	Lichtgeel met iets van blauw/groen bewaasd	Wit met iets grijs bewaasd
Grote vleugelpennen:	Flets olijfgroen met licht bruine waas in de buitenvlag en een blauwzwarte binnenvlag	Flets geel met een licht olijfgroene waas en een blauwzwarte binnenvlag	Wit met een lichte grijze waas en een blauwzwarte binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance lichter dan de rugdekkleur		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote oranjerode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Gelet dient te worden dat de Misty factor dubbelfactorig aanwezig is zonder donkerfactor.
Opaline DF Misty groen	Kleur: Buikkleur is opgebleekt flets olijfgroen met een bruine waas egaal van kleur waarbij er duidelijk verschil te zien is tussen een wildkleur groen en een DF misty groen. Mantel en vleugeldekveren Olijfgroen met bruine waas iets donkerder dan de onderborst, flanken en buikkleur Tekening: Kopkleur dient oranje te zijn zo egaal mogelijk. Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranje vlektekening. De kopkleur is vrijwel gelijk aan de wildkleur opaline groen
Opaline DF misty turquoise	Kleur: Buik- en rugdek kleur is opgebleekt flets blauw met een olijfgroene waas en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening: Kopkleur zo egaal mogelijk geel waarbij boven de snavel en licht oranje waas zichtbaar is Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening De kopkleur is vrijwel gelijk aan de opaline turquoise.
Opaline DF misty blauw	Kleur: Buik- en rugdek kleur is opgebleekt flets blauw met een grijze waas moet zo egaal mogelijk van kleur zijn Tekening: Kopkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn Staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine zwarte zone.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING :

AGAPORNIS FISHERIE OPALINE DILUTE SERIE:

Kleurslag:	Opaline dilute groen	Opaline dilute turquoise	Opaline dilute blauw
	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Kleur:			
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam		
Onderstaartdekken:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Staartpenen:	Geel, groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Hals, nek en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Geel, groen overgoten	Lichtgeel blauwgroen overgoten	Wit, hemelsblauw overgoten
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote oranjerode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpenen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Algemeen:	Algemeen: Zie verder link naar fysieke standaard Tekening: Vleugelpennen dienen in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag te laten zien.
Opaline dilute groen:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek zijn geel en groen overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening: Kopkleur dient zo egaal mogelijk oranje-rood te wezen vrijwel gelijk aan de Opaline groen. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranje-rode vlektekening.
Opaline dilute turquoise:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek is opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening Kopkleur zo egaal mogelijk licht oranje/geel te wezen vrijwel gelijk aan de opaline turquoise De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.
Opaline dilute blauw:	Kleur: Onderborst, flanken, buiken anaalstreek is wit, hemelsblauw overgoten en dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn zonder vlekken. Tekening Kopkleur zo egaal mogelijk wit. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote witte vlektekening met een grijze omzoming.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING

AGAPORNIS FISCHERI OPALINE EF GEZOOMD SERIE:

Kleurslag:	Opaline EF gezoomd groen	Opaline EF gezoomd turquoise	Opaline EF gezoomd blauw
	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Mantel en vleugeldeken:	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Staartpennen:	Opgebleekt lichtgroen	Opgebleekt blauwgroen	Opgebleekt lichtblauw
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	iets lichter grijs dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen, hals, nek en bovenborst:	Oranjerood, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht oranjegeel, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Wit, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekte groene buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag	Opgebleekt blauwgroen bewaasde buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag	Opgebleekte lichtblauw bewaasde buitenvlag met een donkergrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance donkerder van kleur dan de rugdekkleur		
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerode vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring	Een onbevederde witte oogring	Een onbevederde witte oogring

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

<u>Algemeen:</u>	Zie fysieke standaard. Tekening: Bij de beste EF exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwgroene kleur behoudt, ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en een gezoomde grijszwart met een opgebleekte kern heeft.
Opaline EF gezoomd groen	Kleur: Opgebleekt lichtgroen. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek.. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.
Opaline EF gezoomd turquoise	Kleur: Opgebleekt blauw met een groene waas. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. De schedel is lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.
Opaline EF gezoomd blauw	Kleur: Opgebleekt hemelsblauw. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet geheel egaal zijn. Tekening: Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. De schedel is lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag. Te donkere of te lichte kopkleuren straffen we bij tekening.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING

AGAPORNIS FISHERI OPALINE DF GEZOOMD SERIE

Kleurslag:	Opaline DF Gezoomd groen	Opaline DF Gezoomd turquoise	Opaline DF Gezoomd blauw
	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:	Herkenning omschrijving:
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Geel met een opgebleekte lichtgroene waas	Lichtgeel met een opgebleekte blauwgroene waas	Wit met een opgebleekte lichtblauwe waas
Mantel en vleugeldeken:	Geel met lichtgroene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een hele lichte zoomeffect ontstaat.	Licht geel met blauw/groene waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.	Wit met lichtblauwe waas, het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.
Onderstaartdekveren:	Geel met lichtgroene waas	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas.	Wit met lichtblauwe waas.
Staartpenen:	Geel met lichtgroene waas	Licht geel met opgebleekte blauwgroene waas	Wit met lichtblauwe waas
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Lichtgrijs		
Nagels:	iets lichter grijs dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen hals, nek en bovenborst:	Oranjerood, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Licht oranjegeel, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.	Wit, strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek en aansluitend aan het rugdek.
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Geel groene bewaasde buitenvlag en een grijze binnenvlag.	Lichtgeel blauwgroene bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag	Wit lichtblauwe bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekveren:	Nuance donkerder van kleur dan de rugdekkleur.		
Staartpenen:	De secundaire staartpenen hebben in het midden een oranjerode vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.	De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is uitgebreider dan bij de wildkleur en is gedeeltelijk omgeven met een lichtgrijze zone.
Oogring:	Een onbevederde witte oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Tekening: De Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd serie heeft lichtgrijze slagpennen met een duidelijk omzoming daarnaast een lichte omzoming op de bovenzijde van het vleugeldek wat iets duidelijker wordt op de vleugelbochten. Het masker dient vrij te zijn van een donkere aanslag.
Opaline DF Gezoomd groen	Kleur: De Agapornis Fischeri DF gezoomd groen is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is geel met een groene waas, terwijl de vleugeldek kleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is, Tekening: De gehele kop en achterkop zijn diep oranje rood egaal van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline DF Gezoomd turquoise	Kleur: De Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd turquoise is duidelijk herkenbaar aan de lichaamskleur die licht geel met een opgebleekt blauwgroene waas is, terwijl de vleugeldek kleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: De gehele kop en achterkop is geel oranje rood van kleur waarbij boven de snavel de kleur geel oranje rood iets dieper van kleur is. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.
Opaline DF Gezoomd blauw	Kleur: Deze Agapornis Fischeri Opaline DF gezoomd blauw is duidelijk herkenbaar. De lichaamskleur is wit met een blauwe waas, terwijl de vleugeldek kleur iets donkerder is dan het lichaam en naar de bovenzijde van de vleugel toe meer bewaasd is. Tekening: De gehele kop en achterkop is egaal wit van kleur. De oor bevedering is van een andere veerstructuur en kan een kleine kleurnuance geven, hier dient men soepel mee om te gaan. Voorkeur gaat uit naar de meest egaal gekleurde koptekening.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING

AGAPORNIS FISHERI OPALINE EF EUWING DILUTE

Kleurslag:	Opaline EF euwing dilute groen	Opaline EF euwing dilute turquoise	Opaline EF euwing dilute blauw
	Herkenning omschrijving :	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Mantel en vleugeldeken:	De mantel is net als de rug iets donkerder warmgeel dan de lichaamskleur waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug lichtgeel/blauwgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.	De mantel is net als de rug lichtgrijs waarbij de vleugeldeken de kleur van het lichaam hebben waardoor er een V vorm als effect tussen de vleugels te zien is.
Onderstaartdekken:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpennen:	Warm lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Snavel:	Rood met aan de basis een witte snavelriem	Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem	Hoornkleurig met een roze waas met aan de basis een witte snavelriem
Poten:	Grijs		
Nagels:	Nuance donkerder dan de poten		
Ogen:	Donkerbruin, iris iets lichter dan de pupil		
Tekening:			
Voorhoofd, kruin, achterhoofd, kin en wangen:	Oranjerood	Licht oranje/geel	Wit
Hals, nek en bovenborst:	Oranjerood strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Licht oranje/geel strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek	Wit strak afgescheiden op de bovenborst lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht en in de nek aansluitend aan het rugdek
Vleugelbochten:	Geel	Lichtgeel	Wit
Grote vleugelpennen:	Opgebleekt geel, groen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Opgebleekt lichtgeel blauwgroen overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag	Licht hemelsblauw overgoten in de buitenvlag en een lichtgrijze binnenvlag
Stuit en bovenstaartdekken:	Opgebleekt lichtgeel/groen overgoten	Opgebleekt lichtgeel/blauwgroen overgoten	Opgebleekt lichthemelsblauw overgoten
Staartpennen:	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote oranjerode vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone	De secundaire staartpennen hebben in het midden een grote witte vlektekening die duidelijke zichtbaar is en omgeven is door een kleine lichtgrijze zone
Oogring:	Een onbevederde oogring		

NOOT: Deze kleurslagen kunnen in de groep 21 met klasse eindigend op 21.490.999 ingeschreven worden op een Tentoonstelling

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

Algemeen:	Zie verder link naar fysieke standaard Kleur: De lichaamskleuren zijn iets helderder van kleur dan de kleurslagen zonder de Opaline factor. Nagels dienen éénkleurig te zijn en grijs van kleur Tekening: Vogels dienen duidelijke lichtgrijze slagpennen te laten zien.
Opaline EF euwing dilute groen	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing groen dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. De kleur is duidelijk opgebleekt warm lichtgeel/groen overgoten. Mantel is donkerder van kleur dan de vleugeldekveren waardoor er een V vorm ontstaat.. Tekening: Kopkleur dient zo egaal mogelijk oranje-rood te wezen vrijwel gelijk aan de Opaline groen. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote oranje-rode vlektekening. De stuitkleur is opgebleekt warm lichtgeel/groen overgoten loopt over in de bovenstaartdekveren en is niet strak afgetekend.
Opaline EF euwing dilute turquoise	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing turquoise dilute is er een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene turquoise lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en licht geel blauwgroen overgoten wordt. De mantel is warmgeel van kleur. De vleugeldekveren zijn opgebleekt lichtgroen/blauw overgoten waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels. Tekening Kopkleur moet zo egaal mogelijk licht oranje/geel wezen vrijwel gelijk aan de opaline turquoise waarbij boven de snavel de kleur oranje/geel iets donkerder is dan de rest. De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.
Opaline EF euwing dilute blauw	Kleur: Bij de Agapornis Fischeri Opaline EF euwing dilute blauw is een reductie van ongeveer tachtig procent van het eumelanine. Dit zorgt ervoor dat de algemene lichaamskleur en het vleugeldek voor meer dan de helft is opgebleekt en wit hemelsblauw overgoten wordt met daarbij behorende zeer lichtgrijze mantelkleur waardoor er een V tekening ontstaat tussen de vleugels.. Het masker dient helder wit van kleur te zijn zonder donkere aanslag in de wangen. Tekening Kopkleur moet zo egaal mogelijk licht wit wezen vrijwel gelijk aan de opaline blauw. Doordat er een andere bevederingstructuur op het oor bevindt zien we hier enig kleurverschil in het wit De kenmerkende opaline staarttekening dient duidelijk aanwezig en zichtbaar te zijn met in het midden een grote licht oranje/gele vlektekening.

[Terug naar index](#)

HERKENNING OMSCHRIJVING

PRUIMKOP PARKIETEN:

Kleurslag	Man: 34 cm	Pop: 33 cm	Man: 34 cm	Pop: 33 cm	Man: 34 cm	Pop: 33 cm
Formaat:						
Kleur:	NSL ino groen man:	NSL ino groen pop:	Blauw man:	Blauw pop:	Dilute man:	Dilute pop:
Kop Nek	Rozerood van kleur waarbij onder de snavel wit is.	Lichtroze van kleur.	Beginnend boven de snavel wit die geleidelijk grijsachtig blauw wordt naar de zwarte nekband toe loopt.	Donkergrijs met een blauwe waas.	Rozerood van kleur waarbij onder de snavel wit is.	Lichtroze van kleur.
Hals en borst Buik en onderlijf	Diepgeel	Diepgeel	Blauw	Blauw	Diepgeel met een lichtgroene aanslag	Geel met een duidelijker lichtgroene aanslag dan bij de mannen.
Mantel /onderrug Stuit	Diepgeel	Diepgeel	Nuance donkerder dan op de buik en onderlijf	Nuance donkerder dan op de buik en onderlijf	Nuance donkerder dan op de buik en onderlijf	Nuance donkerder dan op de buik en onderlijf
Hand - en armpennen	Diepgeel overgaand in wit	Diepgeel overgaand in wit	Blauw overgaand in zwart	Blauw overgaand in zwart	Lichtgrijs	Lichtgrijs donkerder dan bij de mannen
Vleugel dekveren	Diepgeel	Diepgeel	Donkerblauw	Donkerblauw	Diepgeel met een groene aanslag	Geel met een duidelijker groene aanslag dan de mannen.
Middelste staartpennen	Diepgeel met witte toppen	Diepgeel met witte toppen	Donkerblauw met op het uiteinde witte toppen	Donkerblauw met op het uiteinde witte toppen	Diepgeel met lichtgroene aanslag waarbij de toppen wit uitlopen.	Geel met lichtgroene aanslag waarbij de toppen wit uitlopen
Overige staartpennen en onderstaart dekveren	Diepgeel waarbij de toppen wit uitlopen	Diepgeel waarbij de toppen wit uitlopen	Blauw met op het uiteinde witte toppen	Blauw met op het uiteinde witte toppen	Diepgeel met lichtgroene aanslag waarbij de toppen wit uitlopen	Geel met lichtgroene aanslag waarbij de toppen wit uitlopen
Bovenstaart dekveren	Diepgeel	Diepgeel	Blauw	Blauw	Diepgeel	Geel
Snavel	Bovensnavel licht okergeel, ondersnavel een nuance donkerder	Bovensnavel licht okergeel, ondersnavel een nuance donkerder	Bovensnavel okergeel, ondersnavel bruinzwart	Bovensnavel okergeel, ondersnavel bruinzwart	Bovensnavel licht okergeel, ondersnavel een nuance donkerder	Bovensnavel licht okergeel, ondersnavel een nuance donkerder
Snavelrand/neusdop	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Grijs	Grijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs
Nagels	Blank van kleur	Blank van kleur	Donkergrijs	Donkergrijs	Nuance donkerder dan de poten	Nuance donkerder dan de poten
Ogen	Pupil rood, iris geel/wit	Pupil rood, iris geel/wit	Zwart met rondom een bleke iris	Zwart met rondom een bleke iris	Pupil rood, iris geel/wit	Pupil rood, iris geel/wit
Tekening:						
Keel	Wit	Lichtroze van kleur	Zwart	Donkergrijs met een blauwe waas.	Wit	Lichtroze van kleur
Nekband	Wit uitlopend in de diep gele mantel/borstkleur	Geen, vanaf de lichtroze kop meteen diepgeel van kleur.	Zwart	Wit	Wit met in de nek een duidelijke lichtgroen aanslag	Geen, vanaf de lichtroze kop meteen geel met een lichtgroene waas
Schoudervlek	Rood	Geen	Donker turquoise	Geen	Rood	Geen
Vleugelpennen	Buitenvlag geel/wit, binnenvlag wit	Buitenvlag geel/wit, binnenvlag wit	Buitenvlag blauw, binnenvlag zwart.	Buitenvlag blauw, binnenvlag zwart.	Buitenvlag geel/wit, binnenvlag wit	Buitenvlag geel/wit, binnenvlag wit

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: PRUIMKOPPARKIETEN

<u>Algemeen:</u>	Zie verder link naar fysieke standaard
NSL ino groen	Kleur: De kleur dient diepgeel te zijn en egaal van kleur zonder groene waas. Tekening: Kopkleuren dienen egaal van kleur te zijn zonder donkere plekken erin want dat zijn het nog jonge vogels. Er is natuurlijk verschil van kopkleuren tussen poppen en mannen, zie standaard. Vleugeltekeningen bij de mannen dienen strak en egaal te zijn.
Blauw	Kleur: Vanaf de zwarte nekband (van de man) en de witte nekband (van de pop) loopt er een hemelsblauw kleur over in het blauw. Tekening: Kopkleur van de man is niet geheel egaal van kleur maar loopt vloeiend van licht bovend de snavel naar donker naar de zwarte nekband toe. Bij de pop dient deze wel egaal blauwgrijs te zijn. Vlekken in de kopkleur zijn jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Vleugeltekeningen bij de mannen dienen strak en egaal te zijn.
Dilute groen	Kleur: Zuivere dilute bezitten net als alle andere soorten een groene waas over het geel en lichtgrijze slagpennen. Vogels met witte slagpennen en gele vogels zijn een combinatie van dilute en pastel en vererven allebei recessief. Tekening: Kopkleuren dienen egaal van kleur te zijn zonder donkere plekken erin want dat zijn het nog jonge vogels. Er is natuurlijk verschil van kopkleuren tussen poppen en mannen, zie standaard. Vleugeltekeningen bij de mannen dienen strak en egaal te zijn.

[Terug naar index](#)

OVERZICHT GEWIJZIGDE STANDAARDEN 2025 OP DE WEBSITE VAN DE NBVV STAAN OP DE PAGINA [HTTPS://WWW.NBV.NL/DOWNLOADS/](https://www.nbv.nl/downloads/)

Een aantal standaarden die dit jaar een update hebben gehad.

Dit betreffen :

Bij de Tropen:

1. Gouldamadine 2017-2025
2. Japanse meeuwen 2012-2025
3. Zebra vinken 2014-2025 gesplitst in Deel 1 en 2
4. Lood- en zilverbek 2017-2025
5. Rijstvogels 2025
6. Afrikaanse prachtvinken en Critagia soorten 2025
7. Australische prachtvinken 2025
8. Lachduiven 2025
9. Diamantduif 2025
10. Europese Groenling en Goudvink 2025
11. Europese Sijzen en Putters 2025

Bij de parkieten:

1. Agapornis Fischeri 2025
2. Bourkeparkiet 2015-2025
3. Catharina parkieten 2015-2025
4. Rosella parkieten 2016-2025
5. Pyrrhura parkieten 2025
6. Valkparkieten 2025
7. Turquoise parkieten 2025
8. Psephotus en Northiella parkieten 2025

Bij de Europese cultuurvogels:

1. Europese sizen en putters 2025
2. Europese groenling en goudvink 2025

Door de invoering van het vernieuwde vraagprogramma 2025-2029 zullen een deel van de standaarden aanvullingen krijgen waarbij de ontbrekende matrixen zijn aangevuld. Het betreft vaak ook kleurslagen die nu nog niet in het vraagprogramma staan maar al wel in het TB omschreven als herkenning omschrijving. Bij voldoende aanbod als TT vogel zullen ze na definitieve erkenning een eigen klasse nummer krijgen in het vraagprogramma.

Het uitgangspunt zal zijn om in het vraagprogramma te worden opgenomen dat er een standaard cq een omschrijving van de soort en kleurslag moet zijn.

[Terug naar index](#)

Daarnaast is het uitgangspunt dat het goed herkenbaar moet zijn, de kenmerkende tekening onderdelen zoveel mogelijk van de wildkleur tonen etc. maar zeker voldoende op TT's aanwezig zijn.

Er zijn teveel kleurslagen die een te geringe afwijking hebben waardoor de herkenbaarheid in het geding is.

Selectie benamingen zullen niet meer in het vraagprogramma voorkomen, alleen de mutatie benamingen.

Een aantal DF pastel kleurslagen die niet in het vraagprogramma zijn opgenomen zullen (voorlopig) niet meer gevraagd gaan worden wegens de slechte herkenbaarheid en/of het ontbreken van elke vorm van tekening. Dit betreft vaak combinaties van mutaties.

Op de keurmeestersite staan drie ZIP bestanden met daarin opgenomen alle geldende standaarden.

GEWIJZIGDE QRC FILES OP DE KEURMEESTER SITE

Japanse meeuwen

Loodbekken

Zilverbekken

Rijstvogel

Gouldamadine

Agapornis roseicollis

Dit betreft wijzigingen die in de standaard zijn opgenomen te downloaden op de keurmeestersite NBVV.

WELKE BENAMING OP KEURBRIEF.

Keurmeester verplicht om de juiste benaming van soort en de kleurslag conform de soort – of standaardomschrijving op de keurbrief te schrijven.

Hier zijn we voor opgeleid om deze benamingen te gebruiken en we verkrijgen op deze wijze meer keureenheid.

Dit is niet alleen belangrijk omdat dit bijdraagt aan de eenheid in keuren; het geeft inzenders bovendien de mogelijkheid om de opmerkingen en puntentoekenning voor hun vogels te toetsen aan de standaard voor de desbetreffende soort/kleurslagen voorkomt herhaling van discussies die bij het tot stand komen van een standaard zijn genomen. Vandaag overgoten of geel en morgen weer DF witborst pastel, dit komt zowel de keureenheid als de te geven beoordeling op de keurbrief niet ten goede.

Dit zal voor kunnen komen bij verenigingen of speciaalclub die een eigen vaak Excel sheet gebruiken en geen commercieel TT programma gebruiken.

Op zich niets mis mee mits men zich aan de juiste klassen en benamingen te houden en men de keurmeester niet confronteert met onjuiste benamingen.

Toevoegingen als bijvoorbeeld geel witborst of overgoten die speciaalclub of vereniging doen of willen doen zijn niet toegestaan.

In het vraagprogramma 2025-2029 zijn er een aantal (selectie) benamingen uit het vraagprogramma gehaald.

NIET GEVRAAGD IN VRAAGPROGRAMMA:

Vogels welke niet in het vraagprogramma staan genoemd of die in de standaardisen of in de richtlijnen voor het keuren vermeld staan als vogels die niet gevraagd worden. Deze vogels krijgen geen keurpunten maar een diagonale streep door de rubriek punten en bij het eindtotaal **NG**, met uitsluitend de motivatie waarom de vogel **NG** heeft gekregen. Er wordt geen onderverdeling in de kolom puntenrubriek gemaakt.

NIET GEVRAAGDE VOGELS ZIJN:

- a) Hybriden van kromsnavel.
- b) Hybriden van duiven en grondvogels.
- c) Hybriden van en met vruchten- en insectenetende vogels.
- d) Vogels welke niet tot onze doelgroep behoren zoals gedomesticeerde sierduiven/kippen/fazanten/weidevogels zoals de kievit/grutto/plevier etc. en roofvogels
- e) Halfzijders.
- f) Mutaties van de Europese kwartel.
- g) Mutaties van de Rotsduif.
- h) Kromsnavel met twee melanine reducerende factoren (tenzij anders vermeld in de standaardisen of het vraagprogramma).
- a) Kanaries met meer dan twee melanine reducerende factoren (tenzij anders vermeld in de standaardisen en het vraagprogramma).
- j) Niet erkende bontvorming.
- k) Combinaties van mutaties welke allele van elkaar zijn zoals bijvoorbeeld (pastellino) (oogringgroep) aquablauw, pallidino etc. (indien in de standaard vermeld).
- l) Gouldamadine lilaborst poppen.
- m) Mutaties van de Timor zebrevink (tenzij anders vermeld in standaard)

Deze vogels mogen wel op de tentoonstelling blijvend geshowd worden.

Iedere gezonde vogel, die tijdens de keuring wordt voorgedragen wordt gekeurd en het bijbehorende keurbriefje wordt voorzien van een puntenwaardering. De keurrichtlijnen sluiten echter een aantal vogels uit. De vogels, welke worden uitgesloten met een onherstelbaar gebrek in de zin van het Besluit 1 Keurmeester-reglement NBVV Richtlijnen m.b.t. dierenwelzijn voor keurmeesters. Dit wil zeggen dat dit vogels zijn die in hun dagelijks welzijn hinder ondervinden. Hierbij een opsomming van wat nu onherstelbare gebreken zijn hierbij refererend naar de richtlijnen. Bij deze vogels komt een diagonale schuine streep door de puntenrubriek, bij het eindtotaal wordt NG (Niet Gekeurd) vermeld. Bij de opmerkingen wordt uitsluitend vermeld waarom de betreffende vogel niet gekeurd is.

Vogels welke niet beoordeeld worden zijn onder andere:

- a) Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn.
- b) Gestreste vogels
- c) Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals het kunnen vliegen.
- d) Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door handopfok.
- e) Vogels met beschadigde ogen die aan één of beide ogen blind zijn.
- f) Vogels die een volledige nagel missen
- g) Vogels die een teen missen.
- h) Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT- kooi blijven hangen of niet meer normaal op stok kunnen zitten.
Kanarierassen die volgens de standaard gekrulde nagels moeten hebben worden wel gekeurd. Zijn de nagels echter zodanig gekruld en lang dat deze rassen niet meer op stok kunnen zitten of aan het traliefront blijven hangen, dan geldt de regel dat ook deze vogels niet worden gekeurd.
- i) Vogels met een vergroeide teen of tenen (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden) die de vogel hinderen om op stok te komen.
- j) Vergroeide snavel. Waardoor het opnemen en pellen van zaad of andere voeding en of het tot zich nemen van water op een natuurlijke wijze onmogelijk is.
- k) Vergroeide vleugeldracht (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden) waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.
- l) Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten.
- m) Het zichtbaar laten zien van lumps en scally face (schurftmijt en wrattenziekte).
- n) Het fokzuivere bezit van zijdeveer mutatie waardoor vliegen onmogelijk is.
- o) Kweekselecties waardoor de vogel fysiek gehinderd wordt om natuurlijk gedrag te vertonen worden niet meer gekeurd.
- p) Kleurgrasparkieten met rozetten op de vleugels/rug (Hagoromo en Frillback).
- q) Standaard grasparkieten waarbij beide verlengde staartpennen ontbreken.
- r) Vogels in smerige of wrakke kooien
- s) Vogels achter glas.
- t) Vogels met meer dan één vaste pootring, met een doorgezaagde (bonds)ring of een gekleurde ring anders dan een vaste pootring, worden niet gekeurd.
Uitgezonderd is de zogenaamde sexe-ring, welke het geslacht aangeeft, aangelegd door een officiële instantie

Deze vogels dienen door de organisatie van de tentoonstelling te worden verwijderd.

[Terug naar index](#)

ONREGELMATIGHEDEN:

Als er onregelmatigheden worden vastgesteld zoals bijvoorbeeld het bijkleuren van onderdelen zoals veren, snavel of nagels komt er een diagonale streep door de puntenrubriek.

De vogel krijgt als eindtotaal **NG** met bij de opmerkingen de vermelding waarom de vogel deze niet gekeurd is.

In het keurmeesterreglement staat vermeld hoe bij onregelmatigheden / vermeende fraude verder door de keurmeester gehandeld dient te worden (melding bij de secretaris van de KMV, opmaken van een rapport e.d.)

SCHAAL 2 VOGELS (EN AFWIJKENDE SCHAAL VOGELS)

Standaard en Kleur Grasparkiet	Ino groen, Ino Aqua, Ino Turquoise en Ino blauw	2
Standaard en Kleur Grasparkiet	DF Spangle groen, DF Spangle Aqua, DF Spangle Turquoise en DF Spangle Blauw	2
Standaard en Kleur Grasparkiet	DEC groen, DEC aqua, DEC turquoise en DEC Blauw	2
Grijsrug dwergpapegaai	Ino blauw man en pop	2
Agapornis roseicollis	SL ino blauw	2
Agapornis lilianae	DEC Blauw en NSL ino Blauw	2
Agapornis nigrigenus	DEC Blauw en NSL ino Blauw	2
Agapornis personatus	DEC Blauw en NSL ino Blauw	2
Agapornis fischeri	DEC Blauw en NSL ino Blauw	2
Citroenparkiet en Robert's citroenparkiet	Groen pop	2
Catharinaparkiet	SL Ino Blauw	2
Splendidparkiet	SL ino Blauw	2
Valkparkiet	SL Ino witmasker man en pop	2
Princes van Wales parkiet	SL Ino Blauw	2
Indische Halsbandparkiet	Alle poppen m.u.v pallid en Dominant gezoomd (die in schaal 1)	2
Indische Halsbandparkiet	SL Ino man	2
Zebravink	Alle mannen m.u.v. Getekend, wit en gekuifd	1
Zebravink	Alle poppen en getekenden m.u.v. wit en gekuifd	2
Zebravink	Zebravink wit	3
Zebravink	Alle gekuifden	4
Japanse meeuw	Zwartbruin, Mokka bruin, Roodbruin, Ino cremé Zwartgrijs, Mokka grijs, Roodgrijs en Ino grijs Pastellen en Geparelden	1
Japanse meeuw	Bleekvleugels en Getekenden.	2
Japanse meeuw	Wit en Albino	3
Japanse meeuw	Alle kuiven	4

Zilverbek	SL ino	2
Bandvink	NSL ino pop	2
Loodbek	SL ino	2
Rijstvogel	Wit (zwartoog en roodoog)	2
Gouldamadine	DF pastel witborst Blauw (man) EF pastel witborst blauw (pop)	2
Mexicaanse roodmus	NSL ino	2
Magelaansijs	NSL Ino	2
Grote Goudvink	Wit en Wit geel	2
Spreeuw	Wit (zwartoog)	2
Merel	Albino en wit (zwartoog)	2
Zanglijster	SL Ino	2
Diamantduif	Wit (zwartoog)	2
Lachduif	Wit (zwartoog) en NSL Ino	2
Japanse kwartel	Albino en Wit (zwartoog) Haan en Hen	2
Chinees dwergkwartel	Wit (zwartoog) Haan en Hen	2
Gaai (ex. Vlaamse gaai)	Albino	2
Zwarte kraai	Wildkleur	2

[Terug naar index](#)

NIET GEVRAAGDE HYBRIDEN COMBINATIES

Onderstaande lijst is niet volledig.

Maar geeft de soorten aan, die als ze onderling aan elkaar gekoppeld worden als ongewenste hybriden worden gekenmerkt.

Fringilla	Vinken	Onderling
Serinus	Edelzangers – mozambiquesijs – cini's	Onderling
Carduelis	Distelvinken	Onderling
Spinus	Sijzen	Onderling
Chloris	Groenvinken	Onderling
Acanthis flammea	Barmsijzen	Onderling
Acanthis cannabina		
Acanthis flavirostris	Kneuter > Frater	
	Frater > Kneuter	Onderling
Rhodopechys	Woestijnvinken - trompet– mongoolse –roodvleugel en vale woestijnvink.	Onderling
Leucosticte	Bergvinken	Onderling
Montifringilla	Sneeuwvinken	Onderling
Pinicola	Haakbekken	Onderling
Carpodacus	Roodmussen	Onderling
Callacanthiss	Roodwenkbrauwvink	Onderling
Urocynchramu	Przewalski roodmus	Onderling
Uragus	Meesgoudvink	Onderling
Pyrrhula	Goudvinken	Onderling
Haematospiza	Scharlakenvink	Onderling
Coccothraustes	Appelvinken	Onderling
Pyrrhoplectes	Goudnekvink	Onderling
Loxia	Kruisbekken	Onderling
Nigrita	Astrilden	Onderling
Nesocharis	Meesastrilden	Onderling
Emberidae	Gorzen	Onderling
Catamblyrhynchinae	Kuifvink	Onderling
Cardinalinae	Kardinalen	Onderling
Thraupinae	Tangara's	Onderling
Turdus	Lijsters	Onderling
Sturnus	Spreeuwen	Onderling
Corvidae	Kraaien	Onderling
Linurgus	Wielewaalvink	Onderling
Pytilia	Melba- aurora- Wienerastrilden	Onderling
Mandingoa	Groene en Bruine druppelastrilden	Onderling
Clytospiza	Zaadkrakers	Onderling
Hypargos	Rode druppelastrilde	Onderling
Euschistospiza	Mierenpikkers	Onderling
Parmoptila	Bergastrilden	Onderling
Pyrenestes	Blauwsnavel + ondersoorten	Onderling

Lagonosticta	Vuurvinken	Onderling
Estrilda	St Helena fazant, Napoleon, teugel astrilde	Onderling
Amandava	Tijgervinken	Onderling
Ortygospiza	Kwartelastrilden	Onderling
Ureaginthus	Blauwfazanten en granaatastrilden	Onderling
Amadina	Bandvink en roodkopamadine	Onderling
Lonchura	Rietvinken, nonnen, bronzemannen, ekstertjes, parelhalsamadine, zilver-en loodbek ,rijstvogels	Onderling
Erythrura	Papegaaiamadines, ind. nonpareil.	Onderling
Oreostruthus	Roodflank bergamandine	Onderling
Neochmia	Zonastrilde - binsenastrilde	Onderling
Poephila	Masker- Spitsstaartam. en Gordelgrasvink	Onderling
Taeniopygia	Zebravink Timor zebraavink	Onderling
Passer	Mussen	Onderling
Petronia	Rotsmussen	Onderling
Neospiza	Saotome dikbek	Onderling
Zosterops	Brilvogels	Onderling
Meliphagidae	Nektarvogels	Onderling
Paridae	Mezen	Onderling
Plocinae	Wevers en wida's	Onderling
Alaudidae	Leeuweriken	Onderling
Ramphastidae	Toekans	Onderling
Bombycilla	Pestvogels	Onderling
Museicapidae	Vliegenvangers	Onderling
Timaliidae	Yuhinas -timalia's-gaailijsters	Onderling

Deze vogels krijgen geen keurpunten maar een diagonale streep door de rubriek punten en bij het eindtotaal **NG**, met uitsluitend de motivatie waarom de vogel **NG** heeft gekregen. Er wordt geen onderverdeling in de kolom puntenrubriek gemaakt.

[Terug naar index](#)