

Deel 3. Standaard Turquoiseparkiet



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
© Copyright by NBvV Alle rechten voorbehouden
Uitgave: Augustus 2015-2025

Revisie voorjaar 2025

VOORWOORD:.....	4	FADED GROEN:	29	POPPEM TURQUOISINEPARKIET :	44
VOORWOORD 2011:.....	4	BRONZE FALLOW GROEN:	29	ROOBUIK GROEN :	44
VOORWOORD 2015.....	5	PALE FALLOW GROEN:.....	29	ROOBUIK D GROEN:	44
VOORWOORD 2017-2018	5	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	30	ROOBUIK DD GROEN:.....	44
VOORWOORD 2021.....	5	FADED GROEN:	30	ROOBUIK VIOLET GROEN:	44
VOORWOORD 2025.....	5	BRONZE FALLOW GROEN:.....	30	ROOBUIK GRIJSGROEN:	44
ALGEMENE INLEIDING:	6	PALE FALLOW GROEN:.....	30	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	45
STANDAARD TURQUOISINEPARKIET:	8	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	32	ROOBUIK CINNAMON GROEN:	45
5. KLEURVERERVING:	11	OPALINE GROEN:	32	ROOBUIK CINNAMON D GROEN:.....	45
6. DE MUTATIES TURQUOISINEPARKIET:	11	OPALINE D GROEN:	32	ROOBUIK CINNAMON DD GROEN:	45
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	16	OPALINE DD GROEN:	32	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	46
GROEN:	16	OPALINE GRIJSGROEN:	33	ROOBUIK CINNAMON GRIJSGROEN:.....	46
D GROEN:.....	16	OPALINE DILUTE GROEN	33	ROOBUIK CINNAMON DILUTE GROEN:	46
DD GROEN:	16	HERKENNING OMSCHRIJVING	33	POPPEM TURQUOISINEPARKIET :	47
VIOLET GROEN:	16	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	34	ROOBUIK CINNAMON GROEN:	47
GRIJSGROEN:.....	16	OPALINE GROEN:	34	ROOBUIK CINNAMON D GROEN:.....	47
POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	17	OPALINE D GROEN:	34	ROOBUIK CINNAMON DD GROEN:	47
GROEN:	17	OPALINE DD GROEN:	34	POPPEM TURQUOISINEPARKIET :	48
D GROEN:.....	17	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	35	ROOBUIK CINNAMON GRIJSGROEN:.....	48
DD GROEN:.....	17	OPALINE GRIJSGROEN:	35	ROOBUIK CINNAMON DILUTE GROEN:	48
VIOLET GROEN:	17	OPALINE DILUTE GROEN	35	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	49
GRIJSGROEN:.....	17	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	37	ROOBUIK DILUTE GROEN:	49
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	21	OPALINE-CINNAMON GROEN:	37	ROOBUIK DILUTE D GROEN:	49
CINNAMON GROEN:.....	21	OPALINE-CINNAMON D GROEN:.....	37	ROOBUIK DILUTE DD GROEN:	49
CINNAMON D GROEN:	21	OPALINE-CINNAMON DD GROEN:	37	ROOBUIK DILUTE GRIJSGROEN:	49
CINNAMON DD GROEN:	21	OPALINE-CINNAMON GRIJSGROEN:.....	37	POPPEM TURQUOISINEPARKIET :	50
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	22	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	38	ROOBUIK DILUTE GROEN:	50
CINNAMON GRIJSGROEN:	22	CINNAMON GROEN:	38	ROOBUIK DILUTE D GROEN:	50
CINNAMON DILUTE GROEN	22	CINNAMON D GROEN:	38	ROOBUIK DILUTE DD GROEN:.....	50
POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	23	CINNAMON DD GROEN:.....	38	ROOBUIK DILUTE GRIJSGROEN:	50
CINNAMON GROEN:.....	23	CINNAMON GRIJSGROEN:	38	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	51
CINNAMON D GROEN:	23	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	40	ROOBUIK FADED GROEN:.....	51
CINNAMON DD GROEN:	23	OPALINE DILUTE GROEN:	40	ROOBUIK BRONZE FALLOW GROEN:	51
POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	24	OPALINE DILUTE D GROEN:.....	40	ROOBUIK PALE FALLOW GROEN:.....	51
CINNAMON GRIJSGROEN:	24	OPALINE DILUTE DD GROEN:	40	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	52
CINNAMON DILUTE GROEN	24	OPALINE DILUTE GRIJSGROEN:.....	40	ROOBUIK FADED GROEN:.....	52
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	26	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	41	ROOBUIK BRONZE FALLOW GROEN:	52
DILUTE GROEN:	26	OPALINE DILUTE GROEN:	41	ROOBUIK PALE FALLOW GROEN:.....	52
DILUTE D GROEN:	26	OPALINE DILUTE D GROEN:.....	41	MANNEN TURQUOISINEPARKIET :	53
DILUTE DD GROEN:	26	OPALINE DILUTE DD GROEN:	41	ROOBUIK OPALINE GROEN:	53
DILUTE GRIJSGROEN:.....	26	OPALINE DILUTE GRIJSGROEN:.....	41	ROOBUIK OPALINE D GROEN:.....	53
POPPEM TURQUOISINEPARKIET:	27	MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	43	ROOBUIK OPALINE DD GROEN:	53
DILUTE GROEN:	27	ROOBUIK GROEN:	43	ROOBUIK OPALINE GRIJSGROEN:.....	53
DILUTE D GROEN:	27	ROOBUIK D GROEN:	43	MANNEN TURQUOISINEPARKIET :	54
DILUTE DD GROEN:	27	ROOBUIK DD GROEN:	43	ROOBUIK OPALINE GRIJSGROEN:.....	54
DILUTE GRIJSGROEN:.....	27	ROOBUIK VIOLET GROEN:.....	43	ROOBUIK OPALINE DILUTE GROEN	54
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	29	ROOBUIK GRIJSGROEN:.....	43	POPPEM TURQUOISINEPARKIET:.....	55

ROODBUIK OPALINE GROEN:	55
ROODBUIK OPALINE D GROEN:	55
ROODBUIK OPALINE DD GROEN:	55
POPPEN TURQUOISINEPARKIET:	56
ROODBUIK OPALINE GRIJSGROEN:	56
ROODBUIK OPALINE DILUTE GROEN:	56
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	58
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON GROEN:	58
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON D GROEN:	58
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON DD GROEN:	58
MANNEN TURQUOISINEPARKIET:	59
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON GRIJSGROEN:	59
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON DILUTE GROEN:	59
POPPEN TURQUOISINEPARKIET:	60
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON GROEN:	60
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON D GROEN:	60
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON DD GROEN:	60
POPPEN TURQUOISINEPARKIET:	61
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON GRIJSGROEN:	61
ROODBUIK OPALINE-CINNAMON DILUTE GROEN:	61
MANNEN TURQUOISINEPARKIET :	62
ROODBUIK OPALINE DILUTE GROEN:	62
ROODBUIK OPALINE DILUTE D GROEN:	62
ROODBUIK OPALINE DILUTE DD GROEN:	62
ROODBUIK OPALINE DILUTE GRIJSGROEN:	62
POPPEN TURQUOISINEPARKIET :	63
ROODBUIK OPALINE DILUTE GROEN:	63
ROODBUIK OPALINE DILUTE D GROEN:	63
ROODBUIK OPALINE DILUTE DD GROEN:	63
ROODBUIK OPALINE DILUTE GRIJSGROEN:	63
HERKENNINGSBESCHRIJVING MUTANTEN	
TURQUOISINEPARKIET:	64

[Terug naar index](#)

VOORWOORD:

In 1973 is door de toenmalige TC, van de N.B.v.V uit het niets een verantwoorde standaard voor het geslacht der neophema's ontworpen. Gezien de ontwikkelingen in de kweek van de neophema's en het ontstaan van verschillende mutaties in de afgelopen decennia acht de TC van de N.B.v.V. het wenselijk om de uit 1973 daterende standaard aan te passen op de huidige inzichten en de nu voorkomende mutaties en mutatiecombinaties.

In deze herziene standaard zijn naast de wildvormen van de verschillende neophema soorten de vaststaande mutaties opgenomen. Zoals iedere standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden, wat geen bezwaar mag zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Deze vernieuwde uitgave van de standaard van de Neophema's is tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Commissie van de Parkieten Speciaal Club (P.S.C). Voor deze inbreng willen wij genoemde TC langs deze weg danken.

Tenslotte spreekt de TC de hoop uit, dat deze herziene standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen in de neophema kweek.

Bergen op Zoom, zomer 1988
De Technische Commissie tropische vogels etc van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

VOORWOORD 2011:

Zoals in het vorige voorwoord al gesteld werd, worden standardeisen indien nodig aangevuld of aangepast. Sinds het verschijnen van de vorige standaard zijn er bij de Neophema's veel nieuwe mutaties maar ook mutatiecombinaties gekweekt. Daarom is besloten om een geheel nieuwe standaard te maken, aangepast aan de nieuwste inzichten.

De opmaak is aangepast aan het model dat de laatste jaren gebruikt wordt, nu staat alles in een matrix. Dit maakt het mogelijk om de verschillende kleurslagen, die in het schema naast elkaar staan simpel, met elkaar te vergelijken.

In deze standaard is de internationale naamgeving gebruikt, zoals ook in andere recent verschenen standardeisen.

Voor de duidelijkheid is er een schema toe gevoegd met de nieuwe en oude naamgeving naast elkaar, zodat het overzichtelijk en duidelijk is. Velen zullen moeten wennen aan de namen van de mutaties en mutatiecombinaties. Voor een aantal mutatiecombinaties werden en worden nog aparte (fantasie)namen gebruikt. Door de grote hoeveelheid mutaties en de combinatiemogelijkheden was het soms lastig en veel werk om de vererving te ontrafelen en de juiste naam aan een mutatie te geven.

Bij de totstandkoming van deze standaard is meegewerkt door de meeste bonden, federaties en parkietenclubs in Nederland en België.

De werkgroep bestond uit leden van de KMV T/P NBvV, TC PSC (NBvV), TC ANBvV, P.S. (Parkieten Sociëteit), Euro-Parrot, TC A.O.B., TC KBOF, WPC (West Vlaamse Parkieten) , Parkieten Federatie en MUTAVI.

Het basis concept is opgesteld door Jan de Nijs, waarna de werkgroep het verder heeft uitgewerkt. Op 1 november 2008 is de concept-standaard gepresenteerd. Mede naar aanleiding daarvan is in januari de Neophema Studie Groep opgericht.

De bekende kweker Jack Suikerbuik heeft werkzaamheden gecoördineerd voor wat betreft het verzamelen van reacties en opmerkingen van leden van de werkgroep en andere kwekers en keurmeesters. In deze fase is waardevolle informatie verkregen.

De medewerking en inbreng van iedereen is daarom van grote waarde geweest en we hopen dat door deze internationale samenwerking er een goede basis is gelegd voor een internationale Neophema standaard.

Ook deze standaard is maar een momentopname. Er wordt daarin al melding gemaakt van recent ontstane mutaties waarover op het moment van schrijven nog onvoldoende bekend is. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd door met name de Neophema Studie Groep van de PSC. Aanvullingen op deze standaard kunnen binnen enkele jaren al worden verwacht.

Namens alle aangesloten bonden/federaties danken we deze werkgroep, voor het opmaken van deze standaard.

Tenslotte hoopt de K.M.V. T/P van de N.B.v.V. dat deze standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema's.

Het KMV -bestuur TP van de N.B.v.V

Januari 2011

[Terug naar index](#)

VOORWOORD 2015

De ontwikkeling van mutaties en mutatiecombinaties bij de Neophema soorten is uitgebreid. De Neophema studiegroep van de Parkieten Speciaalclub van de N.B.v.V. is hierbij van grote waarde. Het is ook deze studie groep die de standaardseisen Neophema 2011 heeft geëvalueerd en waar nodig aangevuld en uitgebreid.

Bij de mutatie informatie is het Recessief Bont ADM opgenomen. Zijn de selectievormen Oranjebuik en Blauw toegevoegd en is de naam Recessief Gezoomd voor grizzle of spangle en Recessief Grijs voor grijsgroen ingevoerd.

Bij de Splendid parkiet zijn de Opaline kleurslagen in de standaard opgenomen. Bij de Turquoise parkiet zijn keurtechnische aandachtspunten voor Dilute kleurslagen uitgebreid vermeld. En zijn de kleurslagen D groen , DD groen en Violet toegevoegd.

De wijzigingen t.ov de standaard 2011 zijn in het pdf bestand met een rode kleur te herkennen.

Tenslotte hoopt de Technische Commissie Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V. dat ook deze nieuwe standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema soorten

Augustus 2015

VOORWOORD 2017-2018

Lay-out standaard aangepast zodat hij beter leesbaar is op tablets etc.

Lutino gewijzigd in SL ino groen als mede NSL ino groen.

Vererving van de Pallid aangepast.

Formaat omschrijving aangepast.

Violetfactorig gewijzigd in violetgroen en violetblauw.

Toevoeging matrixen van Splendidparkiet Opaline-cinnamon groen en Opaline-pallid groen.

Opaline platinum man en pop bij de splendidparkiet verwijderd wegens de minder goede herkenbaarheid.

Kleurbenaming kobalt aangepast in donkerblauw.

Hyperlinks gemaakt, index aangepast,

Utrecht voorjaar 2018

VOORWOORD 2019-2020

De standaard in vier delen gesplitst om de leesbaarheid en het gebruiksgemak te verhogen.

Deel 4 behandelt de, Elegant- en Blauwvleugelparkiet en de herkenning omschrijving van de Rotsparkiet en de Oranjebuikparkiet.

Deel 1 Standaard Bourkeparkiet 2015-2024

Deel 2 Standaard Splendidparkiet 2015-2023

Deel 3 Standaard Turquoise parkiet 2015-2025

Deel 4 Standaard Overige Neophema parkieten 2015-2021

Ringmaten verwijderd met een verwijzing naar de website vogelindex.nl van de NBvV

Utrecht voorjaar 2020

VOORWOORD 2021

Aanpassing volgorde matrixen in groen serie, cinnamon serie etc.

Enkele kleuromschrijvingen aangepast.

Overzichten mutaties en symbolen aangepast.

Utrecht zomer 2021

VOORWOORD 2025

Toegevoegd de dilute combinaties als herkenning omschrijvingen welke groen gemarkeerd zijn in de index.

Deze kleurslagen zijn een uitzondering op de regel van niet gevraagde twee eumelanine reducties.

Utrecht voorjaar 2025

[Terug naar index](#)

ALGEMENE INLEIDING:

De geslachten *Neophema* en *Neopsephotus* bestaan uit de volgende soorten.

HET GESLACHT NEOPHEMA EN NEOPSEPHOTUS

Latijn	Nederlands:	Engels:	Duits:	Frans:
<i>Neopsephotus bourkii</i> .	Bourkeparkiet.	Bourke's Parrot.	Bourkesittich.	perruche de Bourke.
<i>Neophema pulchella</i> .	Turquoiseparkiet.	Turquoise Parrot.	Schönsittich.	perruche Turquoise.
<i>Neophema splendida</i> .	Splendidparkiet.	Scarlet-chested Parrot.	Glanzittich.	perruche Splendide.
<i>Neophema elegans</i> .	Elegantparkiet.	Elegant Parrot.	Schmucksittich.	perruche Elégante.
<i>Neophema chrysostoma</i> .	Blauwvleugelparkiet.	Bluewinged Parrot.	Feinsittich.	perruche à Bouche d'or.
<i>Neophema chrysogaster</i> .	Oranjebuikparkiet.	Orange-bellied Parrot.	Orangebauchsittich.	perruche à Ventre orange.
<i>Neophema petrophila</i> .	Rotsparkiet.	Rock Parrot.	Klippensittich.	perruche Pétrophile.

Tot voor kort werd ook de Bourkeparkiet gerekend tot het geslacht *Neophema*. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de Bourkeparkiet zoveel afwijkt van de andere soorten, dat indeling in een apart geslacht *Neopsephotus* nodig is.

Omdat de Bourkeparkiet van oudsher tot de *Neophema*'s is gerekend, hebben we toch de Bourkeparkiet in deze standaard opgenomen. Er zijn veel overeenkomsten, die deze keuze rechtvaardigen. Qua formaat en model lijken de soorten veel op elkaar en de blauwe voorhoofdsband van de man Bourkeparkiet vinden we ook terug bij verschillende *Neophema* soorten. Er zijn ook veel verschillen aan te geven o.a. in levenswijze, maar ook in kleur. De hoofdkleur van de Bourkeparkiet is bruin met roze, terwijl de *Neophema* soorten groen als hoofdkleur hebben in verschillende nuances.

In de loop van de jaren is, met uitzondering van de Oranjebuik- en Rotsparkiet, in Europa en ook in andere werelddelen, met veel succes met *Neophema*'s gekweekt. Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960 is er geen import meer geweest van wildvangvogels. Er zijn echter inmiddels al zo veel *neophema*'s gekweekt, dat we kunnen stellen dat het domesticatieproces al ver gevorderd is.

[Terug naar index](#)

ALGEMENE KENMERKEN NEOPHEMA EN NEOPSEPHOTUSSOORTEN:

Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen de 23 en 25 cm gemeten van de schedel tot aan de punt van de staart.

Het zijn strak bevederde parkieten met een afgeronde staart.

Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid- en turquoiseparkiet, bij de overige soorten is het verschil wat minder duidelijk.

Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugd kleeed en volwassen kleeed. De tekening is, behalve de rode borstkleur van de man splendidparkiet, al goed zichtbaar, maar nog niet in optimale vorm.

De neophema's komen voor in grote delen van Australië (inclusief Tasmanië). De oranjebuikparkiet is een bedreigde soort.

De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken. Neophema's zijn snelle vliegers, maar toch ook vrij goede klauteraars. Het zijn holenbroeders.

De voeding bestaat uit zaden, granen en vruchten.

In volièremilieu kunnen neophema's goed samen worden gehouden met andere soorten vogels (niet kromsnavels). Bourkeparkieten kunnen goed worden samengehouden met de neophemasoorten, maar de meeste combinaties van neophema soorten onderling zijn af te raden. De soorten zijn winterhard. Ze zijn helaas wel gevoelig voor bepaalde ziekten, bijvoorbeeld paramixo-virus, ornithose (papegaaiziekte) etc. Splendids zijn gevoelig voor vocht.

Hybride kweek:

Hybriden van en met kromsnavel soorten worden niet gevraagd en erkend binnen zowel de C.O.M. als de nationale bonden.

Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, ook van Neophema's.

Tot op heden hebben we niet kunnen vaststellen, dat hybride nakweek van Neophema's vruchtbaar zijn.

De verschillen van deze hybriden met de wel zuivere vogels, kunt U zien bij de keurtechnische aanwijzingen van deze soorten.

[Terug naar index](#)

STANDAARD TURQUOISINEPARKIET:

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.

1. Veerstructuur van de Neophema's en Neopsephotus.
2. De fysieke standaard van de Turquoise-parkiet
3. Toelichting.
4. Mutaties en symbolen.
5. Kleurvererving.
6. De mutaties bij de Turquoise-parkiet.
7. Beschrijving van de kleurslagen.

1.VEERSTRUCTUUR VAN DE NEOPHEMA'S EN NEOPSEPHOTUS.

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- A. zwart eumelanine.
- B. geel psittacine.
- C. rood psittacine.

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de z.g. blauwstructuur.

Deze, gecombineerd met het gele psittacine in de cortex, geeft de baard haar groene kleur.

De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

In de hoorndelen zit alleen maar zwart eumelanine.

In eerdere standaardseisen staat vermeld dat de bourkeparkiet bruin eumelanine bezit. Door vederonderzoek is dit inmiddels achterhaald. Het eumelanine bij de bourkeparkiet is net als bij alle neophema's zwart.

2: FYSIEKE STANDAARD TURQUOISINEPARKIET

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de Neophema's staat per soort bij de standaard vermeld.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Neophema is een volle vogel.

De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Neophema's nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat.

De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

[Terug naar index](#)

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaartdekveren.

3. TOELICHTING:

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de Neophema's. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan.

De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.

We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. Grasparkieten, Edelparkieten en Agaporniden.

Wij verwachten dan ook dat de kwekers, na een overgangperiode, algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen.

Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd en staan tussen ()

De gebruikte symbolen zijn ook aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica. Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Gebleken is dat deze symbolen beter passen bij zoogdieren en mensen en dat daarom is bij vogels gekozen voor Z en W, in plaats van X en Y.

[Terug naar index](#)

4. MUTATIES EN SYMBOLEN:

Tabel mutatiebenamingen Turquoiseparkiet:

Mutatie naam	Symbool	Oude of foutieve naam	Engelse naam
Autosomaal dominant verervende mutaties.			
Dominant Bont.	Pi	Dominant bont.	Dominant pied.
Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. (Of incomplete dominant).			
Donkerfactor.	D	Donkergroen.	Darkfactor.
Violetfactor.	V	Violet.	Violetfactor.
Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.			
Opaline.	Zop	Roze, lachs, bont.	Opaline (rose).
SL ino.	Zino	Geel, lutino.	SL ino (lutino.)
Cinnamon.	Zcin	Cinnamon.	Cinnamon.
Pale	Zino ^{pe}	Pallid	Pallid
Autosomaal recessief verervende mutaties.			
Pale fallow.	pf	Geel, pastel, geelpastel.	Pale fallow (yellowpastel,yellow).
Bronze fallow.	a ^{bz}	Fallow, recessief cinnamon.	Bronze fallow (fallow).
Dilute	dil	Overgoten Goudgeel.	Dilute (yellow).
Recessief bont.	s	Bont.	Recessive pied.
Faded.	fd	Isabel.	Faded (recessive cinnamon).
Melanistic.	m	Zwart.	Melanistic (black).
Multifactorieel			
Mottle.	mo	Bont.	Mottle.
Selectie factoren met een intermediair verervingsgedrag			
Roodbuik.	RB	Roodbuik.	Redbelly.

[Terug naar index](#)

5. KLEURVERERVING:

Zie tabel hierboven.

6. DE MUTATIES TURQUOISINEPARKIET:

RECESSIEF BONT.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: s

Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoise- en Elegantparkiet.

Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen.

DOMINANT BONT.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbool: Pi

Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon.

In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar

MOTTLE.

Vererving: Multifactorieel.

Symbool: mo

De precieze werking is nog niet geheel duidelijk.

Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig.

Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoise-parkiet.

De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter dit kan variëren van 5% tot 98% bont.

[Terug naar index](#)

ROODBUIK. (Selectie vorm)

Vererving: intermediair dominant.

Symbool: RB

De Roodbuiik is ontstaan bij de Turquoise- en Splendidparkiet.

Deze kleurslag is door selectieve kweek bereikt. Gebruik makend van een aanwezige kleine hoeveelheid rood is door selectie een vogel ontstaan met een geheel rode buik. Bij erg goede exemplaren loopt het vanaf het masker tot aan de onderstaart.

De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant. Dit wil zeggen wanneer je een roodbuiik x een niet roodbuiik paart, dat alle jongen hieruit ook rood zullen tonen maar in mindere mate dan de ouder roodbuiik. Dit betekent dat, wanneer de roodbuiikfactor aanwezig is, deze er zeer moeilijk uit is te kweken vanwege het intermediaire karakter.

Er wordt nog maar 1 type gevraagd en dat is maximaal rood van onderstaart dek bevedering dus incl. aarsbevedering tot aan het masker.

OPALINE.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zop

Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.

De opaline factor is ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise-parkiet.

Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel bij Australische parkieten.

Een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine verandert.

Dat komt nu op andere plekken te voorschijn of verdwijnt. Bij de opaline Turquoise-parkiet zien we, dat de rode vleugelbalk bij de man verdwijnt bij overjarige vogels en dat bij de pop nu wel een rode vleugelbalk verschijnt. In combinatie met de roodbuiik- en opaline factor krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldeks.

CINNAMON.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zcin

Kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is bruin in plaats van zwart van kleur.

De cinnamon is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoise-parkiet.

Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur.

De kleur die vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie eumelanine.

De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.

Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin.

De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden

SL ino.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Zino

Kwantitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten.

Is alleen ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise-parkiet. Een bijna totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering.

Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Deze SL ino vormt met de pale en platinum een meervoudige mutatiereeks(MM-reeks).

De volgorde van dominantie in de verdeling is wildvorm pale-platinum-SL.ino

MELANISTIC.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *m*

Kwantitatieve plus mutatie van het eumelanine.

De melanistic mutatie is al ontstaan bij de Turquoise-parkiet

MISTY.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbool: *Mf*.

Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 20%.

De Misty is ontstaan bij de Blauwvleugel-, Splendid- en Turquoise-parkiet.

Ook de blauwstructuur wordt gereduceerd.

FADED.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *fd*

Kwantitatieve reductie van 15%-20 % eumelanine.

De faded is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegant-parkiet.

Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs

DILUTE.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *dil*

Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.

De vleugelpennen en de tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs.

Tot nu toe alleen bij de Turquoise-parkiet ontstaan, welke foutief als pastel omschreven werd en geel werd genoemd door de kwekers.

BRONZE FALLOW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *a^{bz}*

Kwalitatieve reductie van 30-40% eumelanine.

De bronze fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid-, Turquoise- en Elegant-parkiet.

Het is het donkere type van fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris. Het is een meervoudige mutatie reeks met **pastel en NSL** ino.

Noot: als je een bronze fallow x een pale fallow paart krijg je hieruit alleen wildkleuren, die voor beide factoren split zijn.

Het is af te raden om deze combinatie op te zetten.

De Bronze fallowPale fallow is geen gevraagde kleurslag.

PALE FALLOW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *pf*

Kwalitatieve reductie van 75-80% eumelanine.

De pale fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Elegant parkiet.

Het lichte type van de fallow.

Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood, zonder zichtbare iris.

De mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.

VIOLETFACOR.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbool: *V*

Mutatie van de vederstructuur.

Violet factorigen zijn al ontstaan bij de Bourke-, Turquoise- en Splendid-parkiet.

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met één donkerfactor, in de blauw- of turquoise serie. De violetfactor zal bij een intensieve blauwe Splendid-parkiet met een DF violet goed zichtbaar zijn, deze zijn ook zonder donkerfactor zeer goed als violet herkenbaar.

Bij een DD blauw (mauve) is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor factor erbij.

Soms worden deze vogels aangezien voor kobalt, maar zijn dat niet. Let op de kopkleur en de vleugelpennen, waar een violette gloed zichtbaar is. Bij de wildkleur Splendid-parkiet worden vaak de violetfactorige vogels voor donkergroen aangezien.

DONKERFACTOR.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbool: *D* voor een enkelfactor en *DD* voor een dubbelfactor (Double Dark).

Mutatie van de vederstructuur.

Is al ontstaan bij de Turquoise-parkiet.

Donkerfactor: door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller. Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met een dubbele donkerfactor (DD), deze werden tot nu toe olijfgroen genoemd in de groen serie en DD blauw (mauve) in de blauw serie.

Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.

[Terug naar index](#)

GRIJSFACTOR.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbol: G.

Mutatie van de vederstructuur.

De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. Grijsgroen, Grijs aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.

BLAUW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: bl

Volledige reductie psittacine.

De blauwmutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid-, Turquoise- en Blauwvleugelparkiet.

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel.

Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe aangeboden, het betreft hier niet de blauwmutatie, maar een selectievorm, door uitbreiding van de blauwstructuur. Al deze z.g. blauwe tonen nog steeds wat rood in de bevedering en bij een echte blauwe moet dit geheel verdwenen zijn. Een echte blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten zijn.

Blauw, turquoise (pastelblauw) en aqua (zeegroen) zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar, ze vormen een meervoudige mutatiereeks (MM-reeks).

De volgorde van dominantie in de verdeling is aqua – turquoise – blauw.

[Terug naar index](#)

TURQUOISINEPARKIET (NEOPHEMA PULCHELLA):

ALGEMEEN:

Het verspreidingsgebied ligt in het binnenland aan de Zuidoost kust van Australië, ongeveer van Brisbane (Queensland), door New South Wales tot aan de grensstreek van Victoria.

Ze leven veelal dicht bij de grond in laag struik gewas en grasland en zijn zeer moeilijk te vinden, alleen in de vroege ochtend en in de avonden zijn ze actief en kan men ze waarnemen. Neophema's worden in het Engels daarom ook grass parrots genoemd.

Man en pop zijn duidelijk te herkennen. De man is geheel geel op de borst, heeft een donker rode vleugelbalk en een uitgebreider blauw masker. Bij de pop is de borst groen, ze mist de vleugelbalk, ze heeft een kleiner masker en ze bezit een teugelstreep.

Namen:

Nederlands	: Turquoise parkiet.
Latijns	: Neophema pulchella.
Duits	: Schönsittich.
Frans	: Perruche turquoise.
Engels	: Turquoise Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

ERFELIJKHEID EN VEDERSTRUCTUUR:

Bij de Turquoise parkiet zijn, voorzover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

Roodbuik, grijs, donkerfactor, violet, opaline, cinnamon, turquoise, bronze fallow, pale fallow, dilute (overgoten), SL ino, faded, misty, mottle, dominant bont, recessief bont en melanistic. Van sommige mutaties, vanaf SL ino tot en met melanistic, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zelfs alleen geruchten. Van deze kleurslagen wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen in de herkenningsbeschrijvingen.

DE FYSIEKE STANDAARD:

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte 24 cm.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Turquoise parkiet is een volle vogel.

De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam.

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Turquoise parkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengtes van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas

.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

[Terug naar index](#)

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat:

Zie [vogelindex website NBvV](#)

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

Formaat: 24 cm	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Groen:	D groen:	DD groen:	Violet groen:	Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergrasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen	Grijsgroen
Hand - en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs
Vleugel dekveren:	Donkergrasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Middelste staartpennen:	Donkergrasgroen aan de toppen donkerblauw.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw	Olijfgroen, aan de toppen donkergrijsblauw	Donkergroen, aan de toppen violetblauw .	Zwart, aan de toppen donkergrijs
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
Bovenstaartdekveren:	Donkergrasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen	Grijsgroen
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Poten:	Grijs.	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels:	Zwart.	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekening:					
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep donker-grijsblauw, verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder violetblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep donkerblauw	Diep donkergrijsblauw	Violetblauw	Leigrijs
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag
Vleugelspiegel:	n.v.t				

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Groen.:	Pop: D groen:	Pop: DD groen:	Pop: Violet groen:	Pop: Grijsgroen:
Kleur/Kleurslag:					
Bovenschedel en nek	Donkergrasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Hals en borst:	Diep grasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
Mantel en onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen	Grijsgroen
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw	Olijfgroen, aan de toppen diep donkergrijsblauw	Donkergroen, aan de toppen violetblauw	Zwart, aan de toppen donkergrijs
Overige staartpennen en onderstaartdekveren: Onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
Bovenstaartdekveren:	Donker grasgroen.	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas	Grijsgroen
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Poten:	Grijs.	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels:	Zwart.	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekening:					
Masker:	Donkerblauw.	Diep donkerblauw	Donkergrijsblauw	Violetblauw	Leigrijs
Teugel:	Grijs.	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Borst / Buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw	Diep donkerblauw	Diep donkergrijsblauw	Violetblauw	Leigrijs
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIETEN, PRIMAIRE MUTATIES:

<p>Groen :</p>	<p>Algemeen: Turquoisineparkieten moeten vol van model zijn. Vaak zien we erg iele vogels, vooral bij mutaties en mutatiecombinaties. Wanneer we ze van zijaanzicht bekijken, moet er voor de vleugelbocht nog een stukje borst waarneembaar zijn, dan is het model in orde. Ook bij vooraanzicht moet de borst goed gevuld zijn en aansluiten tegen de vleugels. Wanneer men tussen de vleugels in kan kijken is de vogel ook te smal. De pop is qua formaat iets kleiner dan de man, maar moet aan dezelfde eisen voldoen qua model en type. De ruglijn moet recht zijn, vanaf de achterkop tot en met de staart. Een knik in de nek of een afhangende staart is een modelfout. Let wel op het is eigen aan parkietachtige soorten om de staart te laten hangen wanneer ze in rust zitten. Door de vogel te laten verspringen, kan men waarnemen of dit constant getoond wordt. De kopvorm moet goed passen bij het lichaam. Poppen hebben een iets kleinere kop, maar dit mag niet storend werken ten opzichte van het lichaam. De nek moet goed gevuld zijn. De borstlijn moet een strakke gebogen lijn zijn, vanaf de ondersnavel tot aan de onderstaart. Te zwaar in borst en onderlijf komt zelden voor, wel dat er een inval in de borst zit.</p>
<p>Groen man:</p>	<p>Kleur: De borstkleur moet helder diep geel zijn. Vooral bij jonge vogels zien we regelmatig een groene waas op de borst. Dit is een kleurfout. Ook een kleurfout bij jonge vogels is de bruine omzoming van de onderste dekveren. Dit moet egaal donkergrasgroen zijn, zowel bij man als pop. Waar zeker op gelet moet worden is de buikkleur, deze moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Vooral tussen de poten zien we dit regelmatig. Dit is een ernstige kleurfout. De donkergrasgroene lichaamskleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen</p> <p>Tekening: De omzoming op de voorzijde moet duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig zijn. Zeker op de borst, op de buik is dit vager. De rode vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd. Wanneer de vogel in rust zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak. Door de vogel te laten verspringen, wordt deze zichtbaar. De vleugelbocht is op de rand donkerblauw, overgaand in diep ultramarijn blauw. Bij de man zien we ook verschil in het masker. Rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijn blauw en in de wangen diep hemelsblauw.</p>

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, PRIMAIRE MUTANTEN:

<p>Groen pop:</p>	<p>Kleur: De borstkleur moet egaal diep grasgroen zijn. Vaak is deze te licht van kleur en loopt het geel van de buik door in de borst. Dit is een kleurfout. Ook het tonen van een blauwe waas in de borst is een kleurfout. De buik moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Het tonen van rode veertjes op het vleugeldek (man kenmerk) is een kleurfout.</p> <p>Tekening: Op de borst moet een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een regelmatig verloop heeft. De afscheiding borst/buik moet strak zijn, zonder uitlopers in de borst of buik. De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man. Hetzelfde geldt ook voor het masker, dit is donkerblauw. Een kenmerk van de poppen is dat deze een geelachtig witte, geen blauwe, teugelstreep tonen tussen snavel en oog. Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend. Dit moet bestraft worden bij tekening. De pop van de Turquoise parkiet lijkt veel op de pop van de Splendid parkiet. De verschillen zien we in het model. De Splendid parkiet is geblokter van model en heeft ook een iets kortere staart. De borstkleur is donkerder bij de Splendid parkiet. Het masker is ook wat groter en uitgebreider bij de Splendid parkiet pop. De vleugelbalk bij een Splendid parkiet pop is hemelsblauw. De snavelvorm is anders, bij de Turquoise parkiet is deze duidelijk gebogen, terwijl deze bij de Splendid parkiet rechter is en meer in het masker zit.</p>
<p>D groen Man en Pop:</p>	<p>De donkerfactor is een mutatie die "incomplete dominant" overerft. Hij veroorzaakt wijzigingen in de vederstructuur. Wanneer de donkerfactor enkel aanwezig is (EF), is de vogel D groen (voorheen donkergroen). De groene veervelden zijn nu duidelijk donker groen geworden en ook de blauwe veervelden zijn donkerblauw geworden.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
<p>DD groen Man en Pop:</p>	<p>DD groen is de nieuwe benaming voor olijfgroen en is een vogel met een dubbele donkerfactor. De oorspronkelijke donkergroene kleur is nu olijfgroen geworden en de blauwe tekeningpatronen donkergrijsblauw. Door een dunnere bevedering zijn vogels met een D of DD factor wat smaller van model. Hier moet rekening mee worden gehouden. Het model moet goed gevuld zijn.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, PRIMAIRE MUTANTEN:

<p>Violet groen</p> <p>Man en Pop:</p>	<p>Algemeen. De violetfactor lijkt veel op D groen, vooral in de groene veervelden. Het verschil zit in het masker en vleugelbocht dat bij violet diep paars is en bij D groen kobalt. De violetfactor is nu in de standaard opgenomen, om te voorkomen dat hij anders zou verdwijnen. Er zijn geruchten dat de blauwe Turquoise-parkiet al is ontstaan. Zodra de blauw mutant er werkelijk is en gekweekt wordt, kan de combinatie gemaakt worden met de DF violet factor waaruit de fraaiste violetten voortkomen. Tot zo lang moeten we het doen met de violetgroenen. Voor de kwekers is het gemakkelijk te bepalen of de vogel D groene of violet groen is door de volgende proefparing. Wanneer men twee violet factorige aan elkaar paart kweekt men dubbelfactorige violet en bij D groen x D groen komen er ook DD groene (Olijfgroene) uit.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
<p>Grijsgroen</p> <p>Man en Pop:</p>	<p>Grijsgroen is de verschijningsvorm van de grijsfactor in de groenserie. De grijsfactor zorgt ervoor dat de blauwstructuur niet meer werkt en dat het blauw nu grijs is geworden. De lichaamskleur is grijsgroen geworden. Door de hoge concentratie van blauw op de vleugelbocht en het masker zien we hier vaak nog een blauwe waas doorschijnen. Hiermee moet nog met enige soepelheid worden omgegaan. Er wordt wel gestreefd naar een leigrijs masker en vleugelbocht. Door de vaak nog blauwe waas lijkt grijsgroen in deze onderdelen wat op DD groen. Bij twijfel geeft de lichaamskleur duidelijk het verschil aan; DD groen is olijfgroen van kleur, wat dieper is en grijsgroene is duidelijk grijsgroen van kleur en toont ook een grijze waas. Ook mist grijsgroen de donkerblauwe kleur in de slagpennen; deze is zwart van kleur.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon groen:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hand - en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren en onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd diep donkergrijsblauw verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping..
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man
Kleur / kleurslag:	Cinnamon grijsgroen:	Cinnamon dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Warm geel
Mantel, onderrug en stuit:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hand - en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilver grijs
Vleugel dekveren:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Middelste staartpennen:	Zwartbruin, aan de toppen bruin.	Warm geel met een de toppen Intensiever geel
Overige staartpennen, onderstaartdekveren en onderzijde staart:	Diep geel.	Warm geel
Bovenstaartdekveren:	Donkerbruin, aan toppen bruin met grijze waas.	Warm geel
Snavel:	Donkerbruin.	Bruin
Neusdop:	Bruin.	Bruin
Poten:	Lichtbruin.	Licht bruin
Nagels:	Bruin.	Bruin
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin
Tekening:		
Masker:	Voorhoofd diep leigrijs , verder leigrijs, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtbruine schubtekening, op de buik heel vaag.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Bleek ultramarijn blauw
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Rood
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets warm gele zoom op buitenvlag

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon groen:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.
Hals en borst:	Egaal geel.	Donkergroen.	Licht olijfgroen.
Buik:	Groen met bruine waas.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw	Binnenvlag en toppen bruin, buiten -vlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Donkergroen.	Licht olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Geel.	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw..
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Groen met bruine waas.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping
Teugel:	Grijs	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep blauw	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop
Kleur / kleurslag:	Cinnamon grijsgroen:	Cinnamon dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Licht grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hals en borst:	Licht grijsgroen.	Warm geel
Buik:	Diep egaal geel.	Warm geel
Mantel, onderrug en stuit:	Licht grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs
Vleugel dekveren:	Licht grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Middelste staartpennen:	Donkerbruin, aan de toppen bruin met grijze waas.	Warm geel
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Warm geel
Bovenstaartdekveren:	Licht grijsgroen.	Warm geel
Snavel:	Donkerbruin.	Bruin
Neusdop:	Bruin.	Bruin
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin
Nagels:	Bruin.	Bruin
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin
Tekening:		
Masker:	Voorhoofd diep leigrijs, verder leigrijs, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd blauw, verder licht blauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	Grijs.	Grijs
Borst / Buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne vage lichtbruine schubtekening
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Bleek hemelsblauw
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag

[. Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET CINNAMON:

<p>Cinnamon groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Door de cinnamon factor is het onderdons bruin geworden en hierdoor is de groene lichaamskleur lichter dan bij de wildkleur. Ook het masker en de vleugelbocht zijn een tint lichter.</p> <p>Cinnamon's tonen altijd een bruine waas op het vleugeldek, de hoorndelen zijn bruin in plaats van zwart. De borstomzoming is bruin, maar moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn.</p> <p>Cinnamon's zijn gevoelig voor direct zonlicht waardoor ze opleken en vlekkerig van kleur worden. Dit is uiteraard een kleurfout.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
<p>Cinnamon D groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>D groen cinnamon is de combinatie van één donkerfactor met cinnamon.</p> <p>De lichaamskleur is donkergroen, maar door de cinnamon factor duidelijk lichter dan bij D groen.</p> <p>Ook het donkerblauw in het masker en de vleugelbocht is door de cinnamon factor lichter geworden.</p> <p>De gehele vogel laat een bruine waas zien.</p> <p>Vooraf in de slagpennen is de bruine kleur onmiskenbaar.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en cinnamon</p>
<p>Cinnamon DD groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Hier betreft het de combinatie van een dubbele donkerfactor met cinnamon.</p> <p>Door de cinnamon factor is de olijfgroene kleur wat lichter geworden, evenals het donkergrijsblauwe masker en de vleugelbochten.</p> <p>De gehele kleur toont een bruine waas.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en cinnamon.</p>
<p>Cinnamon grijsgroen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Deze combinatie van grijsgroen met cinnamon geeft een licht grijsgroene lichaamskleur met een bruine waas.</p> <p>Het masker en de vleugelbochten zijn leigrijs.</p> <p>Bij de poppen zien we vaak dat het masker erg vaag is.</p> <p>Dit moet net als bij de wildkleur volledig aanwezig zijn en strak afgelijnd.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en cinnamon.</p>
<p>Cinnamon dilute groen</p>	<p>Kleur:</p> <p>De bleek bruin/geel zone tussen de borst en de buik is minder omvangrijk dan bij <i>Pyrrhura molinae groen serie</i>.</p> <p>De lichaamskleur dient zo helder en egaal mogelijk van kleur te zijn, door de cinnamon in combinatie met de dilute factor is deze een nuance lichter.</p> <p>De meest egale vogels genieten uiteraard wel de voorkeur.</p> <p>De rode buikvlek dient waarneembaar te zijn.</p> <p>De vlek blijft tussen de poten en mag niet uitvloeien..</p>

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Dilute groen:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Bleek ultramarijn blauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Dilute groen:	Pop: Dilute D groen:	Pop: Dilute DD groen:	Pop: Dilute grijsgroen:
Kleur / kleurslag:				
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met leigrijze waas.
Hals en borst:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met leigrijze waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met leigrijze waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren ,onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met leigrijze waas.
Snavel:	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Licht grijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Lichtblauw.	Licht donkerblauw.	Licht donkergrijsblauw.	Licht leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Bleek hemelsblauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek leigrijs.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET DILUTE:

Algemeen:	<p>Bij combinaties met de dilute factor, zeker met een donkerfactor erbij, moet rekening gehouden worden dat het formaat niet aan dezelfde eisen kan voldoen dan bij de wildkleur.</p> <p>Wel moet de combinatie uiteraard vol van model zijn.</p>
Dilute groen Man en pop:	<p>Algemeen: De dilute werd in de oude standaard pastel genoemd. Inmiddels is vast komen te staan dat het hier om de dilute mutatie gaat. Er is afgesproken om als schrijfwijze voor deze mutatie dilute te nemen. De lichaamskleur is geel met een groene waas. Deze groene waas moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn. Het masker is licht hemelsblauw geworden, evenals de vleugelbocht. Vaak zien we dat de vleugelbocht nagenoeg wit is. Dit is een tekeningfout: het moet licht hemelsblauw zijn. Het rood in de vleugelbalk bij de man is helderder dan bij de normaal groene. Bij de pop is het masker lichter dan bij de man. Bij de dilute mutatie is bij alle parkietachtige bekend, dat het formaat wat kleiner is. Hiermee moet dan ook met enige soepelheid worden omgegaan. Wel moet het model vol van vorm zijn en smalle vogels dienen dan ook bestraft te worden bij model.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
Dilute D groen Man en pop:	<p>D groen in combinatie met dilute is het beste te zien in het masker en de vleugelbochten. Deze moeten duidelijk een licht donkerblauwe kleur tonen. Vooral het masker bij de pop is vaak te licht van kleur en laat te weinig blauwstructuur zien. De lichaamskleur is iets dieper dan bij de dilute.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en dilute.</p>
Dilute DD groen Man en pop:	<p>Bij deze combinatie met een dubbele donkerfactor met dilute, geeft een olijfgele lichaamskleur. Het masker en de vleugelbochten zijn licht mauve van kleur. Ook hier zien we bij de poppen dat het masker vaak niet volledig aanwezig is, wat bestraft moet worden bij tekening.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en dilute.</p>
Dilute grijsgroen Man en pop:	<p>Bij deze combinatie van grijsgroen met dilute is de lichaamskleur geelgroen met een grijze waas. Het verschil in kleur met de dilute is dat de kleur minder helder is op het rug- en vleugeldek. Het masker en de vleugelbochten zijn bleek/lichtgrijs van kleur. Bij de pop is het masker vaak te vaag aanwezig, wat bestraft moet worden bij tekening.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij Grijsgroen en dilute.</p>

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

		Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Faded groen:	Bronze fallow groen:	Pale fallow groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
Vleugeldekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.
Snavel:	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Donker vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Faded groen:	Pop: Bronze fallow groen:	Pop: Pale fallow groen:
Kleur / kleurslag:			
Bovenschedel en nek:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hals en borst:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
Vleugel dekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.
Snavel:	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Donker vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw.	Blauw.	Hemelsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne beige bruine schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, PRIMAIRE MUTATIES:

<p>Faded groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>De faded is nog een vrij nieuwe mutatie bij de turquoise parkiet en komt nog niet zo veel voor. Toch is besloten om hem al op te nemen in deze standaard.</p> <p>De faded lijkt vrij veel op de bronze fallow, maar is duidelijk lichter in de vleugelpennen, die licht beigebruin zijn. Ook duidelijk verschillend zijn de hoorndelen en de oogkleur, bij de fallow zijn deze respectievelijk hoornkleurig en rood. Bij de faded zijn de hoorndelen lichtgrijs en de ogen zwart.</p> <p>Het verschil met de cinnamon is, dat de faded geen bruine waas toont op het dek.</p> <p>De hoorndelen zijn grijs en de pennen zijn lichter van kleur.</p> <p>Het formaat en model moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de wildkleur.</p> <p>De kleur moet egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
<p>Bronze fallow</p> <p>en</p> <p>Pale fallow</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Van de fallow's zijn er twee types bij de Turquoise parkiet ontstaan, de pale fallow en de bronze fallow. De pale is het lichte type en de bronze het donkere.</p> <p>De oogkleur is bij fallow altijd rood en de hoorndelen zijn hoornkleurig.</p> <p>De oogkleur is onderling wel verschillend.</p> <p>Bij de pale fallow is deze helder rood en bij de bronze fallow donkerder wijnrood, met een lichte irisring.</p> <p>Fallow's zien we nog weinig op een tentoonstelling en is nog volop in ontwikkeling.</p> <p>Hier dient met keuren dan voorlopig nog enige soepelheid betracht te worden.</p> <p>De lichaamskleur moet voldoen aan de standaard en tevens egaal overkomen.</p> <p>Ook van de pale fallow is bekend dat het formaat wat minder is dan bij de wildkleur.</p> <p>Ook hieraan moet enige soepelheid worden gegeven. Het model moet wel vol van vorm zijn.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Hand en armpenne	Olijfgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.
Stuit:	Donkergrasgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Groen op gele ondergrond.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donkergrasgroen.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne groene schub-tekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Helder gele mhals, borst	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

	Man:	Man
Kleur / kleurslag:	Opaline grijsgroen:	Opaline dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen.	Geel
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder geel.
Mantel en onderrug:	Grijsgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met vlekkerige hele lichte groene waas.
Stuit:	Geel grijsgroen.	Helder geel
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Geel met hele lichte groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Helder Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Licht geel

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Zo egaal mogelijk geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Groen op gele ondergrond.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Grijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Teugel:	Grijs	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Vaag rood	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugel spiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop
Kleur / kleurslag:	Opaline grijsgroen:	Opaline dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel.	Geel met licht groene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen zwart.	Geel, aan de toppen lichter van kleur.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Hoornkleurig
Nagels:	Zwart.	Lichtgrijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Diep leigrijs.	Bleekblauw
Teugel:	Grijs.	Grijs
Borst / Buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep leigrijs.	Wit met blauwe waas
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugel spiegel:	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIETEN, OPALINE GROEN SERIE:

<p>Opaline groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>De werking van de opalinefactor is bij de parkietachtigen niet uniform. Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek. Bij de Turquoise parkiet zien we, dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop juist zichtbaar wordt, wel iets minder diep/scherp dan bij een normale man zonder de opalinefactor. Bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze worden geheel geel zoals bij een man, wel iets minder diep. De borst bij een opaline pop moet nu wel omzoming tonen. Gestreefd moet worden naar een egaal gele mantel/rugdek. Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egalere geel bezit, zonder dit zwaar te bestraffen. Een opaline zonder de roodbuikfactor mag totaal geen rood tonen op de borst en buik, dit is een ernstige kleurfout. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantel. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden. Bij poppen zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde vorm.</p> <p>Toen de eerste opalines waren ontstaan, werden deze bont genoemd. De oorzaak hiervan is dat de opalinefactor er voor zorgt, dat de lichaamskleur en tekening worden omgezet/verplaatst. Hierdoor wordt de mantel geel en vooral bij de mannen zien we dat dit moeilijker haalbaar is dan bij de poppen. Mannen zijn vaak groen met gele omzoming op het dek, vandaar ook de foutieve benaming bont.</p>
<p>Opaline dilute groen</p> <p>Man en Pop:</p>	<p>De lichaamskleur is helder geel door de opaline factor is er nagenoeg geen groene waas meer te zien op rug en stuit. Bij de poppen kan de groene waas geheel verdwenen zijn Het masker is licht hemelsblauw geworden, evenals de vleugelbocht. De vleugelbocht is bleek ultramarijn blauw Het rood in de vleugelbalk kan bij de man verdwijnen en bij de pop tevoorschijn komen..</p>

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Donkergroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geelgrijsgroen dek.
Stuit:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Geel olijfgroen.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, overgaand in donkergroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in licht grijsgroen met bruine waas. Schacht bruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd blauw, overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	lets gele zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon groen:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Egaal geel.	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Groen met bruine waas.	Binnenvlag en toppen bruin, buiten - vlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw..	Donkerbruin, aan de toppen bruin met grijze waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Bruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Donkerbruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd diep leigrijs., verder leigrijs, onder het oog iets inkeping
Teugel:	Grijs	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep blauw	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Leigrijs.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET CINNAMON:

<p>Cinnamon groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Door de Cinnamonfactor is het onderdons bruin geworden en hierdoor is de groene lichaamskleur lichter dan bij de wildkleur. Ook het masker en de vleugelbocht zijn een tint lichter.</p> <p>Cinnamon's tonen altijd een bruine waas op het vleugeldek, de hoorndelen zijn bruin in plaats van zwart. De borstomzoming is bruin, maar moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn.</p> <p>Cinnamon's zijn gevoelig voor direct zonlicht waardoor ze opleken en vlekkerig van kleur worden. Dit is uiteraard een kleurfout.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
<p>Cinnamon D groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>D groen cinnamon is de combinatie van één donkerfactor met cinnamon.</p> <p>De lichaamskleur is donkergroen, maar door de cinnamon factor duidelijk lichter dan bij D groen.</p> <p>Ook het donkerblauw in het masker en de vleugelbocht is door de cinnamon factor lichter geworden.</p> <p>De gehele vogel laat een bruine waas zien.</p> <p>Vooraf in de slagpennen is de bruine kleur onmiskenbaar.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en cinnamon</p>
<p>Cinnamon DD groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Hier betreft het de combinatie van een dubbele donkerfactor met cinnamon.</p> <p>Door de cinnamon factor is de olijfgroene kleur wat lichter geworden, evenals het donkergrijsblauw. masker en de vleugelbochten.</p> <p>De gehele kleur toont een bruine waas.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en cinnamon.</p>
<p>Cinnamon grijsgroen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Deze combinatie van grijsgroen met cinnamon geeft een licht grijsgroene lichaamskleur met een bruine waas.</p> <p>Het masker en de vleugelbochten zijn leigrijs.</p> <p>Bij de poppen zien we vaak dat het masker erg vaag is.</p> <p>Dit moet net als bij de wildkleur volledig aanwezig zijn en strak afgelijnd.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en cinnamon.</p>

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline dilute groen:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel met licht groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.			
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.	Licht donkerblauw, lichter richting mantel.	Licht donkergrijsblauw, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline dilute groen:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel met licht groene waas.	Geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Geel.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekken:	Licht zilvergrijs.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel met groene waas.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:	Geel aan toppen lichter.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaartdekken:	Diep geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Geel.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Lichtgrijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Bleek blauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Wit met blauwe waas.	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met donkergrijsblauwe waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, COMBINATIES OPALINEFACTOR MET DE DILUTE FACTOR:

Combinaties van de opalinefactor met de dilute factor:

Algemeen:

De opaline dilute serie wordt door kwekers, vaak als goudgeel genoemd, dit is een foutieve benaming.
Opaline dilute combinaties zijn op het eerste gezicht niet direct herkenbaar en gelijken veel op de dilute zonder de opaline factor.
Door de dilute factor zijn de vleugelpennen licht zilvergrijs en de witte spiegels tekenen hierbij niet duidelijk af.
Het duidelijkste kenmerk is dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop zichtbaar is geworden.
Poppen hebben een veel fletser masker dan de mannen en ook de vleugelbocht is veel lichter van kleur.
Er moet echter nog wel blauw in aanwezig zijn.
Bij combinaties met D groen, DD groen en grijsgroen moeten deze factoren duidelijk terug te vinden zijn in het masker en de vleugelbochten.
In de kleur is dit minder sprekend maar wel waarneembaar.
Door deze combinatie is het verschil tussen mantel en vleugeldek niet meer aanwezig.

Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde opaline, dilute en de bijhorende factoren.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen:	Roodbuik D groen:	Roodbuik DD groen:	Roodbuik violet groen:	Roodbuik grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Hals en borst en buik	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel. stuit en onderrug:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violetblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.
Vleugeldekken:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.	Donkergroen, aan de toppen violet.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep violetblauw, verder violetblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping.
Borst	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw	Violetblauw	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen :	Roodbuik D groen:	Roodbuik DD groen:	Roodbuik violet groen:	Roodbuik grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Hals en borst:	Diep grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel ,onderrug en stuit::	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violetblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.
Vleugeldekkeren:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw.	Olijfgroen, aan de toppen donkergrijsblauw.	Donkergroen, aan de toppen violet.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaartdekkeren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekkeren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.
Bovenstaartdekkeren:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Voorhoofd donkerblauw verder lichter blauw.	Voorhoofd diep donkerblauw verder blauw .	Voorhoofd donkergrijsblauw verder grijsblauw.	Voorhoofd violetblauw.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:					
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.	Violetblauw	Leigrijs.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik cinnamon D groen:	Roodbuik cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hals en borst en buik	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel en onderrug:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Stuit:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.
Vleugeldekkeren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw.
Overige staartpennen, onderstaartdekkeren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekkeren rode waas.
Bovenstaartdekkeren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, verder donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping. donkergrijsblauw.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schub-tekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon grijsgroen:	Roodbuik cinnamon dilute groen:
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hals en borst en buik	Diep egaal rood.	Diep helder rood
Mantel en onderrug:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Stuit:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilver grijs
Vleugeldekken:	Grijsgroen met bruine waas.	Warm geel
Middelste staartpennen:	Zwartbruin, aan de toppen bruin.	Warm geel
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Warm geel, Onderstaart dekveren rode waas
Bovenstaartdekveren:	Grijsgroen.	Warm geel
Snavel:	Donkerbruin.	Bruin
Neusdop:	Bruin.	Bruin
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin
Nagels:	Bruin.	Bruin
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin
Tekening:		
Masker:	Voorhoofd diep leigrijs, verder leigrijs, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage bruin schubtekening, Op de buik nagenoeg niet. aanwezig
Buik:		
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Bleek ultramarijn blauw
Vleugelbalk:	Rood	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op de buitenvlag

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik cinnamon D groen:	Roodbuik cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hals en borst:	Groen.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Groen met bruine waas.	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon grijsgroen:	Roodbuik cinnamon dilute groen:
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Warm geel	Warm geel
Hals en borst:	Geelgroen.	Warm geel
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen met bruine waas.	Warm geel
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs
Vleugel dekveren:	Geelgroen met bruine waas.	Warm geel
Middelste staartpennen:	Donkerbruin, aan de toppen bruin.	Warm geel
Overige staartpennen, onderstaartdekveren en onderzijde staart:	Diep geel, Onderstaartdekveren rode waas.	Warm geel Onderstaart dekveren met rode waas
Bovenstaartdekveren:	Groengeel.	Warm geel
Snavel:	Donkerbruin.	Bruin
Neusdop:	Bruin.	Bruin
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin
Nagels:	Bruin.	Bruin
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin
Tekening:		
Masker:	Leigrijs.	Lichtblauw
Borst / Buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne vage licht bruine schubtekening m.u.v. de buik.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Bleek hemelsblauw
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op de buitenvlag

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik dilute groen:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, e onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd bleek donkerblauw, verder bleek blauw, onder het oog iets inkeping..	Voorhoofd bleek donkergrijsblauw, verder bleek grijsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd bleek leigrijs, verder bleek grijs, onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Bleek ultramarijn blauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik dilute groen:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals en borst:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Licht blauw.	Licht donkerblauw.	Licht donkergrijsblauw.	Lichtgrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst	Fijne vage lichtgrijze schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Bleek hemelsblauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik faded groen:	Roodbuik bronze fallow groen:	Roodbuik pale fallow groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.
Hals en borst en buik	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel , stuit en onderrug:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen licht beigebruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
Vleugeldekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.
Snavel:	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Donker vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Borst: Buik:	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.
Vleugelbocht:	Diep blauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik faded groen:	Roodbuik bronze fallow groen:	Roodbuik pale fallow groen:
Bovenschedel en nek:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hals en borst:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Groen met beige waas.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen licht beige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
Vleugeldekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren en onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Groen met beige waas.	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.
Snavel:	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Donker vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met licht iris ring.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw.	Blauw.	Hemelsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne beige bruine schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep blauw	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik opaline D groen:	Roodbuik opaline DD groen:	Roodbuik opaline grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel en onderrug:	Lichtgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek. Stuit rood.	Donkergroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Grijsgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.
Stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand-en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, Buitenvlag diep donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
Vleugel dekveren:	Groen op gele ondergrond.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder diep blauw onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, verder donkergrijsblauw onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep leigrijs, verder leigrijs onder het oog iets inkeping.
Borst en buik:	Fijne groene schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline grijsgroen:	Roodbuik opaline dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder rood.
Mantel en onderrug:	Grijsgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Rood.
Stuit:	Rood.	Licht zilvergrijs.
Hand-en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.	Geel met groene waas.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Geel, aan toppen lichter.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.	Diep geel.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.
Snavel:	Zwartgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Voorhoofd diep leigrijs, verder leigrijs onder het oog iets inkeping.	Bleek blauw.
Teugel:	Grijs	Grijs.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Leigrijs.	Wit met blauwe waas.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik opaline D groen:	Roodbuik opaline DD groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Zo egaal mogelijk rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Groen op rode ondergrond.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Grijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Blauw op lichte ondergrond.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

Kleur / kleurslag:	Pop:	Pop
	Roodbuik opaline grijsgroen:	Roodbuik opaline dilute groen
		Herkenning omschrijving
Bovenschedel en nek:	Grijsgroen.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen zwart.	Geel, aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.
Snavel:	Zwartgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:		
Masker:	Diep leigrijs.	Bleek blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep leigrijs.	Wit met blauwe waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) ROODBUIK TURQUOISINEPARKIETEN:

Roodbuik serie :	<p>Algemeen:</p> <p>De roodbuik Turquoise-parkiet is niet ontstaan door een mutatie, maar door kweekselectie. Door vogels met enkele rode veertjes op de buik steeds aan elkaar te paren is de roodbuik, zoals nu in standaard omschreven staat, ontstaan. Het is voor de kweker dan ook zeer sterk af te raden om een roodbuik te paren met een vogel uit de geelbuik serie. Alle jongen hieruit zullen dan gedeeltelijk een rode buik vertonen, iets wat er zeer moeilijk uit te kweken is als men geen roodbuik in de lijn wil hebben. In de oude standaard wordt er nog gesproken van twee types roodbuik, mannen met een rode buik en gele borst en mannen die een geheel rode buik en borst tonen. Van deze laatste is de standaard opgemaakt, omdat we de halve roodborst man niet meer tegenkomen. Bij alle roodbuik combinaties eisen we dat bij de man de gehele voorzijde diep en egaal rood is, wel is de oorspronkelijke omzoming een vereiste bij die kleurslagen, waar dit van toepassing is. Bij de poppen geldt dit zelfde voor de buikkleur, die egaal rood moet zijn. De afscheiding van de grasgroene borst naar de rode buik bevindt zich ongeveer 1 cm boven de pootplant. Momenteel zijn er al roodbuiken die tot en met de onderstaart dekveren rood zijn, de onderzijde van de staart is nog geel. Uiteraard mogen in de toekomst roodbuiken, die ook rood in de onderstaart gaan vertonen, hiervoor niet bestraft worden. De groene lichaamskleur is door de roodbuikfactor ook donkerder geworden dan bij niet roodbuiken. Het rood mag alleen in combinatie met de opalinefactor zichtbaar zijn op het rugdek. Bij de roodbuik opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar moet zijn, bij mannen is dit nog wat omzoomd. Het streven is ook bij mannen roodbuik met een opalinefactor een rood rugdek te verkrijgen. Door de roodbuikfactor zien we bij opaline mannen, dat de oorspronkelijk rode vleugelbalk weer iets zichtbaar wordt, dit is toegestaan. Het rood zien we ook op de achter schedel. Het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen. Hier moet voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen worden.</p> <p>Er is verder geen aparte KTA opgenomen van de roodbuik, gezien de verdere eisen gelijk zijn dan bij niet roodbuiken en alleen de borst/buikkleur van geel in rood is veranderd en bij de opaline serie ook het rugdek nu rood toont, in plaats van geel.</p> <p>Zie verder de kleurslag zonder roodbuik</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon groen:	Roodbuik opaline-cinnamon D groen:	Roodbuik opaline-cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Grasgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Donker grasgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, overgaand in donker grasgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd blauw overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep donkerblauw, overgaand in donkerblauw onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkergrijsblauw, overgaand in donkergrijsblauw onder het oog iets inkeping.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening..
Buik:	Op de buik iets vagere bruine schubtekening.	Op de buik iets vagere bruine schubtekening.	Op de buik iets vagere bruine schubtekening
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon grijsgroen:	Roodbuik opaline-cinnamon dilute groen
Bovenschedel en nek:	Licht grijsgroen met bruine waas.	Niet opgenomen vanwege de minder goede herkenbaarheid
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	
Mantel, onderrug en stuit:	Licht grijsgroen met bruine waas op een rode ondergrond.	
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.	
Vleugel dekveren:	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in lichtgrijs-groene toppen met bruine waas. Schacht bruin.	
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	
Bovenstaartdekveren:	Rood.	
Snavel:	Donkerbruin.	
Neusdop:	Bruin.	
Poten:	Lichtbruin.	
Nagels:	Bruin.	
Ogen:	Donkerbruin.	
Tekening:		
Masker:	Voorhoofd diep leigrijs, overgaand in leigrijs onder het oog iets inkeping.	
Borst:	Fijne bruine schubtekening.	
Buik:	Iets vagere bruine schubtekening.	
Vleugelbocht:	Leigrijs.	
Vleugelbalk:	Rood vaag aanwezig.	
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	
Vleugelspiegel:	Wit	

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon groen:	Roodbuik opaline-cinnamon D groen:	Roodbuik opaline-cinnamon DD groen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donker grasgroen met bruine waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Blauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon grijsgroen:	Roodbuik opaline-cinnamon dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Licht grijsgroen met bruine waas.	Niet opgenomen vanwege de minder goede herkenbaarheid
Hals, borst en buik:	Helder rood.	
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.	
Vleugel dekveren:	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen licht grijsgroen.	
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	
Bovenstaartdekveren:	Rood.	
Snavel:	Donkerbruin.	
Neusdop:	Bruin.	
Poten:	Lichtbruin.	
Nagels:	Bruin.	
Ogen:	Donkerbruin.	
Tekening:		
Masker:	Leigrijs.	
Teugel:	Grijs.	
Borst:	Fijne bruine schubtekening	
Vleugelbocht:	Leigrijs.	
Vleugelbalk:	Rood.	
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	

[Terug naar index](#)

MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline dilute groen:	Roodbuik opaline dilute D groen:	Roodbuik opaline dilute DD groen:	Roodbuik opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood .
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekken:	Rood met geelgroene waas.	Rood met donkergroene waas.	Rood met olijfgroene waas.	Rood met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen lichter.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekken,	Diep geel.	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.
Onderzijde staart:	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.
Bovenstaartdekken:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht donkerblauw, verder blauw onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht donkergrijsblauw, verder grijsblauw onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, verder licht grijs onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.	Licht donkerblauw, lichter richting mantel.	Licht donkergrijsblauw, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline dilute groen:	Roodbuik opaline dilute D groen:	Roodbuik opaline dilute DD groen:	Roodbuik opaline dilute grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekken:	Geel met groene waas.	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen en onderstaartdekveren,	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Onderzijde staart:	Onderstaartdekveren rode waas	Onderstaartdekveren rode waas	Onderstaartdekveren rode waas	Onderstaartdekveren rode waas
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Bleek blauw.	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Wit met blauwe waas.	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met donkergrijsblauwe waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

HERKENNINGSBESCHRIJVING MUTANTEN TURQUOISINEPARKIET:

Recessief bont:	<p>Bij recessief bonten is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de Turquoise-parkiet zullen de recessief bonten, dus net als bijv. bij de roodstuitparkieten, de mannen een poppenkleur hebben.</p> <p>Ook deze mutatie nog met soepelheid behandelen.</p>
Dominant bont:	<p>Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen, die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 30-70% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen, dat een Turquoise-parkiet aan deze eisen kan voldoen.</p> <p>Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.</p>
Mottle:	<p>Af en toe komt de mottle voor. De vogels worden vrijwel normaal geboren, maar naarmate ze ouder worden neemt de hoeveelheid bont toe. De vererving is zeer waarschijnlijk multifactorieel.</p>
SL ino groen:	<p>Ook deze mutatie is al ontstaan en is geheel geel van kleur. De oorspronkelijke blauwe veervelden zijn wit van kleur. De rode veervelden blijven ongewijzigd.</p>
Melanistic:	<p>De melanistic is bij Turquoise-parkiet al eens waargenomen. Het zouden bijna zwarte vogels moeten worden. Vergelijk bijv. de Rosella 's, waar ze al langer bekend zijn.</p>
Misty:	<p>Komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie zal in de EF-vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn. De DF misty is goed herkenbaar, vergelijk de misty factor bij de Agapornis nigrigenis.</p>
Turquoise:	<p>Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is. In de praktijk zal de voorzijde van de vogel sterker reduceren, ongeveer 80%, dan het rug- en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur. De vleugelbalk zal dan ook oranjeachtig tot okergeel zijn ipv rood.</p>
Blauw:	<p>Blauw is waarschijnlijk ook al ontstaan. Dat zou in Engeland gebeurd moeten zijn. Er hangt nog wel een waas van geheimzinnigheid over deze mutatie. Blauw kan in alle bestaande mutaties en mutatiecombinaties gekweekt worden.</p>

[Terug naar index](#)