

## *Standaard en herkenning omschrijvingen*

# Afrikaanse Prachtvinken Crithagra soorten.



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

(©) Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave 2019-2024

Revisie zomer 2023

## Inhoud opgave.

### Inhoudsopgave

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inhoud opgave .....                                                                        | 2         |
| Voorwoord 2019 .....                                                                       | 4         |
| Voorwoord 2022 .....                                                                       | 4         |
| <b>Voorwoord 2024 .....</b>                                                                | <b>4</b>  |
| Bandvink, ( <i>Amandina fasciata domestica</i> ) .....                                     | 5         |
| Algemeen: .....                                                                            | 5         |
| Ondersoorten: .....                                                                        | 5         |
| Erfelijkheid en veerstructuur: .....                                                       | 5         |
| Fysieke standaard: .....                                                                   | 6         |
| Tekeningpatroon: .....                                                                     | 6         |
| Kleurstandaard Bandvink man: .....                                                         | 7         |
| Kleurstandaard Bandvink pop: .....                                                         | 8         |
| Kleurstandaard Oranjeband Bandvink man: .....                                              | 10        |
| West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink: <i>Amadina fasciata alexanderie</i> : ..... | 12        |
| <b>Roodkopamadine, ( <i>Amandina erythrocephala domestica</i> ) .....</b>                  | <b>14</b> |
| Algemeen: .....                                                                            | 14        |
| Ondersoorten: .....                                                                        | 14        |
| Erfelijkheid en veerstructuur: .....                                                       | 14        |
| Fysieke standaard: .....                                                                   | 15        |
| Tekeningpatroon: .....                                                                     | 15        |
| Kleurstandaard Roodkopamadine man: .....                                                   | 16        |
| Kleurstandaard Oranjekop roodkopamadine man: .....                                         | 17        |
| Kleurstandaard Roodkopamadine pop: .....                                                   | 18        |
| Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine pop: .....                                           | 18        |
| <b>Spermestes, de ekstertjes. ....</b>                                                     | <b>20</b> |
| FYSIEKE STANDAARD EKSTERTJES: .....                                                        | 21        |
| <b>Dwergkestertje, ( <i>Lonchura nana</i> ) .....</b>                                      | <b>22</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                                                 | 22        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Reuzenekstertje, ( <i>Spermestes fringilloides</i> ) .....</b>       | <b>23</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                              | 23        |
| <b>Ekstertje, ( <i>Spermestes c. cucullata</i> ) .....</b>              | <b>24</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                              | 24        |
| <b>Glanskestertje, ( <i>Spermestes b. bicolor</i> ) .....</b>           | <b>25</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                              | 25        |
| <b>Zwartrugekstertje, ( <i>Spermestes bicolor poensis</i> ) .....</b>   | <b>26</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                              | 26        |
| <b>Bruinrugekstertje, ( <i>Spermestes bicolor nigriceps</i> ) .....</b> | <b>27</b> |
| Wildkleur man en pop .....                                              | 27        |
| <b>Pytilia astrilden familie .....</b>                                  | <b>28</b> |
| Algemeen: .....                                                         | 28        |
| Aurora astrilde man: .....                                              | 29        |
| Aurora astrilde pop: .....                                              | 29        |
| Roodmasker astrilde man: .....                                          | 30        |
| Roodmasker astrilde pop: .....                                          | 30        |
| <b>Herkenning omschrijving: .....</b>                                   | <b>32</b> |
| Roodmasker roodvleugel aurora astrilde man: .....                       | 32        |
| Roodmasker roodvleugel aurora astrilde pop: .....                       | 32        |
| <b>Herkenning omschrijving: .....</b>                                   | <b>34</b> |
| Wiener astrilde man .....                                               | 34        |
| Wiener astrilde pop .....                                               | 34        |
| Melba astrilde man .....                                                | 34        |
| Melba astrilde pop .....                                                | 34        |
| <b>Uraeginthus familie: .....</b>                                       | <b>35</b> |
| Algemeen: .....                                                         | 35        |
| Blauwfazantje roodwang .....                                            | 36        |
| Blauwkop blauwfazantje .....                                            | 36        |
| Angola blauwfazantje .....                                              | 36        |
| Blauwkop blauwfazantje pastel .....                                     | 37        |
| Blauwkop blauwfazantje Overgoten .....                                  | 37        |
| Granaatastrilde man .....                                               | 38        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Granaatastrilde pop.....                                | 38        |
| Purper granaatastrilde man.....                         | 38        |
| Purper granaatastrilde pop.....                         | 38        |
| <b>Lagonostica familie:</b> .....                       | <b>39</b> |
| Senegal vuurvink man.....                               | 40        |
| Senegal vuurvink pop.....                               | 40        |
| Pracht amarant man.....                                 | 40        |
| Pracht amarant pop.....                                 | 40        |
| <b>Estrilda familie:</b> .....                          | <b>41</b> |
| Napoleonnetje .....                                     | 42        |
| Sint-helenafazantje .....                               | 42        |
| Teugelastrilde.....                                     | 42        |
| Elfenastrilde .....                                     | 42        |
| Napoleonnetje .....                                     | 43        |
| Sint-helenafazantje .....                               | 43        |
| Teugelastrilde.....                                     | 43        |
| Elfenastrilde .....                                     | 43        |
| <b>De Hypargos familie:</b> .....                       | <b>44</b> |
| Rode druppelastrilde man .....                          | 45        |
| Rode druppelastrilde pop .....                          | 45        |
| <b>Bruine druppelastrilde man en pop</b> .....          | <b>45</b> |
| <b>Parelhalsamadine, ( Odontospiza caniceps )</b> ..... | <b>46</b> |
| Ondersoorten:.....                                      | 46        |
| Erfelijkheid en veerstructuur: .....                    | 46        |
| Fysieke standaard: .....                                | 46        |
| Tekeningpatroon: .....                                  | 47        |
| <b>Kleurstandaard Parelhalsamadine :</b> .....          | <b>48</b> |
| Wildkleur man en pop: .....                             | 48        |
| Roodbruin man en pop: .....                             | 48        |
| Grijs man en pop: .....                                 | 48        |
| Roodgrijs man en pop:.....                              | 48        |
| <b>Crithagra mozambicus caniceps</b> .....              | <b>50</b> |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALGEMEEN:.....                                                          | 50             |
| Nederlands: .....                                                       | Mozambiquesijs |
| .....                                                                   | 50             |
| Algemeen: .....                                                         | 50             |
| De ondersoorten;.....                                                   | 50             |
| <i>C.m. santhome</i> , grijs-bruine kopveren.....                       | 50             |
| ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR.....                                      | 50             |
| <b>Fysieke standaard Mozambiquesijs (C.m. caniceps)</b> .....           | <b>51</b>      |
| Tekeningpatroon:.....                                                   | 51             |
| Mozambique sijs (C.m. caniceps): man .....                              | 52             |
| Formaat: ongeveer 11- 12 cm .....                                       | 52             |
| Keurtechnische aanwijzingen: .....                                      | 53             |
| <b>Geelbuik cini (C.m. flaviventris): man</b> .....                     | <b>54</b>      |
| Edelzanger (C.m. leucopygius).....                                      | 55             |
| <b>Keurtechnische aanwijzingen niet Europese cini's en zijzen</b> ..... | <b>56</b>      |
| <b>Foto overzicht Critagia en Serinus soorten</b> .....                 | <b>59</b>      |

[Terug naar index](#)

## Voorwoord 2019

[Terug naar index](#)

We hebben een aantal vogelsoorten die onderdeel uitmaakte van de standardeisen Gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verplaatst naar deze standaard. Dit betreft de ekstertjes, de bandvinken en de roodkopamadine.

De Roodkopamadine heeft inmiddels ook een grote mate van domesticatie ondergaan. De grijze en geelkop mutatie worden inmiddels regelmatig gekweekt.

Verder is het aangevuld met omschrijvingen van diverse veel tentoongestelde Afrikaanse soorten als herkenning richtlijn.

Deze standaard zal regelmatig aangevuld worden met eventuele mutaties van voornoemde soorten.

De Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten heeft dan ook besloten de Roodkopamadine op te nemen in deze standaard.

Utrecht voorjaar 2019

Revisie voorjaar 2020

Benaming geelband aangepast in Oranjeband bandvink.

Benaming Geelkop aangepast in Oranjekop roodkopamadine

## Voorwoord 2022

We hebben de parelhalsamadine die onderdeel uitmaakte van de standardeisen Gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verplaatst naar deze standaard.

De Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten.

Utrecht voorjaar 2022

## Voorwoord 2024

Toegevoegd Afrikaanse *Crithagra* en sijs soorten .

Utrecht zomer 2023.

De Keurmeester vereniging Tropische vogels en Parkieten  
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers

## Bandvink, ( *Amandina fasciata domestica* )

### Algemeen:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Wetenschappelijke naam: | <i>Amadina fasciata domestica</i> |
| Duits:                  | Bandfink.                         |
| Engels:                 | Cut-throat finch.                 |
| Frans :                 | Cou coupé.                        |
| Deens :                 | Båndfinke.                        |
| Italiaans:              | Gola tagliata.                    |

De bandvink leeft in de randgebieden van de woestijn, alsook in cultuurlandschappen. Ze zijn ook te vinden in de steppen in de directe nabijheid van mensen. In de broedtijd leven ze paarsgewijs. De nesten treffen we in struikgewas, hoge bomen of bouwwerken aan. Het nest heeft een bolvormige constructie van grashalmen en een korte buisvormige invliegopening. Buiten de broedtijd vormen ze grote groepen.

### Ondersoorten:

Van de bandvink worden naast de nominaatvorm ,*Amadina fuscata fuscata* drie ondersoorten erkend:

- *Amadina fasciata fasciata*: Verspreidingsgebied Afrika; als een smalle streep van Senegal door Gambia, oost Somalië tot in zuid afrika.
- *Amadina fasciata alexanderie* Verspreidingsgebied; Djiboeti door oostelijk Ethiopië en Somalië tot noord Mozambique. Is bruiner van kleur en een intensievere golflijntekening. Ook de borst en buik zijn bruiner van tint dan de nominaatvorm.
- *Amadina fasciata meridionalis*: Verspreidingsgebied zuidelijk van Malawi en in zuid Rhodesië. Deze vogels hebben een zware en dieper gekleurde tekening dan de nominaatvorm. De boven- en onderstaart zijn zwartgrijs.
- *Amadina fasciata contigua* Wordt in de huidige literatuur niet meer gezien als zelfstandige ondersoort.

### Erfelijkheid en veerstructuur:

In de bevedering van de bandvink is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, ook rood carotenoïde te vinden.

Voor een diepgaande bijschrijving de verschillende mutaties bij de bandvink wordt naar de mutatiestandaard prachtvinken verwezen.. Bij de bandvink zijn de volgende mutaties bekend:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruin:      | Is in de afgelopen decennia diverse keren vanuit wildvang voor de kweek beschikbaar gekomen, het laatst in 2006.                                                                                                                                          |
| Opaal:      | Is ontstaan in eind 20 <sup>ste</sup> eeuw. Een van de eerste kwekers was de Belg Paul d'Hamer.                                                                                                                                                           |
| Isabel:     | Is begin jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd vanuit wildvang en waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Wordt in deze standaard dan ook niet beschreven.                                                                                            |
| Pastel:     | Is een mutatie die mogelijk is meegekomen met opaal mutatie.                                                                                                                                                                                              |
| Oranjaband: | In 1976 ontstaan. Een van de eerste kweekpogingen door A. van Mingeroot uit België. . Door een kwalitatieve reductie van het rode carotenoïde, in de praktijk blijkt dat deze mutatie autosomaal recessief te vererven. Het symbool voor deze factor = ge |
| NSL ino:    | Is ontstaan 1992 bij de heer H.v.Waardenburg uit Neede.                                                                                                                                                                                                   |
| Grijs:      | Is zeer experimenteel in Nederland aanwezig en vindt begin 21 <sup>ste</sup> eeuw zijn oorsprong en Tsjechië.                                                                                                                                             |

[Terug naar index](#)

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De gedomesticeerde bandvink is  $\pm 12,5$  cm. Lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

### Model:

De bandvink is een volslanke, maar geen zwaar geblokte vogel. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn, vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het uiteinde afgerond.

### Houding:

Een bandvink dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

### Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

### Ringmaat:

Zie vogel index NBvV

### Snavel:

Relatief en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn.

### Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

## Tekeningpatroon:

De tekening onderdelen van de gedomesticeerde wildkleur bandvink zijn:

- **Keelband:** Een helder rode keelband van minimaal 7 mm breed, welke onder de snavel iets minder breed is dan de zijanten. De rode keelband loopt op de wangen iets omhoog en is aan de uiteinden, die duidelijk achter het oog zijn gesitueerd, afgerond. De keelband raakt aan de bovenzijde het oog en de onder snavel niet.. De pop mist deze rode keelband.
- **Keelbandstrepen:** Aan beide uiteinde aan de onderzijde van de keelband bevinden zich de aanzet van twee zwarte keelbandstrepen. Deze keelbandstrepen zijn aan de nekkant breder en lopen richting keel fijn uit . De keelbandstrepen zijn scherp van aftekening en helder zwart van kleur. De pop mist deze zwarte keelbandstrepen. Omdat dit een vooralsnog moeilijk te realiseren tekeningonderdeel betreft wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen.
- **Schedel-, nek- en manteltekening:** Vanaf de bovensnavel, richting schedel en nek, heeft iedere veer een zwarte dwarstekening met aan het uiteinde een crèmewitte punt. Richting bovenschedel is deze tekening fijner dan in het midden op de kop. Deze tekening sluit op de wangen aan op de keelband en wordt richting zadel weer iets fijner.
- **Vleugeldektekening:** De grote- en middelste vleugeldekveren tonen voor het uiteinde een duidelijk zwartbruine zoom. Aan het uiteinde van iedere dekveer bevindt zich een crèmebruine top, die duidelijk lichter is dan de mantel en de basis van de vleugeldekveren. Hierdoor toont het vleugeldek twee regelmatig gebogen zwartbruin-crèmebruine vleugelbanden
- **Omzoming binnenste vleugelpennen:** De buitenvlag van iedere vleugelpen toont een bruine omzoming.
- **Tekening bovenstaartdek:** Deze is overeenkomstig de kop en manteltekening maar is iets grover van patroon.
- **Staarttekening:** Op de onderzijde tonen de staartpennen aan het uiteinde een crème-wit gekleurde top, met witte punten. De 2 middelste staartpennen missen deze. Dwz dat de bovenzijde van de staart in gesloten toestand egaal zwartgrijs is en aan de onderzijde een crème-witte top toont.
- **Buikvlek:** Op de buik en onderbuik bevindt zich een zo uitgebreid mogelijk regelmatig afgetekende kastanjebruine vlek. De overgang van de buikvlek naar de flanken en borst wordt gevormd door een crème band, waarop zich een fijne zwartgrijze gebogen dwarstekening bevindt. De pop mist deze buikvlek.

[Terug naar index](#)

## Kleurstandaard Bandvink man:

| Kleurslag:                                               | Wildkleur man:                                           | Bruin man:                                              | Grijs man:                                            | NSL ino man:                                       | Opaal man:                                                         | Pastel man:                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kleur:                                                   |                                                          |                                                         |                                                       |                                                    |                                                                    |                                                         |
| Schedel.                                                 | Beigebruin.                                              | Beigebruin.                                             | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Beige.                                                  |
| Keel.                                                    | Crème-wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Crème, afgescheiden door de keelband en de ondersnavel. | Wit, afgescheiden door de keelband en de ondersnavel. | Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Wit, met beige waas, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Beigewit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. |
| Nek.                                                     | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.               | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.              | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas,                                               | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel,              |
| Borst en Flanken                                         | Van af de keelband donker beigebruin.                    | Van af de keelband donker beigebruin.                   | Van af de keelband crème-wit.                         | Van af de keelband wit.                            | Van af de keelband wit, met beige waas,                            | Van af de keelband donkerbeige.                         |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème-wit met een beige waas.                            | Crème-wit, met een beige waas.                          |                                                       | Wit.                                               | Wit, met beige waas,                                               | Donkerbeige.                                            |
| Rugdek/ mantel.                                          | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                      | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                      | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                      | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                      | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas,                                               | Donkerbeige.                                            |
| Staart bovenzijde.                                       | Zwartgrijs.                                              | Zwartbruin.                                             | Zwartgrijs.                                           | Wit.                                               | Grijs,                                                             | Donkergrijs, met een lichter veerhart.                  |
| Staart onderzijde.                                       | Zeer donkergrijs.                                        | Zeer donker beigebruin.                                 | Zeer donkergrijs.                                     | Wit.                                               | Lichtgrijs,                                                        | Grijs.                                                  |
| Onderstaartdekveren.                                     | Licht beigebruin.                                        | Licht beigebruin.                                       | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Lichtgrijs.                                             |
| Poten.                                                   | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                         | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Nagels.                                                  | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                         | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Snavel.                                                  | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                         | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Ogen /Pupil.                                             | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.             | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.            | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.          | Helderrood.                                        | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.                       | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.            |
| Tekeningskleur:                                          |                                                          |                                                         |                                                       |                                                    |                                                                    |                                                         |
| Keelband.                                                | Diep helderrood.                                         | Diep helderrood.                                        | Diep helderrood.                                      | Diep helderrood.                                   | Diep helderrood.                                                   | Diep helderrood.                                        |
| Keelbandstrepn.                                          | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                             | Zwartgrijs.                                           | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Schedel-, dek- en manteltekening.                        | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                             | Zwartgrijs.                                           | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Vleugeldekkening.                                        | Zwart – crème bruin.                                     | Zwartbruin –crème bruin                                 | Zwartgrijs – crème-wit.                               | Wit.                                               | Licht grijs – wit.                                                 | Grijs – crème beige.                                    |
| Omzoming vleugelpennen.                                  | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                             | Zwartgrijs.                                           | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Onderzijde staart.                                       | Crème-wit.                                               | Crème-wit.                                              | Crème-wit.                                            | Wit.                                               | Wit.                                                               | Crème-wit.                                              |
| Buikvlek.                                                | Kastanjebruin.                                           | Kastanjebruin.                                          | Lichtcrème.                                           | Wit.                                               | Lichtcrème.                                                        | Licht kastanjebruin.                                    |

[Terug naar index](#)

## Kleurstandaard Bandvink pop:

| Kleurslag:                                               | Wildkleur pop:                                       | Bruin pop:                                           | Grijs pop:                                          | NSL ino pop:  | Opaal pop:                                                   | Pastel pop:                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kleur:                                                   |                                                      |                                                      |                                                     |               |                                                              |                                                 |
| Schedel.                                                 | Beigebruin.                                          | Beigebruin.                                          | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Beige.                                          |
| Wangen en hals.                                          | Beigebruin.                                          | Beigebruin.                                          | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Beige.                                          |
| Keel.                                                    | Onder de ondersnavel crème, overgaand in beigebruin. | Onder de ondersnavel crème, overgaand in beigebruin. | Onder de ondersnavel crème, overgaand in crème-wit. | Wit.          | Onder de ondersnavel crème, overgaand in wit met beige waas. | Onder de ondersnavel crème, overgaand in beige. |
| Nek.                                                     | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.           | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.           | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Beigebruin. iets donkerder dan de schedel.      |
| Borst en Flanken.                                        | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Buik.                                                    | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème-wit, met een beige waas.                       | Crème-wit, met een beige waas.                       | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Rugdek/ mantel.                                          | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Donker beigebruin.                                   | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Donkerbeige.                                    |
| Staart bovenzijde.                                       | Zwartgrijs.                                          | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                         | Wit.          | Grijs.                                                       | Donkerbeige, met een lichter veerhart.          |
| Staart onderzijde.                                       | Zeer donkergrijs.                                    | Zeer donker beigebruin.                              | Zeer donkergrijs.                                   | Wit.          | Lichtgrijs.                                                  | Grijs.                                          |
| Onderstaartdekveren.                                     | Licht beigebruin.                                    | Licht beigebruin.                                    | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit, met beige waas.                                         | Lichtgrijs.                                     |
| Poten.                                                   | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                       | Hoornkleurig. | Hoornkleurig.                                                | Hoornkleurig.                                   |
| Nagels.                                                  | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                       | Hoornkleurig. | Hoornkleurig.                                                | Hoornkleurig.                                   |
| Snavel.                                                  | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                       | Hoornkleurig. | Hoornkleurig.                                                | Hoornkleurig.                                   |
| Ogen /Pupil.                                             | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.         | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.         | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.        | Helderrood.   | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.                 | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.    |
| Tekeningskleur:                                          |                                                      |                                                      |                                                     |               |                                                              |                                                 |
| Keelband.                                                | Ontbreekt.                                           | Ontbreekt.                                           | Ontbreekt.                                          | Ontbreekt.    | Ontbreekt.                                                   | Ontbreekt.                                      |
| Keelbandstrepen.                                         | Ontbreekt.                                           | Ontbreekt.                                           | Ontbreekt.                                          | Ontbreekt.    | Ontbreekt.                                                   | Ontbreekt.                                      |
| Schedel- , dek- en manteltekening.                       | Zwart.                                               | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                         | Wit.          | Lichtgrijs.                                                  | Grijs.                                          |
| Vleugeldekkening.                                        | Zwart – crème bruin                                  | Zwartbruin – crème bruin.                            | Zwartgrijs – crème-wit.                             | Wit.          | Lichtgrijs – wit.                                            | Grijs - crème beige.                            |
| Omzoming vleugelpennen..                                 | Zwart.                                               | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                         | Wit.          | Lichtgrijs.                                                  | Grijs.                                          |
| Onderstaarttekening.                                     | Crème-wit.                                           | Crème-wit.                                           | Crème-wit.                                          | Wit.          | Wit.                                                         | Crème-wit.                                      |

[Terug naar index](#)



## Keurtechnische aanwijzingen: Bandvink man en pop

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wildkleur:</b> | <p>De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het oog springende onderdelen van de nominaatvorm A.f.f. en de ondersoorten A.f.a. en A.f.m. zijn samen gevoegd.</p> <p>In het verleden toonden veel ingevoerde bandvinken een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij de bandvink inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels met een platte kop en sterk gebogen hoge snavel dienen, al naar gelang de ernst van de fout, bestraft te worden.</p> <p>Veel invoer vogels toonde op de borst en flanken en bij de poppen ook op de buik, een fijne zeer onregelmatige zoomtekening. Door selectie is deze zoom tekening <b>op de borst eruit geselecteerd</b>. De voorkeur gaat dan ook uit naar de meest egaal donker beigebruin gekleurde borst, flanken <b>en een kastanjebruine buiktekening</b>. Hiermee wordt duidelijk gekozen voor een domestica vorm. Dit in afwijking tot de enige beschreven ondersoort de Amadina fasciata alexanderie, die juist op deze plaatsen een omzoming blijft tonen.</p> <p>De algemene beigebruine lichaamskleur dient zo diep en donker mogelijk te zijn. Vooralsnog zal het tonen van twee volledig zwarte scherp afgetekende keelbandstrepen een moeilijk te realiseren onderdeel zijn. Dit dient dan ook met de nodige souplesse beoordeeld te worden. Bij de man mag niet verwacht worden dat de keelbandstrepen elkaar raken. Wel moet gestreefd worden dat deze duidelijk egaal en strak afgelijnd aanwezig zijn. Onder keel band bevindt zich vaak nog een smalle lichte crèmekleurige band. Vogels die deze band niet tonen hebben de voorkeur, het tonen van deze band moet al naar gelang de ernst van de fout bestraft worden bij kleur. De kastanjebruine buikvlek bij de man dient intens van kleur en zo uitgebreid mogelijk te zijn. De overgang van borst en flanken enerzijds en de buikvlek anderzijds, mag geen lichte crème witte zone tonen, vooralsnog dient dit echter met enige souplesse beoordeeld te worden. De man dient een De pop mag geen buikvlek of restanten daarvan tonen. Indien dit wel het geval is moet het bestraft worden bij kleur.</p> <p>De bandvink is een vogel die vaak snel groeiende nagels toont. Er dient streng op gelet te worden dat deze niet lang, gekruld of verkalkt zijn.</p> |
| <b>Bruin:</b>     | <p>In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. De meest kenmerkende verandering, die de bruinmutatie te weeg brengt, is bij de bandvink gelegen in het feit, dat het zwarte eumelanine bezit voor een overgroot deel in de zoomtekening en in de staartpennen is waar te nemen. Deze tekening en de staartpennen zullen dan ook duidelijk zwartbruin van kleur moeten worden. Bij zeer diep gekleurde exemplaren zal dit ten koste gaan van het contrast van kleur en tekening. De bruine bandvink mag echter geen "egaal" gekleurde vogel worden. Om het onderscheid met pastel mutatie ( die zich nog in een pril stadium bevindt ) goed te kunnen zien, is het van belang dat de staartpennen bruin zijn en zeer egaal van kleuropbouw.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grijs:</b>     | <p>Ook bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Of er hier spraken is van een echte grijsmutatie is op dit moment nog een open vraag. Wel zijn de eerste exemplaren beschikbaar, waarvan de kastanjebruine (phaeomelanine ) buikvlek volledig ontbreekt bij de mannen. Vooralsnog is gekozen om in ieder geval selectief de keus te maken voor een grijze kleurslag. Dit wil zeggen, dat op dit moment nog enige bruine aanslag in de grondkleur aanwezig zal zijn. Deze aanslag zal door verdere kweekselectie uitgeselecteerd moeten worden. Tijdens de keuring dient men er op dit moment nog soepel mee om te gaan. Dit laat echter onverlet, dat de bandvink met de minste bruin aanslag de voorkeur geniet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NSL ino:</b>   | <p>In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Daar de ino mutatie bij de bandvink gelegen is op het autosomaal chromosoom staat vast, dat ook het bruine eumelanine door de mutatie volledig gereduceerd wordt. We kunnen hier dus spreken van een volledig witte vogel, met enkel een helder rode keel band bij de mannen. Iedere pigmentaanslag in het verenkleed moet als fout beoordeeld worden. De ino moet van onberispelijke veer kwaliteit zijn om voor hoge punten in aanmerking te kunnen komen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opaal:</b>     | <p>Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de opaalmutatie. Op dit moment toont de opaal vogel nog steeds enige bruine aanslag. Kweekselectie zal uiteindelijk kunnen leiden tot vogels in zuiver grijs nuances. Als totaalbeeld wordt hierbij verwezen naar de loodbek. Ook hier is inmiddels een fraai op grijs tinten gebaseerd uiterlijk gerealiseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pastel:</b>    | <p>Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de pastelmутatie. De basis van de pastelmутatie is nog erg onduidelijk. Het vermoeden is, dat een seks-linked mutatie is. De vogels lijken vrij veel op de bruinmutatie, echter de zoomtekening bezit nog een aandeel zwart eumelanine en de staartpennen zijn grijs met een duidelijk minder diep gekleurd veerhart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

[Terug naar index](#)

## Kleurstandaard Oranjaband Bandvink man:

### Keurtechnische aanwijzingen: Oranjaband bandvink man en pop.

| Kleurslag:                                               | Oranjaband wildkleur man:                                | Oranjaband bruin man:                                | Oranjaband grijs man:                              | Oranjaband NSL ino man:                            | Oranjaband opaal man:                                              | Oranjaband pastel man:                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                                            |                                                          |                                                      |                                                    |                                                    |                                                                    |                                                         |
| Schedel.                                                 | Beigebruin.                                              | Beigebruin.                                          | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas,                                               | Beige.                                                  |
| Keel.                                                    | Crème-wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Crème, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Wit, met beige waas, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Beigewit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel. |
| Nek.                                                     | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.               | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.           | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.              |
| Borst en Flanken                                         | Van af de keelband donker beigebruin.                    | Van af de keelband donker beigebruin.                | Van af de keelband crème-wit.                      | Van af de keelband wit.                            | Van af de keelband wit, met beige waas,                            | Van af de keelband donkerbeige.                         |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème-wit, met een beige waas.                           | Crème-wit, met een beige waas.                       |                                                    | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Rugdek/ mantel.                                          | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Donker beigebruin.                                       | Donker beigebruin.                                   | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Donkerbeige.                                            |
| Staart bovenzijde.                                       | Zwartgrijs.                                              | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                        | Wit.                                               | Grijs.                                                             | Donkergrijs, met een lichter veerhart.                  |
| Staart onderzijde.                                       | Zeer donkergrijs.                                        | Zeer donker beigebruin.                              | Zeer donkergrijs.                                  | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Onderstaartdekveren.                                     | Licht beigebruin.                                        | Licht beigebruin.                                    | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit, met beige waas.                                               | Lichtgrijs.                                             |
| Poten.                                                   | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Nagels.                                                  | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Snavel.                                                  | Hoornkleurig.                                            | Hoornkleurig.                                        | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                      | Hoornkleurig.                                                      | Hoornkleurig.                                           |
| Ogen /Pupil.                                             | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.             | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.         | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.       | Helderrood.                                        | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.                       | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.            |
| <b>Tekeningskleur:</b>                                   |                                                          |                                                      |                                                    |                                                    |                                                                    |                                                         |
| Keelband.                                                | Diep helder oranje                                       | Diep helder oranje                                   | Diep helder oranje                                 | Diep helder oranje                                 | Diep helder oranje                                                 | Diep helder oranje                                      |
| Keelbandstrepen.                                         | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                        | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Schedel-, dek- en manteltekening.                        | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                        | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Vleugeldekkening.                                        | Zwart-crèmebruin.                                        | Zwartbruin-crèmebruin                                | Zwartgrijs-crème-wit.                              | Wit.                                               | Lichtgrijs – wit.                                                  | Grijs-crèmebeige.                                       |
| Omzoming vleugelpennen.                                  | Zwart.                                                   | Zwartbruin.                                          | Zwartgrijs.                                        | Wit.                                               | Lichtgrijs.                                                        | Grijs.                                                  |
| Staarttekening onderzijde.                               | Crème-wit.                                               | Crème-wit.                                           | Crème-wit.                                         | Wit.                                               | Wit.                                                               | Crème-wit.                                              |
| Buikvlek.                                                | Kastanjebruin.                                           | Kastanjebruin.                                       | Lichtcrème.                                        | Wit.                                               | Lichtcrème.                                                        | Licht kastanjebruin.                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oranjaband :</b> | <p>Ook bij de oranjaband bandvink wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de Oranjaband is enkel de kleur van de keelband van de man. Oranjaband poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de “roodband” poppen.</p> <p>De kleur van de oranje band kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende bruine melanine, wat de bandkleur een warm, oranje uiterlijk geeft. Een lichtere bandkleur komt zeker voor, echter de voorkeur gaat uit naar een diep helder oranje bandkleur.</p> <p><b>Door een kwalitatieve reductie van het rode carotenoïde ontstaat de oranjaband mutatie.<br/>In de praktijk blijkt deze mutatie autosomaal recessief te vererven.</b></p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink: *Amadina fasciata alexanderie*:

| Kleurslag:                                                                 | Wildkleur man:                                          | Wildkleur pop:                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kleur:                                                                     |                                                         |                                                    |
| Schedel.                                                                   | Lichtbeige.                                             | Lichtbeige.                                        |
| Wangen en hals.                                                            | Nvt.                                                    | Lichtbeige.                                        |
| Keel.                                                                      | Crème-wit afgescheiden door de keelband en ondersnavel. | Onder de ondersnavel crème-wit overgaand in beige. |
| Nek.                                                                       | Beige. iets donkerder dan de schedel.                   | Beige, iets donkerder dan de schedel.              |
| Borst en flanken.                                                          | Beige.                                                  | Beige.                                             |
| Buik.                                                                      | Nvt.                                                    | Beige.                                             |
| Dijen en aarsstreek.                                                       | Crème-wit, met een beige waas.                          | Crème-wit, met een beige waas.                     |
| Rugdek/ mantel.                                                            | Beige.                                                  | Beige.                                             |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                                              | Beige.                                                  | Beige.                                             |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldeken.                      | Beige.                                                  | Beige.                                             |
| Kleine vleugeldeken en schouders.                                          | Beige.                                                  | Beige.                                             |
| Staart bovenzijde.                                                         | Zwartgrijs.                                             | Zwartgrijs.                                        |
| Staart onderzijde.                                                         | Zeer donkergrijs.                                       | Zeer donkergrijs.                                  |
| Onderstaartdekveren.                                                       | Lichtbeige.                                             | Lichtbeige.                                        |
| Poten.                                                                     | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                      |
| Nagels.                                                                    | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                      |
| Snavel.                                                                    | Hoornkleurig.                                           | Hoornkleurig.                                      |
| Ogen /Pupil.                                                               | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.            | Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.       |
| Tekeningskleur:                                                            |                                                         |                                                    |
| Keelband.                                                                  | Diep helderrood.                                        | Ontbreekt.                                         |
| Keelbandstrepen.                                                           | Zwart.                                                  | Ontbreekt.                                         |
| Schedel-, dek- en manteltekening, borst, flanken en bij de pop tevens buik | Zwart, wat prominenter dan bij de domestica vorm.       | Zwart, wat prominenter dan bij de domestica vorm.  |
| Vleugeldeken tekening.                                                     | Zwart – crème bruin.                                    | Zwart – crème bruin.                               |
| Omzoming vleugelpennen.                                                    | Zwart.                                                  | Zwart.                                             |
| Staarttekening onderzijde.                                                 | Crème-wit.                                              | Crème-wit.                                         |
| Buikvlek.                                                                  | Kastanjebruin.                                          | Ontbreekt.                                         |

[Terug naar index](#)

## Keurtechnische aanwijzingen: West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink, man en pop.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wildkleur:</b> | Als enige ondersoort toont de West-Afrikaanse bandvink, de <i>Amandina fasciata</i> Alexanderie kenmerkende verschillen met de domestica vorm. Een aparte beschrijving in deze standaard is dan ook op zijn plaats. In algemene zin kan voor de fysieke keurtechnische aanwijzingen verwezen worden naar de domestica vorm. Wat tekening betreft, is de zoomtekening in het algemeen over het gehele lichaam prominenter dan bij de domestica vorm en is ook aanwezig op de borst en flanken bij de man en de borst buik en flanken bij de pop. De bruinnuances zijn lichter dan bij de domestica vorm en blijven steken in een beige kleur. Van de West-Afrikaanse bandvink wordt enkel de wildvorm beschreven. Kleurslagen worden (voorlopig) alleen in de domestica vorm gevraagd. De West-Afrikaanse bandvink wordt ook wel Alexanderbandvink genoemd. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Roodkopamadine, ( *Amandina erythrocephala domestica* )

### Algemeen:

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Wetenschappelijke naam: | <i>Amandina erythrocephala domestica</i> |
| Duits:                  | Rotkopfamadine                           |
| Engels:                 | Red-headed finch, paradise finch.        |
| Frans :                 | L'amadine á tette rouge.                 |
| Italiaans:              | L'amadina testarossa                     |
| Spaans:                 | Le estrilda cabecirroja.                 |

De roodkopamadine leeft als een van de weinige prachtvinken in het semi – woestijngebied van zuidelijk Afrika. Wel zorgt de soort ervoor altijd in de buurt van water te zijn. De roodkopamadine komt voor in de rand Kalahari woestijn in Botswana en in droge zandige steppen met zeer incidenteel boom en struik groepen. In de Kalahari worden soms groepen roodkopamadines waargenomen in de nabijheid van drinkplaatsen, Deze groepen omvatten niet zelden enkele honderden vogels. In het resterende verspreiding gebied kiest de roodkopamadine voor iets dichter begroeide bomen- struiken en steppen. Vaak komen de roodkopamadine voor op akkers. Tegenover de mens is de roodkopamadine schuw.

### Ondersoorten:

Van de roodkopamadine wordt naast de nominaatvorm , *Amandina erythrophale* een ondersoort erkend:

1. *Amandina erythrophale*.  
Het verspreidings gebied strekt zich uit in Angola, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
- 2 *Amandina e. dissita*  
Het verspreidingsgebied is: de Kaapprovincie en Zuid-Natal. De ondersoort verschilt slecht zeer gering van de nominaatvorm en wordt niet altijd al zodanig apart genoemd.

In deze standaard wordt van de domestica vorm uitgegaan omdat in avicultuur de vertegenwoordiger van nominaat- en ondersoort met zekerheid vermengd zijn geraakt.

### Erfelijkheid en veerstructuur:

In de bevedering van de roodkopamadine is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, ook rood carotenoïde te vinden.

Voor een diepgaande bijschrijving van de verschillende mutaties bij de roodkopamadine wordt naar de mutatiestandaard gedomesticieerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verwezen. Bij de roodkopamadine zijn de volgende mutaties bekend:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruin:     | Op experimentele schaal wordt op dit moment geprobeerd de bruin mutatie van de bandvink over te kweken naar de roodkopamadine.                                                                                                                                            |
| Opaal:     | Op experimentele schaal is geprobeerd de opaal mutatie van de bandvink naar de roodkopamadine over te kweken dit heeft tot op heden zover bekend niet geleid tot een stam opaal roodkopamadinen.                                                                          |
| Oranjekop: | Begin deze eeuw is de geelkop mutatie geïntroduceerd door hybride kweek met de bandvink. Door de heer Jansen uit Nijmegen is de laatste jaren hier een relatief stabiele stam mee opgebouwd.                                                                              |
| Grijs:     | Nadat eerder al in de provincie Overijssel een grijze roodkopamadine wasesignaleerd werd door de heer Jansen uit Nijmegen in een handelaar partij enkele grijs gekleurde roodkopamadinen aangetroffen. De heer Jansen heeft met deze vogels een stabiele stam vastgelegd. |

[Terug naar index](#)

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De gedomesticeerde roodkopamadine is  $\pm 13,5$  cm. Lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

### Model:

De roodkopamadine is een robuuste, geblokte vogel. Van opzij gezien moet de borst-buiklijn, vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het uiteinde afgerond.

### Houding:

Een roodkop dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

### Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

### Ringmaat:

Zie vogel index NBvV

### Snavel:

Relatief kort en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar aan te sluiten en moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn.

### Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

## Tekeningspatroon:

De tekening onderdelen van de gedomesticeerde wildkleur roodkopamadine zijn:

- **Koptekening:**

De koptekening van de roodkopamadine man beslaat de hele kop. Aan de onderzijde is de koptekening scherp afgescheiden van de rest van het lichaam deze kleurscheiding loopt van de onderzijde van de keel onderlangs de wangen en rond de nek. Bij de wildkleur is deze tekening egaal donkerrood alleen de bevedering van de oogteugel is wat minder intens van kleur deze is meer grijs van kleur. De pop mist deze koptekening de kleur van de teugel is gelijk aan de kopkleur.

- **Vleugeldektekening:**

Aan de toppen van de middelste en grote vleugeldekken bevindt zich een lichte uiteinde vooraf gegaan door een donkere dwarsband. Wanneer de roodkopamadine in goede conditie is vormen deze lichte veertoppen twee regelmatig gebogen lijnen op het vleugeldekk. De kleine armpennen laten deze zelfde lichte veertoppen zien.

- **Tekening bovenstaartdek:**

Iedere veer van het bovenstaartdek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep met aan de top van de veer een lichte punt.

- **Borst-, buik-, en flanktekening:**

Direct onder de koptekening begint op de borst de opvallendste tekening die zich uitstrekt over de gehele borst-, buik en flanken. Iedere veer heeft hierbij een lichte gekleurd druppelvormig uiteinde welke is voorzien van een smalle donkere zoom aan de top van de veer. Op de borst waar de veren kleiner en korter zijn is deze tekening minder prominent dan midden op de buik en op de flanken waar de veren groter zijn. Ter hoogte van de aars vervaagt deze tekening. Bij de pop ontbreekt de lichte druppelvormige top De smalle donker zoom is bij de pop veel lichter van kleur

- **Tekening onderstaartdek:**

Iedere veer op het onderstaartdek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep.

[Terug naar index](#)

## Kleurstandaard Roodkopamadine man:

| Kleurslag:                                               | Wildkleur man:                                                                | Bruin man:                                                                    | Grijs man:                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kleur:                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                           |
| Rugdek/ mantel.                                          | Egaal grijs met een minimale bruine waas.                                     | Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige waas.                          | Egaal licht zilvergrijs                                   |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Egaal grijs met een bruine waas                                               | Egaal bruin                                                                   | Egaal licht zilvergrijs                                   |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.            |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel                                      | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel                                      | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel             |
| Staart bovenzijde.                                       | Donkergrijs                                                                   | Zwartbruin                                                                    | Donkergrijs                                               |
| Borst, buik en Flanken                                   | Licht kastanjebruin                                                           | Licht kastanjebruin                                                           | Lichtgrijs                                                |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème                                                                         | Crème                                                                         | Grijswit                                                  |
| Onderstaartdekveren.                                     | Crème                                                                         | Crème                                                                         | Grijswit                                                  |
| Staart onderzijde.                                       | Donkergrijs                                                                   | Zwartbruin                                                                    | Donkergrijs                                               |
| Poten.                                                   | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Nagels.                                                  | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Snavel.                                                  | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Ogen /Pupil.                                             | Zwart                                                                         | Zwartbruin                                                                    | Zwart                                                     |
| Tekeningskleur:                                          |                                                                               |                                                                               |                                                           |
| Koptekening.                                             | Egaal donkerrood                                                              | Egaal bruinrood                                                               | Egaal donkerrood                                          |
| Teugel.                                                  | Grijs.                                                                        | Bruin                                                                         | Grijs.                                                    |
| Vleugeldektekening.                                      | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top                      |
| Tekening bovenstaartdek                                  | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top                      |
| Borst buik en flanktekening.                             | Lichtgrijze zoom                                                              | Licht bruine zoom                                                             | Lichtgrijze zoom                                          |
| Tekening onderstaartdek                                  | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top                      |
| Stuittekening                                            | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening                     | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening                     | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening |

[Terug naar index](#)



## Kleurstandaard Oranjekop roodkopamadine man:

| Kleurslag:                                               | Oranjekop wildkleur man:                                                      | Oranjekop bruin man:                                                          | Oranjekop grijs man                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                                            |                                                                               |                                                                               |                                                           |
| Rugdek/ mantel.                                          | Egaal grijs met een minimale bruine waas.                                     | Egaal bruin met een minimale bruine waas.                                     | Egaal licht zilvergrijs                                   |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Egaal grijs met een bruine waas                                               | Egaal bruin                                                                   | Egaal licht zilvergrijs                                   |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.            |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel                                      | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel                                      | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel             |
| Staart bovenzijde.                                       | Donkergrijs                                                                   | Zwartbruin                                                                    | Donkergrijs                                               |
| Borst, buik en Flanken                                   | Licht kastanjebruin                                                           | Licht kastanjebruin                                                           | Lichtgrijs                                                |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème                                                                         | Crème                                                                         | Grijswit                                                  |
| Onderstaartdekveren.                                     | Crème                                                                         | Crème                                                                         | Grijswit                                                  |
| Staart onderzijde.                                       | Donkergrijs                                                                   | Zwartbruin                                                                    | Donkergrijs                                               |
| Poten.                                                   | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Nagels.                                                  | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Snavel.                                                  | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                                                 | Hoorndkleurig                                             |
| Ogen /Pupil.                                             | Zwart                                                                         | Zwartbruin                                                                    | Zwart                                                     |
| <b>Tekeningsslag:</b>                                    |                                                                               |                                                                               |                                                           |
| Koptekening.                                             | Egaal grijsgeel                                                               | Egaal grijsgeel                                                               | Egaal olijfgroen                                          |
| Teugel.                                                  | Grijs.                                                                        | Bruin                                                                         | Grijs.                                                    |
| Vleugeldektekening.                                      | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top                                  | Donkergrijze dwarsband met witte top                      |
| Tekening bovenstaart dek                                 | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top                                  | Donkergrijze dwarsband met wit                            |
| Borst buik en flanktekening.                             | Lichtgrijze zoom                                                              | Licht bruine zoom                                                             | Lichtgrijze zoom                                          |
| Tekening onderstaartdek                                  | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top                      |
| Stuittekening                                            | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening                     | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening                     | Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening |

[Terug naar index](#)

## Kleurstandaard Roodkopamadine pop:

| Kleurslag:                                               | Wildkleur pop:                                                                 | Bruin pop:                                                                     | Grijs pop:                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                                            |                                                                                |                                                                                |                                                |
| Kop , rugdek/ mantel.                                    | Egaal grijs met een minimale bruine waas.                                      | Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige waas.                           | Egaal licht zilvergrijs.                       |
| Stuit en bovenstaartdekveren.                            | Egaal grijs met een bruine waas.                                               | Egaal bruin.                                                                   | Egaal licht zilvergrijs.                       |
| Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas. | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas. | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel. |
| Kleine vleugeldekveren en schouders.                     | Egaal grijs iets donkerder dan de mantel.                                      | Egaal bruin iets donkerder dan de mantel.                                      | Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel. |
| Staart bovenzijde.                                       | Donkergrijs.                                                                   | Zwartbruin.                                                                    | Donkergrijs.                                   |
| Borst, buik en Flanken                                   | Licht crème met aan de flankzijde een bruin waas.                              | Licht kastanjebruin.                                                           | Lichtgrijs.                                    |
| Dijen en aarsstreek.                                     | Crème.                                                                         | Crème.                                                                         | Grijs-wit.                                     |
| Onderstaartdekveren.                                     | Crème.                                                                         | Crème.                                                                         | Grijs-wit.                                     |
| Staart onderzijde.                                       | Donkergrijs.                                                                   | Zwartbruin.                                                                    | Donkergrijs.                                   |
| Poten.                                                   | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                  |
| Nagels.                                                  | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                  |
| Snavel.                                                  | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                                                  | Hoornkleurig.                                  |
| Ogen /Pupil.                                             | Zwart.                                                                         | Zwartbruin.                                                                    | Zwart .                                        |
| <b>Tekening kleur:</b>                                   |                                                                                |                                                                                |                                                |
| Koptekening.                                             | <b>Ontbreekt</b>                                                               |                                                                                |                                                |
| Teugel                                                   | Grijs.                                                                         | Bruin.                                                                         | Egaal licht zilvergrijs.                       |
| Vleugeldektening.                                        | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top.                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top.          |
| Tekening bovenstaart dekveren                            | Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top.                                 | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.                                 | Donkergrijze dwarsband met witte top.          |
| Borst buik en flanktekening.                             | Wit met donkergrijze zoom.                                                     | Licht bruine zoom.                                                             | Wit met donkergrijze zoom.                     |
| Tekening onderstaartdekveren                             | Minimaal lichtgrijze dwarsband met crème kleurige top.                         | Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.                                 | Minimale lichtgrijze dwarsband met witte top.  |
| Stuittekening                                            | <b>Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening</b>               |                                                                                |                                                |

## Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine pop:

| Kleurslag: | Geelkop wildkleur pop:                                             | Geelkop bruin pop:                                              | Geelkop grijs pop:                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kleur:     | Het uiterlijk van de geelkop pop komt overeen met de wildkleur pop | Het uiterlijk van de geelkop pop komt overeen met de bruine pop | Het uiterlijk van de geelkop grijze pop komt overeen met de grijze pop |

[Terug naar index](#)

## Keurtechnische aanwijzingen: Roodkopamadine man en pop.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wildkleur:</b>            | <p><b>Fysiek:</b><br/>De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het oog springende onderdelen van de nominaatvorm A.e.e. en de ondersoort A.e.d. zijn samen gevoegd.<br/>In het verleden toonden veel ingevoerde roodkopamadinen een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij de roodkopamadine inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels met een platte kop en sterk gebogen hoge snavel dienen, al naar gelang de ernst van de fout, bestraft te worden.</p> <p><b>Kleur en tekening:</b><br/>De kopkleur van de man dient zo diep en egaal mogelijk van kleur te zijn, vaak is deze achter het oog en rond nek afscheiding wat minder intens van kleur hierdoor ontstaat ook een ongelmatige aftekening. De rode kleur mag niet uitlopen op de mantel.<br/>Bij de wildkleur man begint de licht kastanje bruine ondergrondkleur op de onderbuik voor de pootinplant. Deze ondergrondkleur is erg variabel en vaak onregelmatig van kleur. Het ideaal beeld is dat deze ondergrondkleur zo egaal mogelijk doorloopt over de flanken tot aan vleugelbochten en aansluit op de keel. De tekening op de borst dient zo regelmatig en zover mogelijk door te lopen richting buik. Op de buik ontstaat een deel met lichte toppen zonder dwarsband, hier overheerst de kastanjebruine kleur. De aangeboden vogels op de tentoonstelling vertonen een ruime variatie breedte betreffende deze ondergrondkleur en bijbehorende tekening. Vooralsnog dienen we hier met enige souplesse mee om te gaan.<br/>De wildkleur en oranjekop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant.<br/>Bij de Roodkopamadine man grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig.</p> |
| <b>Grijs:</b>                | <p><b>Algemeen:</b><br/>Bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p> <p><b>Kleur en tekening:</b><br/>De wildkleur en oranjekop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant.<br/>Bij de Roodkopamadine man grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oranjekop wildkleur :</b> | <p><b>Algemeen:</b><br/>Bij de oranjekop wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de oranjekop is enkel de kleur van de kop van de man. Oranjekop poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de "roodkop" poppen.<br/>De kleur van de oranje kop kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende melanine, wat de kopkleur een warm, bijna olijfgeel uiterlijk geeft. Een lichtere kopkleur komt zeker voor, echter de voorkeur gaat uit naar een diep olijf gele kopkleur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oranjekop bruin:</b>      | <p><b>Algemeen:</b><br/>Bij de bruinmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p> <p><b>Kleur en tekening:</b><br/>De bruine en de oranjekop bruine mannen tonen op het bruine rugdek en mantel een lichte bruingrijsachtige waas deze mag niet overheersen over de bruine kleur, hier streven we naar een minimale waas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oranjekop grijs:</b>      | <p><b>Algemeen:</b><br/>Bij de oranjekop grijs wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Poppen algemeen:</b>      | Goed in conditie zijnde poppen hebben in de nek vaak een roze gloed. Hier dient men soepel mee om te gaan tijdens de keuring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[Terug naar index](#)

## Spermestes, de ekstertjes.

Het genus *Spermestes* bestaat uit vier vrij nauw verwante soorten met een aantal ondersoorten. Lange tijd is het reuzenekstertje, *Spermestes fringilloides*, als enige soort in het genus *Amanresthes* ondergebracht. Tegenwoordig wordt het dwergkestertje, *Spermestes nana*, door verschillende ornithologen nog wel gezien als de enige vertegenwoordiger van het genus *Lepidopygia*. Zonder in te gaan op ornithologische of morphologische argumenten wordt in deze standaard de plaatsing van alle soorten in het genus *Spermestes* gebruikt, gelijk aan de huidige algemene inzichten.

In het hoofdstuk *Spermestes* worden een viertal soorten en twee ondersoorten in standaardvorm omschreven, te weten:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Het dwergkestertje,  | <i>Lonchura nana</i> .            |
| 2. Het reuzenekstertje, | <i>Spermestes fringilloides</i> . |
| 3. Het ekstertje,       | <i>Spermestes c. cucullata</i> .  |
| Met de ondersoort       | <i>Spermestes c. scutata</i> .    |

Gezien het feit dat in alle voorkomende gevallen keurtechnisch de voorkeur uitgaat naar de meest contrastrijke vogel, is in de standaard de nominaat vorm, *Spermestes c.cucullata* beschreven. Wel zijn als aanvulling op de standaard de verschillen met de minder prominent getekende ondersoort

*Spermestes c. scutata* aangegeven. Op deze plaats is het goed te wijzen op de in het wild voorkomende populaties. In het leefgebied van de nominaatvorm en dat van de ondersoort komt een vrij groot overlappingsgebied voor. In noord Angola, zuid Zaïre, Oeganda, west Kenia en mogelijk zelfs zuidwest Sudan komen exemplaren voor van de nominaatvorm zowel als van de ondersoort. Een overgangs populatie welke door natuurlijke bastaardering is ontstaan laat een tussenvorm zien met een ruime variatiebreedte.

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 4. Het glansekstertje, | <i>Spermestes b.bicolor</i> . |
|------------------------|-------------------------------|

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 5. Het zwartrug ekstertje, | <i>Spermestes b.poensis</i> . |
|----------------------------|-------------------------------|

In de standaard is gekozen voor de Nederlandse naamgeving zwartrug ekstertje. De ook wel gebruikte naam Fernando Po ekstertje wordt niet als juist gezien. Naast dat deze soort op Fernando Po voorkomt treft men hem ook aan in Kameroen, Gabon, Congo, Noord Angola, Zaïre, Burundi en Ruanda. In Kameroen komt een overgangs populatie voor van de ondersoort *Spermestes b. poensis* naar de nominaat vorm *Spermestes b.bicolor*.

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 6. Het bruinrug ekstertje, | <i>Spermestes b. nigriceps</i> .     |
| En de ondersoorten:        | <i>Spermestes b. stigmatophora</i> . |
|                            | <i>Spermestes b. woltersi</i> .      |
|                            | <i>Spermestes b. rufodorsalis</i> .  |
|                            | <i>Spermestes b. minor</i> .         |

In dit hoofdstuk wordt de ondersoort *Spermestes b.nigriceps* in standaardvorm beschreven, daarnaast worden de verschillen met de andere 4 ondersoorten omschreven. Naast het duidelijke afwijkende glansekstertje, *Spermestes b. bicolor*, is het verschil tussen het zwartrug ekstertje, *Spermestes b. poensis* en het bruinrug ekstertje *Spermestes b. nigriceps* het grootste. De namen zwartrug- en bruinrug ekstertje zijn dan ook goed gekozen. Binnen de groep bruinrug ekstertjes zijn de verschillen gering. Er bestaan in het wild diverse overgangspopulaties. De ondersoort *Spermestes b. stigmatophora* wordt wel gezien als overgangsvorm tussen *S.b.poensis* en *S.b.nigriceps*.

Bij de *Spermestes* soorten komt nauwelijks of geen geslachtsdimorfisme voor. Er is dan ook in de standaard geen afzonderlijke man- en popbeschrijving opgenomen.

[Terug naar index](#)

## FYSIEKE STANDAARD EKSTERTJES:

### Formaat:

De ekstertjes zijn ondanks hun geringe formaat geen iel ogende vogels en dienen minimaal het formaat te hebben zoals in de standaard is aangegeven. Het formaat en model van de vogels mogen niet storend op elkaar inwerken.

### Model:

De ekstertjes moeten een robuuste indruk maken welke iets gedrongen overkomt. D.w.z. dat de ekstertjes geen slanke indruk mogen maken. Geaccentueerd door de tekening doen het ekstertje en het dwergekstertje zelfs iets geblokt aan. De onderlinge lichaamsverhoudingen dienen met elkaar in harmonie te zijn. Van opzij gezien moet de borstlijn vanaf de keel tot aan de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De rug moet vanaf de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Een puntige borst of uitgezakt achterlichaam worden als storend ervaren. De kop dient een ronde vorm te hebben zonder afplattingen. De staart is kort en de twee middelste staartpenen zijn minimaal langer, maar niet gespitst

### Houding:

De ekstertjes dienen fier op stok te zitten waarbij het lichaam los blijft van de stok. Het doorzakken door de poten is fout. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

### Conditie:

Een goede lichamelijke conditie en een onbeschadigd verenpak is een eerste vereiste.

### Snavel:

De snavel moet kegelvormig zijn, zonder beschadigingen. De onder en bovensnavel dienen natuurlijk te sluiten. De lijn snavel - schedel moet vloeiend zijn. Specifiek voor het reuzenekstertje geldt dat de snavel als fors en lang ervaren wordt.

### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, niet ruw en zonder vergroeiingen. De tenen moeten goed om de zitstok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan er drie naar voren en een naar achteren is gericht.

[Terug naar index](#)

## Dwergekstertje, ( *Lonchura nana* )

### Algemeen:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermester nana  |
| Duits:            | Zwergelsterchen. |
| Engels:           | Bibfinch.        |
| Frans:            | Spermete naine.  |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9 cm.

Ringmaat : [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Dwergeksterje                      | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kop, keel en nek                   | De schedel is donkergrijs. Op het achterhoofd gaat de kleur geleidelijk over in de grijsbruine kleur van de nek. De wangen zijn vanaf de ondersnavel lichtgrijs, richting oog gaat deze kleur langzaam over in de grijsbruine kleur van de nek.                                                 |
| Rug- en vleugeldek                 | Grijzig bruin. De vleugelpennen zijn zwartbruin. De vleugelpennen tonen een iets donkerder buitenvlag.                                                                                                                                                                                          |
| Staart                             | Zwartbruin                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Borst, buik en onderstaartdekveren | De borst en buik zijn vanaf de zwarte bef licht bruin met een rossige gloed. De veerkernen zijn iets donkerder waardoor een zwakke hamertekening ontstaat. Richting buik en flank wordt de licht bruine kleur iets donkerder. De onderstaartdekveren zijn zwartbruin met beigeachtige omzoming. |
| Ogen                               | Bruin                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sanvel                             | De bovensnavel is zwart, de ondersnavel grijsig hoornkleurig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poten                              | Hoornkleurig, nagels grijsachtig.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tekening                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hamertekening kop                  | De schedel is voorzien van een hamertekening iets donkerder grijs dan de grondkleur                                                                                                                                                                                                             |
| Teugel                             | De teugel is zwart welke richting bovensnavel iets uitloopt.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bef                                | De keelstreek toont een kleine zwarte bef, welke begint aan de basis van de ondersnavel en aan de onderzijde is afgerond.                                                                                                                                                                       |
| Stuit en bovenstaartdekveren       | Bruin met enigszins glanzende beige-gele veereinden wat een gehamerde beige-gele stuit te zien geeft                                                                                                                                                                                            |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dwergekstertje wildkleur | Het dwergekstertje dient een geblokt model te tonen. Dit mag echter geen vet ophopingen te zien geven. Is dit wel het geval dan is er sprake van een verstoring van het model. Als gevolg van het eenvoudige kleur- en tekeningpatroon is het dwergekstertje een vogel met weinig foutbronnen. Een scherpe aftekening van de bef mag verlangd worden. Bij de kleur van de borst is door de donkere veerkernen een lichte hamertekening te zien, welke regelmatig over de borst verdeeld moet zijn. Onregelmatige hamertekening doet vlekkelig aan en dient derhalve bij kleur bestraft te worden. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Reuzenekstertje, ( *Spermestes fringilloides*)

### Algemeen:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermestes fringilloides |
| Duits:            | Riesenelsterchen.        |
| Engels:           | Magpie Mannikin.         |
| Frans:            | Spermete pie.            |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 12 cm.

Ringmaat [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Reuzeneksterje                     | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kop, keel en nek                   | Zwart met blauwgroene glans. Op de wangen en de keel bevindt zich de glans in de veereinden waardoor een schubachtig geheel ontstaat.                                                                                                                                                                                                           |
| Rug- en vleugeldek                 | Vanaf de zwarte nek gaat de kleur over in het donkerbruin van het rug- vleugeldek. De vleugelpennen zijn iets donkerder bruin.                                                                                                                                                                                                                  |
| Staart                             | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borst, buik en onderstaartdekveren | Vanaf de zwarte keelstreek zijn de borst en buik wit, richting aarsbevedering gaat de witte kleur over in een crème kleur.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ogen                               | Bruin, ooglid geelbruin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sanvel                             | Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs met een zwarte punt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poten                              | Donkergrijs, nagels zwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekening</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zwarte keel                        | De zwarte keel loopt door tot onder aan de keelstreek en wordt afgescheiden door een lijn welke loopt van vleugelaanzet tot vleugelaanzet. De afscheiding zwarte keelstreek witte borst dient scherp en regelmatig te zijn.                                                                                                                     |
| Tekening vleugeldek                | De rugdekveren hebben lichter bruine veereinden. De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte streepjes zichtbaar is. Deze dient op beide vleugels symmetrisch aanwezig te zijn.                                                                                                            |
| Flanktekening                      | Op de zijanten van de borst bevindt zich een zwarte wigvormige vlek met de top van de wig richting midden van de borst Deze tekening dient scherp te zijn. Deze wigvormige vlek vormt het begin van de zwarte flank welke aansluit op de zwarte stuit. In de achterste helft van de flank bevindt zich een min of meer ovale beige-bruine vlek. |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reuzenekstertje wildkleur</b> | Specifiek voor de soort is de vrij zware kegelvormige snavel, welke voor het reuzenekstertje bijna te groot lijkt. Hier mag niet op gestraft worden. Zonder dat de vogel te slank is wordt de flank meestal onder de vleugels gedragen. De beige-bruine vlek wordt hierdoor niet altijd opgemerkt. Het weinig tonen van de flank tekening dient soepel te worden beoordeeld. De wigvormige tekening op de borst is strak, tijdens het keuren dient hierop gelet te worden. Indien de rugdekveren (zadel) een goudkleurige waas toont, wil dat zeggen, dat de vogel in een prima conditie is. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Ekstertje, ( *Spermestes c.cucullata*)

### Algemeen:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermestes c.cucullata |
| Duits:            | Klein elsterchen.      |
| Engels:           | Bronze Mannikin.       |
| Frans:            | Spermete a capuchon.   |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.  
 Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Eksterje                               | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kop, keel en nek                       | Zwart, met op de bovenschedel en wangen een groenachtige glans. Op de achterschedel gaat deze groene glans over in een meer paarse glans welke eveneens duidelijk zichtbaar is op de keel                                                                                                               |
| Rug- en vleugeldek                     | De zwarte kleur van de nek gaat over in de mat bruinachtig grijze kleur van het rugdek. De vleugelpennen zijn donker grijsbruin met aan de buitenvlag een smalle lichtgrijze zoom.                                                                                                                      |
| Staart                                 | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borst, buik en onderstaartdekveren     | Zwarte borst met paarse glans en witte buik, aars-, broek- en onderstaartdekveren                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogen                                   | Donkerbruin.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Snavel                                 | Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poten                                  | Zwartgrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tekening</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schoudervlek                           | Op de basis van de vleugels bevindt zich op de kleine vleugeldekveren een zwarte, groen glanzende schoudervlek.                                                                                                                                                                                         |
| Stuit en boven- en onderstaartdekveren | De stuit is donker zwartbruin met witte dwarsbanden. Deze tekening gaat langzaam over in de tekening van de bovenstaartdekveren. Deze dekveren tonen een zwartbruine V-vormige tekening op een witte ondergrond. Op de aars-, broek- en onderstaartdekveren bevindt zich een zwarte V-vormige tekening. |
| Afscheiding borst-buik                 | De afscheiding zwarte borst met paarse glans en witte buik loopt vanaf de achterkant van de wangen in een diep gebogen regelmatige lijn over de borst.                                                                                                                                                  |
| Flank                                  | De flank toont aan de voorzijde een zwarte, groen glanzende kleur. De achterste helft van de flank wordt gevormd door een witte zoomtekening op een zwarte basis. Deze eindigt in de V-vormige tekening van de broek. De dijen zijn zwartbruin met lichtere veerzomen                                   |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstertje wildkleur</b> | <p>Veelvuldig komt het voor dat de overgangslijn tussen borst en buik een onregelmatig verloop heeft. Wanneer het ekstertje een compleet verenpak heeft zal deze lijn een strakke afscheiding tonen. De flanken zijn moeilijk strak getekend te showen. Dit komt doordat de overgang van het zwarte groen glanzende gedeelte naar de zwart-witte zoomtekening wat onregelmatig is. Het keuren met enige soepelheid is dan ook juist.</p> <p>Ondersoorten:</p> <p>Van het ekstertje, <i>Spermestes c. cucullata</i>, komt een ondersoort voor: <i>S.c. scutata</i>. De verschillen tussen de nominaatvorm en deze ondersoort zijn de volgende: (ondersoort t.o.v. nominaatvorm.)</p> <p>A: De tekening op de stuit is minder prominent.</p> <p>B: De paarse glans op de borst is niet aanwezig, de borstkleur is bruinzwart.</p> <p>C: De flank toont het zwarte groen glanzende deel niet of nauwelijks, en is geheel wit gezoomd. Gezien de nominaatvorm het meest contrastrijk is gaat hier de voorkeur naar uit.</p> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)



## Glanssekstertje, ( *Spermestes b. bicolor* )

### Algemeen:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermestes b. bicolor     |
| Duits:            | Glanzelsterchen.          |
| Engels:           | Black-and-white Mannikin. |
| Frans:            | Spermete bicolore         |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Glansseksterje                       | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                         |                                                                                                                                                                                          |
| Kop, keel en nek                     | Diep zwart met een minimale groene glans.                                                                                                                                                |
| Rug- en vleugeldekk                  | Gelijk aan kop en nek, diep zwart met een minimale groene glans waarbij de grote vleugeldekkveren deze glans niet tonen.                                                                 |
| Stuit, staart en bovenstaartdekveren | De zwaart is zwart. De stuit is zwart met een minimale groene glans, de bovenstaartdekveren zijn zwart.                                                                                  |
| Borst, buik en onderstaartdekveren   | De borst is diep zwart, welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootplant is zwart.                                                                                  |
| Ogen                                 | Donkerbruin.                                                                                                                                                                             |
| Snavel                               | Blauwgrijs, met zwarte snijranden welke de afscheiding tussen beide snaveldelen accentueert.                                                                                             |
| Poten                                | Donkergrijs tot zwart.                                                                                                                                                                   |
| <b>Tekening</b>                      |                                                                                                                                                                                          |
| Vleugeldekkveren                     | Op de binnenste vleugelpennen treft men 2, 3 of 4 kleine witte stipjes aan welke zich op de buitenvlag van deze pennen bevinden en op beide vleugels symmetrisch aanwezig dienen te zijn |
| Flank                                | De flanken zijn diep zwart; hierop bevindt zich een witte aftekening, welke aan de buikzijde een wit-zwarte getande tekening vormt.                                                      |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glanssekstertje wildkleur</b> | Het glanssekstertje is, indien geshowd in een goede conditie, een vogel met erg weinig fout bronnen. De opbouw van de flankbevedering toont indien compleet een regelmatig zwart-witte getande tekening, hierop dient streng gelet te worden.<br>De 2 tot 4 witte stippen in de vleugelbevedering dient symmetrisch aanwezig te zijn. Ook hier dient streng op gelet te worden. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Zwartrugekstertje, ( *Spermestes bicolor poensis* )

### Algemeen:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermestes bicolor poensis |
| Duits:            | Gitterflugelelsterchen.    |
| Engels:           | Black-backed Mannikin.     |
| Frans:            | Spermete noir et blanc     |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Zwartrugeksterje                   | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                       |                                                                                                                                                                            |
| Kop, keel en nek                   | Diep zwart met een minimale groene glans.                                                                                                                                  |
| Rug- en vleugeldekk                | Zwart met minimale groene glans.                                                                                                                                           |
| Staart                             | Zwart.                                                                                                                                                                     |
| Borst, buik en onderstaartdekveren | De borst is zwart en loopt zijwaarts over in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart.                                                                          |
| Ogen                               | Donkerbruin.                                                                                                                                                               |
| Sanvel                             | Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert.                                                                                  |
| Poten                              | Zwartgrijs.                                                                                                                                                                |
| <b>Tekening</b>                    |                                                                                                                                                                            |
| Vleugelpennen                      | De buitenvlaggen van de onderste helft van de hand- en armpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze stippen een regelmatige tralietekening. |
| Stuit en bovenstaartdekveren       | Zwart met witte dwarsstreepjes                                                                                                                                             |
| Flank                              | De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat.                                                                       |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zwartrugekstertje wildkleur</b> | In goede conditie is het zwartrug ekstertje een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op vleugels en flanken dient dan ook de aandacht gevestigd te zijn. Door het weinig verkrijgbaar zijn van het zwartrug ekstertje wordt zo nu en dan van het bruinrug ekstertje of glans ekstertje gebruik gemaakt om koppels te vormen. Deze hybriden zijn goed herkenbaar, maar mogen niet als bastaard worden gekeurd. Door het bruinrug ekstertje wordt de kleur van het rugdek van de F1 vogels bruinzwart, dit dient bij kleur gestraft te worden. Door gebruik van het glansekstertje worden de F1 vogels in de tekening aangetast. De vleugeltekening neemt af en is alleen nog in de basis van de pennen te vinden. De flanktekening laat een overgangsvorm van de zwarte zomen van het zwartrug ekstertje naar de getande tekening van het glansekstertje zien. Een afwijkende vleugel- en flanktekening dient bij tekening gestraft te worden. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Bruinrugekstertje, ( *Spermestes bicolor nigriceps* )

### Algemeen:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Wetenschappelijk: | Spermestes bicolor nigriceps |
| Duits:            | Braunrücken elsterchen.      |
| Engels:           | Red-backed Mannikin.         |
| Frans:            | Spermete a dos brun          |

### Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

| Bruinrugeksterje                   | Wildkleur man en pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kop, keel en nek                   | Zwart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rug- en vleugeldek                 | Rug-, vleugeldek en armpennen roodbruin. De handpennen zijn zwart                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Staart                             | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borst, buik en onderstaartdekveren | De borst zwart welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogen                               | Bruin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sanvel                             | Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poten                              | Grijszwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tekening</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vleugeldek en vleugelpennen        | De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte streepjes zichtbaar zijn, en op beide vleugels symmetrisch aanwezig zijn. De buitenvlag van de onderste helft van de handpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze stippen een regelmatige tralietekening. |
| Stuit en bovenstaartdekveren       | Zwart met witte dwarsstreepjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flank                              | De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat.                                                                                                                                                                                                                                       |

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruinrugekstertje wildkleur</b> | <p>Wanneer het bruinrug ekstertje in goede conditie geshowd wordt, is het een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op flank en vleugels dient dan ook streng gelet te worden.</p> <p>Ondersoorten:</p> <p>Onder de naam bruinrugekstertje worden diverse ondersoorten beschreven. Naast de bovenstaande S.b.nigriceps komen ook de S.b. woltersi, S.b.stigmatophora, S.b.rufodorsalis en S.b.minor voor. De belangrijkste verschillen in deze ondersoorten zijn te vinden in de kleur van het rugdek, te weten:</p> <p>A: S.b.stigmatophora, rugdek zwartbruin.<br/> B: S.b.woltersi, rugdek donkerbruin.<br/> C: S.b.rufodorsalis, rugdek warm roodbruin en het zwart rond de kop is minder uitgebreid terwijl de vogels iets kleiner zijn.<br/> D: S.b.minor, rugdek warm roodbruin, deze ondersoort is het kleinste van formaat.</p> <p>Gezien de Spermestes bicolor nigriceps de meest contrastrijke van de bruinrug groep is gaat naar deze ondersoort de voorkeur uit.</p> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Terug naar index](#)

## Pytilia astrilden familie

### Algemeen:

De groep van de Pytilia astrilden bestaat uit:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aurora astrilde                 | Pytilia phoenicoptera |
| Roodmasker geelvleugel astrilde | Pytilia hypogrammica  |
| Wiener astrilde                 | Pytilia afra          |
| Melba astrilde                  | Pytilia melba         |
| Gestreepte astrilde             | Pytilia lineata       |
| Roodmasker roodvleugel astrilde |                       |

Er is voor gekozen om de roodmasker astrilde te hernoemen naar roodmasker geelvleugel astrilde.

De roodmasker roodvleugel astrilde is in de herkenning omschrijving opgenomen.

Voor zover bekend komt de streepjes astrilde niet meer in Nederland voor.

De overige soorten worden nog wel regelmatig gekweekt vandaar dat als herkenning ondersteuning deze soorten zijn opgenomen.

### Aurora Astrilde

(Pytilia phoenicoptera) Crimson-winged pytilia is een prachtvink (Estrildidae),

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Ethiopië

Ringmaat: 2,5 mm

De soort telt 2 ondersoorten:

- P. p. phoenicoptera: van Senegal en Gambia tot noordelijk Nigeria.
- P. p. emini: van Kameroen tot zuidelijk Soedan en noordelijk Oeganda.

### Roodroodmasker geelvleugel astrilde

Verspreidingsgebied: Sierra Leone tot Zaïre

Ringmaat: 2,5 mm

Mutaties: oranjemasker

### Wienerastrilde / Pytilia afra / Orange-winged pytilia

Verspreidingsgebied: Soedan, Ethiopië tot Mozambique en Zuid Afrika

Ringmaat: 2,5 mm

### Melba astrilde / Pytilia melba / Green-winged pytilia, Melba finch

Verspreidingsgebied: Senegal tot Ethiopië en Mozambique, Oost Zuid Afrika

Ringmaat: 2,5 mm

Mutaties: geelsnavel

### Gestreepte astrilde / Pytilia lineata / Crimson-winged pytilia

Verspreidingsgebied: Ethiopië

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

[Terug naar index](#)

| Soort:                  | Aurora astrilde man:                                                            | Aurora astrilde pop:                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <i>Pytilia phoenicoptera</i>                                                    | <i>Pytilia phoenicoptera</i>                                                                              |
| Formaat:                | 12-13 cm                                                                        | 12-13cm                                                                                                   |
| Kop, schedel en nek:    | Loodgrijs.                                                                      | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.                                                                      |
| Rug en vleugeldek:      | Rug en zadel loodgrijs.<br>Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs.   | Rug en zadel loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.<br>Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs.   |
| Masker, wangen en keel: | Loodgrijs.<br>Teugel is grijs.                                                  | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.<br>Teugel is grijs.                                                  |
| Vleugelpennen:          | Loodgrijs met rode buitenvlag.                                                  | Loodgrijs met rode bruinrode buitenvlag.                                                                  |
| Stuit:                  | Rood.                                                                           | Rood.                                                                                                     |
| Bovenstaartdekveren:    | Rood.                                                                           | Rood.                                                                                                     |
| Borst:                  | Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.                                     | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.                                                                      |
| Onderlijf:              | Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.                                     | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.                                                                      |
| Flanken:                | Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.                                     | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.                                                                      |
| Broek en pootinplant:   | Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.                                     | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.                                                                      |
| Onderstaart:            | Grijs met lichtgrijze bestreping.                                               | Grijs met lichtgrijze bestreping.                                                                         |
| Poten:                  | Vleeskleurig.                                                                   | Vleeskleurig.                                                                                             |
| Nagels:                 | Iets donkerder vleeskleurig grijs.                                              | Iets donkerder vleeskleurig grijs.                                                                        |
| Snavel:                 | Zwartgrijs.                                                                     | Zwartgrijs.                                                                                               |
| Ogen:                   | Iris zwart met grijze rand.                                                     | Iris zwart met grijze rand.                                                                               |
| Oogranden:              | Oogranden diep grijs.                                                           | Oogranden diep grijs.                                                                                     |
| Tekening:               |                                                                                 |                                                                                                           |
| Vleugel:                | Rood, vloeiende verloop naar het rugdek toe.                                    | Rood met roodbruin, vloeiende verloop naar het rugdek toe.                                                |
| Onderlijf en flanken:   | Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. | Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd met lichtgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aurora astrilde man: | <p><b>Algemeen:</b><br/>Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p><b>Kleur:</b><br/>De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn met lichtgrijze tekening.<br/>De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas.<br/>Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn.</p> <p><b>Tekening:</b><br/>De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur..<br/>De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p> |
| Aurora astrilde pop: | <p><b>Algemeen:</b><br/>Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p><b>Kleur:</b><br/>De borstkleur dient egaal loodgrijs met licht bruingrijze waas met daarop lichtgrijze vuilwitte tekening.<br/>De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas.</p> <p><b>Tekening:</b><br/>De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur..</p>                                                                                               |

[Terug naar index](#)

| Soort:                  | Roodmasker astrilde man:                                                           | Roodmasker astrilde pop:                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <i>Pytilia hypogrammica</i>                                                        | <i>Pytilia hypogrammica</i>                                                                                           |
| Formaat:                | 11 tot 12 cm                                                                       | 11 tot 12 cm                                                                                                          |
| Kop, schedel en nek:    | Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening                              | Loodgrijs met een iets grijze hamertekening                                                                           |
| Rug en vleugeldek:      | Rug en zadel loodgrijs.<br>Vleugeldekveren zijn goudgeel met doorschemerend grijs. | Rug en zadel loodgrijs met iets bruinigrijze waas, vleugeldekveren zijn opgebleekt goudgeel met doorschemerend grijs. |
| Masker, wangen en keel: | Rood.<br>Teugel is grijs                                                           | Masker ontbreekt.<br>Teugel is grijs                                                                                  |
| Vleugelpennen:          | Loodgrijs met goudgele buitenvlag met licht wijnrode waas.                         | Loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag.                                                                         |
| Stuit:                  | Rood.                                                                              | Bruinrood.                                                                                                            |
| Bovenstaartdekveren:    | Rood.                                                                              | Bruinrood.                                                                                                            |
| Borst:                  | Egaal loodgrijs zonder tekening.                                                   | Egaal loodgrijs en wat lichte tekening.                                                                               |
| Staart:                 | Bovenstaartdekveren rood.                                                          | Bovenstaartdekveren bruinrood.                                                                                        |
| Onderlijf:              | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                  | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                                                     |
| Flanken:                | Loodgrijs met vuilwitte tekening.                                                  | Loodgrijs met vuilwitte tekening.                                                                                     |
| Broek en pootinplant:   | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                  | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                                                     |
| Onderstaart:            | Loodgrijs met witte uiteinden.                                                     | Loodgrijs met witte uiteinden.                                                                                        |
| Poten:                  | Vleeskleurig.                                                                      | Vleeskleurig.                                                                                                         |
| Nagels:                 | Donker hoornkleurig                                                                | Donker hoornkleurig                                                                                                   |
| Snavel:                 | Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.                                  | Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.                                                                     |
| Ogen:                   | Iris zwart met bruine rand                                                         | Iris zwart met bruine rand                                                                                            |
| Oogranden:              | Oogranden diep grijs                                                               | Oogranden diep grijs                                                                                                  |
| Tekening:               |                                                                                    |                                                                                                                       |
| Masker:                 | Rood                                                                               | N.v.t.                                                                                                                |
| Vleugel:                | Goudgeel , vloeiend verloop naar het rugdek toe.                                   | Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe.                                                            |
| Onderbuik:              | Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.    | Loodgrijs met grijsbruine-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.                                      |

[Terug naar index](#)

## Keurtechnische aanwijzingen:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roodmasker astrilde man:</b> | <p><b>Algemeen:</b><br/>Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p><b>Kleur:</b><br/>De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening.<br/>De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een goudgele buitenvlag met een lichte wijnrode waas.<br/>Gelet dient te worden dat deze niet te oranje-rood van kleur worden.<br/>Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn.</p> <p><b>Tekening:</b><br/>Het masker dient egaal rood en strak afgescheiden te zijn.<br/>De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>                         |
| <b>Roodmasker astrilde pop:</b> | <p><b>Algemeen:</b><br/>Gelet dient te worden op de raszuiverheid.<br/>Roodmasker astrilde poppen zijn dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen.</p> <p><b>Kleur:</b><br/>De borstkleur dient zo egaal mogelijk grijs met een vage tekening te zijn.<br/>De grote vleugelpennen zijn grijs met een licht goudgele buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man.<br/>Gelet dient te worden dat deze niet te oranje-rood van kleur worden.</p> <p><b>Tekening:</b><br/>De flanken tonen een loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p> |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:                  | Roodmasker roodvleugel aurora astrilde man:                                      | Roodmasker roodvleugel aurora astrilde pop:                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaat:                | 11 tot 12 cm                                                                     | 11 tot 12 cm                                                                                |
| Kop, schedel en nek:    | Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening                            | Loodgrijs en een iets grijze hamertekening                                                  |
| Rug en vleugeldekk:     | Rug en zadel loodgrijs.<br>Vleugeldekkveren zijn rood met doorschemerend grijs.  | Rug en zadel loodgrijs, vleugeldekkveren zijn opgebleekt goudgeel met doorschemerend grijs. |
| Masker, wangen en keel: | Rood, teugel is grijs                                                            | Masker ontbreekt.<br>Teugel is grijs                                                        |
| Vleugelpennen:          | Loodgrijs met diep rode buitenvlag.                                              | Opgebleekt loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag.                                    |
| Stuit:                  | Rood.                                                                            | Rood.                                                                                       |
| Bovenstaartdekkveren:   | Rood.                                                                            | Rood.                                                                                       |
| Borst:                  | Egaal loodgrijs zonder tekening.                                                 | Egaal loodgrijs met wat lichte tekening.                                                    |
| Staart:                 | Bovenstaartdekkveren rood.                                                       | Bovenstaartdekkveren rood.                                                                  |
| Onderlijf:              | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                           |
| Flanken:                | Loodgrijs met vuilwitte tekening.                                                | Loodgrijs met vuilwitte tekening.                                                           |
| Broek en pootinplant:   | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                | Loodgrijs met witgrijze tekening.                                                           |
| Onderstaart:            | Loodgrijs met witte uiteinden.                                                   | Loodgrijs met iets bruingrijze waas en witte uiteinden.                                     |
| Poten:                  | Vleeskleurig.                                                                    | Vleeskleurig.                                                                               |
| Nagels:                 | Donker hoornkleurig                                                              | Donker hoornkleurig                                                                         |
| Snavel:                 | Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.                                | Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.                                           |
| Ogen:                   | Iris zwart met bruine rand                                                       | Iris zwart met bruine rand                                                                  |
| Oogranden:              | Oogranden diep grijs                                                             | Oogranden diep grijs                                                                        |
| Tekening:               |                                                                                  |                                                                                             |
| Masker:                 | Rood                                                                             | N.v.t.                                                                                      |
| Vleugel:                | Rood, vloeiend verloop naar het rugdek toe.                                      | Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe.                                  |
| Onderbuik:              | Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.. | Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.             |

[Terug naar index](#)



## Keurtechnische aanwijzingen:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roodmasker roodvleugel man:</b> | <p><b>Kleur:</b><br/> De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening.<br/> De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een diep rode buitenvlag..<br/> Gelet dient te worden dat deze vrijwel gelijk van kleur is als het rode masker.<br/> Het rugdek (zadel) dient schoon loodgrijs te zijn, het rood van de vleugelpennen mag niet doorlopen over het rugdek heen, dit dient loodgrijs te zijn.<br/> De roodmasker roodvleugel is via transmutatie met de roodmasker astrilde gecombineerd.<br/> Deze combinatie komt in de overgangs gebieden tussen de Aurora- en de Roodmasker astrilde voor.<br/> Deze combinatie kwam vroeger tussen de importen voor en heeft enige tijd de naam pytilia lopezi gehad van de ornithologen.</p> <p><b>Tekening:</b><br/> Het masker dient strak egaal rood afgescheiden te zijn.<br/> Vooral te letten op de grootte van het masker deze dient halverwege op de nek te lopen achter het oog.<br/> De flanken tonen een vuil witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p> |
| <b>Roodmasker roodvleugel pop:</b> | <p><b>Algemeen:</b><br/> Roodmasker astrilde poppen zijn iets dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen.<br/> Het zal lastig zijn om de poppen van de aurora en de roodmasker te onderscheiden.<br/> Gestreefd dient te worden naar meer helder grijze poppen met zo weinig mogelijk tekening op de borst.</p> <p><b>Kleur:</b><br/> De borstkleur dient zo egaal mogelijk met enige tekening die zo strak mogelijk dient te zijn .<br/> De grote vleugelpennen zijn grijs met een rode bruinrode buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man.<br/> Gelet dient te worden dat deze niet te oranjeerde waas tonen.</p> <p><b>Tekening:</b><br/> De flanken tonen een opgebleekte loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:                  | Wiener astrilde man                               | Wiener astrilde pop                                   | Melba astrilde man                 | Melba astrilde pop                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                         | <i>Pytilia afra</i>                               | <i>Pytilia afra</i>                                   | <i>Pytilia melba</i>               | <i>Pytilia melba</i>               |
| Formaat:                | 11-12 cm                                          | 11-12 cm                                              | 12-13 cm                           | 12-13 cm                           |
| Kop, schedel en nek:    | Diep rood geleidelijk overgaand in grijs gehamerd | Schedel grijs licht gehamerd, masker en keel grijs    | Schedel en wangen grijs            | Schedel en wangen grijs            |
| Rug en vleugeldek:      | Grijs overgaand in okergeel                       | Grijs met lichtgroene schijn                          | Rug en zadel olijfgroen            | Rug en zadel olijfgroen            |
| Masker, wangen en keel: | Diep rood                                         | Grijs                                                 | Rood                               | Grijs                              |
| Vleugelpennen:          | Zwartbruin met oranjebruine buitenzijde           | Zwartbruin met oranjebruine buitenzijde               | Donkerbruin met olijfgroen gezoomd | Donkerbruin met olijfgroen gezoomd |
| Stuit:                  | Diep rood iets lichter dan het masker             | Bruinrood                                             | Diep rood                          | Grijs                              |
| Bovenstaartdekveren:    | Diep rood                                         | Bruinrood met zwartbruine schachtkleur                | Rood                               | Rood                               |
| Staart:                 | Staartpennen zwartbruin met rode schijn           | Zwartbruin                                            | Bovenstaart roodbruin              | Bovenstaart roodbruin              |
| Borst:                  | Grijsgroen met gebroken witte dwarstekening       | Grijs met lichte dwarstekening en groen waas          | Olijfgroen met vage tekening       | Grijs met vuilwitte dwarstekening  |
| Onderlijf:              | Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening         | Grijs met wat zwaardere dwarstekening                 | Vuil wit                           | Grijs met vuilwitte dwarstekening  |
| Flanken:                | Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening         | Grijs met dwarstekening en olijfgroene waas           | Grijs gestreept                    | Grijs met vuilwitte dwarstekening  |
| Broek en pootinplant:   | Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening         | Grijs met dwarstekening                               | Grijs gestreept                    | Grijs met vuilwitte dwarstekening  |
| Onderstaart:            | Donkergrijs                                       | Grijsbruin                                            | Crème kleurig                      | Crème kleurig                      |
| Anus:                   | Anus gebroken wit                                 | Anus gebroken wit                                     | Vuil wit                           | Vuil wit                           |
| Poten:                  | Vleeskleurig                                      | Vleeskleurig                                          | Licht loodgrijs                    | Licht loodgrijs                    |
| Nagels:                 | Hoornkleurig                                      | Hoornkleurig                                          | Iets donkerder dan poot            | Iets donkerder dan poot            |
| Snavel:                 | Diep rood                                         | Ondersnavel rood, bovensnavel naar de basis toe bruin | Rood                               | Rood                               |
| Ogen:                   | Diep bruin                                        | Diepbruin                                             | Zwart                              | Zwart                              |
| Oogranden:              | Oogranden grijs                                   | Oogranden grijs                                       | Oogranden lichtgrijs               | Oogranden lichtgrijs               |
| Tekening:               |                                                   |                                                       |                                    |                                    |
| Masker en wangen        | Diep rood                                         | Grijs                                                 | Rood                               | Grijs                              |
| Vleugelbalk             | Oranjebruin                                       | Flets oranjebruin                                     | N.v.t.                             | N.v.t.                             |
| Teugel                  |                                                   | Grijs                                                 | Grijs                              | Grijs                              |

[Terug naar index](#)

## Uraeginthus familie:

### Algemeen:

#### De uraeginthus familie bestaat uit:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Blauwfazantje roodwang | <i>Uraeginthus Bengalus</i>       |
| Blauwkop blauwfazantje | <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>  |
| Angola blauwfazantje   | <i>Uraeginthus Angolensis</i>     |
| Granaatastrilde        | <i>Uraeginthus granatina</i>      |
| Purper granaatastrilde | <i>Uraeginthus lanthinogaster</i> |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort                   | <b>Blauwfazantje roodwang</b>                         | <b>Blauwkop blauwfazantje</b>                  | <b>Angola blauwfazantje</b>                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag               | <i>Uraeginthus Bengalus</i>                           | <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>               | <i>Uraeginthus Angolensis</i>                                         |
| Formaat:                | 12 tot 13 cm                                          | 12,5 tot 13,5 cm                               | 13 cm                                                                 |
| Kop, schedel en nek:    | Bruin                                                 | Blauw                                          | Bruin met licht grijze waas                                           |
| Rug en vleugeldek:      | Bruin                                                 | Lichtbruin                                     | Bruin met licht grijze waas                                           |
| Masker, wangen en keel: | Blauw                                                 | Blauw                                          | Blauw                                                                 |
| Vleugelpennen:          | Donkerbruin met lichte opgebleekte randen.            | Donkerbruin met lichte opgebleekte randen.     | Donkerbruin                                                           |
| Stuit:                  | Blauw                                                 | Lichtblauw                                     | Blauw                                                                 |
| Bovenstaartdekveren:    | Blauw                                                 | Blauw                                          | Lichtblauw                                                            |
| Staart:                 | Donkerbruin met blauwe waas                           | Donkerbruin met blauwe waas                    | Donkerblauw met donkere nerf                                          |
| Borst:                  | Blauw                                                 | Blauw                                          | Blauw                                                                 |
| Onderlijf:              | Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus         | Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus  | Lichtbruin                                                            |
| Broek en pootinplant:   | Lichtbruin met blauwe waas.                           | Blauw                                          | Lichtbruin                                                            |
| Onderstaart:            | Donkerbruin,                                          | Donkerbruin,                                   | Donkerblauw,                                                          |
| Onderstaartdekveren:    | Lichtbruin                                            | Lichtbruin                                     | Bruin                                                                 |
| Poten:                  | Vleeskleurig                                          |                                                | Lichtbruin                                                            |
| Nagels:                 | Hoornkleurig                                          |                                                | Lichtbruin                                                            |
| Snavel:                 | Licht wijnrood, met donkerbruine punt                 | Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin   | Paarsrood met zwarte punt                                             |
| Ogen:                   | Bruin,                                                | Grijs,                                         | Roodbruin,                                                            |
| Oogranden:              | Oogranden wit.                                        | Oogranden wit                                  | Oogranden lichtblauw                                                  |
| Tekening:               |                                                       |                                                |                                                                       |
| Wangvlek:               | Rood                                                  | N.v.t.                                         | N.v.t.                                                                |
| Algemeen pop:           |                                                       |                                                |                                                                       |
|                         | Pop mist rode wangen, lichaamskleur wat lichter blauw | Pop wat lichter blauw en meer bruin van kleur, | Pop wat lichter van kleur, vaak moeilijk te onderscheiden van de man. |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort                          | <b>Blauwkop blauwfazantje pastel</b>                                                                                  | <b>Blauwkop blauwfazantje Overgoten</b>                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurslag</b>               | <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>                                                                                      | <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>                                                                                      |
| <b>Formaat:</b>                | 12,5 tot 13,5 cm                                                                                                      | 12,5 tot 13,5 cm                                                                                                      |
| <b>Kop, schedel en nek:</b>    | Opgebleekt lichtblauw                                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd                                                                                   |
| <b>Rug en vleugeldekk:</b>     | Opgebleekt licht beigebruin                                                                                           | Lichtgrijs licht bruin bewaasde omzoming                                                                              |
| <b>Masker, wangen en keel:</b> | Opgebleekt lichtblauw                                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw lichtgrijs bewaasd                                                                              |
| <b>Vleugelpennen:</b>          | Opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen.                                                                  | Sterk opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen.                                                            |
| <b>Stuit:</b>                  | Opgebleekt lichtblauw                                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd                                                                                   |
| <b>Bovenstaartdekveren:</b>    | Opgebleekt lichtblauw met grijze waas                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw met grijze waas                                                                                 |
| <b>Staart:</b>                 | Bruin met blauwgrijze waas                                                                                            | Zilvergrijs licht blauw bewaasd                                                                                       |
| <b>Borst:</b>                  | Opgebleekt lichtblauw                                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw met grijze waas                                                                                 |
| <b>Onderlijf:</b>              | Licht beigebruin overgaand in vuilwit naar de anus                                                                    | Licht beigegrijs overgaand in vuilwit naar de anus                                                                    |
| <b>Broek en pootinplant:</b>   | Opgebleekt lichtblauw                                                                                                 | Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd                                                                                   |
| <b>Onderstaart:</b>            | Donkerbruin,                                                                                                          |                                                                                                                       |
| <b>Onderstaartdekveren:</b>    | Licht beigebruin                                                                                                      | Zilvergrijs, licht blauw bewaasd                                                                                      |
| <b>Poten:</b>                  | Vleeskleurig                                                                                                          | Vleeskleurig                                                                                                          |
| <b>Nagels:</b>                 | Hoornkleurig                                                                                                          | Hoornkleurig                                                                                                          |
| <b>Snavel:</b>                 | Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin                                                                          | Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin                                                                          |
| <b>Ogen:</b>                   | Grijs,                                                                                                                | Grijs,                                                                                                                |
| <b>Oogranden:</b>              | Oogranden wit                                                                                                         | Oogranden wit                                                                                                         |
| <b>Tekening:</b>               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| <b>Wangvlek:</b>               | N.v.t.                                                                                                                | N.v.t.                                                                                                                |
|                                | Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek. | Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek. |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort                   | Granaatastrilde man                           | Granaatastrilde pop                                                 | Purper granaatastrilde man                  | Purper granaatastrilde pop                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag               | <i>Uraeginthus granatina</i>                  | <i>Uraeginthus granatina</i>                                        | <i>Uraeginthus lanthinogaster</i>           | <i>Uraeginthus lanthinogaster</i>                                      |
| Formaat:                | 14 cm                                         | 14 cm.                                                              | 14 cm                                       | 14 cm.                                                                 |
| Kop, schedel en nek:    | Roodbruin                                     | Bruin                                                               | Kastanjebruin                               | Diep warm bruin                                                        |
| Rug en vleugeldekk:     | Roodbruin met licht grijze waas               | Bruin                                                               | Kastanjebruin, zadel donkerbruin            | Diep bruin                                                             |
| Masker, wangen en keel: | Keel en oogstreep zwart                       | Keel beigebruin, boven de snavel , tussen de wangen een blauwe band | Rond de ogen diepblauw, keel kastanjebruin  | Rond de ogen en teugel lichtblauw                                      |
| Vleugelpennen:          | Donkerbruin, vleugeldekkveren roodbruin       | Donkerbruin, vleugeldekkveren bruin                                 | Donkerbruin                                 | Donkerbruin met lichte zoom                                            |
| Stuit:                  | Blauwachtig paars                             | Blauw                                                               | Diep blauw                                  | Diep blauw                                                             |
| Bovenstaartdekkveren:   | Blauwachtig paars                             | Blauw                                                               | Diep blauw                                  | Donkerbruin met blauwe waas                                            |
| Staart:                 | Bovenstaart dekkveren zwartbruin              | Bovenstaart dekkveren donkerbruin                                   | Bovenstaart dekkveren zwart met blauwe waas | Bovenstaart dekkveren zwart met blauwe waas                            |
| Borst:                  | Roodbruin                                     | Kaneelbruin                                                         | Blauw met een bruine waas.                  |                                                                        |
| Onderlijf:              | Roodbruin tot pootinplant, Anus is zwartbruin | Beigebruin, Anus licht beigebruin                                   | Bruin, Anus blauw met bruine waas           | Beigebruin, Anus licht beigebruin                                      |
| Broek en pootinplant:   | Roodbruin                                     | Beigebruin                                                          | Blauw met een bruine waas.                  | Beigebruin                                                             |
| Onderstaart:            | Zwartbruin,                                   | Donkerbruin,                                                        | Zwart,                                      | Donkerbruin,                                                           |
| Onderstaartdekkveren:   | Blauwachtig paars                             | Beigebruin                                                          | Donkerbruin met blauwe waas                 | Beigebruin                                                             |
| Poten:                  | Zwartbruin                                    | Donkerbruin                                                         | Donkergrijs tot zwart                       | Donkergrijs tot zwart                                                  |
| Nagels:                 | Zwart                                         | Donkerbruin                                                         | Donkerbruin                                 | Donkerbruin                                                            |
| Snavel:                 | Rood                                          | Licht rood                                                          | Rood                                        | Bovensnavel licht rood met iets donkere basis, onder snavel licht rood |
| Ogen:                   | Bruin,                                        | Bruin,                                                              | Rood met zwarte iris,                       | Rood met zwarte iris,                                                  |
| Oogranden:              | Oogranden oranje                              | Oogranden licht oranje                                              | Oogranden rood                              | Oogranden rood                                                         |
| Tekening:               |                                               |                                                                     |                                             |                                                                        |
| Wangvlek:               | Paarsblauw                                    | Licht paars                                                         | N.v.t.                                      | N.v.t.                                                                 |
| Teugel:                 | Zwart                                         | Zwart                                                               | Diep blauw                                  | Lichtblauw                                                             |

[Terug naar index](#)

## Lagonostica familie:

De *Lagonostica* familie bestaat uit:

### Senegal amarant (Vuurvink) / *Lagonosticta senegala senegala*

Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant flanken, rose snavel

Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel

Verspreidingsgebied: Mauritanië, Senegal tot Ethiopië en Somalië tot Angola en Zuid Afrika

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Prachtamarant / *Lagonosticta senegala ruberrima*

Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant flanken, rose snavel

Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel

Verspreidingsgebied: Uganda

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Zwartbuik amarant (Zwartbuik vuurvink) / *Lagonosticta rara rara*

Kenmerken: rood, buik zwart, bovensnavel grijs, ondersnavel rood met grijze punt

Geslachtsonderscheid: pop minder rood, kop grijs, bij man is de buik tot tussen de pootjes diep-zwart

Verspreidingsgebied: Sierra Leone en Liberië tot Soedan, Oeganda en Kenia

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Donkerrode amarant / *Lagonosticta rubricata*

Kenmerken: bruine rug, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, witte stippen op voorkant flanken

Geslachtsonderscheid: pop minder rood

Verspreidingsgebied: Guinee-Bissau tot Ethiopië tot Zuid Afrika

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Grote puntamarant / *Lagonosticta nitidula*

Kenmerken: grijs, onderdelen lichter, gezicht en borst rozerood, zijkant borst wit bestippeld, snavel rood

Geslachtsonderscheid: grijze stippen op keel en borst van pop

Verspreidingsgebied: Angola tot Zambia tot Namibië en Botswana

Ringmaat [Zie vogel index NBvV](#)

### Kleine puntamarant / *Lagonosticta rufopicta*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en borst, witte stippen op zijkanten borst en flanken

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Soedan, Ethiopië tot Zaïre en Kenia

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Landana amarant / *Lagonosticta landanae*

Kenmerken: bruin, onderdelen licht rood, witte stipjes op achterkant flanken, stuit rood, onderstaart dekveren zwart, snavel roze met zwart

Geslachtsonderscheid: pop bleker

Verspreidingsgebied: Cabinda en Kongo tot Angola

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Mali amarant / *Lagonosticta virata*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: matter van kleur

Verspreidingsgebied: Mali

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Rotsamarant / *Lagonosticta sanguinodorsalis*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: pop matter van kleur

Verspreidingsgebied: Nigeria

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Roze amarant (Jameson vuurvink) / *Lagonosticta rhodopareia*

Kenmerken: bruine rug en bovenkop, donkerroze gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op voorkant flanken

Geslachtsonderscheid: pop heeft rood vlekje tussen oog en snavel en bruinroze onderdelen

Verspreidingsgebied: Tsjaad, Soedan, Ethiopië en Cabinda tot Zuid Afrika

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Tsjaad amarant / *Lagonosticta umbrinodorsalis*

Kenmerken: bruine rug, rood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: pop veel bruiner van kleur

Verspreidingsgebied: Tsjaad

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

### Wijnrode amarant / *Lagonosticta larvata vinacea*

Kenmerken: gezicht zwart, lichaam wijnrood, rug bruiner, witte stipjes op flanken

Geslachtsonderscheid: pop mist zwart masker

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia

Ringmaat: [Zie vogel index NBvV](#)

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:                    | Senegal vuurvink man                                                                                       | Senegal vuurvink pop                                                                                       | Pracht amarant man                                                                                         | Pracht amarant pop                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <i>Lagonosticta Senegala</i>                                                                               | <i>Lagonosticta Senegala</i>                                                                               | <i>Lagonosticta senegala ruberrima</i>                                                                     | <i>Lagonosticta senegala ruberrima</i>                                                                     |
| Formaat:                  | 9 cm                                                                                                       | 9 cm                                                                                                       | 9 cm                                                                                                       | 9 cm                                                                                                       |
| Kop, schedel en nek:      | Donkerbruin met karmijnrode waas                                                                           | Donkerbruin                                                                                                | Rood                                                                                                       | Donkerbruin                                                                                                |
| Rug en vleugeldek:        | Bruin met rode waas                                                                                        | Bruin                                                                                                      | Rood, bruin doorschijnend                                                                                  | Bruin met rode gloed                                                                                       |
| Masker, wangen en keel:   | Karmijnrood                                                                                                | Bruin                                                                                                      | Rood                                                                                                       | Bruin met rode gloed                                                                                       |
| Vleugelpennen:            | Donkerbruin                                                                                                | Bruin, buitenste pennen iets donkerder                                                                     | Bruin                                                                                                      | Bruin, buitenste pennen iets donkerder                                                                     |
| Stuit:                    | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                |
| Bovenstaartdekveren:      | Karmijnrood                                                                                                | Rood                                                                                                       | Rood                                                                                                       | Rood                                                                                                       |
| Staart:                   | Staartpennen zwart                                                                                         | Staartpennen zwart                                                                                         | Staartpennen zwart                                                                                         | Staartpennen zwart                                                                                         |
| Borst:                    | Karmijnrood met aan beide zijden witte stippen                                                             | Bruin met aan beide zijden witte stippen                                                                   | Karmijnrood met aan beide zijden witte stippen                                                             | Bruin met aan beide zijden witte stippen                                                                   |
| Onderlijf:                | Karmijnrood overgaand in bruin naar de aars.                                                               | Bruin iets lichter van kleur naar aars toe                                                                 | Karmijnrood overgaand in bruin naar de aars.                                                               | Bruin iets lichter van kleur naar aars toe                                                                 |
| Flanken:                  | Bruin met karmijnrode waas                                                                                 | Licht bruin met plaatselijk een licht rode waas                                                            | Rood, bruin doorschijnend                                                                                  | Licht bruin met plaatselijk een licht rode waas                                                            |
| Broek en pootinplant:     | Bruin                                                                                                      | Licht bruin                                                                                                | Licht bruin                                                                                                | Licht bruin                                                                                                |
| Onderstaart:              | Bruin,                                                                                                     | Licht bruin,                                                                                               | Licht bruin,                                                                                               | Licht bruin,                                                                                               |
| Onderstaartdekveren:      | Zwartbruin.                                                                                                | Licht bruin                                                                                                | Licht bruin                                                                                                | Licht bruin                                                                                                |
| Poten:                    | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        |
| Nagels:                   | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        | Donker vleeskleurig                                                                                        |
| Snavel:                   | Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe | Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe | Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe | Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe |
| Ogen:                     | Zwart,                                                                                                     | Zwart,                                                                                                     | Zwart,                                                                                                     | Zwart,                                                                                                     |
| Oogranden:                | Oogranden geel geheel gesloten.                                                                            | Oogranden geel geheel gesloten.                                                                            | Oogranden geel geheel gesloten.                                                                            | Oogranden geel geheel gesloten.                                                                            |
| Tekening:                 |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Stiptekening:             | Wit, beide zijden gelijk                                                                                   | Wit, beide zijden gelijk                                                                                   | Wit, beide zijden gelijk                                                                                   | Wit, beide zijden gelijk                                                                                   |
| Teugel, wenkbrauw streep: | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                | Karmijnrood                                                                                                |
|                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |

[Terug naar index](#)



## Estrilda familie:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Napoleonnetje            | <i>Estrilda troglodytus</i>     |
| Sint-helanafazantje      | <i>Estrilda astrild</i>         |
| Teugelastrilde           | <i>Estrilda rhodopyga</i>       |
| Elfenastrilde            | <i>Estrilda erythronotos</i>    |
| Oranjekaakje             | <i>Estrilda melpoda</i>         |
| Zwartkapastrilde         | <i>Estrilda atricappila</i>     |
| Blauwgrijs roodstaartje  | <i>Estrilda caerulescens</i>    |
| Blauwgrijs zwartstaartje | <i>Estrilda perreini</i>        |
| Abesijnse astrilde       | <i>Coccothraustes quartinia</i> |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:                       | <b>Napoleonnetje</b>                              | <b>Sint-helenafazantje</b>                                                                    | <b>Teugelastrilde</b>                                            | <b>Elfenastrilde</b>                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <i>Estrilda troglodytes</i>                       | <i>Estrilda astrild</i>                                                                       | <i>Estrilda rhodopyga</i>                                        | <i>Estrilda erythronotos</i>                                                                     |
| <b>Formaat:</b>              | <b>9 á 10 cm groot</b>                            | <b>10 à 12 cm</b>                                                                             | <b>11 cm</b>                                                     | <b>12 á 13 cm</b>                                                                                |
| <b>Kop, schedel en nek:</b>  | Bruin met licht roze waas                         | Bruin met dwarstekening                                                                       | Bruin met beginnende dwarstekening                               | Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de snavel                                                       |
| <b>Rug en vleugeldek:</b>    | Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas. | Bruin met dwarstekening                                                                       | Bruin met duidelijke dwarstekening                               | Zwartbruin met fijne dwarstekening op bleek grijze ondergrond                                    |
| <b>Wangen en keel:</b>       | Crème met een roze waas                           | Licht grijsbruin met roze waas                                                                | Lichtbruin                                                       | Wangen zwart<br>Keel zwartgrijs met fijne tekening                                               |
| <b>Vleugelpennen:</b>        | Donkerbruin                                       | Donkerbruin                                                                                   | Donkerbruin                                                      | Grove zebratekening op bleek grijze ondergrond                                                   |
| <b>Stuit:</b>                | Zwart                                             | Bruin met dwarstekening                                                                       | Wijnrood                                                         | Rood                                                                                             |
| <b>Bovenstaartdekveren:</b>  | Zwart                                             | Bruin met dwarstekening.                                                                      | Bruin met wijnrode buitenvlag                                    | Rood                                                                                             |
| <b>Staart:</b>               | Zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom   | Bruin met dwarstekening                                                                       | Bruin met wijnrode buitenvlag                                    | Zwart                                                                                            |
| <b>Staartpennen:</b>         |                                                   | Staartpennen donkerbruin                                                                      | Staartpennen donkerbruin                                         | Staartpennen zwart                                                                               |
| <b>Borst:</b>                | Licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas | Licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas                                    | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een rode roze gloed op liggen. |
| <b>Onderlijf:</b>            | Lichtbruin met rozerood overgoten, anus is rood   | Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep vanaf de borst tot aan de anus | Bruin                                                            | Voorste deel is rozerood overgaand in zwart                                                      |
| <b>Flanken:</b>              | Lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas  | Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas                                                | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Rood                                                                                             |
| <b>Broek en pootinplant:</b> | Lichtbruin met een roze waas                      | Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas                                                | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Zwart                                                                                            |
| <b>Onderstaartdekveren:</b>  | Crème met roze waas                               | Van donkerbruin tot zwartbruin                                                                | Bruin met dwarstekening en roze waas<br>Staartpennen donkerbruin | Zwart met lichtgrijze waas                                                                       |
| <b>Poten:</b>                | Donkerbruin                                       | Zwartbruin                                                                                    | Zwartbruin                                                       | Zwart                                                                                            |
| <b>Nagels:</b>               | Donkerbruin                                       | Zwartbruin                                                                                    | Zwartbruin                                                       | Zwart                                                                                            |
| <b>Snavel:</b>               | Boven- en ondersnavel: rood.                      | Boven- en ondersnavel oranje-rood                                                             | Zwart met rode snavelsnede                                       | Loodkleurig naar snavelpunt toe zwart                                                            |
| <b>Ogen:</b>                 | Donkerbruin                                       | Donkerbruin                                                                                   | Donkerbruin                                                      | Zwarte iris met roodbruine rand                                                                  |
| <b>Tekening:</b>             |                                                   |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Teugel:</b>               | Rood, loopt ver achter het oog                    | Rood, loopt ver achter het oog                                                                | Rood, loopt ver achter het oog                                   | Zwart                                                                                            |
| <b>Oogranden:</b>            | Grijsbruin                                        | Grijs                                                                                         | Bruin                                                            | Zwart                                                                                            |
| <b>Vleugeldekveren:</b>      | Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas  | Licht grijsbruin met roze waas                                                                | Bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag                   | Zwartbruin met zebratekening op bleek grijze ondergrond.                                         |

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:                                 | <b>Napoleonnetje</b>                              | <b>Sint-helenafazantje</b>                                                                    | <b>Teugelastrilde</b>                                            | <b>Elfenastrilde</b>                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <i>Estrilda troglodytes</i>                       | <i>Estrilda astrild</i>                                                                       | <i>Estrilda rhodopyga</i>                                        | <i>Estrilda erythronotos</i>                                                                     |
| <b>Formaat:</b>                        | <b>9 á 10 cm groot</b>                            | <b>10 à 12 cm</b>                                                                             | <b>11 cm</b>                                                     | <b>12 á 13 cm</b>                                                                                |
| <b>Kop, schedel en nek:</b>            | Bruin met licht roze waas                         | Bruin met dwarstekening                                                                       | Bruin met beginnende dwarstekening                               | Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de snavel                                                       |
| <b>Rug en vleugeldek:</b>              | Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas. | Bruin met dwarstekening                                                                       | Bruin met duidelijke dwarstekening                               | Zwartbruin met fijne dwarstekening op bleek grijze ondergrond                                    |
| <b>Wangen en keel:</b>                 | Crème met een roze waas                           | Licht grijsbruin met roze waas                                                                | Lichtbruin                                                       | Wangen zwart<br>Keel zwartgrijs met fijne tekening                                               |
| <b>Vleugelpennen:</b>                  | Donkerbruin                                       | Donkerbruin                                                                                   | Donkerbruin                                                      | Grove zebratekening op bleek grijze ondergrond                                                   |
| <b>Stuit:</b>                          | Zwart                                             | Bruin met dwarstekening                                                                       | Wijnrood                                                         | Rood                                                                                             |
| <b>Bovenstaartdekveren:</b>            | Zwart                                             | Bruin met dwarstekening.                                                                      | Bruin met wijnrode buitenvlag                                    | Rood                                                                                             |
| <b>Staart:</b><br><b>Staartpennen:</b> | Zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom   | Bruin met dwarstekening<br>Staartpennen donkerbruin                                           | Bruin met wijnrode buitenvlag<br>Staartpennen donkerbruin        | Zwart<br>Staartpennen zwart                                                                      |
| <b>Borst:</b>                          | Licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas | Licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas                                    | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een rode roze gloed op liggen. |
| <b>Onderlijf:</b>                      | Lichtbruin met rozerood overgoten, anus is rood   | Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep vanaf de borst tot aan de anus | Bruin                                                            | Voorste deel is rozerood overgaand in zwart                                                      |
| <b>Flanken:</b>                        | Lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas  | Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas                                                | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Rood                                                                                             |
| <b>Broek en pootinplant:</b>           | Lichtbruin met een roze waas                      | Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas                                                | Bruin met zwakke dwarstekening                                   | Zwart                                                                                            |
| <b>Onderstaartdekveren:</b>            | Crème met roze waas                               | Van donkerbruin tot zwartbruin                                                                | Bruin met dwarstekening en roze waas<br>Staartpennen donkerbruin | Zwart met lichtgrijze waas                                                                       |
| <b>Poten:</b>                          | Donkerbruin                                       | Zwartbruin                                                                                    | Zwartbruin                                                       | Zwart                                                                                            |
| <b>Nagels:</b>                         | Donkerbruin                                       | Zwartbruin                                                                                    | Zwartbruin                                                       | Zwart                                                                                            |
| <b>Snavel:</b>                         | Boven- en ondersnavel: rood.                      | Boven- en ondersnavel oranje-rood                                                             | Zwart met rode snavelsnede                                       | Loodkleurig naar snavelpunt toe zwart                                                            |
| <b>Ogen:</b>                           | Donkerbruin                                       | Donkerbruin                                                                                   | Donkerbruin                                                      | Zwarte iris met roodbruine rand                                                                  |
| <b>Tekening:</b>                       |                                                   |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Teugel:</b>                         | Rood, loopt ver achter het oog                    | Rood, loopt ver achter het oog                                                                | Rood, loopt ver achter het oog                                   | Zwart                                                                                            |
| <b>Oogranden:</b>                      | Grijsbruin                                        | Grijs                                                                                         | Bruin                                                            | Zwart                                                                                            |
| <b>Vleugeldekveren:</b>                | Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas  | Licht grijsbruin met roze waas                                                                | Bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag                   | Zwartbruin met zebratekening op bleek grijze ondergrond.                                         |

[Terug naar index](#)

## De Hypargos familie:

**Rode druppelastrilde**    *Hypargos niveoguttatus*

**Herkomst:** Kenia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Z.W. Dem. Rep. Congo (Zaire), Zambia en Angola.

**Grootte:** 12-13 cm

**Rose druppelastrilde**    *Hypargos margaritatus* (parelastrilde)

**Herkomst:** Z. Mozambique, O. Zimbabwe en O. Zuid-Afrika

**Grootte:** 12 – 13 cm

[Terug naar index](#)

## Herkenning omschrijving:

| Soort:               | Rode druppelastrilde man      | Rode druppelastrilde pop      | Bruine druppelastrilde man en pop                                   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | <i>Clystospiza monteiri</i>                                         |
| Formaat:             | Grootte: 12-13 cm             | Grootte: 12-13 cm             | Grootte: 13 cm                                                      |
| Kop, schedel en nek: | Bruin                         | Bruin                         | Grijs                                                               |
| Rug en vleugeldek:   | Warm bruin                    | Bruin                         | Grijsbruin                                                          |
| Wangen en keel:      | Rood                          | Bruin                         | Grijs met rood vlekje                                               |
| Vleugelpennen:       | Warm bruin                    | Bruin                         | Donkerbruin                                                         |
| Vleugeldekveren:     | Warm bruin                    | Bruin                         | Bruin met licht grijze waas                                         |
| Stuit:               | Rood                          | Rood                          | Scharlaken rood                                                     |
| Bovenstaartdekveren: | Rood                          | Rood                          | Rood                                                                |
| Staartpennen:        | Zwart met rode zoom           | Zwart met rode zoom           | Donkerbruin                                                         |
| Borst:               | Rood                          | Bruinrood                     | Kastanjebruin met witte stippen                                     |
| Onderlijf:           | Zwart                         | Zwartgrijs                    | Kastanjebruin met witte stippen                                     |
| Flanken:             | Zwart met witte stippen       | Zwart                         | Kastanjebruin met witte stippen                                     |
| Onderstaartdekveren: | Zwart                         | Bruin                         | Donkerbruin                                                         |
| Poten:               | Donker vleeskleurig           | Donker vleeskleurig           | Hoornkleurig                                                        |
| Nagels:              | Donker vleeskleurig           | Donker vleeskleurig           | Donker hoornkleurig                                                 |
| Snavel:              | Loodgrijs                     | Loodgrijs                     | Donkergrijs bij inplant wat lichter grijs                           |
| Ogen:                | Donkerbruin                   | Donkerbruin                   | Donkerbruin                                                         |
| Tekening:            |                               |                               |                                                                     |
| Keelvlak:            | n.v.t.                        | n.v.t.                        | Man: rood<br>Pop: wit                                               |
| Teugel:              | n.v.t.                        | n.v.t.                        | n.v.t.                                                              |
| Oogranden:           | Wit                           | Wit                           | Lichtgrijs                                                          |
| Flanktekening:       | Witte ronde stippen           | Witte ronde stippen           | Witte ronde stippen                                                 |
| Algemeen:            |                               |                               | Pop is keurtechnisch gelijk aan de man m.u.v. het witte keelstipje. |

[Terug naar index](#)

## Parelhalsamadine, ( *Odontospiza caniceps* )

### Algemeen:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Wetenschappelijke naam: | <i>Odontospiza caniceps</i> . |
| Duits:                  | Perlhalsamadine.              |
| Engels:                 | Grey-headed silverbill.       |
| Frans :                 | Spermete a tête grise.        |
| Deens:                  | Perlehalsamadine.             |
| Italiaans:              | Nonnetta a testa grigia.      |

Het verspreidingsgebied van de parelhalsamadine strekt zich uit van Soedan tot Tanzania. Ze leven daar in droge steppen. De parelhalsamadine leeft in het wild voornamelijk van graszaden. Er worden grote rommelige peervormige nesten gebouwd, die voorzien zijn van een insluipopening op de uiteinden van de boomtakken.

Vaak wordt ook de verwantschap met het zilver- en loodbek genoemd. Hoewel nauw verwant, blijken als gevolg van het ontbreken van F2 en verdere hybride generaties tussen de zilver- of loodbek en de Parelhalsamadine, dat de drie soorten toch aanmerkelijke sexindex verschillen bezitten. Met deze verschillen in sexindex is ook de plaatsing in twee verschillende genussen als juist te noemen.

Veelvuldig wordt bij de parelhalsamadine gesproken van geslachtsdimorfisme. Dit uiterlijk verschil in geslachtskenmerken is beperkt. In het algemeen is de witte stiptekening bij de man wat prominenter dan bij de pop. De kleur van de borst is bij vogels, afkomstig van dezelfde populatie, bij de man minimaal dieper dan die van de pop. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: Doordat de verschillende populaties in kleurdiepte van de borst variëren, kan een vergissing snel gemaakt zijn. Een man afkomstig uit een flets gekleurde populatie, zal een lichtere borst tonen dan een pop uit een diep gekleurde populatie.

### Ondersoorten:

Binnen het genus *Odontospiza* komt slechts één vertegenwoordiger voor, de *Odontospiza caniceps*, de parelhalsamadine. Het verspreidingsgebied in Afrika is dermate groot, dat er in het verleden door diverse ornithologen pogingen zijn gedaan om deze soort onder te verdelen in meerdere ondersoorten. Tegenwoordig wordt het verschil van de verschillende populaties gezien als variatiebreedte binnen de soort. Deze variatiebreedte is het beste waar te nemen in de kleur van de bruine borst, welke dan eens wat dieper en warmer is en vervolgens wat fletser en kouder.

### Erfelijkheid en veerstructuur:

De vederstructuur van de parelhalsamadine is niet diepgaand onderzocht. Toen echter in 1988 een aantal kleurafwijkende vogels werden geboren, bleek dit diepgaande onderzoek niet direct noodzakelijk. De bevedering van de parelhalsamadine is in te delen in twee groepen veervelden.

- b) De hoofdzakelijk met eumelanine gevulde veervelden.
  - Het vleugeldek.
  - De kop.
  - De teugel.
  - De staart- en vleugelpennen.

#### b) De hoofdzakelijk met phaeomelanine gevulde veervelden.

- De borst.
- De buik.
- Het rugdek.

Voor een diepgaande bijschrijving van de verschillende mutaties bij de parelhalsamadine wordt naar de mutatiestandaard prachtvinken verwezen. Van de parelhalsamadine zijn de volgende mutaties herkend: roodbruin en grijs. De in 1988 geboren vogels bleken bij nakweek een zeer weinig voorkomende mutatieve afwijking te tonen. In één vogel bleken bij nakweek twee mutaties te zijn samengesmolten. De roodbruinmutatie en de grijsmutatie. De roodgrijze kleurslag, welke de lichtste vogels toonde, was dan ook de combinatie van roodbruin en grijs.

### Fysieke standaard:

#### Formaat:

De parelhalsamadine is, ondanks zijn geringe formaat, geen iel ogende vogel en dient minimaal het formaat van 12 cm te hebben. Het formaat en model van de vogels mogen niet storend op elkaar inwerken.

#### Model:

De parelhalsamadine moet een forse indruk maken, welke iets krachtig overkomt, d.w.z. dat de parelhalsamadine niet de indruk mag maken slank te zijn. De onderlinge lichaamsverhoudingen dienen harmonisch te werken. Van opzij gezien moet de borstlijn, vanaf de keel tot aan de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De rug moet, vanaf de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn vormen. Een puntige borst of uitgezakt achterlichaam worden als storend ervaren. De kop dient ronde lijnen te tonen, zonder echt duidelijk afgeplat te zijn. De staart is afgerond, waarbij de middelste pennen wat langer zijn.

[Terug naar index](#)

#### Houding:

De parelhalsamadine dient fier op stok te zitten, waarbij het lichaam los blijft van de stok. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

#### Conditie:

Een goede lichamelijke conditie en een onbeschadigd verenpak is een eerste vereiste.

#### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

#### Ringmaat:

**Zie vogelindex website NBvV**

#### Snavel:

De snavel moet kegelvormig zijn, zonder beschadigingen. De onder- en bovensnavel dienen natuurlijk te sluiten. De lijn snavel – schedel moet vloeiend zijn.

#### Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

[Terug naar index](#)

### **Tekeningspatroon:**

De tekeningsonderdelen van de wildkleur parelhalsamadine zijn:

- Zoomtekening voorhoofd en bovenschedel: Op de grijze kop komt een aantal tekeningsvelden voor. Vanaf de snavelinplant zijn de veren van voorhoofd en bovenschedel voorzien van een smalle zwarte zoom, waardoor een geschubd effect ontstaat. Deze schubtekening wordt boven op de kop minder en is in de nek geheel verdwenen.
- Teugel: De teugel is egaal en duidelijk donkerder grijs.
- Stiptekening kop: Vanaf de ondersnavelbasis zijn de gehele keel en wangen, tot aan de oren, bezet met witte stippen. De veren, welke bezet zijn met witte stippen, zijn donkerder grijs van basiskleur dan de veren van de rest van de kop. Ter hoogte van de oorstreek en op de keel gaat deze stiptekening vrij abrupt over in de egaal grijze kop- en keelkleur.

## Kleurstandaard Parelhalsamadine :

| Kleurslag:                      | Wildkleur man en pop:                                                                                                           | Roodbruin man en pop:                                                                                                           | Grijs man en pop:                                                                                                             | Roodgrijs man en pop:                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Kop.                            | Helder grijs. De veren, welke bezet zijn met witte stippen, zijn donkerder grijs van basiskleur dan de rest van de kop.         | Beige met een gelige waas. De veren, welke bezet zijn met witte stippen, zijn meer bruin van basiskleur dan de rest van de kop. | Helder grijs. De veren, welke bezet zijn met witte stippen, zijn donkerder grijs van basiskleur dan de rest van de kop.       | Grauw crème. De veren, welke bezet zijn met witte stippen, zijn meer beige van basiskleur dan de rest van de kop.                                              |
| Nek.                            | Egaal grijs.                                                                                                                    | Egaal beige.                                                                                                                    | Egaal grijs.                                                                                                                  | Egaal crème.                                                                                                                                                   |
| Rugdek en mantel.               | Warm bruin, met een roze gloed.                                                                                                 | Roodbruin.                                                                                                                      | Zeer licht zilvergrijs.                                                                                                       | Crème-wit.                                                                                                                                                     |
| Vleugeldek                      | Wat donkerder bruin en minder warm van kleur dan de mantel.                                                                     | Roodbruin, maar iets minder warm van kleur dan de mantel.                                                                       | Wat donkerder zilvergrijs van kleur dan de mantel.                                                                            | Crème-wit.                                                                                                                                                     |
| Vleugelpennen.                  | Zwartbruin. De overgang van de zwartbruine pennen naar het lichter warmbruine rugdek is regelmatig en geleidelijk.              | Donkerbruin. De overgang van de donkerbruine pennen naar het lichter warm bruine rugdek is regelmatig en geleidelijk.           | Donkergrijs. De overgang van de donkergrijze pennen naar het zeer licht zilvergrijze rugdek is regelmatig en geleidelijk.     | Donkerder van kleur dan het vleugeldek en meer beige van kleur. De overgang van de beige pennen naar het zeer crème witte rugdek is regelmatig en geleidelijk. |
| Stuit en bovenstaartdekveren.   | Stuit lichtcrème, geleidelijk overgaand in de witte bovenstaartdekveren.                                                        | Stuit crème, geleidelijk overgaand in wat lichtere bovenstaartdekveren.                                                         | Wit.                                                                                                                          | Wit.                                                                                                                                                           |
| Staart.                         | Zwart.                                                                                                                          | Donkerbruin.                                                                                                                    | Zwart.                                                                                                                        | Grauw beige.                                                                                                                                                   |
| Borst.                          | Vanaf de keel diep warmbruin, met een roze gloed.                                                                               | Vanaf de keel diep roodbruin.                                                                                                   | Vanaf de keel zeer licht zilvergrijs.                                                                                         | Vanaf de keel crème wit                                                                                                                                        |
| Buik.                           | Op de buik vanaf de borstkleur steeds lichter en ter hoogte van de aars gaat de kleur over in het crème van het onderstaartdek. | Op de buik vanaf de borstkleur steeds lichter en ter hoogte van de aars gaat de kleur over in het crème van het onderstaartdek. | Op de buik vanaf de borstkleur steeds lichter en ter hoogte van de aars gaat de kleur over in het wit van het onderstaartdek. | Op de buik vanaf de borstkleur steeds lichter en ter hoogte van de aars gaat de kleur over in het wit van het onderstaartdek.                                  |
| Onderstaartdek.                 | Crème.                                                                                                                          | Crème.                                                                                                                          | Wit.                                                                                                                          | Wit.                                                                                                                                                           |
| Poten.                          | Donkergrijs.                                                                                                                    | Vleeskleurig.                                                                                                                   | Donkergrijs.                                                                                                                  | Vleeskleurig.                                                                                                                                                  |
| Nagels.                         | Zwart.                                                                                                                          | Donker hoornkleurig.                                                                                                            | Zwart.                                                                                                                        | Vleeskleurig.                                                                                                                                                  |
| Bovensnavel.                    | Donkergrijs.                                                                                                                    | Donker hoornkleurig.                                                                                                            | Donkergrijs.                                                                                                                  | Hoornkleurig.                                                                                                                                                  |
| Ondersnavel.                    | Lichter dan bovensnavel, meer blauwgrijs.                                                                                       | Hoornkleurig, lichter dan de boven snavel.                                                                                      | Lichter dan bovensnavel meer blauwgrijs.                                                                                      | Hoornkleurig, lichter dan de boven snavel.                                                                                                                     |
| Ogen /Pupil.                    | Zwartbruin, een lichtere kleur is toegestaan.                                                                                   | Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan.                                                                                  | Zwartbruin, een lichtere kleur is toegestaan.                                                                                 | Bruin, een lichtere kleur is toegestaan.                                                                                                                       |
| <b>Tekeningskleur:</b>          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Zoom voorhoofd en bovenschedel. | Zwart.                                                                                                                          | Bruin.                                                                                                                          | Zwart.                                                                                                                        | Nauwelijks waarneembaar donker dan de grauw crème kop.                                                                                                         |
| Teugel.                         | Egaal en donkerder grijs dan de kop.                                                                                            | Egaal en duidelijk donkerder bruin.                                                                                             | Egaal en donkerder grijs dan de kop.                                                                                          | Egaal en donkerder grauw beige dan de kop.                                                                                                                     |
| Stiptekening kop.               | Wit.                                                                                                                            | Wit.                                                                                                                            | Wit.                                                                                                                          | Wit.                                                                                                                                                           |

[Terug naar index](#)



## Keurtechnische aanwijzingen: Parelhalsamadine man en pop

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wildkleur:</b> | Gelet moet worden op een strakke afscheiding van de grijze keel met de warmbruine borst.<br>In de nek is de afscheiding van de kop met de rug minder scherp. De stiptekening op de wangen en de keel moet zo scherp en regelmatig mogelijk zijn.<br>De borstkleur moet zo regelmatig en ver mogelijk doorlopen naar de pootplant.<br>Bij veel vogels wordt deze kleur al aan de onderzijde van de borst lichter.<br>Ook moet de borst zo egaal mogelijk van kleur zijn, zonder lichtere zoompjes aan de borstveren.<br>Hoewel er nauwelijks sprake is van uiterlijke geslachtskenmerken, zal in het algemeen bij de man de borst wat dieper van kleur zijn dan bij de pop.<br>De tekening rond de kop is bij de man in het algemeen wat prominenter. |
| <b>Roodbruin:</b> | Wat tekeningspatroon en kleuregaliteit betreft: zie wildkleur.<br>Wegens nog te weinig ervaring.<br>Geen kleurspecifieke keurtechnische aanwijzingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grijs:</b>     | Wat tekeningspatroon en kleuregaliteit betreft: zie wildkleur.<br>Wegens nog te weinig ervaring. Geen kleurspecifieke keurtechnische aanwijzingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Roodgrijs:</b> | Wat tekeningspatroon en kleuregaliteit betreft: zie wildkleur.<br>Wegens nog te weinig ervaring.<br>Geen kleurspecifieke keurtechnische aanwijzingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

[Terug naar index](#)

## **Crithagra mozambicus caniceps**

### **ALGEMEEN:**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nederlands:</b> | Mozambiquesijs                                      |
| <b>Duits:</b>      | Mosambikgirlitz. Mozambiquegirlitz, Hartlaubgirlitz |
| <b>Engels:</b>     | Yellow-fronted canary, green (singing) finch        |
| <b>Frans:</b>      | Serin du Mozambique                                 |

### **Algemeen:**

De Mozambiquesijs komt ten zuiden van de Sahara over grote delen van Afrika voor zij leven in de natuur in open grasgebieden, plantages, parken en in de nabijheid van menselijke nederzettingen.

Hun voedsel in volière milieu bestaat uit een gevarieerd zaadmengsel met daarbij o.a. graszaden, gierst en onkruidzaad. Ze mogen ook af en toe een kleine hoeveelheid fruit hebben. Bijvoorbeeld aardbei of kiwi, maar ook lust deze vogel graag bladgroen en graszaden uit de aren. In de natuur worden de komvormige nesten gebouwd in bomen en lage struiken en bestaat uit o.a. grashalmen.

Het legsel is doorgaans 3-4 lichtblauwe tot witte eieren, die door de pop worden bebroed, terwijl de man in de onmiddellijke nabijheid is en zorgt, dat er geen indringers in de nabijheid van het nest komen.

De broedduur bedraagt 13 dagen en de jongen worden de eerste dagen gevoerd met dierlijk voedsel, in de vorm van pinky's, enkele meelwormen, buffalowormen, fruitvliegjes e.d. Na korte tijd schakelen de ouders over op het voeren uit de krop en worden ze vegetarisch.

### **De ondersoorten;**

**C.M. caniceps** heeft een gele borst en buik. In de flanken, ter hoogte van de vleugelbocht, verschijnt een olijfgroene kleur. Mantel olijfgroen; licht gestreept. Wangen lichter geel met enkele witte vlekjes.

De pop van *C.M. caniceps* is valier van kleur dan de man en heeft meer grijsstinten en is minder scherp van tekening. Bovendien heeft de pop grijze vlekjes in de halsstreek.

*C.m. caniceps*, grijze kopveren met olijfgroene nek- en rugbevedering, de popjes hebben een band van grijze vlekjes in de keelstreek.

*C.M. caniceps* is een van de kleinste Mozambiquesiizen met als bijkomend kenmerk een wat smaller kopje.

**C.m. punctigula**, is intenser groen met wat langere en daardoor grijsachtige bevedering in de nek, een witte kin en ook hier hebben de popjes een band van grijze vlekjes in de nek.

**C.m. santhome**, grijs-bruine kopveren.

**C.m. tando**, is wat groter en meer groener van kleur.

**C.m. barbatus**, duidelijk olijfgroene kop- nek- en rugbevedering met donkere bestreping op de kop en in de mantel. Wat groter, geblokt en met zwaarder kopje dan *C.M. caniceps* en met een bredere gele band boven de snavel. De baardstrepen zijn wat breder en contrastrijker vanwege de bijna zwarte kleur. De staart eindigt met een geelgroene band.

**C.m. aurifrons**, lijkt veel op barbatus, maar is bleker en grijzer, met een bleke aftekening aan de staart uiteinden.

**C.m. vansoni**, heeft een wat "doffe" grijsachtige mantel en al het groen is meer donkerderolijfkleurig.

**Cm. grotei**, heeft een goudgeel voorhoofd, en de onderzijde is lichter van kleur, ook de voorhoofdband en oogstrepen zijn meer grijs van kleur.

**C.m. gommeensis**, heeft een lichtgeel voorhoofd en korte zwarte strepen.

**Cm. granti**, wat groter, forser en 'voller' dan *C.M. caniceps*, donkergroene kleuren met een opvallende witte aftekening aan de staart uiteinden zowel bij mannen als bij poppen. Bij deze ondersoort hebben de poppen geen 'halsketting'. De voorhoofdband en de oogstrepen zijn wat breder en dieper geel van kleur. De poppen hebben een witte wit vlekje onder de snavel.

**C.m. somaliyae**, is meer geelgroen.

**C.m. mozambicus** Nominaat vorm, wat groter dan *Cm. caniceps*. De grijsgroen kop- en nekpunten zijn bij *C.m. mozambicus* groener.

### **ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR.**

De bevedering van de Mozambiquesijs bevat zwart- en bruin eumelanine en geel carotenoïde.

De beschrijving van de vederstructuur is slechts een veronderstelling en is niet door onderzoek onderbouwd. Wanneer mutaties optreden, is het mogelijk aan de hand van deze eerste indicatie een beter begrip betreffende deze mutaties te ontwikkelen.

Bij de Mozambiquesijs zijn de volgende mutaties opgetreden:

**Pastel:** De melanine in de donkergekleurde delen is gereduceerd. Wat overblijft zijn grijsgroene tinten. De gele kleur is niet aangetast.

**Blauw:** Het caroteen wordt volledig aangetast. De gele kleur wordt wit c.q. vuil wit. Het melanine wordt iets aangetast en wordt grijs/zwart. (Er worden ook 'blauwe' Mozambiquesiizen getoond die soortkruisingen zijn van edelzangers X Mozambiquesijs).

Ook wordt melding gemaakt van 'gele' Mozambiquesiizen en bonte vogels zijn eveneens gefotografeerd.

[Terug naar index](#)

## Fysieke standaard Mozambiquesijs (*C.m. caniceps*)

### Formaat:

De Mozambiquesijs (inclusief ondersoorten) is 11-13 cm lang zijn. Het formaat moet aangepast zijn aan het model van de vogel en kan van ondersoort tot ondersoort verschillen.

### Model:

De Mozambiquesijs is een relatief kleine vogel, maar moet desondanks een robuuste gestalte bezitten, waarop een relatief klein smal kopje staat. De onderlinge lichaamsverhoudingen mogen niet storend op elkaar inwerken. Van opzij gezien moet de borstlijn, vanaf de hals tot aan de anaalstreek, een regelmatig gebogen lijn vormen. De rug moet, vanaf de kop tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn vormen. Het achterlijf mag niet de indruk wekken zwaar of uitgezakt te zijn. De kop moet een ronde, gebogen lijn vormen, zonder afplattingen.

### Staart:

De staart is afgeplat, soms heel licht gevorkt

### Houding:

Een Mozambiquesijs moet rustig op stok zitten, onder een hoek van plm. 60° met het horizontaal en hoog op de poten staan. Foutief is de stand, waarbij de anaalstreek als het ware op de stok rust. De vleugels moeten strak langs het lichaam worden gedragen en de vleugelpunten moeten aansluiten op de stuit. Rekening is te houden met het feit dat de Mozambiquesijs een actieve vogel is.

### Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste. Het kan voor komen dat Mozambiquesijsen enkele verlengde haarveertjes in de nek hebben. Dit is geen verplichting. Het tonen van deze verlengde nekveertjes is een pluspunt.

### Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets natuurlijk gekromde nagel.

### Snavel:

De snavel is kegelvormig en relatief zwaar. Zonder beschadigingen. De onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten. De lijn snavel en schedel moet vloeiend verlopen.

### Bevedering:

De bevedering van de Mozambiquesijs dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een Mozambiquesijs met slijtage aan de veren, ontbrekende bevedering of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering.

Opgemerkt wordt dat de Mozambiquesijs geen vaste ruiperiode heeft en meerdere keren per jaar (dons)veren kan wisselen. Topconditie is niet altijd in het najaar.

Ringmaat:

2,5 mm

## Tekeningpatroon:

Voorhoofdsband:

Boven de snavel bevindt zich een gele voorhoofdsband, welke doorloopt boven het oog en van boven gezien een U-vorm heeft.

### Teugel:

Tussen de snavel en het oog bevindt zich een zwarte streep (bij de poppen meer grijs)

### Oogstreep:

Achter het oog is de kleur grijs. Dit vloeit iets uit richting de nek en achter de gele wangen welke eindigen met wat witte sierven die meestal wat 'open' staan. (Vergelijkbaar met de oogstreep van een grijsrug dwergpapegaai)

### Baardstreep:

Aan beide zijden, vanaf de ondersnavel toont zowel de man als de pop een soort baardstreep.

### Schedeltekening:

Vanaf de voorhoofdsband bevindt zich boven op de kop een fijne streeptekening, welke achter op de kop vervaagt

### Mantel/rugtekening

Op de mantel en rug bevindt zich een fijne streeptekening.

### Vleugeltekening:

De buitenvlaggen van de vleugelpennen zijn grijsgeel gezoomd. Ook de vleugeldekveren zijn omzoomd.

### Staarttekening:

De staartpennen zijn minimaal geel omzoomd. Staarteinde heeft dezelfde kleur als de pennen.

### Keeltekening (bij de pop):

Bij de pop bevindt zich in de keelstreek een soort halsketting, bestaande uit een regelmatig rijtje ronde grijsachtige stippen.

[Terug naar index](#)

## Mozambique sijs (**C.m. caniceps**): man

Formaat: ongeveer 11- 12 cm

| Kleur:                    | Man:                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kop:</b>               | Bovenzijde schedel grijs, . Met donkere lengtestreepjes                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wang</b>               | Onder het oog geel, eindigend in vuilwit.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lichaam:</b>           | De borst is helder geel tot de pootinplant, overgaand in een wat lichtere gele aars. De flanken en de borst tonen soms een wat groenachtige aanslag. Het rugdek, de mantel en schouders zijn vanaf de nek tot aan de stuit geelgroen grijs. |
| <b>Stuit:</b>             | Geel.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rug- en vleugelde:</b> | Geel groen grijsachtig                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Staart:</b>            | Geel groen grijsachtig.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Snavel:</b>            | Bovensnavel hoornkleurig vanaf de basis uitlopend in een donkere punt.. Ondersnavel hoornkleurig.                                                                                                                                           |
| <b>Poten, nagels</b>      | Vleeskleurig.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ogen:</b>              | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tekening:                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Voorhoofdsband:</b>    | Geel.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Teugel:</b>            | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hals/keel:</b>         | Vanaf de snavelinplant via de onderzijde van de wang en eindigend in de zijkant van de hals, loopt aan beide zijden een soort donkergrijze baardstreep. De pop heeft in de keelstreek een grijsachtige stiptekening.                        |
| <b>Oogstreep</b>          | geel naar achteren vervagend.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Baardstreep:</b>       | Zwart.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schedel:</b>           | Fijne donkergrijze streeptekening.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mantel/rugdek:</b>     | Fijne donkergrijze streeptekening.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vleugels:</b>          | Vleugelpennen en armpennen zijn lichtgeel omzoomd, waardoor er twee vleugelbanden ontstaan, de voorste meestal wat vaag.                                                                                                                    |
| <b>Staart:</b>            | De staartpennen zijn lichtgeel, minimaal omzoomd.                                                                                                                                                                                           |

[Terug naar index](#)

## Keurtechnische aanwijzingen:

### Algemeen:

De pop is in het algemeen lichter groen van kleur, minder zwart en de tekening wat minder scherp. .

De keuring van de Mozambiquesijs is een conditie keuring, hetgeen inhoudt, dat de conditie een belangrijke rol speelt. Een vogel, die niet in conditie is kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. In sommige gevallen ziet men Mozambiquesijsen die het kweekresultaat zijn van paring van ondersoorten.

**Kleur:** De mannen zijn fel geel van kleur. De poppen (*C.m. granti* uitgezonderd) zijn minder fel gekleurd, maar wel vrij helder geel.

**Tekening:** De tekeningspatronen dienen regelmatig te zijn.

Jonge mannen laten vaak het keeltekeningpatroon van de pop zien, alsmede vage bestreping op de borst. Bij jonge vogels is de vleugeltekening meestal minder prominent.

### **Ondersoorten:**

Met de Mozambiquesijs, welke als zodanig opgenomen is in het vraagprogramma van de N.B.v.V. wordt bedoeld *C. m. caniceps*.

De ondersoort *C.m. granti* is in het vraagprogramma van de N.B.v.V. onder de benaming witbandstaart Mozambiquesijs opgenomen.

Verschil met de *C.m. caniceps*:

De *C.m. granti* heeft een duidelijke, vuilwitte omzoming aan het eind van de staartpennen, zowel bij de mannen als bij de poppen en opvallend donkergroene kleuren. Bovendien een opvallender bestreping in rug- en vleugeldek. Bij deze ondersoort hebben de poppen geen 'halsketting'. Men ziet een licht vlekje onder de snavel.

**Het formaat** is ongeveer 13 cm.

De ondersoort *C.m. barbatus* is in het vraagprogramma van de N.B.v.V. onder de benaming Barbata Mozambiquesijs opgenomen.

Verschil met de *C.m. caniceps*:

De *C.m. barbatus* heeft een meer gele omzoming aan het eind van de staartpennen en heeft een meer groene kop– nek– en rugbevedering.

Het formaat is ongeveer 12 cm.

[Terug naar index](#)

## Geelbuik cini (**C.m. flaviventris**): man

Grootte ca 13 cm.

| Kleur:                     | Man:                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kop:</b>                | Schedel en masker zijn olijfgroen gestreept                                                                                                           |
| <b>Wang</b>                | Onderste helft is geel                                                                                                                                |
| <b>Lichaam:</b>            | Diepgeel                                                                                                                                              |
| <b>Stuit:</b>              | Geel                                                                                                                                                  |
| <b>Rug- en vleugeldek:</b> | Rug en zadel zijn olijfgroen en licht zwart getekend.                                                                                                 |
| <b>Borst en onderlijf</b>  | <b>Keel en bef zijn diepgeel.</b><br><b>De borst is diepgeel.</b><br><b>Het onderlijf is diepgeel.</b><br><b>Flanken, broek en anus zijn diepgeel</b> |
| <b>Staart:</b>             | Onderstaartdekveren: goudgeel.<br>Staartpennen: zwartbruin                                                                                            |
| <b>Snavel:</b>             | Bovensnavel grijs hoornkleurig<br>Ondersnavel hoornkleurig                                                                                            |
| <b>Poten, nagels</b>       | Poten en loopbenen: Donkerbruin.<br>Nagels: grijs                                                                                                     |
| <b>Ogen:</b>               | Zwart                                                                                                                                                 |
| Tekening:                  |                                                                                                                                                       |
| <b>Hals/keel:</b>          | Geel                                                                                                                                                  |
| <b>Oogstreep</b>           | Olijfgroen                                                                                                                                            |
| <b>Baardstreep:</b>        | Olijfgroen                                                                                                                                            |
| <b>Schedel:</b>            | Olijfgroen gestreept                                                                                                                                  |
| <b>Mantel/rugdek:</b>      | Licht zwart getekend                                                                                                                                  |
| <b>Vleugels:</b>           | Vleugeldekveren: zwartgrijs olijfgroen omzoomd.<br>Vleugelpennen: zwartgrijs licht geelgroen omzoomd                                                  |
| <b>Staart:</b>             | Bovenstaart: zwartbruin geelgroen omzoomd<br>Onderstaart: lichtgrijs, fijn lichtgeel omzoomd                                                          |
| Kleur                      | Pop                                                                                                                                                   |
|                            | Grondkleur asgrijs met een lichtgroene waas, zwartbruine tekening op kop, borst en buik.<br>Crèmekleurige bef met een lichte tekening                 |

[Terug naar index](#)

## Edelzanger (C.m. leucopygius)

Grootte ca 13 cm.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>              | <b>Man:</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kop:</b>                | Lichtgrijs met donkergrijze hamertekening                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wang</b>                | Grijs                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lichaam:</b>            | Grauwwit                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stuit:</b>              | Wit                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rug- en vleugeldek:</b> | Lichtgrijs met een korte donkergrijze bestreping.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Borst en onderlijf</b>  | Keel en bef: lichtgrijs met een lichtgrijze bestreping.<br>Borst: lichtgrijs met lichtgrijze bestreping.<br>Onderlijf: grauwwit.<br>Flanken: grauwwit met een korte lichtgrijze bestreping.<br>Broek: grauwwit.<br>Anus: grauwwit |
| <b>Staart:</b>             | Bovenstaart donkergrijs<br>Onderstaart: lichtgrijs.<br>Onderstaartdekveren: lichtgrijs                                                                                                                                            |
| <b>Snavel:</b>             | Bovensnavel grijs<br>Ondersnavel lichtgrijs                                                                                                                                                                                       |
| <b>Poten, nagels</b>       | Vleeskleurig                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ogen:</b>               | Zwart                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oogranden:</b>          | Lichtgrijs                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tekening:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schedel:</b>            | Donkergrijze hamertekening                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mantel/rugdek:</b>      | Lichtgrijze omzoming                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vleugels:</b>           | Lichtgrijze omzoming                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Staart:</b>             | Donkergrijs met een lichtgrijze omzoming                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kleur</b>               | <b>Pop</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | De pop is iets bruiner op het vleugeldek en in de flanken (maar is geen 100% kenmerk)                                                                                                                                             |

[Terug naar index](#)

## Keurtechnische aanwijzingen niet Europese cini's en sijzen

| Nederlandse naam NBvV | Andere Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam        | Keuraanwijzingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Streepkop cini        |                         | <i>Crithagra gularis</i>      | Fijne vaalwitte wenkbrauwstrepen doorlopend tot het achterhoofd/nek. Iets rafelig getekende kopstrepen. Keel ( <i>gularis</i> ) en bovenborst vaalwit. Keel soms grijs/bruin bestreept (popjes?). Bruingrijze lichaamskleur. Stuit idem. Soms lichte aftekening van wangetjes. Verschillende verspreidingsgebieden/ondersoorten. Wordt soms verward met <i>Serinus tristriatus</i> (Rüppels cini of bruine cini).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Witbuik cini          |                         | <i>Crithagra dorsostratus</i> | Enkele ondersoorten. Worden door elkaar gekweekt. De man is op de onderbuik helderwit van kleur en van de snavel tot de onderbuik diepgeel. Poppen laten meestal meer wit zien in de onderbuik. De man toont baardstrepen die niet egaal diepzwart zijn. Geelachtige wangvlekjes; let op symmetrie. Sommige mannelijke vogels laten een brede, diepgele (soms brede) voorhoofdsband zien. ( <i>Serinus dorsostratus dorsostratus</i> ) De poppen vertonen meestal streep-tekening onder de snavel en een 'halsketting' van bruinzwarte stippen die meestal niet keurig gerangschikt zijn en vlekkelig overkomen. De gele kleur is bij de poppen meestal groengeel en kan vlekkelig zijn. Mantelbestreping en de vleugeldeken hebben groengele omzoming. Uiteraard moet dit mooi strak en aangesloten zijn. Bij de man zijn twee geelachtige vleugelbandjes te zien. |
| Geelbuik cini         |                         | <i>Crithagra flaviventris</i> | Enkele ondersoorten verschillen in kleur- en tekeningintensiteit. Ondersoorten zijn door elkaar gekweekt. Man over de gehele onderzijde egaal en diep geel. Gele, soms iets uitlopende wangvlekjes. Brede gele oogstrepen vanaf snavelbasis. Zwarte grote slagpennen. Redelijk forse vogels en snavel navenant. De snavelvorm varieert van kegelachtig tot bol gebogen bovensnavel. Poppen grijswit op borst, oogstreep en op wangvlekjes soms grijs soms geel-grijs. Poppen vertonen vaak bestreping in de flanken/bovenborst. Zowel man als pop tonen mantelbestreping. Er zijn poppen met iets van groengeel in de slagpennen en de vleugeldeken.                                                                                                                                                                                                                |
| Witkeel cini          |                         | <i>Crithagra albogularis</i>  | Forse, grijsachtige cini met groengele stuit en herkenbare witte keel en witte oogstrepen vanaf snavelbasis tot in de nek. Lichtgrijze wangetjes. Vage lichtgele omzoming van slagpennen en vleugeldekteetjes. Meerdere ondersoorten en verschillen in grootte en kleurintensiteit keelvlak en oogstrepen. Forse snavel. Man en pop met lichte mantelbestreping en pop meestal minder scherp getekend en minder sprekend qua tekening/kleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bruine cini           | Rüppels cini            | <i>Crithagra tristriatus</i>  | Grijze cini met bruine stuit en herkenbaar aan duidelijk afgetekend witte oogstrepen vanaf snavelbasis tot tegen de nek. Vermoedelijk zijn poppen bruiner en de minder heldere oogstrepen geven minder contrast met de lichaamskleur. De snavelkleur kan verschillen van bruinzwart tot hoornkleurig. Baardstrepen niet scherp afgetekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zuid-Afrikaanse cini  | Hottentot cini          | <i>Crithagra totta</i>        | Wordt niet in Nederland gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[Terug naar index](#)




|                         |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwartkin cini           | Bos cini                   | <i>Serinus scotops</i>                                | Wordt bij mijn weten niet in Nederland gehouden. Ben ik fout dan graag even een berichtje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zwavelgele dikbek cini  |                            | <i>Crithagra sulphuratus subspecies</i>               | Er zijn ondersoorten die qua kleur, tekening en grootte verschillen. Helaas zijn en worden ondersoorten door elkaar gekweekt.<br><i>Serinus sulphuratus sulphuratus</i> is de grootste met gele keel- en borstvlek en een borstkleur die kan variëren van zeer donkergroen tot licht groen. De keelvlek kan scherp afgetekend zijn, de wenkbrauwstrepen idem en vaag afgetekende wangvlekjes. Bij zeer donkergroene exemplaren wordt de mantelbestreping vaag.<br><i>Serinus sulphuratus wilsoni</i> kleiner en geler dan de nominaat.<br><i>Serinus sulphuratus sharpi</i> is de kleinste zwavelgele dikbek cini. Zo goed als egaal geelgroen op de borst, met vage afscheiding van de keelvlek en vage tekening op de kop (oogstreep, baardstreep en wangvlekjes).<br>Op keuringen komt men steeds vaker zwavelgele dikbek cini's tegen.<br>Soms goede groen met gele nominaatvogels en scherpe kop- en keeltekening; soms tussenvormen en ondersoorten. Misschien kan in het vraagprogramma de ondersoort worden aangegeven?<br>Poppen zijn soms, niet altijd, vager gekleurd en getekend dan mannen. |
| Afrikaanse citroen cini | Dunbek cini                | <i>Crithagra hypostictus</i>                          | Deze vroegere ondersoort werd een paar jaar geleden een zelfstandige soort waardoor naamsverwarring kan ontstaan als men zich baseert op oude handboeken. Een ranke vogel. Kenmerkend is de spitse snavel en de groengele kleur. De man heeft een zwartgrijs masker en toont regelmatige bestreping op kop, mantel en borst. De poppen hebben direct onder de snavel een licht witgele kleur en vertonen daar vaak bestreping. Sommige mannen en poppen tonen zeer vage oogstrepen. Er zijn ooit enkele ondersoorten geïmporteerd uit ver van elkaar verwijderde leefgebieden. Verwantschap is er met de Diadeem cini ( <i>Serinus frontalis</i> ) en <i>Serinus citrinelloides</i> (ook nog Afrikaanse citroen cini genoemd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zwartmasker sijs        | Zwartmasker cini           | <i>Crithagra capistratus</i>                          | Zeldzame verschijning in de avicultuur. De man heeft een zwart masker dat redelijk scherp afgetekend kan zijn en goed contrasteert met de diepgele voorhoofdsband die uitloopt in oogstrepen. Op kop en in mantel fijne zwarte bestreping. De pop is veel minder intensief geel en mist het zwarte masker. De zwartmasker cini man kan verward worden met de diadeem cini man, zij het dat die laatste een kleiner zwart masker heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Citroenborst cini       |                            | <i>Crithagra citrinipectus</i>                        | Kleinere cini soort die in opkomst is. Het mannetje heeft links en rechts boven de snavel twee grijsgele vlekjes. Witgele wangvlekjes. Duidelijk aanwezige baardstrepen zijn niet zeer scherp getekend. Jonge mannetjes minder intensief geel op borst. Bij poppen zijn de wangetjes bruiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaapse kanarie          | Grijsnek cini              | <i>Crithagra canicollis</i>                           | Zeldzame volièrevogel. Bij de man is kenmerkend de grijze nek- en hals. Wordt soms verward met de Geelkruin cini ( <i>Serinus flavivertex</i> ).<br>Let op zeer vage mantelbestreping. De kopkleur kan neigen naar oranje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diksnavel berg cini     | Burtoni cini               | <i>Crithagra burtoni</i>                              | Zeer zeldzaam gehouden cini. Vrij fors. Bruinachtige vogel met soms wit oogringetje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diksnavel cini          |                            | <i>Crithagra donaldsoni</i>                           | Bij mijn weten zijn er nauwelijks Nederlanders die deze vogel bezitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diadeem cini            | Kivu sijs (importeursnaam) | <i>Crithagra frontalis</i>                            | De man bezit een goudgele voorhoofdsband die uitloopt in twee oogstrepen (diadeem). De pop is veel valer van kleur en heeft geem donker masker. Fijne bestreping op de kop en in de mantel. Het bijna zwarte masker is niet altijd strak afgelijnd en de pop mist het masker. Man en pop mogen boven in de flank bestreping tonen. Pop zwaarder bestreept in mantel. Vrij lange spitse snavel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geelstuit edelzanger    |                            | <i>Crithagra xanthopygius</i>                         | De geelstuit edelzanger wordt waarschijnlijk niet in Europese volières gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestreepte cini         | Gestreepte edelzanger      | <i>Crithagra striolatus</i>                           | 'n Wat grotere cini soort. Kenmerkend zijn de heldere vaalwitte oogstrepen die vrij strak kunnen zijn. Zware bruinzwarte baardstrepen en een vaalwit 'cini wangetje'. Borstbestreping zwaar en kan regelmatig verdeeld zijn. In de vleugelpennen wat geel. Vermoedelijk zijn de poppen wat bruiner en minder scherp van mantel- en borst/flank bestreping.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mozambiquesijs          |                            | <i>Crithagra mozambicus</i> ,<br>Diverse ondersoorten | Ooit als 'sijs' geïmporteerd en die foute naam helaas blijven behouden. Veel ondersoorten en verschillen in kleur (geel tot groen). Meest bekende is de <i>S.m. caniceps</i> (o.a. Senegal). Grijs op de kop; baardstrepen en oogstrepen dienen scherp te zijn. Ondersoorten worden door elkaar gekweekt. Pop heeft kettinkje van grijze stipjes in hals en is minder intensief geel op borst en rug dan het mannetje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Witbandstaart Mozambiquesijs | Granti Mozambiquesijs          | <i>Crithagra mozambicus granti</i> | Wat forsere Mozambiquesijs en in beide geslachten intensief geel op de borst. De kop is meer groen dan grijs en toont streeptekening. Pop heeft geen 'halsketting' en is daarom vaak als 'man' aangezien. Brede gele oogstrepen. Staartuiteinde; gelig wit.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barbatus Mozambiquesijs      | Barbatus Mozambiquesijs        | <i>Serinus mozambicus barbatus</i> | Deze ook iets forsere Mozambiquesijs heeft scherp afgetekende koptekening en gele oogstreep. De streep tussen snavel en oog is bijna zwart. Er zijn symmetrische heldergele wangetjes. De pop heeft geen halsketting. Onderscheid met <i>caniceps</i> is verder dat de kleur achter op de kop en in de nek groengeel is. Bij nauwkeurig observatie is een geelachtige staartuiteinde waarneembaar. Sprekender moet de kopkleur en -tekening zijn in vergelijking met andere ondersoorten.                                                          |
| Alariovink                   |                                | <i>Serinus alario</i>              | De man heeft een voor cini's zeer karakteristieke kop- en borsttekening; bijna zwart. Soepel omgaan met wat lichte veertjes in de kop- en borstkleur. De borststrepen zijn zelden strak afgetekend en eenkleurig. Vleugeldekk warm bruin en buitenste slagpennen zwart. De pop mist de karakteristieke 'alario tekening' en het vleugeldekk is valer bruin.                                                                                                                                                                                        |
| Witkeel Alariovink           | Damara alariovink              | <i>Serinus leucoleamus</i>         | De witkeel of Damara alariovink man heeft eveneens een zeer karakteristieke tekening/kleur op de kop en borst. De tekeningsvelden zijn nooit zeer strak afgebakend en tussen het zwart en het wit zijn altijd lichtere veertjes te zien. Souplesse bij het keuren. De pop heeft een crème witte keel en het dek is niet egaal bruin maar bruingrijs met zwarte buitenste pennen. De witte wangen zijn bij de man sprekender dan bij de pop.                                                                                                        |
| Reichenow edelzanger         | Reichenow geelstuit edelzanger | <i>Crithagra reichenowi</i>        | Het verschil tussen de geelstuit edelzanger en de Reichenow edelzanger zit in de koptekening (crème oogstreep, vage baardstrepen en crème 'wangetjes') en de borsttekening. Zowel bij man als pop in het bovenborst/hals enkele helaas nooit strak afgetekende en mooi in lijn liggende bruinzwarte vlekjes. Vleugels hebben vaalwitte vleugelbandjes, helaas niet altijd superstrak. Lichte bestreping in het midden van de mantel. Het is mogelijk dat de man wat scherper en contrastrijker getekend is dan de pop; geen zekerheid daaromtrent. |

[Terug naar index](#)

## Foto overzicht *Crithagra* en *Serinus* soorten



[Terug naar index](#)

- 1 Streepkop cini (*Crithagra gularis*)
- 2 Diksnavel cini (*Crithagra donaldsoni*)
- 3 Geelstuit edelzanger (*Crithagra xanthopygius*)
- 4 Gestreepte edelzanger (*Crithagra striolatus*)
- 5 Zwartkeel geelstuit edelzanger (*Crithagra somereni*)
- 6 Zwartmasker cini (*Crithagra capistratus*)
- 7 Geelstuit edelzanger (*Crithagra xanthopygius*)
- 8 Rùppels cini (*Crithagra tristatus*)
- 9 Grijsnek cini (*Crithagra canollis*)
- 10 Hottentot cini (*Crithagra tottus*)
- 11 Masker cini (*Crithagra capistratus*)
- 12 Hottentot cini (*Crithagra tottus*)
- 13 Streepkop cini (*Crithagra gularis*)
- 14 Dunbek cini (*Crithagra hypostictus*)
- 15 Damara alariovink (Serinus leucoleamus)
- 16 Bos cini (*Crithagra scotops*)
- 17 Diksnavel berg cini (*Crithagra burtoni*)
- 18 Bos cini (*Crithagra scotops*)
- 19 Zwavelgele dikbek cini (*Crithagra sulpharatus sulpharatus*)
- 20 Damara alariovink (Serinus leucoleamus)
- 21 Alariovink (Serinus alario)
- 22 Witkeel cini (serinus albogularis)
- 23 Alariovink (Serinus alario)
- 24 Alariovink M&P (Serinus alario)
- 25 Gestreepte cini (*Crithagra striolatus*)
- 26 Zwavelgele dikbek cini (*Crithagra sulpharatus sulpharatus*)
- 27 Zwavelgele dikbek cini (*Crithagra sulpharatus*)
- 28 Mozambiquesijs (*Crithagra mozambicus*)
- 29 Diadeem cini (*Crithagra frontalis*)
- 30 Zwavelgele dikbek cini (*Crithagra sulpharatus sharpi*)
- 31 Witbuik cini (*Crithagra dorsostriatus*) pop
- 32 Citroenborst cini (*Crithagra citrinipectus*)
- 33 Zwartkeel geelstuit edelzanger (*Crithagra atrogularis*)
- 34 Zwavelgele dikbek cini (*Crithagra sulpharatus wilsoni*)
- 35 Dunbek cini (*Crithagra hypostictus*)
- 36 Diadeem cini (*Crithagra frontalis*)
- 37 Witsluit edelzanger (*Crithagra leucopygius*)
- 38 Citroenborst cini man (*Crithagra citrinipectus*)
- 39 Witsluit edelzanger (*Crithagra leucopygius*)
- 40 Witbuik cini (*Crithagra dorsostriatus*)
- 41 Granti mozambiquesijs (*Crithagra granti*)
- 42 Mozambiquesijs (*Crithagra mozambicus caniceps*)
- 43 Reichenow edelzanger (*Crithagra reichenow*)
- 44 Geelbuik cini (*Crithagra flaviventris*)
- 45 Reichenow edelzanger (*Crithagra reichenow*)
- 46 Geelbuik cini pop (*Crithagra flaviventris*)
- 47 Reichenow edelzanger (*Crithagra reichenow*)

[Terug naar index](#)