

Standaard

Agapornis Lilianae



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Fotografie
© Henk de Vos
© Henk van de Meer

Uitgave 2019-2020

Revisie voorjaar 2020

INDEX

INHOUD

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
| INDEX | 1 | OMSCHRIJVING DILUTE TURQUOISE SERIE: | 33 |
| VOORWOORD | 2 | OMSCHRIJVING SLATY SERIE: | 35 |
| VOORWOORD 2019-20 | 2 | OMSCHRIJVING DILUTE SLATY SERIE: | 37 |
| DE AGAPORNIS LILIANAE | 3 | OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD GROEN: | 39 |
| ALGEMENE INFORMATIE | 3 | OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE: | 41 |
| ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR: | 3 | OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE: | 43 |
| ERFELIJKHEID EN MUTATIEWERKING OVERIGE SOORTEN AGAPORNIDEN | 4 | OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE: | 45 |
| GESLACHTSGBONDEN RECESSIEF VERERVENDE MUTATIES: | 5 | OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE: | 47 |
| AUTOSOMAAL EN (ONVOLLEDIG) DOMINANT VERERVENDE MUTATIES: | 6 | OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE: | 49 |
| IN DEZE STANDAARD ZIJN DE VOLGENDE MUTATIES PER SOORT VERWERKT. | 7 | OMSCHRIJVING RECESSIEF BONT SERIE: | 51 |
| FYSIEKE STANDAARD | 8 | OMSCHRIJVING DOMINANT BONT GROEN SERIE: | 53 |
| OMSCHRIJVING GROEN SERIE: | 9 | OMSCHRIJVING DOMINANT BONT BLAUW SERIE: | 55 |
| OMSCHRIJVING BLAUW SERIE: | 11 | OMSCHRIJVING DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE: | 57 |
| OMSCHRIJVING TURQUOISE SERIE: | 13 | OMSCHRIJVING EF EUWING GROEN SERIE: | 59 |
| OMSCHRIJVING SLATY SERIE: | 15 | OMSCHRIJVING EF EUWING BLAUW SERIE: | 61 |
| OMSCHRIJVING NSL INO SERIE: | 17 | OMSCHRIJVING EF EUWING TURQUOISE SERIE: | 63 |
| OMSCHRIJVING DARK EYED CLEAR (ZWARTOOG) SERIE: | 19 | | |
| OMSCHRIJVING MISTY SERIE: | 21 | | |
| OMSCHRIJVING PASTEL GROEN SERIE: | 23 | | |
| OMSCHRIJVING PASTEL BLAUW SERIE: | 25 | | |
| OMSCHRIJVING PASTEL TURQUOISE SERIE: | 27 | | |
| OMSCHRIJVING DILUTE GROEN SERIE: | 29 | | |
| OMSCHRIJVING DILUTE BLAUW SERIE: | 31 | | |

VOORWOORD

Toen in 1973 de eerste standaard van het geslacht Agaporniden verscheen, kon niemand vermoeden dat de ontwikkeling van deze vogelsoort zo stormachtig zou zijn. In een korte periode verschenen tientallen nieuwe kleuren en variëteiten op de tentoonstellingen. In 1982 was het dan ook de hoogste tijd om de oude standaard bij te werken. De ontwikkeling ging echter door en wel in hoog tempo. De T.C. vond het dan ook niet meer verantwoord om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar heeft gekozen voor een geheel nieuwe standaard. Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde punten uit de oude standaard overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard geheel "bij" te zijn t.a.v. de huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat hetgeen vandaag nog niet gedroomd kan worden, morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de pretentie met deze standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Ten aanzien van de benamingen van diverse kleurslagen heeft de T.C. gemeend deze te noemen overeenkomstig de bestaande benamingen bij andere vogelsoorten. E.e.a. kan misschien ten opzichte van andere organisaties enigszins verwarrend werken maar toch menen wij er goed aan te doen één-en-dezelfde mutatie bij verschillende soorten overeenkomstige namen te geven. De T.C. spreekt de hoop uit dat deze standaard mag bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het geslacht Agaporniden.

Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt. De T.C. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agaporniden.

KMV Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V

VOORWOORD 2019-20

De T.C. vond het niet meer verantwoord om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar heeft gekozen voor een geheel nieuwe standaard. Die losgekoppeld is van de Overige agaporniden en nu opgedeeld is in 6 losse delen. Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde punten uit de oude standaard overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard geheel "bij" te zijn t.a.v. de huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat het morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de pretentie met deze standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen blijven volgen. Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt. De Technische Commissie Tropen en Parkieten spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de Agaporniden.

Toegevoegd Dilute slaty matrixen

Utrecht, Oudenbosch voorjaar 2019-2020

[Terug naar index](#)

DE AGAPORNIS LILIANAЕ.

Nederlands : Agapornis lilianaе, Njassa dwerg papegaai.
Engels Lilian's Lovebird of Nyasaland Lovebird.
Duits : Erdbeerköpfchen.
Frans : Inséparable de liliane.

ALGEMENE INFORMATIE:

Deze vogels kregen al bekendheid in 1864, maar toen dacht men met de Agapornis roseicollis te maken te hebben. Pas in 1894 werden ze door Shelley als een afzonderlijke soort gedetermineerd. De Lilianaе werd genoemd naar Lilian Sclater, de zus van vogelkenner W.L. Sclater. In 1926 werden ze voor het eerst in Europa ingevoerd en enkele jaren daarna had men reeds de eerste broedresultaten. De naam Njassa Agapornis werd ook wel gebruikt.

De soort bewoont de met kreupelhout en acacia's begroeide dalen van de rivier. Buiten het broedseizoen zoeken ze gewoonlijk de wat hoger gelegen gebieden op, doch ze blijven steeds in de nabijheid van water. Enkele keren per dag zoeken ze het water op om er te drinken en te baden. Het zijn typische kolonievogels die het gehele jaar bij elkaar blijven. Tegen de paartijd vallen de kolonies, die gewoonlijk uit zo'n 100 of meer vogels bestaan, in kleinere groepen uiteen. Hun voedsel bestaat uit allerlei graszaden, granen, vruchten, bessen en bladknoppen. In ontgonnen gebieden, met name op millet- en zonnebloemvelden, kunnen ze veel schade aanrichten.

Het zijn kolonievogels die laaggelegen gebieden opzoeken. Men treft ze dikwijls op de grond aan, bij water of op zoek naar graszaden. Bessen zijn het hoofdvoedsel van deze soort. Daarnaast eten ze ook fruit, bladknoppen en zaden. Afgezien van het gegeven dat januari en februari er de maanden voor zijn, is er weinig bekend over hun parings- en broedgedrag in het wild. De Agapornis lilianaе gebruikt oude weervogelnesten en uitstekende dakranden om zijn nest te bouwen. Daar leggen ze hun 4-6 witte eieren. De broedduur is 22 dagen en de jongen vliegen na ca 44 dagen uit.

Verspreidingsgebied.

De Agapornis Lilianaе, komt voor Zuid-Tanzania en Malawi en in de dalen van de Zambarivier in Noord-Zimbabwe en Oost-Zambia.

De ondersoorten:

Van de Agapornis Lilianaе zijn geen ondersoorten bekend.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

Bij de Agapornis lilianaе zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
Het zwarte eumelanine
Geel psittacine
Rood psittacine.

Van de Agapornis lilianaе zijn de volgende mutaties bekend:

Donkerfactor
Blauw
Turquoise
Violet
Slaty
Pastel
Dilute
Gezoomd
NSL ino
Bont
Zwartoog
Euwing

Voor de vererving en werking van de verschillende mutaties wordt verwezen naar het algemene hoofdstuk erfelijkheid van deze standaard overige Agaporniden.

[Terug naar index](#)

Erfelijkheid en mutatiewerking overige soorten Agaporniden

Geslachtsgebonden en recessief verervende mutaties:

Bij de Agaporniden komen behoudens bij de *Agapornis Roseicollis* en de *Fischeri* (nog) geen geslachtsgebonden en recessief verervende mutaties voor.

Dominant verervende mutaties:

Bij de kromsnavels vererft tot op heden alleen de grijsvleugel Catharinaparkiet geslachtsgebonden dominant.

Autosomaal en recessief verervende mutaties:

| Mutatie: | Engelstalige naam. | Mutatie symbool. | Type mutant. | Het gevolg van de mutatie. | Opmerking. |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blauw. | bleu | bl | Psittacine mutatie. | Het psittacine wordt kwantitatief voor 100% gereduceerd. | Autosomaal recessief mutatie. De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel. |
| ino | NSL ino | a | Eumelanine mutatie | Volledige reductie van eumelanine in bevedering ogen, poten en nagels | Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed. |
| dec (zwart oog) | dark eyed clear | a ^{dec} | Eumelanine mutatie | Reductie van ongeveer 95% van het melanine in de bevedering. Dat geeft een gele vogel met bijna geen groen hierin, enkel bij de poot aanzet is een groene waas soms te zien, een licht blauwe stuit, grijze poten en zwarte ogen. | Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed. |
| pastel | pastel | a ^{pa} | Eumelanine mutatie | Bij de pastel blijft ongeveer 50% van het zwarte eumelanine zichtbaar in de kern van de baarden. Hierdoor verbleekt de blauwe kleur die gevormd wordt in de sponszone Het gevolg is dat er minder blauw licht terug door de cortex gestuurd wordt en we daardoor een veel lichter gekleurde vogel krijgen, de pastelvorm. | Autosomaal recessief mutatie. Zwart wordt grijs en groen wordt vuil geel-groenachtig. |
| dilute | dilute. | dil | Eumelanine mutatie. | Het betreft een egale kwantitatieve reductie van 80 á 90 procent. | Autosomaal recessief mutatie. Deze moet een groene waas tonen, is deze helder geel dan zit er een andere mutatie bij. |
| pale fallow. | pale fallow. | pf | Eumelanine mutatie. | De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur, waarbij het aantal korrels ook reduceert. In de bevedering, ogen, poten en nagels is de mutatie zichtbaar. | Autosomaal recessief mutatie. Bij palefallow zien we geen eumelanine meer in de nagels, zie je dit wel dan is het een andere fallow vorm zoals dun of bronze fallow. |

Zie verder volgende bladzijde.

[Terug naar Index](#)

| Mutatie: | Engelstalige naam. | Mutatie symbool. | Type mutant. | Het gevolg van de mutatie. | Opmerking. |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bronze fallow. | bronze fallow. | a ^{bz} | Eumelanine mutatie. | De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze eumelanine kleur. De mutatie is ook zichtbaar in ogen, poten en nagels. | Autosomaal recessief mutatie. Deze laat in de nagels nog pigment / eumelanine zien. |
| recessief bont. | recessive pied. | s | Eumelanine mutatie. | Verdeeld over de vogel wordt het eumelanine voor 90% of meer gereduceerd. Bij de poten en op de vleugelbochten zie men nog een groene of blauwe waas, voor de rest is deze helemaal geel. | Autosomaal recessief mutatie. Bij de nigrogenis zie je een lichtgrijze waas op de wangen. Nagenoeg geen tekening! |
| mottle | mottle | mo | Eumelanine mutatie. | De vogels worden normaal geboren, en krijgen geleidelijk hun bont verkleed. Deze bontvorm vererft multifactorieel. Mottle mutaties blijven een heel jaar ruien/ verkleuren en kunnen van totaal bont ook weer terug naar hun originele kleur gaan. | Vererft multifactorieel. |

Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties:

| Mutatie: | Engelstalige naam: | Mutatie symbool : | Type mutant : | Het gevolg van de mutatie: | Opmerking: |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| opaline. | opaline. | Z ^{op} | Herschikking kleurpigmenten. | Door deze herschikking ontstaan, in vergelijking met de wildvorm, volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de bevedering. Zo verschijnt op bepaalde plaatsen psittacine (rood/geel), waar deze bij de normale wildkleur niet op die plaatsen zit. | Opaline vererft geslachtsgebonden recessief. |
| pale | pale | ino ^{pt} | Eumelanine mutatie. | Er is een beperkte afname (ongeveer 15%) van het eumelanine (zwart). | Pale vererft geslachtsgebonden recessief en is een allele van SL ino |

[Terug naar Index](#)

Autosomaal en (onvolledig) dominant verervende mutaties:

| Mutatie: | Engelstalige naam: | Mutatie symbool : | Type mutant : | Het gevolg van de mutatie: | Opmerking: |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donkerfactor. | Darkfactor. | D | Verandering van de vederstructuur. | door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller. | Is onvolledig dominant Enkelfactorig (D)onker/dark Dubbelfactorig (D)ubbel (D)onker / double dark. De kleurbenaming mauve is gewijzigd in donker grijsblauw. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden. |
| Dominant bont. | Dominant pied. | Pi | Eumelanine mutatie. | Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur. De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon. In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachts verschil waarneembaar. | Is autosomaal dominant. |
| Violet. | Violet. | V | Verandering van de vederstructuur. | Door een structuur verandering in de sponszone wordt geen blauw maar violet licht verstrooid. | Is onvolledig dominant. In de standaard wordt uitgegaan van de DF Violet blauw zonder een donkerfactor. |
| Gezoomd | Edged dilute. | Ed | Eumelanine mutatie. | De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50%.in de kern van de veer meer dan aan de rand. De pennen tonen een beperkte reductie. Dubbelfactorige vogel reduceren meer tot ca 80-90% en zijn ook de pennen opgebleekt. | Is onvolledig dominant. Dubbelfactorige niet verwarren met pastel. De zoom in de veren is nog licht aanwezig. |
| Misty (Bleek) | Misty | Mt | Eumelanine mutatie. | Misty mutatie waarbij er een minimale afname is van het eumelanine. Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm. Bij de DF misty groene vogels neigen de kleuren naar een flets olijfgroen lichtbruin bewaasd e vogel. | Is onvolledig dominant. Alleen de dubbel factorige wordt gevraagd. Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende vogel die weinig afwijkt van de wildvorm. |
| Slaty | Slaty | Slt | Veerstructuur mutatie. | Bij deze mutant verandert de kleur van de keratine waaruit de veer is opgebouwd. Normaal is deze melkachtig van kleur gekleurd, maar bij de slaty is het doorzichtig geworden. Er is ook een kleine toename van eumelanine. Bij groen wordt de lichaamskleur groen met grijze waas. | Vererft autosomaal dominant. Het resultaat is dat in de blauwreeks de lichaamskleur blauw met grijze waas wordt. |
| Euwing | Euwing | Eu | Eumelanine mutatie. | Opvallend is de afscheiding van het vleugeldekk en de mantel. De mantel is bleker van kleur waardoor een duidelijke V tekening op de rug zichtbaar is. In de vleugels wordt een eumelanine toename waargenomen waardoor de naam Euwing wordt verklaard. | Vererft onvolledig dominant. |

[Terug naar Index](#)

In deze standaard zijn de volgende mutaties per soort verwerkt.

| | Agapornis personatus | Agapornis fischeri | Aggapornis nigrigenis | Agapornis lilianae | Agapornis taranta |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| blauw. | X | X | X | X | |
| turquoise | X | X | X | X | |
| nsl ino | X | X | X | X | |
| dec. (zwartoo) | X | X | X | X | |
| pastel | X | X | X | X | |
| dilute | X | X | X | X | |
| pale fallow. | X | X | O | | O |
| bronze fallow. | X | X | O | | O |
| recessief bont. | X | X | X | X | |
| donkerfactor. | X | X | X | X | X |
| dominant bont. | X | X | X | X | |
| violet. | X | X | X | X | |
| gezoomd | X | X | X | X | |
| misty (Bleek) | X | X | X | X | X |
| slaty | X | X | X | X | |
| euwing | O | X | X | X | |
| opaline | O | X | O | | |
| pale | O | X | O | | |

De met O aangemerkte mutaties per soort zijn nog niet in deze standaard meegenomen omdat de kweek zich nog in een zeer experimenteel stadium bevindt

[Terug naar Index](#)

FYSIEKE STANDAARD

Formaat:

De Agapornis lilianae is 13,5 cm lang gemeten vanaf de schedel tot het uiteinde van de staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het type van de vogel.

Model:

De borst is goed gevuld en dient een elegante ronding te vertonen, meevolgend met de ronding van de vleugels. De buik dient harmonisch aan te sluiten in het verlengde van de borst en mag niet doorhangen. De vleugels dienen goed aansluitend op het lichaam te worden gedragen en op de bovenstaartdekveren te rusten. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend. De stuit dient een rechte lijn met de staart te vertonen. De staart is wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Houding:

Wanneer de Agapornis lilianae rustig op stok zit, maakt de ruglijn een hoek van ongeveer 60° met het horizontaal. Het lichaam moet vrij van de stok gedragen worden. Hij moet een fiere houding tonen en de zo natuurlijk mogelijke lichaamsvormen dienen volledig met elkaar in harmonie te zijn.

Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Agapornis lilianae moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten.

Kop:

Het voorhoofd is vanaf de snavel licht gerond naar achteren toe. De kruin moet licht gerond zijn. Het achterhoofd is iets afgeplat. De nek mag iets inval vertonen.

Ogen

Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend en te zijn en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring.

Snavel:

De snavel dient slank kort gebogen te zijn, onbeschadigd en goed ingetrokken. De punt van de bovensnavel dient naar de borst gericht te zijn en ondersnavel moet goed in bovensnavel passen. De ondersnavel is nagenoeg onzichtbaar.

Poten:

Korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

Ringmaat:

Zie vogel index NBvV

Bevedering:

De bevedering dient compleet te zijn, schoon en glanzend.

Het tekeningspatroon:

De tekeningsonderdelen van de Agapornis lilianae zijn:

De kop en maskertekening:

Beslaat het voorhoofd, kruin, wangen en kin, keel en bovenborst en loopt vanaf een vrij scherpe scheiding in de nek tot in de borst. De befeindigt ongeveer 2 cm onder de snavelpunt.

De afscheiding borst - buik

Loopt ongeveer 1 cm onder de lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht in een diep gebogen lijn. Deze scheiding moet scherp zijn.

Een vlek in het hart van de staartpennen.

De vlek gaat over in een bloktekening ter grootte van enkele mm en vervolgens een rand aan het eind van de staartpennen, ter breedte van enkele mm.

Vleugelbochten:

Deze steken iets af tov de vleugelkleur.

Buitenvlag en binnenvlag vleugelpennen:

De buitenvlag is groen en de binnenvlag zwart.

Oogring:

De ogen zijn omgeven door een onbevederde witte oogring van washuid, van ongeveer 3 a 4 mm breed.

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING GROEN SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | Groen. | D groen. | DD groen. | Violet groen. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk. | | | |
| Stuit: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas |
| Onderstaartdek veren: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas |
| Bovenstaartdek veren: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas. |
| Staartpennen: | Lichtgroen met een een bleker uiteinde.. | Donkergroen met een een bleker uiteinde.. | Olijfgroen met een een bleker uiteinde.. | Groen nuance donkerder dan de wildkleur met violette waas met een bleker uiteinde.. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een donkergroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een olijfgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd tenslotte in een donkergroen violetkleurige nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkergroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de olijfgroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet groene borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geelgroen. | Geel-donkergroen. | Geel-olijfgroen. | Geel-violet groen. |
| Grote vleugelpennen: | Groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Violet groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Groen serie:

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie. De maskerkleur moet zuiver helder oranje-rood zijn, donkere aanslag op bovenschedel en in de wangen geniet niet de voorkeur. Geeltinten onder het masker moeten vermeden worden. De zijanten van het masker in de richting van de achternek vertonen een olijfgroene overgangszone. Er dient geselecteerd te worden op een zo oranje-rood mogelijk masker. De beide middelste staartpennen hebben geen dwarstekening.</p> |
| D groen: | <p>Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur.</p> <p>Er dient aandacht besteed te worden aan de kwaliteit van de bevedering. Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur.</p> |
| DD groen: | <p>Zie groen maar met een olijfgroene lichaamskleur..</p> <p>Er dient aandacht besteed te worden aan de kwaliteit van de bevedering. Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur.</p> |
| Violet groen: | <p>Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur met violette waas. Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING BLAUW SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Blauw. | D blauw. | DD blauw. | Violetblauw. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan rest van het lichaam een licht gehamerde indruk. | | | Dieper violetblauw dan de rest van het lichaam. |
| Stuit: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Onderstaartdek -veren: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Bovenstaartdek -veren: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Staartpennen: | Hemelsblauw met een bleker uiteinde. | Donkerblauw met een bleker uiteinde. | Donker grijsblauw met een bleker uiteinde. | Violetblauw met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een hemelsblauwe nek. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een grijs achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe nek. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een grijs achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauwe nek.. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de hemelsblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donker grijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Grote vleugelpennen: | Hemelsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donkerblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Violetblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Blauw serie:

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blauw: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bij blauw is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.</p> |
| D blauw: | Zie blauw maar met een donkerblauwe lichaamskleur. |
| DD blauw: | Zie blauw maar met een mauve lichaamskleur. |
| Violetblauw: | Zie blauw maar met een violetblauwe lichaamskleur. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING TURQUOISE SERIE:

| | Man/Pop: Turquoise. | Man/Pop: D turquoise. | Man/Pop: DD turquoise. | Man/Pop: Violet turquoise. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | | | | |
| Flanken, nek, buik en analstreek: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met groene waas. | Violetblauw met groene waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam | | | |
| Stuit: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas.. | Donker grijsblauw met groene waas | Violetblauw met groene waas. |
| Onderstaartdek -veren: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met groene waas | Violetblauw met groene waas. |
| Bovenstaartdek -veren: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met groene waas | Violetblauw met groene waas. |
| Staartpennen: | Blauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Donkerblauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Donker grijsblauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Violetblauw met groene waas meteen bleker uiteinde. |
| Snavel: | Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Licht grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin, kin, keel en bovenborst: | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met groene waas achterhoofd tenslotte in een blauw met groene waas nek.. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donkerblauw met donkergroene waas achterhoofd tenslotte in een donkerblauwe met groene waas nek.. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donker grijsblauw met groene waas achterhoofd tenslotte in een donker grijsblauw met olijfgroene waas nek.. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violetblauw met groene waas achterhoofd tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw met donkergroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauw met olijfgroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel -blauw met groene waas. | Lichtgeel-donkerblauw met donkergroene waas. | Lichtgeel - donker grijsblauw kleurig met olijfgroene waas. | Lichtgeel violetblauw met groene waas. |
| Grote vleugelpennen: | Blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donkerblauw met donkergroene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauw kleurig met olijfgroene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een cremewitte vlek overgaand in een grijze bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Turquoise serie:

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turquoise: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de bef is een goede ononderbroken afscheiding die een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bij turquoise is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.</p> |
| D turquoise: | Zie Turquoise maar lichaamskleur is donkerblauw met donkergroene waas. |
| DD turquoise: | Zie Turquoise maar lichaamskleur is donker grijsblauw kleurig met olijfgroene waas. |
| Violet turquoise: | Zie turquoise maar lichaamskleur is violetblauw met groene waas. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING SLATY SERIE:

| | Man/Pop. | Man/Pop. | Man/Pop: |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Slaty groen. | Slaty turquoise | Slaty blauw. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | |
| Stuit: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Onderstaartdek veren: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Bovenstaartdek veren: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend groen met grijze waas met een bleker uiteinde. | Overwegend grijsgroen op een blauwe ondergrond met een grijs uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend groen met grijze waas met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd, kruin, kin, keel en bovenborst: | Oranjerood, kruin overgaand in olijfgeel achterhoofd doorlopend, in de lichtgroene nek. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met grijsgroene waas achterhoofd tenslotte in een blauw met grijsgroene waas nek.. | Helder wit, kruin overgaand in grijs op blauwe ondergrond achterhoofd, doorlopend in de grijs op blauwe ondergrond nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood, nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en aan de onderzijde doorlopend tot de lichtgroene borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit, doorlopend tot voorbij de ogen en aan de onderzijde doorlopend tot de grijs op blauwe ondergrond borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | |
| Vleugelbochten: | Wit-groen met grijze waas. | Lichtgeel -blauw met grijsgroene waas. | Wit-blauw met grijze waas. |
| Grote vleugelpennen: | Groen met grijze bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Blauw met een grijsgroen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Blauw met grijze bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. | Blauw met een grijsgroene waas en een lichter uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening met een zwarte zone omgeven. | De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Slaty serie:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Slaty groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: Met de kleur “slaty groen ” wordt een groen met een grijze waas bedoeld. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.</p> |
| <p>Slaty turquoise:</p> | <p>Kleur: Met de kleur “slaty turquoise” wordt een blauw met een grijsgroene waas bedoeld. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De stuitkleur is grijs als duidelijk kenmerk voor de slatyfactor.</p> <p>Tekening: De bef is bij slaty turquoise moeilijk goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.</p> |
| <p>Slaty blauw:</p> | <p>Kleur: Met de kleur “slaty blauw” wordt een blauw met een grijze waas bedoeld. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De stuitkleur is grijs als duidelijk kenmerk voor de slatyfactor.</p> <p>Tekening: De bef is bij slaty blauw moeilijk goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING NSL INO SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | NSL ino groen (lutino). | NSL ino blauw (albino). | NSL ino turquoise. |
| Flanken, buik en anaalstreek: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Mantel: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Stuit: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Onderstaartdek veren: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Bovenstaartdek veren: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn geel met een bleker uiteinde. . | Wit. | De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig-met licht roze waas aan de basis een witte snavelriem. | Rood, nuance lichter dan de wildkleur, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Vleeskleurig. | | |
| Nagels: | Hoornkleurig. | | |
| Ogen: | Rood, iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. | Wit. | Helder licht oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel achterhoofd en tenslotte in een lichtgele nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen; vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. | Wit. | Wangen lichtoranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen; vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgele borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | |
| Vleugelbochten: | Geel. | Wit. | Lichtgeel |
| Grote vleugelpennen: | Gele buitenvlag, witte binnenvlag. | Wit. | Lichtgele buitenvlag, witte binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een witte bloktekening met aan het uiteinde een smalle witte rand. | Wit. | De secundaire staartpennen hebben in het hart een licht oranje-rode vlek overgaand in een witte bloktekening met aan het uiteinde een smalle witte rand. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een heldere onbevederde witte oogring. | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen NSL ino serie:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nsl ino groen (lutino):</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: Lichaamskleur helder geel. Kopkleur oranjerood overgaand naar het gele achterhoofd. Aan de kleurdiepte en egaliteit mogen we strenge eisen stellen. De poten van veel NSL ino vogels hebben vaak een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar vleeskleurige poten.</p> <p>Tekening: Het masker dient helder oranje rood te zijn en zo egaal mogelijk.</p> |
| <p>Nsl ino blauw (albino):</p> | <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. De witte kleur dient smetteloos wit te zijn. De albino wordt gekeurd door het niet aanwezig zijn van tekening gekeurd in schaal 2.</p> |
| <p>Nsl ino turquoise:</p> | <p>Kleur: Lichaamskleur lichtgeel. Kopkleur oranjeroze overgaand naar lichtgeel achterhoofd. Kin en wangen zijn iets wit bewaasd. Kenmerk van turquoise zijn de onregelmatige lichtgele vlekken verdeeld over het lichaam.</p> <p>Tekening: Het masker vormt een mooi contrast met de lichaamskleur en dient strak afgetekend zijn.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DARK EYED CLEAR (ZWARTOOG) SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | DEC groen (Gele zwartoog). | DEC blauw (Witte zwartoog). | DEC turquoise. |
| Borst, flanken, buik en anaalstreek: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Mantel: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Stuit: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Onderstaartdekveren: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Bovenstaartdekveren: | Geel. | Wit. | Lichtgeel. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend geel met een bleker uiteinde. | Wit. | De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs. | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan poten. | | |
| Ogen: | Donkerbruin , iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in geel van het achterhoofd en daarna in de gele nek. | Wit | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin overgaand in lichtgeel van het achterhoofd en daarna in de lichtgele nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood iets lichter van kleur dan voorhoofd doorlopend voorbij het oog en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot de gele borstkleur. | Wit. | Wangen licht oranjegeel iets lichter van kleur dan voorhoofd doorlopend voorbij het oog en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot de lichtgele borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | |
| Vleugelbochten: | Wit-geel. | Wit. | Wit-lichtgeel. |
| Grote vleugelpennen: | Gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag | Wit. | Gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag. |
| Staartpennen: | Geel met in het hart een oranje-gele vlek, overgaand in een witte bloktekening. | Wit. | Geel met in het hart een oranje-lichtgele vlek, overgaand in een witte bloktekening. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een heldere onbevederde witte oogring. | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Zwartoog serie:

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gele zwartoog (DEC groen):</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Net als pastel is de zwartoog een allele van het a-locus. Niet verwarren met DF gezoomd Pastellno. formaat en de afwijkende stuitkleur. Wel dient men op te letten of er hybridisering heeft plaats gevonden. Dit is doorgaans te herkennen aan het formaat en de afwijkende stuitkleur.</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schone gele dijbeentjes.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.</p> |
| <p>Witte zwartoog (DEC blauw):</p> | <p>Algemeen: De witte zwartoog wordt beoordeeld op het donkergroene keurbriefje. Net als pastel is de zwartoog een allele van het a-locus. Niet verwarren met DF gezoomd Pastellno.</p> <p>Kleur: Helder wit. De dijbeentjes kunnen bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schone van kleur zijnde dijbeentjes.</p> <p>Tekening: Zie dec groen:. Keuren in Schaal 2.</p> |
| <p>DEC turquoise:</p> | <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. Dijbeentjes kunnen bij de dec turquoise blauwgroen bewaasd zijn. De voorkeur gaat uit naar schone lichtgele dijbeentjes De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe</p> <p>Tekening: Zie dec groen:.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING MISTY SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Misty groen. | Misty blauw. | Misty turquoise. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Flets olijfgroen met licht bruine waas. | Flets blauw met lichtgrijze waas. | Flets blauw met grijsgroene waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan rest van het lichaam. | | |
| Stuit: | Flets olijfgroen met licht bruine waas. | Flets blauw met lichtgrijze waas. | Flets blauw met grijsgroene waas. |
| Onderstaartdekveren: | Flets olijfgroen met licht bruine waas. | Flets blauw met lichtgrijze waas. | Flets blauw met groene waas. |
| Bovenstaartdekveren; | Flets olijfgroen met licht bruine waas. | Flets blauw met lichtgrijze waas. | Flets blauw met groene waas. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn flets olijfgroen met licht bruingrijze waas. met een bleker uiteinde.. | De staartpennen zijn flets blauw met lichtgrijze waas en met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend flets blauw met groene waas met een bleker uiteinde. |
| Snavel | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem. | Nuance lichter rood dan de wildkleur, naar boven toe opgebleekt, met aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs. | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan poten. | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in olijfgroen van het achterhoofd en daarna in de flets olijfgroen met bruine waas nek. | Helderwit voorhoofd en kruin overgaand in de flets blauw met lichtgrijze waas van het achterhoofd en daarna in de flets blauw met bruine waas nek. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een flets blauw met groene waas grijs achterhoofd en tenslotte in flets blauw met groene waas in de nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood iets lichter van kleur dan voorhoofd doorlopend voorbij het oog en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot flets olijfgroen met licht bruingrijze waas. | Wangen wit iets lichter van kleur dan voorhoofd doorlopend voorbij het oog en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot de flets blauwe met lichtgrijze waas borstkleur. | Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | |
| Vleugelbochten: | Geel flets olijfgroen met licht bruingrijze waas | Opgebleekt lichtblauw met een grijze waas. | Lichtgeel flets blauw met groene waas. |
| Grote vleugelpennen: | Flets olijfgroen met bruine waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Flets blauw met lichtgrijs bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag | Flets blauwachtige met groen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | Flets olijfgroen met licht bruingrijs bewaasd, met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening. | Flets blauw met lichtgrijs bewaasd, met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening. | Flets blauw met groene waas met in het hart een licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening . |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Misty serie:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Misty groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Als tentoonstellingsvogels worden enkel de vogels met een dubbele mistyfactor, zonder donkerfactoren gevraagd. De misty-factor moet duidelijk herkenbaar zijn. Wel dient men op te letten of er hybridisering heeft plaats gevonden. Dit is doorgaans te herkennen aan het formaat en de afwijkende stuitkleur.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is flets olijfgroen met licht bruine waas. Een lichtere lichaamskleur is vaak een enkelfactorige mutatie deze beoordelen als groen zonder misty factor. De egaliteit is een groot herkeningspunt bij deze factor. Kopkleur is iets lichter dan bij groen.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten bruingrijs zijn.</p> |
| <p>Misty blauw:</p> | <p>Zie misty groen: maar lichaamskleur is flets blauw met lichtgrijze waas.</p> |
| <p>Misty Turquoise:</p> | <p>Zie misty groen: maar lichaamskleur is flets blauw met grijsgroene waas.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING PASTEL GROEN SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Pastel groen. | Pastel D groen. | Pastel DD groen. | Pastel violet groen. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Mantel: | Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Onderstaartdek -veren: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Bovenstaartdekveren: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt lichtgroen met een bleker uiteinde.. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkergroen met met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet groen met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Lichtgrijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Oranjerood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekt groene nek. | Oranjerood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekt donkergroene nek. | Oranjerood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekt olijfgroene nek. | Helder oranjerood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekt violet groene nek. borstkleur. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt groene borstkleur. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt donkergroene borstkleur. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt olijfgroene borstkleur. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt violet groene bortsleur. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel opgebleekt lichtgroen. | Geel opgebleekt donkergroen. | Geel opgebleekt l olijfgroen. | Geel opgebleekt violet groen. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt lichtgroene buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt donkergroene buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt olijfgroene buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt violet groene buitenvlag, grijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Pastel groen serie:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastel groen: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Bij de pastellen dient gestreefd te worden naar kleuregaliteit. De te bleke types zijn meestal Pastellno en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, geeft dat een blekere tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.</p> <p>Kleur: Pastelgroen = 50% opgebleekt groen. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.</p> |
| Pastel D groen: | Zie Pastel D groen. 50% opgebleekt donkergroen. |
| Pastel DD groen: | Zie Pastel DD groen. 50% opgebleekt olijfgroen. |
| Pastel violet groen: | Zie Pastel groen met violet waas 50% opgebleekt violet groen. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING PASTEL BLAUW SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Pastel blauw. | Pastel D blauw. | Pastel DD blauw. | Pastel violetblauw. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donkergrijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donkergrijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Onderstaartdek veren: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donkergrijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Bovenstaartdek veren: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donkergrijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt hemelsblauw met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkerblauw met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt donkergrijsblauw met een bleker uiteinde.. | De staartpennen zijn overwegend opgebleekt violetblauw met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Lichtgrijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder wit voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt blauwgrijs van het achterhoofd en overgaand in de hemelsblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt blauwgrijs van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt donkerblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt blauwgrijs van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt donkergrijsblauwe kleruige nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt blauwgrijs van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt violetblauwe nek. |
| Wnagen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen tot de onderzijde doorlopend aansluitend op de opgebleekt hemelsblauw borst. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen tot de onderzijde doorlopend aansluitend op de opgebleekt donkerblauw borst. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen tot de onderzijde doorlopend aansluitend op de opgebleekt donkergrijsblauwe kleurige borst. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen tot de onderzijde doorlopend aansluitend op de opgebleekt violetblauwe borst. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit opgebleekt hemelsblauw. | Wit- opgebleekt donkerblauw. | Wit- opgebleekt donkergrijsblauw . | Wit-opgebleekt violet. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt hemelsblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt donkergrijsblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag. | Opgebleekt violetblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Blauw serie:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastel blauw: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Bij de pastellen dient gestreefd te worden naar kleuregaliteit. De te bleke types zijn meestal Pastellino en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.</p> <p>Kleur: Pastelblauw = 50% opgebleekt hemelsblauw De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.</p> |
| Pastel D blauw: | Zie Pastel blauw = 50% opgebleekt donkerblauw. |
| Pastel DD blauw: | Zie Pastel blauw = 50% opgebleekt donkergrijsblauw. |
| Pstel violetblauw: | Zie Pastel blauw maar met violette waas. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING PASTEL TURQUOISE SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop. | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Pastel turquoise. | Pastel D turquoise. | Pastel DD turquoise. | Pastel violet turquoise. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Opgebleekt blauw met groene waas. | Opgebleekt donker blauw met groene waas. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas. | Opgebleekt violetblauw met groene waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt blauw met groene waas. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas. | Opgebleekt violetblauw met groene waas. |
| Onderstaartdek -veren: | Opgebleekt blauw met groene waas. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas | Opgebleekt violetblauw met groene waas |
| Bovenstaartdekveren: | Opgebleekt blauw met groene waas. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas. | Opgebleekt violetblauw met groene waas |
| Staartpennen: | Opgebleekt blauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas met een bleker uiteinde. | Opgebleekt violetblauw met groene waas met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem. | | | |
| Poten: | Lichtgrijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt blauw met groene waas van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt blauw met groen bewaasde nek. | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt donker blauw met groene waas van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt donkerblauw met groen bewaasde nek . | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt donker grijsblauw met groene waas van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt donker grijsblauw met groen bewaasde nek. | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, overgaand in opgebleekt violetblauw met groene waas van het achterhoofd en overgaand in de opgebleekt blauw met groen bewaasde nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen licht oranjegeel tot voorbij de ogen doorlopend tot de onderzijde van het masker, aansluitend op de opgebleekt blauw met groene waas borstkleur. | Wangen licht oranjegeel tot voorbij de ogen doorlopend tot de onderzijde van het masker, aansluitend op de opgebleekt donkerblauw met groene waas borstkleur. | Wangen licht oranjegeel tot voorbij de ogen doorlopend tot de onderzijde van het masker, aansluitend op de opgebleekt donker grijsblauw met met groene waas borstkleur. | Wangen licht oranjegeel tot voorbij de ogen doorlopend tot de onderzijde van het masker, aansluitend op de opgebleekt violetblauw met groene waas borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel- opgebleekt blauw met groene waas. | Lichtgeel- opgebleekt donkerblauw met groene waas. | Lichtgeel- opgebleekt donker grijsblauw met met groene waas. | Lichtgeel- Opgebleekt blauw met violet groene waas. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Pastel violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening.. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Pastel turquoise serie:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastel turquoise: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: Pastel turquoise = 50% opgebleekt blauw met groene waas. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit . De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.</p> |
| Pastel D turquoise: | Pastel D turquoise = 50% opgebleekt donkerblauw met groene waas. |
| Pastel DD turquoise: | Pastel DD turquoise = 50% opgebleekt donker grijsblauw met groene waas. |
| Pastel violet turquoise: | Pastel violet turquoise = 50% opgebleekt violet blauw met groene waas. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DILUTE GROEN SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop. | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dilute groen. | Dilute D groen. | Dilute DD groen. | Dilute violet groen. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Geel met lichtgroen overgoten. | Geel met donkergroen overgoten. | Geel met olijfgroen overgoten. | Geel met violet groen overgoten. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | | |
| Stuit: | Geel met lichtgroen overgoten. | Geel met donkergroen overgoten. | Geel met olijfgroen overgoten. | Geel met violet groen overgoten. |
| Onderstaartdek -veren: | Geel met lichtgroen overgoten. | Geel met donkergroen overgoten. | Geel met olijfgroen overgoten. | Geel met violet groen overgoten. |
| Bovenstaartdek veren: | Geel met lichtgroen overgoten. | Geel met donkergroen overgoten. | Geel met olijfgroen overgoten. | Geel met violet groen overgoten. |
| Staartpennen: | Geel met lichtgroen overgoten met een bleker uiteinde. | Geel met donkergroen overgoten met een bleker uiteinde. | Geel met olijfgroen overgoten met een bleker uiteinde. | Geel met violet groen overgoten met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | | | |
| Poten: | Lichtgrijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in het geel met lichtgroen overgoten achterhoofd en nek. | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in het geel met donkergroen overgoten achterhoofd en nek. | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in het geel met olijfgroen overgoten achterhoofd en nek. | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in het geel met lichtgroen overgoten achterhoofd en nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot de lichtgroen overgoten borst. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot de donkergroene overgoten borst. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot de olijfgroen overgoten borst. | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot de lichtgroen overgoten borst. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel-lichtgroen overgoten. | Geel-lichtgroen overgoten. | Geel-olijfgroen overgoten. | Geel-lichtgroen overgoten. |
| Grote vleugelpennen: | Geel-lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. | Geel-donkergroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. | Geel-olijfgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. | Geel-violet groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend geel, lichtgroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening. | De staartpennen zijn overwegend geel, donkergroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening. | De staartpennen zijn overwegend geel, olijfgroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening. | De staartpennen zijn overwegend geel, violet groen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute groen serie:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dilute groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>De dilute kleurslag niet verwarren met de Pastellno vogels. Pastellno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Lichaamskleur is geel met lichtgroen overgoten. Er moet een groene waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur helderde geel. Slagpennen lichtgrijs.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie. De maskerkopkleur moet egaal oranjerood zijn, donkere aanslag op bovenschedel is in de hoogste concentratie te vinden op de wangen, rond de snavel een witte waas. Geel tinten onder het masker moeten vermeden worden. De zijkanten van het masker in de richting van de achternek vertonen een licht groengele overgangszone. Er dient geselecteerd te worden op een zo egaal oranjerood mogelijk masker.</p> |
| <p>Dilute D groen:</p> | <p>Zie dilute groen. Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.</p> |
| <p>Dilute DD groen:</p> | <p>Zie dilute groen. Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.</p> |
| <p>Dilute violet groen:</p> | <p>Zie dilute groen. Lichaamskleur is geel met violet groen overgoten.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DILUTE BLAUW SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop. | Man/Pop: |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dilute blauw. | Dilute D blauw. | Dilute DD blauw. | Dilute violetblauw. |
| Flanken,nek, buik en anaalstreek: | Wit hemelsblauw overgoten. | Wit donkerblauw overgoten. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten. | Wit violetblauw overgoten. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | | |
| Stuit: | Wit hemelsblauw overgoten. | Wit donkerblauw overgoten. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten. | Wit violetblauw overgoten. |
| Onderstaartdek -veren: | Wit hemelsblauw overgoten. | Wit donkerblauw overgoten. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten. | Wit violetblauw overgoten. |
| Bovenstaartdek veren: | Wit hemelsblauw overgoten. | Wit donkerblauw overgoten. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten.. | Wit violetblauw overgoten. |
| Staartpennen: | Wit hemelsblauw overgoten met een bleker uiteinde.. | Wit donkerblauw overgoten met een bleker uiteinde. | Wit donker grijsblauw overgoten met een bleker uiteinde. | Wit violetblauw overgoten met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder wit voorhoofd en kruin overgaand in het blauwgrijs overgoten achterhoofd en nek. | Helder wit voorhoofd en kruin overgaand in het donkerblauwgrijs overgoten achterhoofd en nek. | Helder wit voorhoofd en kruin overgaand in het donkergrijsblauw overgoten achterhoofd en nek. | Helder wit voorhoofd en kruin overgaand in het violetblauwgrijs overgoten achterhoofd en nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot aan de borst die wit hemelsblauw overgoten is. | Wangen wit lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot aan de borst die wit donkerblauw overgoten is. | Wangen wit lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot aan de borst die wit-donker grijsblauw overgoten is. | Wangen wit lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot aan de borst die wit violetblauw overgoten is. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit hemelsblauw overgoten. | Wit donkerblauw overgoten. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten. | Wit violetblauw overgoten. |
| Grote vleugelpennen: | Wit hemelsblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. | Wit donkerblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. | Wit donker grijsblauwkleurig overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. | Wit violetblauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute blauw serie:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilute blauw: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Lichaamskleur is wit hemelsblauw overgoten Er moet een goede blauwe waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur lichter. Slagpennen wit.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie. De maskerkleur moet wit met een lichtgrijze waas zijn, zo egaal mogelijk, met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.</p> |
| Dilute D blauw: | <p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit donkerblauw overgoten.</p> |
| Dilute DD blauw: | <p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit donker grijsblauw overgoten.</p> |
| Dilute violetblauw: | <p>Zie dilute blauw. Lichaamskleur is wit violetblauw overgoten.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DILUTE TURQUOISE SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop. | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dilute turquoise. | Dilute D turquoise. | Dilute DD turquoise. | Dilute violet turquoise. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Lichtgeel blauw groen overgoten. | Lichtgeel donkerblauw groen overgoten. | Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten. | Licht geel violet groen overgoten. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam | | | |
| Stuit: | Lichtgeel blauw groen overgoten. | Lichtgeel donkerblauw groen overgoten. | Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten. | Licht geel violet groen overgoten. |
| Onderstaartdek -veren: | Lichtgeel blauw groen overgoten. | Lichtgeel donkerblauw groen overgoten. | Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten. | Licht geel violet groen overgoten. |
| Bovenstaartdek veren: | Lichtgeel blauw groen overgoten. | Lichtgeel donkerblauw groen overgoten. | Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten. | Licht geel violet groen overgoten. |
| Staartpennen: | Lichtgeel blauw groen overgoten met een bleker uiteinde. | Lichtgeel donkerblauw groen overgoten met een bleker uiteinde. | Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten met een bleker uiteinde. | Licht geel violet groen overgoten met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een licht geel op blauwe met groen bewaasde ondergrond van het achterhoofd en nek. | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een licht geel op blauwe met donkergroen bewaasde ondergrond van het achterhoofd en nek. | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een licht geel op blauwe met olijfgroen bewaasde ondergrond van het achterhoofd en nek. | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een licht geel op violet groen bewaasde ondergrond van het achterhoofd en nek.. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen licht oranjegeel doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de borst overgaand in licht geel op blauwe met groen bewaasde ondergrond. | Wangen licht oranjegeel doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de borst overgaand in licht geel op blauwe met donkergroen bewaasde ondergrond. | Wangen licht oranjegeel doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de borst overgaand in licht geel op blauwe met olijfgroen bewaasde ondergrond. | Wangen licht oranjegeel doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de borst overgaand in licht geel op blauwe met violet groen bewaasde ondergrond. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel groen bewaasd. | Lichtgeel donkergroen bewaasd. | Lichtgeel olijfgroen bewaasd. | Lichtgeel violet groen bewaasd. |
| Grote vleugelpennen: | Lichtgeel groen bewaasde buitenvlag met zwarte binnenvlag. | Lichtgeel donkergroen bewaasde buitenvlag, met zwarte binnenvlag. | Lichtgeel olijfgroen bewaasde buitenvlag, met zwarte binnenvlag. | Lichtgeel violet groen bewaasde buitenvlag, met zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een lichtgrijze dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

Keurtechnische aanwijzingen Dilute turquoise serie:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilute turquoise: | <p>Algemeen: Zie ook Fysiske standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Lichaamskleur dilute turquoise = Lichtgeel op een blauwe met groen bewaasde ondergrond.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening. De maskerkleur moet lichtgeel oranje met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.</p> |
| Dilute D turquoise: | <p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute D turquoise = Lichtgeel donkerblauw groen overgoten.</p> |
| Dilute DD turquoise: | <p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute DD turquoise = Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.</p> |
| Dilute violet turquoise: | <p>Zie dilute turquoise. Lichaamskleur dilute violet turquoise = Lichtgeel violet groen overgoten.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING SLATY SERIE:

| | Man/Pop. | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Slaty groen. | Slaty turquoise. | Slaty blauw. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | |
| Stuit: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Onderstaartdek veren: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Bovenstaartdek veren: | Groen met grijze waas. | Blauw met grijsgroene waas | Blauw met grijze waas. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend groen met grijze waas met een bleker uiteinde. | Overwegend grijsgroen op een blauwe ondergrond met een grijs uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend groen met grijze waas met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | Lichtrood met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd, kruin, kin, keel en bovenborst: | Oranjerood, kruin overgaand in olijfgeel achterhoofd doorlopend, in de lichtgroene nek. | Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met grijsgroene waas achterhoofd tenslotte in een blauw met grijsgroene waas nek.. | Helder wit, kruin overgaand in grijs op blauwe ondergrond achterhoofd, doorlopend in de grijs op blauwe ondergrond nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranjerood, nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en aan de onderzijde doorlopend tot de lichtgroene borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit, doorlopend tot voorbij de ogen en aan de onderzijde doorlopend tot de grijs op blauwe ondergrond borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | |
| Vleugelbochten: | Wit-groen met grijze waas. | Lichtgeel -blauw met grijsgroene waas. | Wit-blauw met grijze waas. |
| Grote vleugelpennen: | Groen met grijze bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Blauw met een grijsgroen bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Blauw met grijze bewaasde buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. | Blauw met een grijsgroene waas en een lichter uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening met een zwarte zone omgeven. | De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Slaty serie:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Slaty groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: Met de kleur “slaty groen ” wordt een groen met een grijze waas bedoeld. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.</p> |
| <p>Slaty turquoise:</p> | <p>Kleur:</p> <p>Tekening:</p> |
| <p>Slaty blauw:</p> | <p>Kleur: Met de kleur “slaty blauw” wordt een blauw met een grijze waas bedoeld. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De stuitkleur is grijs als duidelijk kenmerk voor de slatyfactor.</p> <p>Tekening: De bef is bij slaty blauw moeilijk goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DILUTE SLATY SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | Dilute slaty groen: | Dilute slaty turquoise: | Dilute slaty blauw: |
| Borst, flanken, buik en anaalstreek: | Geel lichtgrijsgroen overgoten | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten. | Wit grijsblauw overgoten. |
| Mantel en vleugeldekken: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. | | |
| Stuit: | Geel lichtgrijsgroen overgoten | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten. | Wit grijsblauw overgoten.. |
| Onderstaartdek-veren: | Geel lichtgrijsgroen overgoten | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten. | Wit grijsblauw overgoten. |
| Bovenstaartdek- veren: | Geel lichtgrijsgroen overgoten | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten. | Wit grijsblauw overgoten. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend geel lichtgrijsgroen overgoten met een bleker grijs uiteinde. | De staartpennen zijn overwegend lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten met aan het uiteinden een smalle lichtgele rand. | De staartpennen zijn overwegend wit grijsblauw overgoten met aan het uiteinden een smalle witte rand. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met roze waas, aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs. | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | | | |
| Voorhoofd, kruin en achterhoofd | Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in het geel met lichtgrijsgroen overgoten achterhoofd en nek | Licht oranjegeel voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een licht geel op blauwe met groen bewaasde ondergrond van het achterhoofd en nek. | Helder wit voorhoofd en kruin overgaand in het wit grijsblauw overgoten achterhoofd en nek. |
| Wangen | Wangen oranjerood nuance lichter dan voorhoofd lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot de lichtgroen overgoten borst. | Wangen licht oranjegeel doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de borst overgaand in licht geel op blauwe met groen bewaasde ondergrond. | Wangen wit lopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde van het masker tot aan de borst die wit grijsblauw overgoten is. |
| Bef: | De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt | | |
| Vleugelbochten: | Geel-lichtgroen overgoten. | Lichtgeel grijsgroen overgoten. | Wit hemelsblauw overgoten. |
| Grote vleugelpennen: | Lichtgeel lichtgrijsgroen overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag. | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten buitenvlag met lichtgrijze binnenvlag | Wit grijsblauw overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn overwegend geel, lichtgrijsgroen overgoten en met aan het uiteinde een smalle gele rand. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening | Lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten met een lichtgrijsblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening omgeven door een leigrijze zone. | De staartpennen zijn wit grijsblauw overgoten en in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze dwarstekening. Met aan het uiteinden een smalle witte rand.. |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | |

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dilute Slaty serie:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dilute slaty groen:</p> | <p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is geel lichtgrijsgroen overgoten deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het lichtgrijze voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p> |
| <p>Dilute slaty turquoise:</p> | <p>Kleur: Lichaamskleur is lichtgeel blauwgrijsgroen overgoten deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Het lichtgrijze voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p> |
| <p>Dilute slaty blauw:</p> | <p>Kleur: Lichaamskleur is blauw met grijze waas deze dient helder, egaal en diep van kleur te zijn. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en glans. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.</p> <p>Tekening: Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Het befje is 2 cm onder de snavel liefst zo strak mogelijk van vorm. Bij blauw is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven. Het lichtgrijze voorhoofdsbandje dient aanwezig te zijn boven de snavelbasis. Gelet dient te worden op de strakheid van aftekening van de tekening onderdelen.</p> |

[Terug naar Index](#)

OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD GROEN:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | EF dominant gezoomd groen. | EF dominant gezoomd D groen. | EF dominant gezoomd DD groen. | EF dominant gezoomd violet groen. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Mantel en vleugeldekveren: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Onderstaartdekveren: | Opgebleekt lichtgroen. | Opgebleekt donkergroen. | Opgebleekt olijfgroen. | Opgebleekt violet groen. |
| Staartpennen: | Opgebleekt lichtgroen en met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donkergroen met een bleker uiteinde. | Opgebleekt olijfgroen met een bleker uiteinde. | Opgebleekt violet groen met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een donkergroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een olijfgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een violet groene nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene borst- kleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkergroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de olijfgroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet groene borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel- opgebleekt lichtgroen. | Geel- opgebleekt donkergroen. | Geel- opgebleekt olijfgroen. | Geel-opgebleekt violet groen. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt lichtgroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt donkergroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt olijfgroene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt violet groene buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlekkening en zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Enkelfactorig dominant gezoomd groen serie:

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EF dominant gezoomd groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: EF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam te hebben en een iets donkerder vleugeldek.</p> <p>Tekening: Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek. EF mannen laten het mooiste vleugelpatroon zien, maar uitzonderingen gelden op deze regel. Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect. De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig a vijftig procent. Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtgroen naar het gele toe, wat een soort druppel effect veroorzaakt. Er dient dus op het vleugeldek een duidelijk gezoomd patroon zichtbaar te zijn. De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.</p> |
| <p>EF gezoomd dominant D groen:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.</p> |
| <p>EF gezoomd dominant DD groen:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd violet groen:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is opgebleekt violet groen.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | EF gezoomd blauw. | EF gezoomd D blauw. | EF gezoomd DD blauw. | EF gezoomd violetblauw. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donker grijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Mantel en vleugeldekveren: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donker grijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Onderstaartdekveren: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donker grijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Bovenstaartdekveren: | Opgebleekt hemelsblauw. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donker grijsblauw. | Opgebleekt violetblauw. |
| Staartpennen: | Opgebleekt hemelsblauw met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donkerblauw met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donker grijsblauw met een bleker uiteinde. | Opgebleekt violetblauw met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een hemelsblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een mauvekleurig nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de hemelsblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mauvekleurig borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauw borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit-hemelsblauw. | Wit-donkerblauw. | Wit- opgebleekt donker grijsblauw. | Wit-violetblauw. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt hemelsblauw buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt donker grijsblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. | Opgebleekt violetblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en een zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant enkelfactorig gezoomd blauw serie:

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EF dominant gezoomd blauw:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: EF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam te hebben en een iets donkerder vleugeldek.</p> <p>Tekening: Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek. Meestal zijn het de EF vogels mannen die het mooiste vleugelpatroon tonen, maar uitzonderingen gelden op deze regel. Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwe kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect. De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig a vijftig procent. Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtblauw naar het witte toe, wat een soort druppel effect veroorzaakt. Bij de blauwmutatie zien we vaak lichtgrijze vlekken, toch moeten we er naar streven dat ook hier het druppel effect zichtbaar wordt op het vleugeldek. Er dient dus op het vleugeldek een duidelijk gezoomd patroon zichtbaar te zijn. De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd D blauw:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd DD blauw:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is opgebleekt donker grijsblauw..</p> |
| <p>EF dominant gezoomd violetblauw:</p> | <p>Zie EF dominant gezoomd Violetblauw. Lichaamskleur is opgebleekt violetblauw.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | EF dominant gezoomd turquoise. | EF dominant gezoomd D turquoise. | EF dominant gezoomd DD turquoise. | EF dominant gezoomd viole tturquoise. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Opgebleekt blauw groen bewaasd.. | Opgebleekt donkerblauw groen bewaasd. | Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd. | Opgebleekt violetblauw groen bewaasd. |
| Mantel en vleugeldekveren: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat. | | | |
| Stuit: | Opgebleekt blauw groen bewaasd.. | Opgebleekt donkerblauw groen bewaasd. | Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd. | Opgebleekt violetblauw groen bewaasd. |
| Onderstaartdekveren: | Opgebleekt blauw groen bewaasd.. | Opgebleekt donkerblauw groen bewaasd. | Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd. | Opgebleekt violetblauw groen bewaasd |
| Bovenstaartdekveren: | Opgebleekt blauw groen bewaasd.. | Opgebleekt donkerblauw groen bewaasd. | Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd. | Opgebleekt violetblauw groen bewaasd |
| Staartpennen: | Opgebleekt blauw met lichtgroene waas met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donkerblauw groen bewaasd met een bleker uiteinde. | Opgebleekt donker grijsblauw groen bewaasd met een bleker uiteinde. | Opgebleekt violetblauw groen bewaasd met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauwe met groene waas achterhoofd en tenslotte in een blauw met groene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donkerblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe met groene waas nek.. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donker grijsblauw met olijfgroene waas achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauw met olijfgroene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violetblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauw met olijfgroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel- opgebleekt blauw met groene waas. | Lichtgeel- opgebleekt donkerblauw met groene waas. | Lichtgeel- opgebleekt donker grijsblauw met groene waas . | Lichtgeel opgebleekt violetblauw met groene waas. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Opgebleekt donkerblauw met groene waas. buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Opgebleekt donker grijsblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Opgebleekt violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant enkelfactorig gezoomd turquoise serie:

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EF dominant gezoomd turquoise:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. De bef (bovenborstvlak) heeft de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd D turquoise:</p> | <p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur donkerblauw met groene waas.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd DD turquoise:</p> | <p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur donker grijsblauw met groene waas.</p> |
| <p>EF dominant gezoomd violet turquoise:</p> | <p>Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur violetblauw met groene waas.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | DF dominant gezoomd groen. | DF dominant gezoomd D groen. | DF dominant gezoomd DD groen. | DF dominant gezoomd violet groen. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Geel met groene waas. | Geel met donkergroene waas. | Geel met olijfgroene waas. | Geel met violet groene waas. |
| Mantel en vleugeldekken: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.. | | | |
| Stuit: | Geel met groene waas. | Geel met donkergroene waas. | Geel met olijfgroene waas. | Geel met violet groene waas. |
| Onderstaartdekveren: | Geel met groene waas. | Geel met donkergroene waas. | Geel met olijfgroene waas. | Geel met violet groene waas. |
| Bovenstaartdekveren: | Geel met groene waas. | Geel met donkergroene waas. | Geel met olijfgroene waas. | Geel met violet groene waas. |
| Staartpennen: | Geel met groen waas en iets bleker uiteinde. | Geel met groene waas en iets bleker uiteinde. | Geel met olijfgroene waas en iets bleker uiteinde. | Geel met violet groene waas en iets bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin met een iris die iets lichter is dan de pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een donkergroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een olijfgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtviolet groene nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkergroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de olijfgroene borstkleur.. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet groene borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel. | | | |
| Grote vleugelpennen: | Groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Violet groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranje gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening, aan het uiteinde een bleker uiteinde.. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd groen serie :

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DF dominant gezoomd groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Pastellno's kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als Pastellno duidelijk herkenbaar.</p> <p>Kleur: DF gezoomde dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 à 90% te hebben waarbij u groene vogels ziet die vuilgeel van kleur. De veren zijn voorzien van een lichtgrijze zoomtekening aan de randen.</p> <p>Tekening: De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De beide middelste staartpennen vertonen geen vlektekening. Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de bef grootte, die is doorgaans iets kleiner dan normaal. De voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd D groen:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd DD groen:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd violet groen:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd groen. Lichaamskleur is geel met violet groene waas.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | DF dominant gezoomd blauw. | DF dominant gezoomd D blauw. | DF dominant gezoomd DD blauw. | EF dominant gezoomd violetblauw. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Wit met bleek hemelsblauwe waas. | Wit met bleek donkerblauwe waas. | Wit met bleek donker grijsblauwe waas. | Wit met bleek violetblauwe waas. |
| Mantel en vleugeldekken: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.. | | | |
| Stuit | Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas. | Opgebleekt donkerblauw. | Opgebleekt donkerblauw | Wit met bleek violetblauwe waas. |
| Onderstaartdekken: | Wit met opgebleekt hemelsblauw waas. | Wit met opgebleekt donkerblauw waas. | Wit met opgebleekt donker grijsblauwe waas | Wit met bleek violetblauwe waas. |
| Bovenstaartdekken: | Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas. | Wit met opgebleekt donkerblauw waas. | Wit met opgebleekt donker grijsblauwe waas | Wit met bleek violetblauwe waas. |
| Staartpennen: | Wit met opgebleekt hemelsblauwe waas met een wat bleker uiteinde. | Wit met opgebleekt donkerblauwe waas met een wat bleker uiteinde. | Wit met opgebleekt donker grijsblauwe waas met een wat bleker uiteinde. | Wit met bleek violetblauwe waas met een wat bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een hemelsblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauw kleurige nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de hemelsblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mauvekleurig borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauw borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit met opgebleekt hemelsblauw bewaasd. | Wit met bleek donkerblauwe waas. | Wit met bleek donker grijsblauwe .waas | Wit met bleek violetblauwe waas. |
| Grote vleugelpennen: | Opgebleekt hemelsblauw bewaasde buitenvlag met grijze binnenvlag. | Opgebleekt donkerblauwe bewaasde buitenvlag met grijze binnenvlag. | Opgebleekt donker grijsblauwe buitenvlag met grijze binnenvlag. | Opgebleekt violetdonkerblauwe buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening en zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd blauw serie:

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DF dominant gezoomd blauw:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Pastellno's kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als Pastellno duidelijk herkenbaar.</p> <p>Kleur: DF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% te hebben waarbij u lichtblauwe tot lichtgrijze vogels ziet met lichtgrijze slagpennen en een nog duidelijker schimmelpatroon aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek.</p> <p>Tekening: De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De borst- en nekkleur dienen volledig wit te zijn, zonder enige vorm van donkere aanslag.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd D blauw:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek donkerblauwe waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd DD blauw:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek donker grijsblauwe waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd violetblauw:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd blauw. Lichaamskleur is wit met bleek violetblauwe waas</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | DF gezoomd turquoise | DF gezoomd D turquoise | DF gezoomd DD turquoise | DF gezoomd violet turquoise. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Opgebleekt blauw met groene waas. | Opgebleekt donkerblauw met donkergroene waas. | Lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas. | Lichtgeel op violetblauw met groene waas. |
| Mantel en vleugeldekveren: | Nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd. De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat.. | | | |
| Stuit | Lichtgeel op blauw met groene waas. | Lichtgeel op blauw met donkergroene waas. | Lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas. | Lichtgeel op violetblauw met violet groene waas. |
| Onderstaartdekveren: | Lichtgeel op blauw met groene waas. | Lichtgeel op blauw met donkergroene waas. | Lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas. | Lichtgeel op violetblauw met violet groene waas. |
| Bovenstaartdekveren: | Lichtgeel op blauw met groene waas. | Lichtgeel op blauw met donkergroene waas. | Lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas. | Lichtgeel op violetblauw met violet groene waas. |
| Staartpennen: | Lichtgeel op blauw met groene waas met bleker uiteinde. | Lichtgeel op blauw met donkergroene waas met bleker uiteinde. | Lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas met bleker uiteinde. | Lichtgeel op violetblauw met violet groene waas met bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met rozige waasmet aan de basis een smalle witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een blauw met groene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donkerblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe met groene waas nek.. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donker grijsblauwe olijgroene waas achterhoofd en tenslotte in een mauve met olijgroene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violetblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mauve met olijgroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel-blauw met groene waas overgoten. | Lichtgeel- donkerblauw met groene waas overgoten. | Lichtgeel- donker grijsblauwe met olijgroene waas overgoten. | Lichtgeel- met violet groene waas overgoten. |
| Grote vleugelpennen: | Blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauw achtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Violet buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd turquoise serie:

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DF dominant gezoomd turquoise:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: DF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% te hebben waarbij u lichtblauwe tot lichtgrijze vogels ziet met lichtgrijze slagpennen en een nog duidelijker schimmelpatroon aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek. Lichaamskleur lichtgeel op blauw met groene waas.</p> <p>Tekening: De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar. De borst- en nekkleur dienen volledig wit te zijn, zonder enige vorm van donkere aanslag.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd D turquoise:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met donkergroene waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd DD turquoise:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas.</p> |
| <p>DF dominant gezoomd violet turquoise:</p> | <p>Zie DF dominant gezoomd turquoise. Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met violet groene waas.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING RECESSIEF BONT SERIE:

| Kleurslag: | Man/Pop: Recessief bont groen. | Man/Pop: Recessief bont turquoise. | Man/Pop: Recessief bont blauw. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Borst, flanken, buik en anaalstreek: | Geel. | Lichtgeel. | Wit. |
| Mantel: | Overwegend geel met mogelijk enkele groene veren.. | Lichtgeel met enkele blauwe met groene was veren. | Overwegend wit met mogelijk enkele hemelsblauwe veren. |
| Stuit: | Geel . | Lichtgeel. | Wit |
| Onderstaartdekveren: | Geel. | Lichtgeel. | Wit. |
| Bovenstaartdekveren: | Geel. | Lichtgeel. | Wit. |
| Staartpennen: | De staartpennen zijn geel met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn lichtgeel met een bleker uiteinde. | De staartpennen zijn wit. |
| Snavel: | De snavel is rood. naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met lichtroze naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | Hoornkleurig met rozige was en aan de basis een witte snavelriem. |
| Poten: | Grijs tot vleeskleurig. | | |
| Nagels: | Een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. | | |
| Ogen: | Donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. | | |
| Tekening: | Befje verdwijnt nagenoeg bij deze mutatie. | | |
| Bef: | Befje verdwijnt nagenoeg bij deze mutatie. | | |
| Voorhoofd: | Oranjerood. | Wit | Wit. |
| Kruin: | Oranjerood overgaand in geel achterhoofd. | Wit. | Wit. |
| Kin en wangen: | Oranjerood met grijze was op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting de oorstreek. | Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. | Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. |
| Vleugelbochten: | Geel met enkele lichtgroene plekjes. | Wit. | Wit. |
| Grote vleugelpennen: | Geel. | Wit. | Wit. |
| Staartpennen: | Geel geen tekening te zien. | Wit nagenoeg geen tekening. | Wit nagenoeg geen tekening. |
| Oogring: | Een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid. | | |

[Terug naar Index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Recessief bont serie:

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Recessief bont groen:</p> | <p>Algemeen: Zie verder via link naar fysieke standaard.</p> <p>Bijzondere aandacht bij recessief bonte vogels moet er aandacht zijn voor de bef grootte deze is heel klein of totaal verdwenen t.o.v. de wildvorm.</p> <p>Kleur: De kleur is warm geel met minimaal tot bijna geen bont patroon. Met enkele lichtgroene plekkjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar. Het masker is fel oranje met alleen op de wangstreek een grijze waas. De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een dec (Dark Eyed Clear) is dat deze zijn bef goed laat zien.</p> <p>Tekening: We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene plekkjes zijn over het gehele lichaam. Bij de aanzet van de poten zie je vaak nog een groen gloed. De beftekening is wel bijna verdwenen. Masker stopt op keel hoogte en is mooi rond van vorm, met wat grijze waas ter hoogte van de wangstreek. Nagels kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.</p> |
| <p>Recessief bont turquoise:</p> | <p>Kleur:</p> <p>Tekening:</p> |
| <p>Recessief bont blauw:</p> | <p>Kleur: De kleur is wit met minimaal tot geen bont patroon. Met enkele lichtblauwe plekkjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar. Het masker is wit met alleen op de wangstreek een grijze waas of iets donkere wangen. De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een DEC (Dark Eyed Clear) deze laat zijn bef goed zien.</p> <p>Tekening: .</p> |

[Terug naar Index](#)

OMSCHRIJVING DOMINANT BONT GROEN SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dominant bont groen. | Dominant bont D groen. | Dominant bont DD groen. | Dominant bont violet groen. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Lichtgroen met bontpatroon. | Donkergroen met bontpatroon. | Olijfgroen met bontpatroon. | Violet groen met bontpatroon. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon. | | | |
| Stuit: | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen. | Donkergroen, kan een bontpatroon tonen. | Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen. | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen. |
| Onderstaartdek -veren: | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen. | Donkergroen, kan een bontpatroon tonen. | Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen. | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen. |
| Bovenstaartdekveren: | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen | Donkergroen, kan een bontpatroon tonen. | Olijfgroen, kan een bontpatroon tonen. | Lichtgroen, kan een bontpatroon tonen. |
| Staartpennen: | Overwegend lichtgroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend donkergroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend olijfgroen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend groen met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | | | |
| Poten: | Grijs tot vleeskleurig. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin, | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een donkergroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een olijfgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een lichtviolet groene nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene borst- kleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkergroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de olijfgroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet groene borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel-lichtgroen. | Geel-donkergroen. | Geel-olijfgroen. | Geel-violet groen. |
| Grote vleugelpennen: | Lichtgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Donkergroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Olijfgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Violet groene buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening, aan het uiteinde een een bleker uiteinde.. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont groen serie:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dominant bont groen:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%). Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de befgrootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte.</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek. Lichaamskleur lichtgroen met bontpatroon.</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine is bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelaninemutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene veertjes over het lichaam zijn verspreid. De oranje-gele vlekkening, die zich op de grote staartpenen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren.</p> |
| <p>Dominant bont D groen:</p> | <p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is donkergroen met bontpatroon.</p> |
| <p>Dominant bont DD groen:</p> | <p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is olijfgroen met bontpatroon.</p> |
| <p>Dominant bont violet groen:</p> | <p>Zie verder dominant bont groen. Lichaamskleur is violet groen met bontpatroon.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DOMINANT BONT BLAUW SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dominant bont blauw. | Dominant bont D blauw. | Dominant bont DD blauw. | Dominant bont violetblauw. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Hemelsblauw met bontpatroon. | Donkerblauw met bontpatroon. | Donker grijsblauw kleurig met bontpatroon. | Violetblauw met bontpatroon. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon. | | | |
| Stuit: | Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurig met bontpatroon. | Violetblauw, kan een bontpatroon tonen. |
| Onderstaartdek -veren: | Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurig met bontpatroon | Violetblauw, kan een bontpatroon tonen. |
| Bovenstaartdekveren: | Hemelsblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw, kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurig met bontpatroon. | Violetblauw, kan een bontpatroon tonen. |
| Staartpennen: | Overwegend hemelsblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen met een wat bleker uiteinde. | Overwegend donkerblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen met een wat bleker uiteinde. | Overwegend donker grijsblauw kleurig met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen met een wat bleker uiteinde. | Violetblauw met een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen met een wat bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs tot vleeskleurig. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een hemelsblauwe nek. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een grijs achterhoofd en tenslotte in een donkertblauwe nek. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een grijs achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauwe nek. | Helderwit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de hemelsblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauwe borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauw borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit-hemelsblauw. | Wit-donkerblauw. | Wit-grijsblauwkleurig. | Wit-violetblauw. |
| Grote vleugelpennen: | Hemelsblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurige buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. | Violetblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag, dit kan een bontpatroon tonen. |
| Staartpennen: | In het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening.. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont blauw serie:

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dominant bont blauw:</p> | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%). Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de bef grootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. De voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte.</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek. Lichaamskleur hemelsblauw met bontpatroon.</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele blauwe veertjes over het lichaam zijn verspreid. De witte vlekkening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren.</p> |
| <p>Dominant bont D blauw:</p> | <p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is donkerblauw met bontpatroon.</p> |
| <p>Dominant bont DD blauw:</p> | <p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is donker grijsblauw met bontpatroon.</p> |
| <p>Dominant bont violetblauw:</p> | <p>Zie verder dominant bont blauw. Lichaamskleur is violetblauw met bontpatroon.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | Dominant bont turquoise. | Dominant bont D turquoise. | Dominant bont DD turquoise. | Dominant bont violet turquoise. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Hemelsblauw met bontpatroon. | Donkerblauw met bontpatroon. | Donker grijsblauw met bontpatroon. | Violetblauw met bontpatroon. |
| Mantel: | Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon. | | | |
| Stuit: | Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurig met groene waas kan een bontpatroon tonen. | Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen. |
| Onderstaartdek -veren: | Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen | Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen | Donker grijsblauw kleurig met groene waas kan een bontpatroon tonen. | Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen. |
| Bovenstaartdekveren: | Blauw met groene waas,, kan een bontpatroon tonen. | Donkerblauw met groene waas kan een bontpatroon tonen. | Donker grijsblauw kleurig met groene waas kan een bontpatroon tonen. | Violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen. |
| Staartpennen: | Overwegend blauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend donkerblauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend donker grijsblauwkleurig met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. | Overwegend violetblauw met groene waas, en een bleker uiteinde, kan een bontpatroon tonen. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand. | | | |
| Poten: | Grijs tot vleeskleurig. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin, | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een blauw met groene waas nek.. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donkerblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe met groene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donker grijsblauw met olijfgroene waas achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauw met olijfgroene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violetblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauw met olijfgroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Lichtgeel-blauw met groene waas overgoten. | Lichtgeel- donkerblauw met groene waas overgoten. | Lichtgeel- grijsblauw met olijfgroene waas overgoten. | Lichtgeel- met violet groene waas overgoten |
| Grote vleugelpennen: | Blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker blauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauwachtige buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Violet buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont turquoise serie:

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DF dominant bont turquoise: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig. De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%). Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de bef grootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte.</p> <p>Kleur: De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symmetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.</p> <p>Tekening: Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %. Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden. We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele turquoise veertjes over het lichaam zijn verspreid. De witte vlekkening, die zich op de grote staartpenen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groen blauw bewaasde boven- en onderstaartdekveren.</p> |
| DF dominant bont D turquoise: | <p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is donker blauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p> |
| DF dominant bont DD turquoise: | <p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is donker grijsblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p> |
| DF dominant bont violet turquoise: | <p>Zie verder dominant bont turquoise. Lichaamskleur is violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF EUWING GROEN SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | EF euwing groen. | EF euwing D groen. | EF euwing DD groen. | EF euwing violet groen |
| Borst,flanken, buik en anaalstreek: | Geel met lichtgroene waas. | Geel met donkergroene waas. | Geel met olijfgroene waas. | Geel met violet groene waas. |
| Mantel en vleugeldekken: | De mantel is net als de rug groenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn groen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug donker groenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn donkergroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug olijfgroenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn olijfgroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug violet groenbruin van kleur. De vleugeldekken zijn violet groen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. |
| Stuit: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Violet groen. |
| Onderstaartdek -veren: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Violet groen. |
| Bovenstaartdekveren: | Lichtgroen. | Donkergroen. | Olijfgroen. | Violet groen. |
| Staartpennen: | Lichtgroen met een bleker uiteinde. | Donkergroen met een bleker uiteinde | Olijfgroen met een bleker uiteinde. | Violet groen met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin: | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgaai achterhoofd en tenslotte in een lichtgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgaai achterhoofd en tenslotte in een donkergroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgaai achterhoofd en tenslotte in een olijfgroene nek. | Helder oranje-rood voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een olijfgaai achterhoofd en tenslotte in een violet groene nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkergroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de olijfgroene borstkleur. | Wangen oranje-rood doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet groene borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Geel-lichtgroen. | Geel-donkergroen. | Geel-olijfgroen. | Geel-violet groen. |
| Grote vleugelpennen: | Lichtgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Violet groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlekkening en een zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Euwing groen serie:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF euwing groen: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: Lichaamskleur is geel met lichtgroene waas. Door euwing wordt dit goed egaal van kleur en helder. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en zijn groen van kleur.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. De mantel is net als de rug groenbruin van kleur. De vleugeldekveren zijn lichtgroen van kleur. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.</p> |
| EF euwing D groen: | Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn donkergroen van kleur. |
| EF euwing DD groen: | Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn olijfgroen van kleur. |
| EF euwing violet groen: | Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn violet groen van kleur. |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF EUWING BLAUW SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | EF euwing blauw. | EF euwing D blauw. | EF euwing DD blauw. | EF euwing violetblauw. |
| Borst, nek, flanken, buik en anaalstreek: | Wit met hemelsblauwe waas. | Wit met donkerblauwe waas. | Wit met donker grijsblauwe waas. | Wit met violetblauwe waas. |
| Mantel en vleugeldekveren: | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugeldekveren zijn donkerblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug grijsblauw van kleur. De vleugeldekveren zijn donkergrijsblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn violetblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. |
| Stuit: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Onderstaartdek -veren: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Bovenstaartdekveren: | Hemelsblauw. | Donkerblauw. | Donker grijsblauw. | Violetblauw. |
| Staartpennen: | Hemelsblauw met een bleker uiteinde. | Donkerblauw met een bleker uiteinde. | Donker grijsblauw met een bleker uiteinde. | Violetblauw met een bleker uiteinde. |
| Snavel: | Hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd, kruin, | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een hemelsblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een donker grijsblauwkleurige nek. | Helder wit voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen,kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de hemelsblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauw kleurige borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauw borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Wit-hemelsblauw. | Wit-donkerblauw. | Wit- donkergrijsblauwe waas. | Wit-violetblauw. |
| Grote vleugelpennen: | Hemelsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donkerblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. | Violetblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en een zwarte dwarstekening | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Euwing blauw serie:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF euwing blauw: | <p>Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving</p> <p>Kleur: De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. Lichaamskleur is wit met hemelsblauwe waas.</p> <p>Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur. De vleugeldekkveren zijn hemelsblauw. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.</p> |
| EF euwing D blauw: | <p>Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekkveren zijn donkersblauw van kleur.</p> |
| EF euwing DD blauw: | <p>Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekkveren zijn donker grijsblauw van kleur.</p> |
| EF euwing violetblauw: | <p>Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekkveren zijn violetblauw van kleur.</p> |

[Terug naar index](#)

OMSCHRIJVING EF EUWING TURQUOISE SERIE:

| | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: | Man/Pop: |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurslag: | EF euwing turquoise. | EF euwing D turquoise. | EF euwing DD turquoise. | EF euwing violet turquoise. |
| Flanken, nek, buik en anaalstreek: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met olijfgroene waas. | Violetblauw met groene waas. |
| Mantel: | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn blauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn donkerblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn donker grijsblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. | De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldekveren zijn violetblauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. |
| Stuit: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met olijfgroene waas. | Violetblauw met groene waas. |
| Onderstaartdek -veren: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met olijfgroene waas. | Violetblauw met groene waas. |
| Bovenstaartdek -veren: | Blauw met groene waas. | Donkerblauw met groene waas. | Donker grijsblauw met olijfgroene waas. | Violetblauw met groene waas. |
| Staartpennen: | Blauw met groene waas met een wat bleker uiteinde. | Donkerblauw met groene waas met een wat bleker uiteinde. | Donker grijsblauw met olijfgroene waas met een wat bleker uiteinde. | Violetblauw met groene waas met een wat bleker uiteinde. |
| Snavel: | Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem. | | | |
| Poten: | Grijs. | | | |
| Nagels: | Nuance donkerder grijs dan de poten. | | | |
| Ogen: | Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil. | | | |
| Tekening: | | | | |
| Voorhoofd en kruin: | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een blauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een blauw met groene waas nek.. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donkerblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een donkerblauwe met groene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een donker grijsblauw met olijfgroene waas achterhoofd en tenslotte in een mauve met olijfgroene waas nek. | Licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violetblauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een violetblauwe nek. |
| Wangen, kin, keel en bovenborst: | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donkerblauw met groene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de donker grijsblauw met olijfgroene waas borstkleur. | Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen, vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violetblauwe borstkleur. |
| Bef: | De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt. | | | |
| Vleugelbochten: | Crèmewit-blauw met groene waas. | Crèmewit-donkerblauw met groene waas. | Crèmewit-donker grijsblauw kleurig met olijfgroene waas . | Crèmewit violetblauw met groene waas. |
| Grote vleugelpennen: | Blauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donkerblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Donker grijsblauw kleurig met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. | Violetblauw met groene waas buitenvlag en zwarte binnenvlag. |
| Staartpennen: | In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening. | | | |
| Oogring: | Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid. | | | |

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Euwing turquoise serie:

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF euwing turquoise: | Algemeen: Zie ook Fysieke standaard omschrijving Kleur: Lichaamskleur is blauw met groene waas. Door euwing wordt dit goed egaal van kleur en helder. De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit. De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden. De vleugeldeken geven een iets gehamerde indruk. Zwarte vlekjes of streepjes zijn foutief. De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe. Tekening: De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening. Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist. Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist De mantel is net als de rug grijs van kleur. De vleugeldeken zijn blauw met groene waas. Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels. |
| EF euwing D turquoise: | Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn donkerblauw met groene waas van kleur. |
| EF euwing DD turquoise: | Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn donker grijsblauw met groene waas van kleur. |
| EF euwing violet turquoise: | Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldeken zijn violetblauw met groene waas van kleur. |

[Terug naar index](#)