









Commissie Dierenwelzijn – ethiek en Wetgeving

# Kooi- en volièrevogels in Nederland



Foto © C. Bonte

**Een onderzoek naar de biodiversiteit aan gedomesticeerde inheemse- en uitheemse kooi- en volièrevogels, die aantoonbaar door vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden.**

## Onderzoekperiode 2002 tot 2026

### Colofon

#### Auteur

Henk van der Wal (ISNI 0000 0003 9221 0189)

Op de omslag  
Grafisch ontwerp NBvV  
De Pestvogel, *Bombus garrulus*  
Foto © Alois van Mingeroot

**2025**

#### Document 2025 DE&W 01

© 2025 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers



De NBvV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de teksten van deze monografie of de toepassing van de adviezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur(s).

*Hun welzijn....is onze zorg*

Met deze slogan is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn bondig samengevat.

Het welzijn van de aan ons als vogelliefhebbers van volière- of kooivogels toevertrouwde bedreigde, kwetsbare, te beschermen en te behouden inheemse en uitheemse vogels is onze zorg waar het de gezondheid, het welzijn en het voortbestaan van deze vogelsoorten betreft.

## **Voorwoord.**

Al gedurende meerdere jaren wordt door mij intensief gewerkt aan een cultuurhistorisch, ornithologisch onderzoek naar het houden van vogels als gezelschapsdieren.

De periode waarover dit onderzoek loopt begint in het jaar 1590 en loopt door tot de huidige situatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van archiefmateriaal van de provincie Friesland en de stad Leeuwarden.

Dit materiaal is tot aan 1810 goed toegankelijk en bereikbaar mede gelet op mijn woonplaats in dit gebied.

Er bestaat een vacuüm aan informatie over de periode 1810 tot 1890.

Dit wordt deels opgelost door de in die periode uitgegeven encyclopedieën en boekwerken over vogels.

Ook schilderijen en prenten zijn vaak een informatiebron.

Over de periode vanaf 1890 beschik ik over een eigen archief.

Inzichtelijk is welke vogels in de periode 1590 tot 1890 algemeen als gezelschapsdieren werden gehouden.

Veelal vond dit plaats in een vogelkooi.

Het onderbrengen in een volière komt dan alleen voor in de vorm van grote menagerieën, de eigenlijke voorlopers van de dierentuinen.

Zij waren veelal in het bezit van gefortuneerde kooplieden en burgers.

Het onderzoek is nog niet afgerond en zal nog wel enige jaren doorlopen.

In de lijn van het onderzoek en de daarbij opgedane cultuurhistorische en ornithologische kennis heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opdracht verstrekt een deelonderzoek op te starten naar de biodiversiteit aan kooi- en volièrevogels die door de Nederlandse vogelliefhebbers in hun vogelkooien, vogelvluchten en volières worden gehouden en waar aantoonbaar jonge vogels van worden gefokt.

Het onderzoek richt zich specifiek op gedomesticeerde inheemse- en uitheemse kooi- en volièrevogels in Nederland.

Het voorkomen van de groep vogels die wordt aangeduid als park- en watervogels, de grotere hoenderachtigen, de dierentuinvogels en de vogels die ondergebracht zijn in erkende fokstations zijn niet in de inventarisatie meegenomen.

De te onderzoeken periode is bepaald vanaf het van kracht worden van de toenmalige Flora en faunawet in 2002.

Deze wet werd in 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming is in 2019 vervangen door het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet.

In 2024 werd de Wet natuurbescherming vervangen door de Omgevingswet.

De wijze van het onderzoek en het onderzoeksresultaat is in deze monografie vastgelegd.

Henk van der Wal.  
 Medewerker van de commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV.  
 Afd. educatie en kennisoverdracht.  
 Leeuwarden, juli 2025. Op basis van peer-reviews bijgewerkt in september 2025.

## Inhoudsopgave.

|                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Voorwoord                                                                                                                                                    | 5   |
| Inleiding                                                                                                                                                    | 7   |
| De opbouw van een vogelnaam                                                                                                                                  | 13  |
| Domesticatie                                                                                                                                                 | 14  |
| Methode van onderzoek                                                                                                                                        | 15  |
| Onderzoeksresultaten                                                                                                                                         | 18  |
| Inheemse vogels                                                                                                                                              | 19  |
| Uitheemse vogels                                                                                                                                             | 20  |
| Bedreigd en toch behouden                                                                                                                                    | 23  |
| Overzicht van aantallen orden, families, geslachten en soorten, die aantoonbaar door Nederlandse aviculturisten worden gehouden en of waar mee wordt gefokt. | 26  |
| 1      Zaadetende vogelsoorten                                                                                                                               | 27  |
| 2      Vruchten- en insectenetende vogels                                                                                                                    | 30  |
| 3      Lori's                                                                                                                                                | 38  |
| 4      Papegaaien                                                                                                                                            | 38  |
| 5      Parkieten                                                                                                                                             | 39  |
| 6      Duiven                                                                                                                                                | 40  |
| 7      Grondvogels                                                                                                                                           | 41  |
| Overzicht van de bij naam genoemde orden, families, geslachten en soorten van aantoonbaar gehouden en gedomesticeerde kooi- en volierevogels in Nederland    |     |
| Tabel 1      Zaadetende vogelsoorten                                                                                                                         | 43  |
| Tabel 2      Vruchten- en insectenetende vogelsoorten                                                                                                        | 58  |
| Tabel 3      Lori's                                                                                                                                          | 91  |
| Tabel 4      Papegaaien                                                                                                                                      | 94  |
| Tabel 5      Parkieten                                                                                                                                       | 102 |
| Tabel 6      Duiven                                                                                                                                          | 109 |
| Tabel 7      Grondvogels                                                                                                                                     | 116 |

## Inleiding.

### Kooi- en volièrevogels.

De opdracht tot het vaststellen van de biodiversiteit aan kooi- en volièrevogels richt zich op een deel van het vogelrijk.

Het begrip kooi- en volièrevogel komt eigenlijk voort uit de avicultuur en minder uit de ornithologie.

In de ornithologie wordt het vogelrijk opgedeeld in orden, families, geslachten en soorten.

In de avicultuur zien we indelingen die gemaakt zijn voor het houden van tentoonstellingen en dat de vorm van de kooi medebepalend is voor de indeling.

In deze rapportage zal de ornithologische naamgeving aangehouden worden.

De indeling in vogelgroepen zal gebaseerd zijn op die zoals die in de avicultuur gebruikelijk is.

Al van voor de jaartelling is er steeds een relatie geweest tussen mens en vogel.

De motieven waarom mensen één of meerdere vogels houden lopen zeer uiteen, van consumptie tot gezelschap.

### DE KOOIVOGEL

Op basis van diverse bronnen kan worden vastgesteld dat zo'n 500 – 400 jaar voor Christus in Griekenland vogels in kooien werden gehouden<sup>1</sup>.

Dit blijkt onder meer uit een afbeelding die voorkomt op een vloertegel.

Ook in de 6<sup>e</sup> eeuw na Christus worden afbeeldingen van vogelkooien op tegels aangetroffen<sup>2</sup>.

In de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw worden in inventarisatieboeken van de stad Leeuwarden<sup>3</sup> en in verschillende inventarisatieboeken en of weesboeken van Nedergerechten in Friesland<sup>4</sup> vogels in kooien vermeld.

Men gebruikt het woord corff of cauw, een “kooi” is een eendenkooi.

De vogels zijn dan als regel als eenling aanwezig en worden gehouden voor de zang van de mannetjes.

Het zijn vooral vogels die in het veld gevangen konden worden zoals leeuweriken, nachtegalen, kwartels, kneuen, e.d. die als kooivogel worden gehouden.

De geldwaarde is niet zo groot en zo zijn deze vogels beschikbaar voor de “gewone man”.

Had men wat meer geld te besteden, zoals ambachtslieden en burgers in de steden, dan had men een kanarie en soms een papegaai in een kooi.

Deze vogelsoorten moesten worden ingevoerd en waren daardoor erg kostbaar.

---

<sup>1</sup> Inventarisnummer 203642 British Museum London, 1901

<sup>2</sup> R. Hachlili, *Ancient mosaic pavements, themes, issues and trends, selected studies* (Leiden 2009)

<sup>3</sup> HCL, inv. boeken 1590 – 1790, fiche Y, folio 244, op foto 247: *Een Lijwerick in de Corff (1593)*

<sup>4</sup> Tresoar, toegang 13.16, inv. nr. 193, fiche 1, foto17: *Drie vogel korffkes, een met ses Robijntjes (1637)*

Anno 2025 worden nog steeds vogels als eenling in een kooi gehouden waarbij het accent vooral ligt op het als gezelschapsdier zijn voor in hoofdzaak oudere mensen.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bepleit in haar beleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van vogels de mogelijkheid dat vogels een sociaal gedrag ontwikkelen en gaat er van uit dat haar leden tenminste twee exemplaren van een vogelsoort houden.

## **DE VOLIÈREVOGEL**

Als een vogelliefhebber in het bezit is van meerdere vogelsoorten dan is het gebruikelijk dat deze ondergebracht worden in een vogelvlucht of in een volière.

In de eerste eeuw voor Christus en in de Romeinse tijd waren er al volièrehouders<sup>5</sup>.

Zo konden zij aan kennissen laten zien wat hun maatschappelijke status was.

Bekend is de volière van M. Terentius Varro, een auteur uit die periode, die zijn volière als volgt beschrijft:

*er zijn zuilengangen op een gebied van 48 bij 72 voet en daaromheen zijn netten gespannen.*

*De vogels krijgen hun voer door de netten heen<sup>6</sup>.*

Varro heeft daarnaast nog een “vogelminiaturtheater” met daarin zitplaatsen, om zijn vogels aan gasten te laten zien.


Ook waren er vaak in of bij de volière nog kleinere hokjes of kooitjes aanwezig.

---

<sup>5</sup> G. Jennison, *Animals for show and pleasure in ancient Rome*, Manchester 1937

<sup>6</sup> D.Flach, *Varros Vogelhaus: Wohllleben im Landleben*, Gymnasium 111, 2004, blz. 137 - 168





### M. Terentius Varro's volière



## VAN MENAGERIE NAAR VOLIÈRE.

Zo rond het eind van de 17<sup>e</sup> eeuw, begin 18<sup>e</sup> eeuw was het niet ongebruikelijk dat vorstenhuizen bij hun zomer- of winterverblijven een menagerie (een verzameling van levende wilde dieren) lieten bouwen.

Deze bestond dan als regel uit een ommuurde ruimte waarbinnen in stallen en kooien, een verzameling exotische dieren werd bijeengebracht.

De dieren waren niet voor consumptiedoeleinden maar voor “het hebben”, om er mee te pronken.

Verzamelingen tropische vogels, vaak de grotere soorten zoals parkieten, werden in vogelhuizen of volières ondergebracht.

Ook fazanten vonden er een plaats, hoewel er al eerder sprake was van professionele fazantenkwekerijen of fazanterieën.

Bekende menagerieën in Nederland zijn die van Blauw Jan, bij de herberg op de Kloveniersburgwal in Amsterdam, ca. 1700; die van Stadhouder Willem III en koningin Mary Stuart op het Loo bij Apeldoorn en de menagerie van Stadhouder Willen V op het Kleine Loo te Voorburg, gebouwd in 1749.

Omstreeks 1697 was er een menagerie van keurvorst Frederik III von Brandenburg bij het Jagdschloss Grünewald te Berlin.



Afbeelding van de menagerie van Blauw Jan te Amsterdam – ca 1700

Ook werd in de 18<sup>e</sup> – 19<sup>e</sup> eeuw nog wel eens een menagerie aangetroffen bij de buitenverblijven van Amsterdamse kooplieden langs de Utrechtse Vecht.

Deze hadden niet de omvang van die van de stadhouders en keurvorsten, maar waren groot genoeg dat de eigenaar zelf ze niet kon onderhouden.

Daartoe werd een “pluimgraaf” aangesteld die belast werd met het onderhoud en met de verzorging van de aanwezige dieren.

De uitgebreide menagerie is feitelijk de voorloper van de dierentuin.

Het houden en kweken met exotische vogels was niet weggelegd voor de hardwerkende ambachtsman.

Deze was wel in de gelegenheid pluimvee te houden en vaak ook wel inheemse vogels. Desnoods ving hij die inheemse vogels zelf.

Om de vogels te huisvesten werden vogelhokken of volières gebouwd, vaak eenvoudige opstallen zonder enige bouwkundige uitstraling

Het bekijken van diverse soorten pluimvee en vogels blijkt toch een attractie te zijn voor veel mensen, die nu niet direct in staat zijn om regelmatig een dierentuin te bezoeken.

Eind 19<sup>e</sup> eeuw verschijnen in diverse steden in wandelparken volières, waarin zowel diverse soorten pluimvee (fazanten- duiven- en kippenrassen) als inheemse en exotische vogels worden geplaatst.

Veelal worden deze volières van Gemeentewege ontworpen en zijn dan ook niet zelden fraaie staaltjes van bouwkunst.

Vanaf 1900 begint een kleine groep vogelliefhebbers, waaronder Piet Sluis fabrikant van vogelvoerders, met het houden van niet alleen vruchten en insectenetende inheemse vogels, maar ook uitheemse vogels.

Vooraf voor de uitheemse vogelsoorten zijn afgeschermden ruimten nodig in de vorm van volières.

Vanaf dat moment wordt door P. Sluis op een min of meer wetenschappelijke manier onderzoek gedaan naar de voedingsbehoeften van de uitheemse vogelsoorten.



*Op bovenstaande foto staan de volières van P. Sluis in Weesperkarspel.  
De volières vormden een proefstation voor het ontwikkelen van vogelvoerders.*

Het importeren van uitheemse vogelsoorten neemt een grote vlucht waardoor het aantal liefhebbers steeds meer toeneemt.

Ook inheemse vogels worden ondergebracht in volières.

Begin 1930 neemt de ongerustheid onder de volièrehouders wat toe omdat een nieuwe Vogelwet het aantal inheemse vogelsoorten die in de volières worden gehouden sterk zal beperken.

Dit is de aanleiding dat veel vogelliefhebbers, houders van volières, zich verenigen in een nationale vogelbond, de huidige Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Met het toenemen van kennis van voeding, gedrag, stressfactoren en leefomstandigheden van uitheemse vogels is het houden van deze vogels als gezelschapsdier toegenomen en worden nu zelfs bij vogelsoorten, die in de natuur een bedreigde status hebben, jonge vogels gefokt en grootgebracht.

(zie NBvV-monografie “Het beschermen en behouden van inheemse en uitheemse vogelsoorten, deel 1 en deel 2

Documentnummers 2025 DE&W 02 en 2025 DE&W 03).

## De opbouw van een vogelnaam.

*“Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”, maar ook ieder vogeltje heeft een eigen naam.*

Dat schept in ieder geval duidelijkheid, zeker wanneer de naam internationaal is vastgelegd.

Iedere vogel behoort tot een orde.

Binnen zo’n orde zijn in de regel meerdere families ondergebracht.

Iedere familie is opgebouwd uit geslachten, die op hun beurt weer gevormd worden door soorten.

Soorten kunnen op hun beurt weer bestaan uit een verzameling ondersoorten.

Vaak zijn namen afgeleid van het Latijn of Grieks.

Dit worden dan “Wetenschappelijke namen” genoemd.

In de Nederlandse avicultuur is het dan gebruikelijk ook de Nederlandse naam nog toe te voegen.

Het hebben van een kleurmutatie in de bevedering heeft geen invloed op de wetenschappelijke naamgeving.

### Binominale systeem.

Iedere vogelsoort heeft een naam volgens het binominale systeem.

Dit systeem bestaat uit de combinatie van de geslachtsnaam en de soortnaam.

Als voorbeeld : de Barmsijs:

Carduelis flammea

De Barmsijs behoort tot het Geslacht Carduelis

De soort (2<sup>e</sup> naam) is flammea

Samen wordt hiermee de wildvorm aangegeven.

### Trinominale systeem.

Als binnen een soort naast de wildvorm ook ondersoorten aanwezig zijn dan worden drie namen aan de vogel toegekend.

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Carduelis flammea flammes | Grote barmsijs, de wildvorm |
|---------------------------|-----------------------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Carduelis flammea cabaret | Kleine barmsijs |
|---------------------------|-----------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Carduelis flammea hornemannii | Witstuit barmsijs |
|-------------------------------|-------------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Carduelis flammea islandica | IJslandse barmsijs |
|-----------------------------|--------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Carduelis flammea rostrata | Groenlandse barmsijs |
|----------------------------|----------------------|



## Domesticatie.

Het hobbymatig houden van en fokken met gedomesticeerde kooi- en volièrevogels is alleen succesvol als men de beschikking heeft over vogelsoorten die zich laten domesticeren.

Het is niet eenvoudig het “gedomesticeerd” zijn in een eenduidige definitie vast te leggen.

*Domesticatie is het proces waarbij vogelliefhebbers zowel inheemse als uitheemse vogelsoorten een onderdeel maken van hun vogelbestand om ze via een periode van genetische veranderingen te laten aanpassen aan het houden, huisvesten, verzorgen en of het fokken van nakomelingen door de menselijke ingrepen.*

Anno 2025 zien we in Nederland een steeds groeiende belangstelling van het fokken van vogels in de zo zuiver mogelijke nominaatvorm.

Vooraf na de invoering van importbeperkingen is dit toegenomen.

Wij delen dan ook niet de mening dat alleen een gewijzigd fenotype het kenmerk is van een gedomesticeerde vogel.

De domesticatie van kooi- en volièrevogels is het proces waarin vogels “uit de natuur” vertrouwd gemaakt worden aan de aanwezigheid van de voor hun gezondheid en welzijn verantwoordelijke vogelliefhebber.

Zodra een vogelliefhebber in het bezit komt van een vogelsoort dat nog niet eerder door anderen als gezelschapsdier is gehouden, start het domesticatieproces.

De eerste fase van dit proces is voltooid als de gehouden vogelsoort:

- ✓ kan beschikken over de juiste samenstelling van het voer zoals dat ook in “het wild” wordt opgenomen;
- ✓ op een voor het soort normale wijze opgroeit;
- ✓ zich in de gehouden omgeving kan voortplanten en op een natuurlijke wijze haar jongen kan grootbrengen;
- ✓ geen stress factoren krijgt door het verblijf in de vogelvlucht of vogelvolière.

Is aan bovenstaande voorwaarden voldaan dan zal in opeenvolgende jaren blijken dat er kleine wijzigingen in het gedrag, maar ook in de lichaamsbouw optreden.

Wijzigingen in de lichaamsbouw waardoor de vogel groter wordt dan de afmetingen van de nominaatvorm kunnen aanleiding zijn de aanduiding “domestica” toe te voegen aan de wetenschappelijke naam van de vogelsoort.

Voorbeelden hiervoor zijn o.a.:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Lonchura striata domestica   | Japanse meeuw             |
| Taeniopygia guatta domestica | Zebravink                 |
| Erythrura trichroa domestica | Driekleur papegaaiamadine |
| Serinus canaria domestica    | Kanarie                   |

Door selectie en gericht fokken kunnen ook wijzigingen in de verdeling van de kleurstoffen in de bevedering optreden.

Deze kleurmutaties vormen evenwel geen nieuw vogelsoort.

## **Methode van onderzoek.**

Het onderzoek richt zich op de biodiversiteit aan kooi- en volièrevogels die door de Nederlandse aviculturisten in hun vogelverblijven worden gehouden.

Om als vogelsoort in aanmerking te komen voor dit onderzoek zijn de volgende voorwaarden in acht genomen:

- de vogelsoort moet op basis van de huidige wetgeving (2025) toelaatbaar als gezelschapsdier worden gehouden;
- de vogelsoort moet hobbymatig als kooi- of volièrevogel worden gehouden;
- aantoonbaar moet zijn dat met de vogelsoort succesvol is gefokt.

Het begrip “gefokte vogel” zoals dat ook in wetteksten wordt gebruikt, wordt uitgelegd in de verordening EG nr. 939/97<sup>7</sup> waarin uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen van de verordening EG nr. 338/97.

In artikel 24 wordt breedvoerig uitgelegd wat onder een gefokte vogel moet worden verstaan.

Wat begrijpelijker samengevat komt dat artikel erop neer dat als een “gefokte vogel” wordt beschouwd<sup>8</sup>:

- hij of zij die in een kooi of volière is geboren;
- de ouders legaal zijn ingevoerd;
- het bestand aan fokparen in principe zonder nieuwe vogels uit de natuur in stand kan worden gehouden;
- het fokprogramma zo is opgezet, dat er voor onbepaalde tijd mee kan worden gefokt.

Het vaststellen van de diversiteit aan vogelsoorten die door de Nederlandse vogelliefhebber als kooi- en volièrevogels worden gehouden en waar aantoonbaar mee gefokt wordt, heeft op verschillende wijzen plaatsgevonden.

## **Vogelsoorten op tijdelijke tentoonstellingen.**

Een betrouwbare indicator voor het vaststellen van de biodiversiteit aan gefokte vogelsoorten is de catalogus van een tentoonstelling.

Het probleem is dat het niet gebruikelijk is dat dergelijke catalogussen centraal of decentraal worden gearchiveerd.

Ze zijn voor onderzoekers nauwelijks toegankelijk.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volledige serie catalogussen over de periode 2002 tot en met 2025 van de jaarlijkse nationale bondstentoonstelling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers<sup>9</sup>.

## **Fokverslagen.**

In de maandbladen van de diverse vogelbonden, maar ook in die van een aantal Speciaalclubs worden regelmatig fokverslagen opgenomen.

In deze verslagen wordt veelal breedvoerig verslag gedaan van het fokken met vogelsoorten die al dan niet algemeen gehouden worden.

---

<sup>7</sup> Publicatieblad van de Europese gemeenschappen nr. L.140, 30.5.1997

<sup>8</sup> Herman Kremer: beschermd of niet...., uitg. Ornithologische Vereniging, 2006, blz. 19, ISBN 10: 90 73217 11 3

<sup>9</sup> Deze catalogussen zijn aanwezig in eigen archief.

Op deze wijze konden vogelsoorten worden geïnventariseerd uit fokverslagen die voorkomen in:

Maandblad Onze Vogels, een uitgave van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Vogelexpresse, Orgaan van de Speciaalclub van Insecten en Vruchten etende vogels, SCIVV, een specialistenvereniging, aangesloten bij de NBvV.

De tweemaandelijks uitgave van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels, een specialistenvereniging, aangesloten bij de NBvV.

De tweemaandelijks uitgave van Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels, een specialistenvereniging, aangesloten bij C.O.M. Nederland, de BEC-info.  
Op de website van de BEC komt een overzicht voor van alle fokverslagen die voor de leden opvraagbaar zijn.

Het archief van de Confédération Ornithologique Mondiale Nederland.  
Deze organisatie zet zich al jaren in voor het registreren van fokverslagen.  
Vooral in de periode waarin er al sprake was van positieflijsten, welke onder leiding van het RDA zouden worden opgesteld, is men begonnen met het aanleggen van een archief van fokverslagen.

Het archief van de NBvV.

Vanaf 2008 worden de fokverslagen die behoren tot de vogelsoorten waarvoor een oorkonde Eerste Eigen kweek wordt aangevraagd opgenomen in het archief van de NBvV.

Dit archief is aanwezig op het bondsbureau te Bergen op Zoom.

Psittaci, het kwartaalblad van de Parkieten Speciaal Club PSC, aangesloten bij de NBvV.

Tijdschrift ScAP, uitgegeven door de Speciaalclub Afrikaanse prachtvinken, aangesloten bij de NBvV.

### **Overzichten oorkondes Eerste Eigen Kweek.**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers biedt aan haar leden de mogelijkheid voor een oorkonde in aanmerking te komen als zij voor de eerste maal een jonge zelf gefokte vogel van een nog niet eerdere tentoongestelde vogelsoort op de bondstentoonstelling inzenden.

Overzichten van deze uitgegeven oorkondes komen voor op de website van de bond en bieden de mogelijkheid om ook zo te inventariseren welke vogelsoorten als kooi- en volièrevogel worden gehouden.

Ten behoeve van deze monografie zijn de gegevens verwerkt zoals die zijn verzameld door P. v.d. Hooven met als uitgiftedatum 29-02-2024

**Consultatie derden.**

Om een zo'n volledig mogelijk beeld te krijgen van de biodiversiteit aan gefokte vogelsoorten zijn diverse leden van Speciaalclubs geconsulteerd. Ook op deze wijze zijn waardevolle aanvullingen op de inventarisatie verkregen.

**Niet geïnventariseerde vogels .**

Zoals al aangegeven is het onderzoek beperkt tot de groep kooi- en volièrevogels.

Niet in de inventarisatie meegenomen zijn de rassen die door het domesticatieproces inmiddels bij de postuurkanaries zijn gefokt.

Niet opgenomen zijn de vele kleurmutaties die bij diverse vogelsoorten inmiddels zijn gefokt.

Niet opgenomen zijn de hybride vogels die mogelijk gefokt worden door bastaardering tussen verschillende vogelsoorten.



## Onderzoekresultaten

**Op basis van de beschikbare bronnen is vastgesteld dat verdeelt over 19 orden, 89 families en 466 geslachten door de Nederlandse vogelliefhebber in de onderzoeksperiode hobbymatig en met succes 1846 verschillende vogelsoorten (met inbegrip van ondersoorten) zijn gefokt<sup>10</sup>.**

Van deze 1846 geïnventariseerde vogelsoorten hebben 767 soorten een beschermde status en die worden aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden.

Vier vogelsoorten worden, ondanks dat ze al geruime tijd worden gehouden, in 2025 gerekend tot invasieve exoten.

De vogelsoorten, die alle voldoen aan de voor het onderzoek gestelde voorwaarden, zijn geïnventariseerd in zeven tabellen:

|         |   |                                                                                                                                                            |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1 | = | zaadetende vogels                                                                                                                                          |
| Tabel 2 | = | vruchten, honing en insectenetende vogels.<br>In deze tabel zijn ook de vogels opgenomen die een specifiek<br>carnivoor of picivoor voedselpatroon hebben. |
| Tabel 3 | = | lories                                                                                                                                                     |
| Tabel 4 | = | papegaaien                                                                                                                                                 |
| Tabel 5 | = | parkieten                                                                                                                                                  |
| Tabel 6 | = | duiven                                                                                                                                                     |
| Tabel 7 | = | grondvogels                                                                                                                                                |

---

<sup>10</sup> zie hiervoor ook de index vogelgeslachten, als bijlage bij dit rapport., vanaf blz.26

## Inheemse vogels of Europese Cultuurvogels.

Alle vogelsoorten die van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomen, met uitzondering van een aantal gedomesticeerde vogels, waaronder de *Serinus canaria*, behoren tot de groep inheemse vogelsoorten.

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd.

In de avifauna worden gedomesticeerde, beschermde inheemse vogelsoorten 'Europese Cultuurvogels' genoemd.

Men onderscheidt op basis van de voeding twee groepen:

Zaadetende beschermde inheemse vogelsoorten

Vruchten en insectenetende beschermde inheemse vogelsoorten.

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid beschermde inheemse vogelsoorten als gezelschapsdier te houden en er mee te fokken.

Voorwaarden zijn dan dat beschermde inheemse vogelsoorten mogen worden gehouden als ze:

- in volières of kooien zijn gefokt;
- voorzien zijn van een gesloten pootring die door of namens de Minister is afgegeven, dan wel voorzien zijn van een geregistreerde microtransponder;
- aantoonbaar legaal zijn verkregen.

Dank zijn de mogelijkheid specifieke kennis te verwerven voor het houden van en fokken met de beschermde inheemse vogelsoorten via Speciaalclubs van de vogelbonden en de vereniging B.E.C. Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels, worden diverse vogelsoorten succesvol gehouden en gefokt.



*De Wielewaal,  
Een tekening van John Gould.*

## **Uitheemse vogelsoorten of Tropische vogels.**

Alle vogelsoorten die niet van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese Lidstaten worden beschouwd als uitheemse soorten.

In de avifauna wordt de aanduiding “Tropische vogels” gebruikt.

Uitheemse vogelsoorten die als kooi- en volièrevogel worden gehouden zijn niet per definitie altijd bedreigd in hun voortbestaan en hebben daarom ook niet de status van beschermd.

Vele vogelsoorten zijn al zo lang opgenomen in een domesticatieproces dat er van een bedreiging van de soort al geen sprake meer is.

Wel is het zo dat een voorlopig en daarna definitief importverbod van veel uitheemse vogelsoorten beperkingen oplegt aan de beschikbaarheid van die soorten.

In de praktijk zien we dat de vogelliefhebbers zich hebben aangepast aan die situatie en toch vogelsoorten fokken die voorheen alleen gehouden werden omdat men er gemakkelijk over kon beschikken.

Door nu zelf een vogelbestand te fokken draagt men bij aan het voortbestaan van de soort.

Toch zijn er ook binnen de grote groep uitheemse vogels soorten die een beschermde status hebben.

Deze status wordt dan ontleend aan zowel de Nederlandse wetgeving als aan Europese en internationale verdragen.

In wetteksten worden deze vogelsoorten “beschermde uitheemse vogelsoorten” genoemd.

### **Internationaal.**

De handel in en het bezit van beschermde uitheemse vogelsoorten is internationaal aan strikte regels gebonden.

Deze regels zijn vastgelegd in een verdrag, het “CITES-verdrag”.

Nederland heeft zich bij dit verdrag aangesloten.

CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Vertaald in het Nederlands betekent dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Het uitgangspunt van dit verdrag is tweeledig:

- het is verboden uitheemse beschermde vogels te verzamelen, verhandelen, vervoeren of te bezitten.  
Dit geldt niet voor vogels die in gevangenschap zijn geboren.
- de handel in en bezit van uitheemse vogels is in veel gevallen toegestaan.  
De handelaar of eigenaar moet voldoen aan een vergunningstelsel.

CITES beschermt alleen vogelsoorten waarin internationaal wordt gehandeld en die (mogelijk) met uitsterven worden bedreigd.

Het verdrag houdt zich niet bezig met dierenwelzijn.

De door het CITES-verdrag beschermde vogelsoorten (ook wel CITES-vogels genoemd) zijn opgenomen in een aantal bijlagen (appendices) bij het verdrag. Er zijn drie bijlagen die zijn genummerd met de Romeinse cijfer I, II, III. De plaatsing van een vogelsoort op één van die drie lijsten wordt bepaald door de mate waarin zij in het wild, dus in hun oorspronkelijk leefgebied, in hun voortbestaan worden bedreigd.

**I** Op appendix I staan vogelsoorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciële handel met deze vogelsoorten is in principe verboden.

**II** Appendix II vermeldt vogelsoorten die niet (direct) met uitsterven bedreigd, maar die in deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. Ook vogelsoorten die veel op een andere bedreigde soort lijken staan op deze appendix.

**III** Op appendix III staan vogelsoorten die op verzoek van een lidstaat op de lijst zijn geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd.

De vogelliefhebber heeft voor wat het houden van vogels betreft met de appendices van CITES weinig te maken, dit wordt nader uitgelegd.

## **Europees.**

Als Nederlandse vogelliefhebber, en dus ook inwoner van het grondgebied van de Europese Gemeenschap, moet men zich conformeren aan niet alleen de Wet dieren, de Omgevingswet, hoofdstuk 11, maar zeker ook aan de Europese verordeningen inzake de bescherming van in het wild levende vogelsoorten.<sup>11</sup>

Ten aanzien van het mogen houden van beschermde uitheemse vogelsoorten gelden bepalingen die betrekking hebben op:

- een Europese soortenlijst waarop uitheemse vogelsoorten staan met een verschillende beschermingsstatus.<sup>12</sup>
- een verplichting om beschermde uitheemse vogelsoorten te ringen met een speciaal voor dit doel uitgegeven naadloos gesloten pootring.

## **De Europese Soortenlijst:**

Door de Europese Unie is een soortenlijst opgesteld.

Deze lijst bestaat uit een aantal bijlagen welke worden aangeduid met de letters A, B, C, D en X (tien).

Op deze lijsten komen ook de soorten voor die op de drie appendices van het CITES-verdrag staan.

Toch is de Europese soortenlijst niet één op één gelijk aan de CITES-appendices.

Er zijn een aantal afwijkingen.

Deze Europese soortenlijst is voor de Nederlandse vogelliefhebber bindend waar het beschermde uitheemse vogelsoorten betreffen.

---

<sup>11</sup> Verordening EG nr. 338/97, de zogenaamde Basisverordening.

<sup>12</sup> Verordening EU nr. 1158/2012, Pb L 339

Verklaring van de lettercode is:

**A.**

Op bijlage A staan alle CITES-appendix I vogelsoorten.  
Daarnaast zijn een aantal CITES-appendix II soorten toegevoegd.  
Ook zijn vogels opgenomen die streng beschermd worden door andere Europese richtlijnen.  
Dit hoeven niet altijd CITES-vogels te zijn.

**B.**

Op bijlage B staan grotendeels de CITES-appendix II soorten, die niet geplaatst zijn op bijlage A.

**C.**

Op bijlage C staan de CITES-appendix III soorten, dus de soorten die op verzoek van een lidstaat op de lijst zijn geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd.

**D.**

Bijlage D bevat soorten die niet door een CITES-appendix zijn beschermd.

**X.**

Bijlage X (tien) komt niet voor in de basisverordening maar in een uitvoeringsverordening.<sup>13</sup>

Op deze bijlage staan vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage A, maar worden zoveel in gevangenschap gefokt dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld. Van de groep kooi- en volièrevogels zijn dit de rotsduif, de roodvoorhoofd kakariki, de kapparkiet en de kapoetsensijs.

*De Groene kardinaal komt voor op bijlage B van de Europese soortenlijst  
Tekening van Hermann Heinzel 1965*



Op de Europese soortenlijst en de bijlagen komen in hoofdzaak gedomesticeerde uitheemse vogelsoorten voor, met uitzondering van enkele gedomesticeerde inheemse vogelsoorten op bijlage C:

---

<sup>13</sup> Verordening EU nr. 865/2006, art. 62.1, blz. 36



Deze zijn:

Geelgors  
Ortolaan  
Europese roodmus  
Roodborst

Kleine vliegenvanger  
Wielewaal  
Zanglijster

## Bedreigd en toch behouden.

Vogels leven als een sociale diengroep in een eigen leefgebied dat mede bepaald wordt door de mogelijkheid voedsel te zoeken, zich zo nodig te beschermen tegen vijanden en zich voort te planten.

Vaak is de bouw van de vogel in overeenstemming met zijn leefgebied.

Er zijn dus twee mogelijkheden van bedreiging;  
de vogelsoort wordt bedreigd en of  
het leefgebied wordt bedreigd.

## Bedreiging leefgebied.

Het leefgebied van vogels kan worden bedreigd door:

|             |                |                 |
|-------------|----------------|-----------------|
| vuur        | onweer         | vervuild water  |
| ontbossing  | tsunami        | vervuilde lucht |
| zandstormen | olievervuiling | vervuilde bodem |
| de mens     | overstromingen |                 |

## Bedreiging vogelsoort

Door de bedreiging van het leefgebied wordt rechtstreeks het voortbestaan van een vogelsoort bedreigd.

Het uitsterven van een vogelsoort wordt aangegeven in gradaties.

Deze zijn opgesteld door de Internationale Unie voor Natuurbescherming, de IUCN.

De IUCN kent de volgende criteria:

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Uitgestorven                | EX |
| Uitgestorven in het wild    | EW |
| Kritiek (ernstig bedreigd)  | CR |
| Bedreigd                    | EN |
| Kwetsbaar                   | VU |
| Gevoelig                    | NT |
| Van bescherming afhankelijk | CD |
| Niet bedreigd (veilig)      | LC |



De IUCN heeft alle vogelsoorten op een zogenaamde “Red List” geplaatst met vermelding van de mate waarin de soort wordt bedreigd<sup>14</sup>.



### **Bescherming leefgebied.**

Het leefgebied wordt beschermd door de aanwijzing als natuurreserveaat, wildernis gebied, Nationaal park, Natuurmonument, biotoop of beschermd landschap.

### **Bescherming vogelsoorten.**

De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten door de jacht en het vangen van vogels wordt grotendeels weggenomen door wetgeving.

De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten door de handel wordt ook bewaakt door de wetgeving, o.a. CITES.

De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten wordt ook tegengegaan door fokprogramma's welke zijn opgezet door de EAZA, European Association of Zoos and Aquaria.



### **Nationaal.**

Ook in Nederland is een afdeling van de IUCN aanwezig<sup>15</sup>.

De IUCN-NL heeft haar eigen criteria voor de beschermingsgraden van vogelsoorten:

In het wild uitgestorven op wereldschaal

In het wild verdwenen uit Nederland

Ernstig bedreigd

Bedreigd

Kwetsbaar

Gevoelig.

Op basis van deze criteria is een **Nederlandse “Rode Lijst” (vogels)** opgesteld.

---

<sup>14</sup> [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)

<sup>15</sup> [www.iucn.nl](http://www.iucn.nl)

## Behouden.

Vogelliefhebbers, aangesloten bij de Nederlandse vogelbonden, slagen er in vogelsoorten te fokken die nog wel in de natuur voorkomen, maar onder anderen op de IUCN Red List vermeld staan met een criterium voor de bedreiging van uitsterven, van gevoelig tot kritiek.

Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het duurzaam vogels houden en het behouden van vogelsoorten.

Zie voor deze lijsten de NBvV monografie Beschermen en Behouden:

Deel 1 inheemse vogelsoorten. doc.nr.2025 DE&W 02

Deel 2 tropische vogels. doc.nr.2025 DE&W 03

**Verklaring afkortingen achter de Nederlandse namen van de gedomesticeerde kooi- en volièrevogels die opgenomen zijn in de 7 tabellen van deze monografie.**

### Internationaal:

IUCN Red List of Threatened Species .

Vogelsoorten zonder een aanduiding van hun beschermingsstatus achter hun naam, komen op de IUCN Red List voor als **LC = niet bedreigd veilig**.

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>IUCN EW</b> | uitgestorven in het wild     |
| <b>IUCN CR</b> | kritisch ( ernstig bedreigd) |
| <b>IUCN EN</b> | bedreigd                     |
| <b>IUCN VU</b> | kwetsbaar                    |
| <b>IUCN NT</b> | gevoelig                     |
| <b>IUCN CD</b> | van bescherming afhankelijk  |

### Europees:

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cites I, II of III</b> | de vogel komt voor op een CITES-appendix                          |
| <b>Es A,B,C,D of X</b>    | de vogel komt voor op een bijlage van de Europese soortenlijst    |
| <b>Eu Red List</b>        | de vogel komt voor in een tabel van de Europese Red List of Birds |
| <b>Eu VR</b>              | de vogel komt voor op een bijlage van de Vogelrichtlijn           |

### Nationaal:

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NL-Rode Lijst</b>   | de vogel komt voor in een beschermingsstatus van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels 2016.   |
| <b>NL-Oranje Lijst</b> | de vogel komt voor in een beschermingsstatus van de Oranje Lijst van Nederlandse broedvogels 2016. |
| <b>NL-Ow</b>           | de vogel komt voor is de lijsten die behoren tot de Omgevingswet                                   |
| <b>NL-VR</b>           | de vogel komt voor op een bijlage bij de Vogelrichtlijn (2009/147/EG)                              |

## **Overzicht van aantallen orden, families, geslachten, soorten en ondersoorten, die aantoonbaar door Nederlandse aviculturisten worden gehouden en /of waar mee wordt gefokt.**

De index is opgebouwd in 7 hoofdgroepen.

- 1      Zaaдетende vogelsoorten
- 2      Vruchten- en insectenetende vogels
- 3      Lori's
- 4      Papegaaien
- 5      Parkieten
- 6      Duiven
- 7      Grondvogels

Voor iedere hoofdgroep is de orde, de familie, de in die familie voorkomende geslachten en per geslacht het aantal soorten en ondersoorten die aantoonbaar in Nederland worden gehouden.

*Op onderstaande tekening van John Gould staan Hoppen afgebeeld.*

*Deze vogels zijn in Nederland verdwenen, maar komen als volièrevogel wel voor bij de Nederlandse vogelliefhebber.*

*In november 2021 werd toch een Hop in Nederland aangetroffen.*

*Niet duidelijk is of hier sprake is van een uit een volière ontsnapt exemplaar*



# **Index vogelorden, families, geslachten, soorten en ondersoorten die aantoonbaar als gedomesticeerde kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.**

Vogels zijn een klasse van chordadieren met 10.912 wetenschappelijk beschreven, nog levende soorten, en 43 orden<sup>16</sup>.

Verdeeld over 19 orden, 89 families en 466 geslachten zijn 1846 vogelsoorten, met inbegrip van ondersoorten, aangetroffen, waarmee aantoonbaar door de Nederlandse aviculturist in vogelkooien, volières en vogelvluchten jonge vogels worden gehouden en gefokt<sup>17</sup>.

Deze vogelsoorten zijn:

## **1 Zaadetende vogels**

### **Orde Passeriformes = neerstrijkende vogels**

**Groep NEOAVES** – tot deze orde behoren 6533 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 405 soorten.

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| Familie Cardinalidae | Cardinalis     | 3 soorten  |
|                      | Caryothraustes | 1 soort    |
|                      | Cyanocompsa    | 2 soorten  |
|                      | Passerina      | 7 soorten  |
|                      | Pheucticus     | 4 soorten  |
|                      | Piranga        | 1 soort    |
|                      | Saltator       | 2 soorten  |
|                      | Spiza          | 1 soort    |
| Familie Emberizidae  | Aimophila      | 1 soort    |
|                      | Arremon        | 2 soorten  |
|                      | Chondestes     | 1 soort    |
|                      | Coryphospingus | 1 soort    |
|                      | Emberiza       | 16 soorten |
|                      | Phrygillus     | 2 soorten  |
|                      | Poospiza       | 6 soorten  |
|                      | Spizella       | 1 soort    |
|                      | Tiaris         | 4 soorten  |
|                      | Zonotrichia    | 1 soort    |
| Familie Estrididae   | Amandava       | 5 soorten  |
|                      | Amadina        | 4 soorten  |
|                      | Clytospiza     | 1 soort    |
|                      | Cryptospiza    | 4 soorten  |
|                      | Emblema        | 1 soort    |
|                      | Erythrura      | 12 soorten |
|                      | Estrilda       | 15 soorten |

<sup>16</sup> IOC Werks Vogellijst v11.2 2021

<sup>17</sup> Inventarisatie Fokverslagen van Kooi- en volièrevogels in Nederland, Henk van der Wal, december 2021

|                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
|                       | Euodice         | 2 soorten  |
|                       | Euschitospiza   | 2 soorten  |
|                       | Granatina       | 2 soorten  |
|                       | Hypargos        | 2 soorten  |
|                       | Lagonosticta    | 12 soorten |
|                       | Lonchura        | 40 soorten |
|                       | Mandingoa       | 2 soorten  |
|                       | Neochmia        | 6 soorten  |
|                       | Nesocharis      | 1 soort    |
|                       | Nigrita         | 2 soorten  |
|                       | Odontospiza     | 1 soort    |
|                       | Oreostruthus    | 1 soort    |
|                       | Ortygospiza     | 4 soorten  |
|                       | Padda           | 2 soorten  |
|                       | Poephila        | 6 soorten  |
|                       | Pyrenestes      | 3 soorten  |
|                       | Pytilia         | 6 soorten  |
|                       | Spermestes      | 6 soorten  |
|                       | Spermophaga     | 2 soorten  |
|                       | Staganopleura   | 3 soorten  |
|                       | Taeniopygia     | 4 soorten  |
|                       | Uraeginthus     | 5 soorten  |
| Familie Frigillidae   | Bucanetes       | 2 soorten  |
|                       | Carduelis       | 15 soorten |
|                       | Carpodacus      | 8 soorten  |
|                       | Chloris         | 4 soorten  |
|                       | Coccothraustes  | 1 soort    |
|                       | Euphonia        | 2 soorten  |
|                       | Euphonia        | 1 soort    |
|                       | Fringilla       | 5 soorten  |
|                       | Haematostruthus | 1 soort    |
|                       | Leucosticte     | 1 soort    |
|                       | Loxia           | 4 soorten  |
|                       | Mycerobas       | 3 soorten  |
|                       | Pinicola        | 1 soort    |
|                       | Pyrrophoplectus | 1 soort    |
|                       | Pyrrhula        | 8 soorten  |
|                       | Rhodospingus    | 1 soort    |
|                       | Rhodospiza      | 1 soort    |
|                       | Serinus         | 38 soorten |
|                       | Spinus          | 14 soorten |
| Familie Passerellidae | Junco           | 1 soort    |
| Familie Passeridae    | Gymnoris        | 3 soorten  |
|                       | Passer          | 16 soorten |



|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Familie Ploceidae  | Amblyospiza   | 1 soort    |
|                    | Bulbalornis   | 2 soorten  |
|                    | Coliupasser   | 1 soort    |
|                    | Dinemella     | 1 soort    |
|                    | Euplectes     | 9 soorten  |
|                    | Foudia        | 1 soort    |
|                    | Ploceus       | 6 soorten  |
|                    | Pseudonigrita | 1 soort    |
|                    | Quelea        | 3 soorten  |
|                    | Sporopipes    | 2 soorten  |
|                    |               |            |
| Familie Thraupidae | Catamenia     | 2 soorten  |
|                    | Diuca         | 2 soorten  |
|                    | Lophospingus  | 1 soort    |
|                    | Oryzoborus    | 3 soorten  |
|                    | Paroaria      | 4 soorten  |
|                    | Phrygilus     | 2 soorten  |
|                    | Sicallis      | 6 soorten  |
|                    | Sporophila    | 17 soorten |
|                    | Volatinia     | 1 soort    |
| Familie Viduidae   | Vidua         | 4 soorten  |

## 2 Vruchten, honing en insectenetende vogels

### **Orde Apodiformes = gierzwaluwen en kolibries.**

**Groep NEOAVES** – binnen deze orde behoren 480 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 15 soorten.

|                     |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| Familie Trochilidae | Agelaiocercus | 1 soort   |
|                     | Amazilia      | 2 soorten |
|                     | Anthracoceros | 1 soort   |
|                     | Archilochus   | 1 soort   |
|                     | Chrysolampis  | 1 soort   |
|                     | Colibri       | 1 soort   |
|                     | Cynanthus     | 1 soort   |
|                     | Damophila     | 1 soort   |
|                     | Florisuga     | 2 soorten |
|                     | Leucippus     | 1 soort   |
|                     | Thalurania    | 2 soort   |
|                     | Trochilus     | 2 soorten |

### **Orde Bucerotiformes = neurhoornvogels.**

**Groep NEOAVES** – binnen deze orde behoren 74 soorten

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 17 soorten.

|                       |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Familie Bucerotidae   | Bycanistes  | 4 soorten |
|                       | Baceros     | 1 soort   |
|                       | Ceratogyma  | 2 soorten |
|                       | Lophoceros  | 1 soort   |
|                       | Penelopidos | 1 soort   |
|                       | Rhyticeros  | 2 soorten |
|                       | Tockus      | 4 soorten |
| Familie Phoeniculidae | Phoeniculus | 1 soort   |
| Familie Upupidae      | Upupa       | 1 soort   |

### **Orde Charadriiformes = steltloperachtigen, kustvogels en duikvogels.**

**Groep NEOAVES** – binnen deze orde behoren 387 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 22 soorten.

|                      |            |           |
|----------------------|------------|-----------|
| Familie Burhinidae   | Burhinus   | 1 soort   |
| Familie Charadriidae | Charadrius | 2 soorten |
|                      | Vanellus   | 4 soorten |
| Familie Jacanidae    | Microparra | 1 soort   |
| Familie Pluvianidae  | Pluvianus  | 1 soort   |

|                          |               |           |
|--------------------------|---------------|-----------|
| Familie Recurvirostridae | Himantopus    | 2 soorten |
|                          | Recurvirostra | 1 soort   |
| Familie Scolopocidae     | Calidris      | 2 soorten |
| Familie Turnicidae       | Turnix        | 4 soorten |

## **Orde Coliiformes = muizenvogels**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 6 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 2 soorten.

|                  |           |         |
|------------------|-----------|---------|
| Familie Coliidae | Colius    | 1 soort |
|                  | Urocolius | 1 soort |

## **Orde Coraciiformes = scharrelaar vogels, ijsvogels, bijeneters.**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 178 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 21 soorten.

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| Familie Alcedinidae | Alcedo   | 1 soort   |
|                     | Dacelo   | 2 soorten |
|                     | Halcyon  | 4 soorten |
| Familie Coraciidae  | Coracias | 6 soorten |
| Familie Meropidae   | Merops   | 7 soorten |
| Familie Momotidae   | Momotus  | 1 soort   |

## **Orde Cuculiformes = koekoeken van de Oude Wereld.**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 149 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 5 soorten.

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| Familie Cuculidae    | Coua      | 1 soort   |
|                      | Cuculus   | 2 soorten |
|                      | Guira     | 1 soort   |
| Familie Neomorphidae | Geococcyx | 1 soort   |

## **Orde Musophagiformes = toerako's**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 23 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 18 soorten.

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| Familie Musophagidae | Corythaixoides | 2 soorten  |
|                      | Crinifer       | 1 soort    |
|                      | Musophaga      | 2 soorten  |
|                      | Tauraco        | 13 soorten |

## **Orde Passeriformes = zangvogels = neerstrijkende vogels.**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 6533 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 491 soorten.

|                        |               |            |
|------------------------|---------------|------------|
| Familie Acrocephalidae | Acrocephalus  | 3 soorten  |
|                        | Hippolais     | 1 soort    |
| Familie Aegithalidae   | Aegithalos    | 1 soort    |
| Familie Alaudidae      | Alauda        | 1 soort    |
|                        | Galerida      | 2 soorten  |
|                        | Lullula       | 1 soort    |
|                        | Melanocorypha | 1 soort    |
| Familie Bombycillidae  | Bombycilla    | 3 soorten  |
|                        | Hypocolius    | 1 soort    |
| Familie Calcariidae    | Calcarius     | 1 soort    |
|                        | Plectrophenax | 1 soort    |
| Familie Cettidae       | Urosphena     | 1 soort    |
| Familie Chloropseidae  | Chloropsis    | 12 soorten |
| Familie Cinclidae      | Cinclus       | 1 soort    |
| Familie Cisticolidae   | Hypergerus    | 1 soort    |
| Familie Corvidae       | Aphelocoma    | 1 soort    |
|                        | Calositta     | 2 soorten  |
|                        | Cissa         | 3 soorten  |
|                        | Corvus        | 7 soorten  |
|                        | Cyanocitta    | 2 soorten  |
|                        | Cyanocorax    | 6 soorten  |
|                        | Cyanopica     | 2 soorten  |
|                        | Dendrocitta   | 3 soorten  |
|                        | Garrulus      | 1 soort    |
|                        | Nucifraga     | 1 soort    |
|                        | Perisoreus    | 1 soort    |

|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
|                       | Pica           | 1 soort    |
|                       | Pyrrhonorax    | 2 soorten  |
|                       | Sarcops        | 1 soort    |
|                       | Urocissa       | 1 soort    |
| Familie Cortingidae   | Cotinga        | 1 soort    |
| Familie Eurylaimidae  | Psansomus      | 1 soort    |
| Familie Icteridae     | Agelaius       | 2 soorten  |
|                       | Ablyramphus    | 1 soort    |
|                       | Chrysomus      | 2 soorten  |
|                       | Icterus        | 9 soorten  |
|                       | Psarocolius    | 1 soort    |
|                       | Pseudoleistes  | 1 soort    |
|                       | Quiscalus      | 2 soorten  |
|                       | Sturnella      | 1 soort    |
|                       | Xanthocephalus | 1 soort    |
| Familie Irenidae      | Ireana         | 1 soort    |
| Familie Laniidae      | Lanius         | 6 soorten  |
| Familie Leiotrichidae | Barbax         | 1 soort    |
|                       | Garrulax       | 27 soorten |
|                       | Heterophasia   | 4 soorten  |
|                       | Leiothrix      | 4 soorten  |
|                       | Liocichla      | 4 soorten  |
|                       | Minla          | 3 soorten  |
|                       | Perohintus     | 1 soort    |
|                       | Trochalopteron | 6 soorten  |
| Familie Malaconotidae | Laniarius      | 1 soort    |
| Familie Meliphagidae  | Entomyzon      | 1 soort    |
|                       | Phylidonyris   | 1 soort    |
| Familie Mimidae       | Mimus          | 3 soorten  |
| Familie Motacillidae  | Anthus         | 3 soorten  |
|                       | Motacilla      | 5 soorten  |
| Familie Muscicapidae  | Calliope       | 1soort     |
|                       | Cichladusa     | 1 soort    |
|                       | Cinclidium     | 1 soort    |
|                       | Copsychus      | 4 soorten  |
|                       | Cossypha       | 5 soorten  |
|                       | Cyanoptila     | 1 soort    |
|                       | Erithacus      | 4 soorten  |
|                       | Eumyias        | 1 soort    |

|                         |                 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
|                         | Ficedula        | 3 soorten  |
|                         | Luscinia        | 11 soorten |
|                         | Monticola       | 3 soorten  |
|                         | Muscicapa       | 2 soorten  |
|                         | Niltava         | 3 soorten  |
|                         | Oenanthe        | 9 soorten  |
|                         | Phoenicurus     | 4 soorten  |
|                         | Rhyacornis      | 1 soort    |
|                         | Saxicola        | 3 soorten  |
|                         | Tarsiger        | 2 soorten  |
| Familie Nectariniidae   | Aethopyga       | 2 soorten  |
|                         | Anthreptes      | 1 soort    |
|                         | Arachnothera    | 1 soort    |
|                         | Chalcoparia     | 1 soort    |
|                         | Cinnyris        | 7 soorten  |
|                         | Cyanomitra      | 1 soort    |
|                         | Drepanorhybchus | 1 soort    |
|                         | Nectarinia      | 7 soorten  |
| Familie Oriolidae       | Oriolus         | 1 soort    |
| Familie Pachycephalidae | Pachycephalia   | 1 soort    |
| Familie Panuridae       | Panurus         | 1 soort    |
| Familie Paridae         | Cyanistes       | 3 soorten  |
|                         | Parus           | 8 soorten  |
| Familie Pellorneidae    | Alcippe         | 4 soorten  |
|                         | Pellorneum      | 1 soort    |
|                         | Schoeniceps     | 1 soort    |
| Familie Phylloscopida   | Phylloscopus    | 4 soorten  |
| Familie Pipridae        | Chiroxipha      | 1 soort    |
| Familie Pittidae        | Pitta           | 2 soorten  |
| Familie Platysteiridae  | Platysteira     | 1 soort    |
| Familie Prunellidae     | Prunella        | 3 soorten  |
| Familie Pycnonotidae    | Hermixos        | 2 soorten  |
|                         | Hypsipetes      | 3 soorten  |
|                         | Pycnonotus      | 16 soorten |
|                         | Spizixos        | 2 soorten  |



|                    |                 |            |
|--------------------|-----------------|------------|
| Familie Regulidae  | Regulus         | 1 soort    |
| Familie Remizidae  | Remiz           | 1 soort    |
| Familie Sittidae   | Certhia         | 2 soorten  |
|                    | Sitta           | 1 soort    |
| Familie Sturnidae  | Acridotheres    | 7 soorten  |
|                    | Ampeliceps      | 1 soort    |
|                    | Aplonis         | 4 soorten  |
|                    | Basilomis       | 1 soort    |
|                    | Cinnyricinclus  | 1 soort    |
|                    | Creathophora    | 1 soort    |
|                    | Gracula         | 2 soorten  |
|                    | Gracupia        | 1 soort    |
|                    | Lamprotornis    | 12 soorten |
|                    | Leucopsar       | 1 soort    |
|                    | Mino            | 2 soorten  |
|                    | Onychnognanthus | 1 soort    |
|                    | Pastor          | 1 soort    |
|                    | Salcops         | 1 soort    |
|                    | Scissirostrum   | 1 soort    |
|                    | Spreo           | 2 soorten  |
|                    | Sturnus         | 15 soorten |
| Familie Sylviidae  | Chrysomma       | 1 soort    |
|                    | Paradoxornis    | 2 soorten  |
|                    | Sylvia          | 8 soorten  |
|                    | Urosphena       | 1 soort    |
| Familie Thraupidae | Anisognatus     | 2 soorten  |
|                    | Chlorochrysa    | 3 soorten  |
|                    | Chlorophanes    | 1 soort    |
|                    | Chlorophonia    | 4 soorten  |
|                    | Chlorornis      | 1 soort    |
|                    | Chlorospingus   | 1 soort    |
|                    | Conothraupis    | 1 soort    |
|                    | Cyanerpes       | 3 soorten  |
|                    | Dacnis          | 4 soorten  |
|                    | Euphonia        | 7 soorten  |
|                    | Gubermatrix     | 1 soort    |
|                    | Lophospingus    | 1 soort    |
|                    | Loxigilla       | 1 soort    |
|                    | Paroaria        | 4 soorten  |
|                    | Ramphocelus     | 5 soorten  |
|                    | Schistochlamys  | 1 soort    |
|                    | Sscalis         | 6 soorten  |
|                    | Spindalis       | 1 soort    |
|                    | Stephanophorus  | 1 soort    |
|                    | Tachyphonus     | 3 soorten  |

|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
|                       | Tangara        | 27 soorten |
|                       | Tersina        | 1 soort    |
|                       | Thraupis       | 7 soorten  |
| Familie Timaliidae    | Pomatorhinus   | 2 soorten  |
|                       | Stachyridopsis | 1 soort    |
|                       | Yuhina         | 7 soorten  |
| Familie Troglodytidae | Troglodytes    | 1 soort    |
| Familie Turdidae      | Myadestes      | 1 soort    |
|                       | Sialia         | 2 soorten  |
|                       | Turdus         | 21 soorten |
|                       | Zoothera       | 7 soorten  |
| Familie Tyrannidae    | Pitangus       | 1 soort    |
| Familie Zosteropidae  | Zosterops      | 11 soorten |

## **Orde Pelecaniformes = roeipotigen**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 118 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 3 soorten.

|                  |             |         |
|------------------|-------------|---------|
| Familie Ardeidae | Cochlearius | 1 soort |
|                  | Ixobrychus  | 1 soort |
| Familie Scopidae | Scopus      | 1 soort |

## **Orde Piciformes = spechten.**

**Groep NEOAVES-** binnn deze orde behoren 446 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 44 soorten

|                      |              |           |
|----------------------|--------------|-----------|
| Familie Capitonidae  | Capito       | 1 soort   |
|                      | Ebucco       | 1 soort   |
| Familie Lybiidae     | Lybius       | 4 soorten |
|                      | Pogoniulus   | 2 soorten |
|                      | Trachyphonus | 3 soorten |
|                      | Tricholaemia | 1 soort   |
| Familie Megalaimidae | Psilopogon   | 1 soort   |
| Familie Picidae      | Dendrocopos  | 5 soorten |
|                      | Dendropicos  | 1 soort   |
|                      | Dinopium     | 1 soort   |
|                      | Dryocopos    | 1 soort   |
|                      | Jynx         | 1 soort   |

|                      |                |           |
|----------------------|----------------|-----------|
|                      | Melanerpes     | 3 soorten |
|                      | Mesopicos      | 1 soort   |
|                      | Picoides       | 1 soort   |
|                      | Picus          | 2 soorten |
| Familie Ramphastidae | Andigena       | 3 soorten |
|                      | Aulacorhynchus | 1 soort   |
|                      | Eubuco         | 1 soort   |
|                      | Migalaima      | 1 soort   |
|                      | Pogoniutus     | 1 soort   |
|                      | Pteroglossus   | 5 soorten |
|                      | Ramphastos     | 6 soorten |

### **Orde Strigiformes = uilen**

**Groep NEOAVES** -binnen deze orde behoren 235 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 2 soorten.

|                   |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| Familie Strigidae | Athene     | 1 soort |
|                   | Glaucidium | 1 soort |

### **Orde Trogoniformes = trogons, quetzals.**

**Groep NEOAVES**- binnen deze orde behoren 43 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 1 soort.

|                    |           |         |
|--------------------|-----------|---------|
| Familie Trogonidae | Harpaitii | 1 soort |
|--------------------|-----------|---------|

## Orde Psittaciformes = Papegaaien

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 398 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 378 soorten.

### 3 Lories

|                 |               |            |
|-----------------|---------------|------------|
| Familie Lorrina | Chalcopsitta  | 7 soorten  |
|                 | Charmosyna    | 14 soorten |
|                 | Eos           | 13 soorten |
|                 | Glossopsitta  | 1 soort    |
|                 | Lorius        | 14 soorten |
|                 | Neopsittacus  | 3 soorten  |
|                 | Oreopsittacus | 1 soort    |
|                 | Phigys        | 1 soort    |
|                 | Pseudeos      | 2 soorten  |
|                 | Psitteutelis  | 2 soorten  |
|                 | Trichoglossus | 23 soorten |
|                 | Vini          | 1 soort    |

### Kaketoets

|                    |                 |            |
|--------------------|-----------------|------------|
| Familie Cacatuidae | Cacatua         | 22 soorten |
|                    | Callocephalon   | 1 soort    |
|                    | Calyptorhynchus | 6 soorten  |
|                    | Eolophus        | 3 soorten  |
|                    | Probosciger     | 3 soorten  |
|                    | Zanda           | 4 soorten  |

### 4 Papegaaien

|                     |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| Familie Psittacidae | Agapornis      | 11 soorten |
|                     | Alipiositta    | 1 soort    |
|                     | Amazona        | 46 soorten |
|                     | Anodorhynchus  | 2 soorten  |
|                     | Ara            | 15 soorten |
|                     | Coracopsis     | 5 soorten  |
|                     | Cyanopsitta    | 1 soort    |
|                     | Cyanoramphus   | 3 soorten  |
|                     | Cyclopsitta    | 2 soorten  |
|                     | Deroptyus      | 1 soort    |
|                     | Diopsittaca    | 2 soorten  |
|                     | Eclectus       | 9 soorten  |
|                     | Forpus         | 19 soorten |
|                     | Geoffroyus     | 2 soorten  |
|                     | Graydidascalus | 1 soort    |
|                     | Orthopsittaca  | 1 soort    |
|                     | Pionites       | 5 soorten  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pionopsitta      | 1 soort    |
| Pionus           | 17 soorten |
| Poicephalus      | 22 soorten |
| Primolius        | 3 soorten  |
| Pittaculirostris | 4 soorten  |
| Psittacus        | 3 soorten  |
| Psittinus        | 1 soort    |
| Psittrichas      | 1 soort    |
| Tanygnathus      | 4 soorten  |
| Triclaria        | 1 soort    |

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Familie Strigopidae | Nestor | 1 soort |
|---------------------|--------|---------|

## 5 Parkieten

|                     |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| Familie Psittacidae | Alisterus        | 6 soorten  |
|                     | Aprosmictus      | 2 soorten  |
|                     | Aratinga         | 25 soorten |
|                     | Barnardius       | 4 soorten  |
|                     | Bolborhynchus    | 3 soorten  |
|                     | Brotogeris       | 17 soorten |
|                     | Cyanoliseus      | 2 soorten  |
|                     | Cyclopsitta`     | 1 soort    |
|                     | Deroptyus        | 1 soort    |
|                     | Enicoghathus     | 3 soorten  |
|                     | Eunymphicus      | 2 soorten  |
|                     | Eupsittula       | 89 soorten |
|                     | Guaruba          | 1 soort    |
|                     | Lathamus         | 1 soort    |
|                     | Loriculus        | 7 soorten  |
|                     | Melopsittacus    | 1 soort    |
|                     | Myiopsitta       | 4 soorten  |
|                     | Nandayus         | 1 soort    |
|                     | Neophema         | 6 soorten  |
|                     | Neopsephotus     | 1 soort    |
|                     | Northiella       | 3 soorten  |
|                     | Nymphicus        | 1 soort    |
|                     | Platycercus      | 14 soorten |
|                     | Polytelis        | 3 soorten  |
|                     | Prioriturus      | 1 soort    |
|                     | Psephotellus     | 2 soorten  |
|                     | Psephotus        | 2 soorten  |
|                     | Psilopsiagon     | 5 soorten  |
|                     | Psittacara       | 16 soorten |
|                     | Psittacula       | 24 soorten |
|                     | Purpureicephalis | 1 soort    |
|                     | Pyrrhura         | 34 soorten |
|                     | Rhynchopsitta    | 1 soort    |

## Orde Columbiformes = duifachtigen

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 344 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 179 soorten.

### 6 Uitheemse duiven.

|                    |              |            |
|--------------------|--------------|------------|
| Familie Columbidae | Aplopelia    | 1 soort    |
|                    | Caloenas     | 1 soort    |
|                    | Chacophaps   | 2 soorten  |
|                    | Claravis     | 1 soort    |
|                    | Columba      | 26 soorten |
|                    | Columbina    | 8 soorten  |
|                    | Ducula       | 14 soorten |
|                    | Gallicolumba | 7 soorten  |
|                    | Geopelia     | 5 soorten  |
|                    | Geophaps     | 1 soort    |
|                    | Geotrygon    | 4 soorten  |
|                    | Goura        | 4 soorten  |
|                    | Gymnophaps   | 1 soort    |
|                    | Henicophaps  | 1 soort    |
|                    | Leptotila    | 4 soorten  |
|                    | Leucosarcia  | 1 soort    |
|                    | Macropygia   | 4 soorten  |
|                    | Metriopelia  | 3 soorten  |
|                    | Nesoenas     | 1 soort    |
|                    | Ocyphaps     | 1 soort    |
|                    | Oena         | 1 soort    |
|                    | Otidiphaps   | 3 soorten  |
|                    | Patagioenas  | 11 soorten |
|                    | Phaps        | 2 soorten  |
|                    | Ptilinopus   | 14 soorten |
|                    | Spilopelia   | 4 soorten  |
|                    | Stamoenas    | 1 soort    |
|                    | Streptopelia | 19 soorten |
|                    | Treron       | 11 soorten |
|                    | Trugon       | 1 soort    |
|                    | Turtur       | 5 soorten  |
|                    | Uropelia     | 1 soort    |
|                    | Zenaida      | 9 soorten  |

## **Orde Galliformes = landhoenders.**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 300 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 67 soorten.

### **7 Grondvogels**

|                        |              |           |
|------------------------|--------------|-----------|
| Familie Cracidae       | Pipili       | 1 soort   |
| Familie Odontophoridae | Callipepla   | 4 soorten |
|                        | Collinus     | 7 soorten |
|                        | Cyrtonix     | 1 soort   |
|                        | Odontophorus | 1 soort   |
| Familie Phasianidae    | Alectoris    | 6 soorten |
|                        | Ammoperdix   | 2 soorten |
|                        | Arborophila  | 7 soorten |
|                        | Bambusicola  | 2 soorten |
|                        | Callipepla   | 4 soorten |
|                        | Chrysolopus  | 2 soorten |
|                        | Colinus      | 6 soorten |
|                        | Coturnix     | 6 soorten |
|                        | Lophopus     | 1 soort   |
|                        | Magaroperdix | 1 soort   |
|                        | Perdica      | 2 soorten |
|                        | Perdix       | 2 soorten |
|                        | Pternistis   | 9 soorten |
|                        | Ptilopachus  | 1 soort   |
|                        | Rollulus     | 1 soort   |
|                        | Synoicus     | 2 soorten |
|                        | Tetrao       | 1 soort   |

## **Orde Gruiformes = trappen en rallen**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 189 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlands vogelliefhebbers gehouden vogels: 14 soorten.

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| Familie Psophelidae | Psophia     | 1 soort   |
| Familie Rallidae    | Aramides    | 1 soort   |
|                     | Amauornis   | 2 soorten |
|                     | Crex        | 1 soort   |
|                     | Gallirallus | 3 soorten |
|                     | Laterallus  | 3 soorten |
|                     | Limnocoax   | 1 soort   |
|                     | Porzana     | 1 soort   |
|                     | Rallus      | 1 soort   |



## **Orde Pterocliiformes = zandhoenders**

**Groep NEOAVES-** binnen deze orde behoren 16 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 2 soorten.

|                       |            |         |
|-----------------------|------------|---------|
| Familie Pteroclididae | Pterocles  | 1 soort |
|                       | Syrrhaptes | 1 soort |

## **Orde Tinamiformes = tinamoos.**

**Groep PALEOGNATHA-** binnen deze orde behoren 46 soorten.

Aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden vogels: 7 soorten.

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| Familie Tinamidae | Crypturellus | 1 soort   |
|                   | Eudromia     | 1 soort   |
|                   | Nothocercus  | 2 soorten |
|                   | Nothoprocta  | 1 soort   |
|                   | Nothura      | 1 soort   |
|                   | Taoniscus    | 1 soort   |

**Tabel 1: Zaadetende vogelorden, families, geslachten, soorten en eventuele ondersoorten, die als kooi- en volièrevogels aantoonbaar in Nederland worden gehouden en gefokt.**

## Orde Passeriformes = zangvogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

### Familie: Cardinalidae = kardinaal achtigen

#### Geslacht *Cardinalis* = Kardinalen

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Cardinalis cardinalis</i> <i>cardinalis</i> | Rode kardinaal       |
| <i>Cardinalis phoeniceus</i>                   | Vermiljoen kardinaal |
| <i>Cardinalis sinuatus fulvescens</i>          | Arizona kardinaal    |

#### Geslacht *Caryothraustes* = Kernbijters

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Caryothraustes canadensis</i> <i>canadensis</i> | Groengele kernbijter |
|----------------------------------------------------|----------------------|

#### Geslacht *Cyanocompsa* = Kernbijters

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Cyanocompsa brissonii</i> <i>brissonii</i> | Braziliaanse blauwe bisschop |
| <i>Cyanocompsa cyanoidea</i> <i>cyanoidea</i> | Blauwrug bisschop            |

#### Geslacht *Passerina* = Amerikaanse kleurvinken

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Passerina amoena</i>                       | Lazuli vink                       |
| <i>Passerina caerulea</i> <i>caerulea</i>     | Noord Amerikaanse blauwe bisschop |
| <i>Passerina ciris</i> <i>ciris</i>           | Mexicaanse nonpareil              |
| <i>Passerina cyanea</i>                       | Indigo vink                       |
| <i>Passerina leclancherii</i>                 | Regenboogvink                     |
| <i>Passerina rostrata</i>                     | Roodbuikgors <b>iucn NT</b>       |
| <i>Passerina versicolor</i> <i>versicolor</i> | Veelkleuren vink                  |

#### Geslacht *Pheucticus* = Kernbijters

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Pheucticus chrysogaster</i> <i>chrysogaster</i>     | Geelbuik kernbijter  |
| <i>Pheucticus chrysopleus</i> <i>chrysopleus</i>       | Gele kernbijter      |
| <i>Pheucticus ludovicianus</i>                         | Roodborst kernbijter |
| <i>Pheucticus melanocephalus</i> <i>melanocephalus</i> | Zwartkop kernbijter  |

#### Geslacht *Piranga*

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Piranga olivacea</i> | Zwartvleugeltangara |
|-------------------------|---------------------|

#### Geslacht *Saltator*

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Saltator aurantiorostris</i> | Geelsnavel kernbijter |
| <i>Saltator grossus</i>         | Leigrijze kernbijter  |

#### Geslacht *Spiza*

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <i>Spiza americana</i> | Dickcissel |
|------------------------|------------|

## **Familie: Emberizidae = gorzen**

### **Geslacht Aimophila = Gorzen**

Aimophila strigiceps dabbenei      Dabbene gors

### **Geslacht Arremon = Vinken/Musvinken**

Arremon schlegeli schlegeli      Goudvleugel musvink

Arremon tactiturnus tactiturnus      Groenrug musvink

### **Geslacht Chondestes = Leeuwerikvinken**

Chondestes grammacus grammacus      Mexicaanse leeuwerikvink

### **Geslacht Coryphospingus = Kroonvinken**

Coryphospingus cucullatus cucullatus      Rode kroonvink

### **Geslacht Emberiza = Gorzen/Ortolanen**

|                                |                       |                                       |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Emberiza aureola               | Wilgen gors           | iucn CR                               |
| Emberiza calandra calandra     | Grauwe gors           | NL-Rode Lijst                         |
| Emberiza chrysophrys           | Geelbrauw gors        |                                       |
| Emberiza cia                   | Grijze gors           |                                       |
| Emberiza cioides cioides       | Siberische weide gors |                                       |
| Emberiza cirrus                | Cirrusgors            |                                       |
| Emberiza citrinella citrinella | Geelgors              | cites III/Es C                        |
| Emberiza elegans elegans       | Elegant gors          |                                       |
| Emberiza f. flaviventris       | Geelbuik gors         |                                       |
| Emberiza hortulana             | Ortolaan              | citesIII/Es C<br>NL-Rode Lijst, NL-VR |
| Emberiza lathami               | Kuifgors              |                                       |
| Emberiza melanocephala         | Zwartkop gors         |                                       |
| Emberiza rutila                | Rose gors             |                                       |
| Emberiza schoeniclus           | Rietgors              |                                       |
| Emberiza striolata             | Marokkaanse huisgors  |                                       |
| Emberiza tahapisi              | Zevenstrepen gors     |                                       |

### **Geslacht Phrygilus = Bergvinken/Sierravinken**

Phrygilus alaudinus alaudinus      Grijze bergvink

Phrygilus fruticeti fruteti      Chileense bergvink

### **Geslacht Poospiza = Gorsvinken**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Poospiza caesar              | Kastanjeborst gorsvink |
| Poospiza cinerea             | Asgrijze gorsvink      |
| Poospiza melanoleuca         | Zwartkop gorsvink      |
| Poospiza nigrorufa nigrorufa | Bruinborst gorsvink    |
| Poospiza ornata              | Pracht gorsvink        |
| Poospiza torquata torqua     | Halsband gorsvink      |

Geslacht *Spizella* = Gorsvinken

*Spizella pallida*

Kleine gorsvink

Geslacht *Tiaris* = Cubavinken

*Tiaris bicolor bicolor*

Zwartborst Cubavink

*Tiaris canorus*

Kleine Cubavink

citesIII/Es C

*Tiaris olivacea olivacea*

Grote Cubavink

*Tiaris olivacea bryanti*

Bryanti Grote Cubavink

Geslacht *Zonotrichia* = Musgorzen

*Zonotrichia capensis capensis*

Bruinnekmusgors

## Familie: Estrildidae = prachtvinken

### Geslacht *Amandava* = Vinkjes

|                                   |                            |                         |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>Amandava a. amandava</i>       | Rode Tijgerastrilde        | EsD                     |
| <i>Amandava a. punica</i>         | Chinese Tijgerastrilde     |                         |
| <i>Amandava formosa</i>           | Olijfgroene Tijgerastrilde | citesII/Es B<br>iucn VU |
| <i>Amandava subflava clarkei</i>  | Clark's Goudastrilde       |                         |
| <i>Amandava subflava subflava</i> | Goudbuikastrilde           | citesIII/Es C           |

### Geslacht *Amadina* = Bandvinken

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Amadina erythrocephala erythroce...</i> | Roodkopamadine, inclusief kleurmutaties |
| <i>Amadina fasciata alexanderi</i>         | West Afrikaanse bandamadine             |
| <i>Amadina fasciata fasciata</i>           | Bandamadine, inclusief kleurmutaties    |
| <i>Amadina fasciata meridionalis</i>       | Oost Afrikaanse bandamadine             |

### Geslacht *Clytospiza* = Druppelatrilden

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <i>Clytospiza monteiri</i> | Bruine Druppelatrilde |
|----------------------------|-----------------------|

### Geslacht *Cryptospiza* = Bergastrilden

|                                            |                        |         |
|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Cryptospiza jacksoni</i>                | Jackson's bergastrilde |         |
| <i>Cryptospiza reichenowii reichenowii</i> | Reichenow bergastrilde | EsD     |
| <i>Cryptospiza salvadori</i>               | Salvadori bergastrilde |         |
| <i>Cryptospiza shelleyi</i>                | Shellya bergastrilde   | iucn EN |

### Geslacht *Emblema*

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <i>Emblema pictum</i> | Geschilderde Astrilde, inclusief kleurmutaties |
|-----------------------|------------------------------------------------|

### Geslacht *Erythrura* = Papegaai amadine's

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Erythrura coelica</i>               | Roodbuik Indische Nonpareil                                 |
| <i>Erythrura colaria</i>               | Veelkleurenpepegaaiamadine, Es D<br>inclusief kleurmutaties |
| <i>Erythrura cyaneovirens pealii</i>   | Kortstaartpepegaaiamadine                                   |
| <i>Erythrura forbesi</i>               | Forbes pepegaaiamadine, inclusief<br>kleurmutaties          |
| <i>Erythrura gouldiae</i>              | Gouldamadine, inclusief kleurmutaties                       |
| <i>Erythrura hyperythra</i>            | Bamboepepegaaiamadine                                       |
| <i>Erythrura hyperythra intermedia</i> | Lombok Papegaaiamadine                                      |
| <i>Erythrura peali</i>                 | Peale's Papegaaiamadine, inclusief<br>kleurmutaties         |
| <i>Erythrura prasina prasina</i>       | Geelbuik Indische Nonpareil                                 |
| <i>Erythrura psittacea</i>             | Roodkoppapegaaiamadine, inclusief<br>kleurmutaties          |
| <i>Erythrura trichroa domestica</i>    | Driekleurpepegaaiamadine, inclusief<br>kleurmutaties        |
| <i>Erythrura tricolor</i>              | Blauwgroene papegaaiamadine, inclusief<br>kleurmutaties     |

### Geslacht Estrilda = Astrilden

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Estrilda astrild astrild           | Helena-astrilde, inclusief kleurmutaties |
| Estrilda atricapilla atricapilla   | Zwartkapastrilde                         |
| Estrilda caerulescens              | Roodstaartastrilde                       |
| Estrilda erythronotos erythronotos | Elfenastrilde                            |
| Estrilda e. delamerei              | Elfenastrilde delamerei                  |
| Estrilda melanotis kilimensis      | Abesijnse groene astrilde                |
| Estrilda melanotis melanotis       | Dufresne astrilde                        |
| Estrilda melpoda melpoda           | Oranjekaakastrilde                       |
| Estrilda nigriloris                | Zwartmaskerastrilde <span>iucn DD</span> |
| Estrilda nonnula nonnula           | Nonastrilde                              |
| Estrilda paludicola roseicrissa    | Moerasastrilde                           |
| Estrilda perreini perreini         | Blauwgrijs Zwartstaartje                 |
| Estrilda rhodopygia rhodopygia     | Teugelastrilde                           |
| Estrilda rufibarba                 | Jemen Astrilde                           |
| Estrilda troglodytes troglodytes   | Napoleonastrilde                         |

### Geslacht Euodice

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Euodice cantans cantans | Zilverbekje, inclusief kleurmutaties |
| Euodice malabarica      | Loodbekje, inclusief kleurmutaties   |

### Geslacht Euschistospiza = Druppelastrildes

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Euschistospiza cinereovinacea | Leigrijze Druppelastrilde |
| Euschistospiza dybowski       | Dybowski Druppelastrilde  |

### Geslacht Granatina

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Granatina granatina      | Granaatastrilde       |
| Granatina ianthinogaster | Purpergranaatastrilde |

### Geslacht Hypargos = Druppelastride

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Hypargos niveoguttatus niveoguttatus | Rode Druppelastrilde  |
| Hypargos margaritatus                | Parel Druppelastrilde |

### Geslacht Lagonosticta = Vuurvinken /amaranten

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lagonosticta larvata larvata         | Zwartmaskeramarant    |
| Lagonosticta larvata nigricollis     | Zwartkeelamarant      |
| Lagonosticta larvata togoensis       | Togo Zwartkeelamarant |
| Lagonosticta larvata vinacea         | Wijnrode amarant      |
| Lagonosticta nitidula nitidula       | Grote Puntastrilde    |
| Lagonosticta rara rara               | Zwartbuikamarant      |
| Lagonosticta rhodoparela rhodoparela | Rose amarant          |
| Lagonosticta r. ansorgei             | Ansorges amarant      |
| Lagonosticta rubicata rubicata       | Donkerrode amarant    |
| Lagonosticta r. rufipicta            | Kleine Puntastrilde   |
| Lagonosticta senegala senegala       | Senegal amarant       |
| Lagonosticta virata                  | Mali amarant          |

### Geslacht *Lonchura* = Nonnen/Bronzemannen/Rietvinken/Ekstertjes

|                                           |                                                 |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <i>Lonchura bicolor bicolor</i>           | Glans ekstertje                                 | citesIII/Es C |
| <i>Lonchura bicolor nigriceps</i>         | Bruinrug ekstertje                              |               |
| <i>Lonchura bicolor poenis</i>            | Zwartrug ekstertje                              |               |
| <i>Lonchura caniceps caniceps</i>         | Grijskopnon                                     |               |
| <i>Lonchura castaneothorax assomillis</i> | Bruinborst rietvink, inclusief kleurmutaties    |               |
| <i>Lonchura castaneothorax boschmai</i>   | Bergbruinborst rietvink                         |               |
| <i>Lonchura castaneothorax sharpii</i>    | Dwerg rietvink                                  |               |
| <i>Lonchura flaviprymna</i>               | Gele rietvink, inclusief kleurmutaties          |               |
| <i>Lonchura fringilloides</i>             | Reuze eksterje                                  |               |
| <i>Lonchura fuscans</i>                   | Borneo bronzemannetje, incl. kleurmutaties      |               |
| <i>Lonchura grandis grandis</i>           | Diksnavelnon                                    |               |
| <i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>       | Hunstein non                                    |               |
| <i>Lonchura griseicapilla</i>             | Parelhalsamadine inclusief kleurmutaties        |               |
| <i>Lonchura kelaarti kelaarti</i>         | Berg bronzeman                                  |               |
| <i>Lonchura kelaarti jerdoni</i>          | Jerdon bronzeman                                |               |
| <i>Lonchura leucogastra everetti</i>      | Witbuik bronzeman                               |               |
| <i>Lonchura leucogastrioides</i>          | Java bronzemannetje, inclusief kleurmutaties    |               |
| <i>Lonchura maja</i>                      | Witkopnon, inclusief kleurmutaties              |               |
| <i>Lonchura malacca atricapilla</i>       | Zwartkopnon                                     |               |
| <i>Lonchura malacca brunneiceps</i>       | Bruinkopnon                                     |               |
| <i>Lonchura malacca ferruginosa</i>       | Schildnon                                       |               |
| <i>Lonchura malacca malacca</i>           | Driekleurnon, inclusief kleurmutaties           |               |
| <i>Lonchura malacca sinensis</i>          | Chinees zwartkopnon                             |               |
| <i>Lonchura molucca molucca</i>           | Molukken bronzemannetje, incl. kleurmutaties    |               |
| <i>Lonchura nana</i>                      | Dwerg ekstertje                                 |               |
| <i>Lonchura neuermanni</i>                | Witschedelnon                                   |               |
| <i>Lonchura punctualata nisorio</i>       | Javaanse muskaatvink                            |               |
| <i>Lonchura punctualata punctulata</i>    | Indische muskaatvink, inclusief kleurmutaties   |               |
| <i>Lonchura punctualata topela</i>        | Chinees muskaatvink                             |               |
| <i>Lonchura pallida pallida</i>           | Bleekkopnon                                     |               |
| <i>Lonchura pectoralis</i>                | Witborst rietvink                               |               |
| <i>Lonchura quinticolor</i>               | Vijfkleurennon                                  |               |
| <i>Lonchura spectabilis spectabilis</i>   | Prachtnon                                       |               |
| <i>Lonchura striata domestica</i>         | Japanse meeuw, inclusief kleurmutaties          |               |
| <i>Lonchura striata striata</i>           | Witstuit bronzeman                              |               |
| <i>Lonchura striata swinhoei</i>          | Spitsstaart bronzemannetje, incl. kleurmutaties |               |
| <i>Lonchura stygia</i>                    | Hadesnon inclusief kleurmutaties                |               |
| <i>Lonchura teerinki</i>                  | Zwartborst rietvink                             |               |
| <i>Lonchura tristissima leucosticta</i>   | Geparelde bronzemannetje                        |               |
| <i>Lonchura t. tristissima</i>            | Treur bronzemannetje                            |               |

### Geslacht *Mandingoa* = Druppel astrildes

|                                     |                          |               |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Mandingoa nitidula schlegeli</i> | Schlegel druppelastrilde |               |
| <i>Mandingoa nitidula nitidula</i>  | Groene druppelastrilde   | citesIII/Es C |

#### Geslacht *Neochmia* = Zon astrildes

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Neochmia modesta</i>             | Ceres amadine, inclusief kleurmutaties           |
| <i>Neochmia phaëton phaëton</i>     | Zwartbuik zonastrilde, inclusief kleurmutaties   |
| <i>Neochmia p. albiventer</i>       | Witbuik zonastrilde, inclusief kleurmutaties     |
| <i>Neochmia ruficauda domestica</i> | Binsenastrilde, inclusief kleurmutaties          |
| <i>Neochmia r. clarescens</i>       | Binsenastrilde dubbelmasker                      |
| <i>Neochmia temporalis</i>          | Sydney- of dornastrilde, inclusief kleurmutaties |

#### Geslacht *Nesocharis* = Meesatrildes

|                              |                     |               |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| <i>Nesocharis capistrata</i> | Witwangmeesastrilde | citesIII/Es C |
|------------------------------|---------------------|---------------|

#### Geslacht *Nigritta* = Astrildes

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Nigritta bicolor bicolor</i> | Bruinborstastrilde |
| <i>Nigritta canicapillus</i>    | Grijskopastrilde   |

#### Geslacht *Oreostruthus*

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Oreostruthus fuliginosus</i> | Bergamadine |
|---------------------------------|-------------|

#### Geslacht *Ortygospiza* = Grond astrildes

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Ortygospiza atricollis atricollis</i>  | Patrijsastrilde           |
| <i>Ortygospiza atricollis fuscocrissa</i> | Kwartelstrilde            |
| <i>Ortygospiza atricollis muellei</i>     | Astrilde                  |
| <i>Ortygospiza atricollis gabonensis</i>  | Zwartkeel kwartelastrilde |

#### Geslacht *Padda* = Rijstvogels

|                        |                                        |                         |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Padda fuscata</i>   | Timor Rijstvogel                       | citesII/Es B<br>iucn NT |
| <i>Padda oryzivora</i> | Rijstvogel,<br>inclusief kleurmutaties | citesII/Es B<br>iucn EN |

#### Geslacht *Poephila* = Amadinesa

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poephila acuticauda acuticauda | Geelsnavelspitsstaartamadine, inclusief<br>kleurmutaties                                 |
| Poephila a. hecki              | Roodsnavelspitsstaartamadine, inclusief<br>kleurmutaties                                 |
| Poephila cincta cincta         | Gordelgrasvink, <span style="color: red;">citesII/Es B</span><br>inclusief kleurmutaties |
| Poephila cincta atropygialis   | Zwartstaartgordelgrasvink                                                                |
| Poephila personata leucotis    | Witoormaskeramadine                                                                      |
| Poephila personata personata   | Maskeramadine                                                                            |

#### Geslacht *Pyrenestes* = Zaadkrakers/ Astrildes

|                                       |                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <i>Pyrenestes minor</i>               | Kleine purperastrilde | cites III/Es C |
| <i>Pyrenestes ostrinus ostrinus</i>   | Puper astrilde        |                |
| <i>Pyrenestes ostrinus sanguineus</i> | Karmozijn astrilde    |                |



### Geslacht Pytilia = Astrildes

|                               |                                         |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Pytilia afra                  | Wiener astrilde                         |               |
| Pytilia hypogrammica          | Roodmaskerastrilde                      | citesIII/Es C |
| Pytilia h. lopezi             | Roodvleugel roodmaskeramadine           |               |
| Pytilia melba melba           | Melba astrilde, inclusief kleurmutaties |               |
| Pytilia phoenicoptera         | Aurora astrilde                         | citesIII/Es C |
| Pytilia phoenicoptera lineata | Gestreepte astrilde                     |               |

### Geslacht Spormestes

|                                |                   |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Spormestes bicolor bicolor     | Glansekstertje    |                |
| Spormestes bicolor nigriceps   | Bruinrugekstertje |                |
| Spormestes bicolor poensis     | Zwartrugkestertje |                |
| Spormestes cucullata cucullata | Ekstertje         | cites III/Es C |
| Spormestes fringilloides       | Reuzenkestertje   |                |
| Spormestes nana                | Dwergekstertje    |                |

### Geslacht Spormophaga = Blauwsnavel zaadkrakers

|                                 |                      |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| Spormophaga haematina haematina | Roodborstzaadkraker  |               |
| Spormophaga ruficapilla         | Roodkop              | citesIII/Es C |
|                                 | blauwsnavel astrilde |               |

### Geslacht Stagonopleura = Diamantvinken

|                       |                         |         |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Stagonopleura bella   | Vuurstaartamadine       |         |
| Stagonopleura guttata | Diamantvink,            | iucn VU |
|                       | inclusief kleurmutaties |         |
| Stagonopleura oculata | Roodooramadine          |         |

### Geslacht Taeniopygia

|                                   |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Taeniopygia bichenovii annulosa   | Zwartstuit Bichenow astrilde       |  |
| Taeniopygia bichenovii bichenovii | Bichenow astrilde,                 |  |
|                                   | inclusief kleurmutaties            |  |
| Taeniopygia guttata domestica     | Zebravink, inclusief kleurmutaties |  |
| Taeniopygia guttata guttata       | Timor zebravink                    |  |

### Geslacht Uraeginthus = Blauwfazantjes

|                                   |                           |                |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Uraeginthus angolensis angolensis | Angola Blauwborstastrilde |                |
| Uraeginthus bengalus bengalus     | Blauwborstastrilde        | cites III/Es C |
| Uraeginthus cyanocephalus         | Blauwkopastrilde          |                |
| Uraeginthus granatina granatina   | Granaatastrilde           |                |
| Uraeginthus ianthinogaster        | Purper Granaatastrilde    |                |

## Familie: Fringillidae = vinkachtigen

### Geslacht Bucanetes = Woestijnvinken

|                       |                        |       |
|-----------------------|------------------------|-------|
| Bucanetes githagineus | Europese woestijnvink  | NL-VR |
| Bucanetes mongolicus  | Mongoolse woestijnvink |       |

### Geslacht Carduelis = Sijzen

|                               |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Carduelis cannabina cannabina | Kneu                                    | NL-Rode Lijst    |
| Carduelis carduelis major     | Grote Putter, inclusief kleurmutaties   |                  |
| Carduelis carduelis minor     | Kleine putter, inclusief kleurmutaties  |                  |
| Carduelis carduelis caniceps  | Grijskopputter                          |                  |
| Carduelis chloris chloris     | Groenling, inclusief kleurmutaties      |                  |
| Carduelis cucullata           | Kapotesensijs                           | Cites I/Es A/UvX |
| Carduelis flammea cabaret     | Kleine barmsijs,                        | NL-Oranje Lijst  |
|                               | inclusief kleurmutaties                 |                  |
| Carduelis flammea flammea     | Grote barmsijs, inclusief kleurmutaties |                  |
| Carduelis f. hornemannii      | Witstuit barmsijs                       |                  |
| Carduelis f. islandica        | IJslandse barmsijs                      |                  |
| Carduelis f. rostrata         | Groenlandse barmsijs                    |                  |
| Carduelis flavirostris        | Frater                                  | NL-Rode Lijst    |
| Carduelis psaltria            | Witbandsijs                             |                  |
| Carduelis psaltria jouyi      | Jouyi sijs                              |                  |
| Carduelis spinoides           | Himalaya Sijs                           |                  |
| Carduelis spinus              | Sijs, inclusief kleurmutaties           |                  |

### Geslacht Carpodacus = Roodmussen

|                                      |                                             |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Carpodacus erythrinus                | Europese Roodmus                            | NL-Rode Lijst |
| Carpodacus mexicanus mexicanus       | Mexicaanse Roodmus, inclusief kleurmutaties |               |
| Carpodacus pulcherrimus pulcherrimus | Prachtroodmus                               |               |
| Carpodacus roseus roseus             | Pallas Roodmus                              |               |
| Carpodacus rubicilla                 | Grote Roodmus                               |               |
| Carpodacus sibericus sibericus       | Langstaart roodvink                         |               |
| Carpodacus thura thura               | Thura Roodmus                               |               |
| Carpodacus vinaceus formosanus       | Wijnrode Roodmus                            |               |

### Geslacht Chloris

|                     |                                            |  |
|---------------------|--------------------------------------------|--|
| Chloris ambigua     | Zwartkopgroenling, inclusief kleurmutaties |  |
| Chloris monguilloti | Vietnamese Groenling                       |  |
| Chloris sinica      | Chinese Groenling                          |  |
| Chloris spinoides   | Himalaya Groenling                         |  |

### Geslacht Coccothraustes = Appelvinken

|                               |                    |  |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Coccothraustes coccothraustes | Europese Appelvink |  |
|-------------------------------|--------------------|--|

### Geslacht Eophona

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| Eophona migratoria | Chinese Appelvink |  |
| Eophona personata  | Japanse Appervink |  |

### Geslacht Euphonia

|                       |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| Euphonia hirundinacea | Geelkeelorganist |  |
|-----------------------|------------------|--|

#### Geslacht *Fringilla* = Vinken

*Fringilla coelebs coelebs*  
*Fringilla coelebs africana*  
*Fringilla coelebs spodiogenys*  
*Fringilla montifringilla*  
*Fringilla teydea teydea*

Europese vink  
Noord Afrikaanse vink  
Afrikaanse vink  
Keep  
Blauwe vink

NL-Rode Lijst  
iucn NT  
NL-Vr

#### Geslacht *Haematospiza* = Vinken

*Haematospiza sipahi*

Scarlet vink

#### Geslacht *Leucosticte* = Roze vinken

*Leucosticte arcotoa giglioli*

Rose bergvink

#### Geslacht *Loxia*

*Loxia curvirostra curvirostra*  
*Loxia leucoptera bifasciata*  
*Loxia pytyopittacus*  
*Loxia scottica*

Kruisbek  
Witbandkruisbek  
Grote kruisbek  
Schotse kruisbek

citesIII/Es C

NL-VR

#### Geslacht *Mycerobas* = Appelvinken

*Mycerobas affinis*  
*Mycerobas carnipes*  
*Mycerobas melanozanthos*

Affini Gele appelvink  
Witvleugelappelvink  
Himalaya appelvink

#### Geslacht *Pinicola* = Haakbekken

*Pinicola enucleator enucleator*

Europese haakbek

#### Geslacht *Pyrhopterus* = Vinken

*Pyrhopterus epauletta*

Goudkruinvink

#### Geslacht *Pyrhula* = Goudvinken

*Pyrhula erythaca erythaca*  
*Pyrhula erythrodephaca*  
*Pyrhula nipalensis nipalensis*  
*Pyrhula pyrrhula pyrrhula*  
*Pyrhula p. coccinea*  
*Pyrhula p. cineracea*  
*Pyrhula p. europaea*  
*Pyrhula p. griseiventris*

Maskergoudvink  
Roodkopgoudvink  
Nepal of Bruine goudvink  
Noord-europese goudvink  
Kleine goudvink  
Blauwegoudvink  
Goudvink, inclusief kleurmutaties  
Japanse of Roodwanggoudvink

#### Geslacht *Rhodospingus* = Kroonvinken

*Rhodospingus cruentus*

Purper kroonvink

#### Geslacht *Rhodospiza* = Woestijnvinken

*Rhodospiza obsoleta*

Vale woestijnvink

## Geslacht *Serinus*

*Serinus alario alario*  
*Serinus alario leucolaemus*  
*Serinus albogularis*  
*Serinus atrogularis*  
*Serinus buchanani*  
*Serinus burtoni*  
*Serinus canaria*  
*Serinus canaria domestica*  
  
*Serinus canicollis*  
*Serinus capistratus*  
*Serinus citrinella*  
*Serinus citrinella corsicana*  
*Serinus citrinelloides*  
*Serinus citrinipectus*  
*Serinus donaldsoni*  
*Serinus dorsostriatus*  
*Serinus flavigula*  
*Serinus flaviventris*  
*Serinus flavivertex*  
*Serinus frontalis*  
*Serinus gularis*  
*Serinus hypostictus*  
*Serinus koliensis*  
*Serinus leucopygius leucopygius*  
  
*Serinus mennelli*  
*Serinus mozambicus*  
  
*Serinus pusillus*  
*Serinus reichenowi*  
*Serinus scotops*  
*Serinus serinus*  
*Serinus striolatus*  
*Serinus sulphuratus sharpii*  
*Serinus syriacus*  
*Serinus thibetanus*  
*Serinus tottua*  
*Serinus whytii*  
*Serinus xantholaemus*  
*Serinus xanthopygia*

## Geslacht *Spinus*

*Spinus atratus*  
*Spinus barbata*  
*Spinus dominicensis*  
*Spinus magellanica*

Alario vink  
Witkeel alariovink, Damar alariovink  
Witkeel cini  
Zwartkeel geelstuit edelzanger  
Zuidelijke dikbekcini  
Burtoni dikbekcini, dikbek bergcini  
Wilde kanarie  
Tamme, gedomesticeerde kanarie incl. kleurmutaties  
Geelkruin kanarie  
Masker cini  
Citroen sijs  
Corsicaanse citroensijs  
Afrikaanse citroen cini  
Citroenborst edelzangeri  
Diksnavel cini  
Witbuik cini  
Geelkeel cini  
Geelbuik cini  
Geelkruin cini  
Diadeem cini  
Streepkop cini  
Zuidelijke citroen cini  
Papyrus kanarie, van Someren's cini  
Witstuitedelzanger citesIII/Es C  
iucn NT  
  
Zwartwang cini  
Mozambique sijs, citesIII/Es C  
inclusief kleurmutaties  
Roodvoorhoofd kanarie  
Reichenow edelzanger  
Boskanarie  
Europese kanarie NL-Rode Lijst  
Gestreepte cini  
Zwavelgele dikbek cini  
Syrische cini. Syrische kanarie  
Tibetaanse sijs  
Hottentot cini, Zuid Afrikaanse cini  
Geelbrauw cini  
Salvadori's cini  
Geelstuitedelzanger  
  
Zwarte sijs inclusief kleurmutaties  
Baardsijs inclusief kleurmutaties  
Haitisijs  
Magelaansijs, inclusief kleurmutaties

*Spinus magellanica icterata*  
*Spinus notata*  
*Spinus pinus*  
*Spinus psaltria psaltria*  
*Spinus psaltria columbiana*  
*Spinus siemiradzkii*  
*Spinus tristis*  
*Spinus xanthogastrus*  
*Spinus xanthogastrus stejnegeri*  
*Spinus yarelli*

Zwartkopsijs  
 Zwartborstsijjs  
 Dennensijjs  
 Mexicaanse sijjs  
 Columbiaanse sijjs  
 Safraansijjs  
 Treursijjs  
 Geelbuiksijjs  
 Grote geelbuiksijjs  
 Yarell's sijjs

cites II/Es B  
 iucn VU

## Famile Passerellidae = junco met donkere ogen

### Geslacht Junco

*Junco hyemalis oreganus*

Oregon junco met donkere ogen

## Familie: Passeridae = rotsmussen

### Geslacht Gymnoris = Rotsmussen

*Gymnoris dentata dentata*  
*Gymnoris petronia*  
*Gymnoris xanthocollis xanthocollis*

Kleine rotsmus  
 Rotsmus  
 Geelgevlekte rotsmus

### Geslacht Passer = Mussen

*Passer ammodendri ammodendri*  
*Passer ammodendri korejewi*  
*Passer domesticus domesticus*

Saxaul mus  
 Saxaul mus (Iran)  
 Huismus,  
 inclusief kleurmutaties

NL-Rode Lijst  
 NL-Lijst Ow

*Passer domesticus hispaniolensis*  
*Passer domesticus italiae*  
*Passer eminibey*  
*Passer euchlorus*  
*Passer flaveolus*  
*Passer griseus griseus*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer luteus luteus*  
*Passer melanurus melanurus*  
*Passer moabittius*  
*Passer montanus montanus*

Spaanse mus  
 Italiaanse mus  
 Emin's mus  
 Goudmus  
 Geelbuikmus  
 Grijskopmus  
 Spaanse mus  
 Bruinruggoudmus  
 Kaapse mus

Eu Red List

*Passer rutilans cinnamomeus*  
*Passer simplex*

Moab Mus  
 Ringmus,  
 inclusief kleurmutaties  
 Roodkopmus  
 Woestijnmus

Eu Red List  
 NL-Rode Lijst  
 NL-Lijst Ow

## **Familie: Ploceidae = wevers en aanverwanen.**

### **Geslacht Amblyospiza = Wevers**

Amblyospiza albifrons albifrons

Witvoorhoofdwever

cites III/Es C

### **Geslacht Bupalornis**

Bupalornis albirostris albirostris

Bupalornis niger

Buffelwever

Roodsnavel bufferwever

cites III/Es C

### **Geslacht Coliuspasser**

Coliuspasser ardens ardens

Schildwida

### **Geslacht Dinemella**

Dinemella dinemella dinemella

Witkop buffel wever

### **Geslacht Euplectes**

Euplectes afer afer

Euplectes afer taha

Euplectes albonotatus albonotatus

Euplectes ardens ardens

Euplectes fransiscanus fransiscanus

Euplectes hordeaceus

Euplectes macrourus macrourus

Euplectes nigroventris

Euplectes orix orix

Napoleonwever

Oostelijke Napoleonwever

Spiegel widavink

Roodkeel widavink

Oranjeweaver

Vlammenwever

Geelmantelwidavink

Zwartbuikwever

Grenadierwever

cites III/Es C

cites III/Es C

cites III/Es C

cites III/Es C

cites III/Es C

### **Geslacht Foudia = Wevers**

Foudia madagascariensis

Madagascar wever

### **Geslacht Ploceus = Wevers**

Ploceus baglafecht reichenowi

Ploceus cucullatus cucullatus

Ploceus hordacea

Ploceus intermedius intermedius

Ploceus luteolus luteolus

Ploceus ocularis ocularis

Reichenow wever

Grote Textorwever

Roodvoorhoofdwever

Kleine Textorwerver

Dwergmaskerwever

Bril wever

### **Geslacht Pseudonigrita = Wevers**

Pseudonigrita arnaudi arnaudi

Marmerwever

### **Geslacht Quelea = Wevers**

Quelea erythropis

Quelea quelea quelea

Quelea quelea aethiopica

Roodkopwever

Zwartmaskerroodbek wever (Senegal)

Zwartmaskerroodbek wever (Sudan)

#### Geslacht Sporopipes = Baardmannetjes

Sporopipes frontalis frontalis

Schubbenkopje

Sporopipes squamifrons squamifrons

Afrikaans baardmannetjer

#### Familie: Thraupidae = tangaren (zaadetende soorten)

#### Geslacht Catamenia = Dwergpaapjes

Catamenia analis

Blauwgrijs bergpaapje

Catamenia analis analoides

Bandstaartvink

#### Geslacht Diuca = Vinken

Diuca diuca diucia

Diucavink

Diuca diuca minor

Kleine Diucavink

#### Geslacht Lophospingus

Lophospingus pusillus

Boliviaanse bergkardinaal

#### Geslacht Oryzoborus = Paapjes/Dikbekken

Oryzoborus angolensis angolensis

Zwartkopdikbekvink Picolet

Oryzoborus crassirostris

Zwarte Dikbekvink Twa-Twa

Oryzoborus maximilliani

Brasong Twa Twa iucn EN

#### Geslacht Paroaria

Paroaria capitata

Mantelkardinaal

Paroaria coronata

Roodkuifkardinaal

Paroaria dominicana

Dominicaanse kardinaal

Paroaria gularis

Roodkap- of zwartkeel kardinaal

#### Geslacht Phrygilus

Phrygilus alaudinus

Grijze bergvink

Phrygilus fruticeti

Chileense bergvink

#### Geslacht Sicalis

Sicalis flaveola flaveola

Saffraanvink

Sicalis flaveola luteola

Kleine saffraanvink

Sicalis flaveola pelzelni

Pelzeln's saffraanvink

Sicalis flaveola valida

Argentijnse kanarie

Sicalis olivascens

Olijf saffraanvink

Sicalis olivascens lebruni

Patagonische olijf saffraanvink

#### Geslacht Sporophila = uitheemse Paapjes

Sporophila albogularis

Witkeel paapje

Sporophila americana

Bont dikbekje

Sporophila bouvreuil bouvreuil

Oranje dikbekje

Sporophila caerulea caerulea

Blauwbrug paapje

Sporophila castaneiventris

Roodbuikdikbekje

Sporophila collaris collaris  
Sporophila hypoxantha  
Sporophila intermedia  
Sporophila leucoptera leucoptera  
Sporophila luctuosa  
Sporophila minuta minuta  
Sporophila palustris  
Sporophila peruviana peruviana  
Sporophila plumbea plumbea  
Sporophila schistacea schistacea  
Sporophila telasco  
Sporophila torqueola torqueola

Erts paapje  
Geelbuik paapje  
Blauwgrijs dikbekje  
Witbuik paapje  
Rouw paapje  
Dwergdikbekje  
Moeras paapje  
Peru paapje  
Loodgrijs dikbekje  
Leigrijs paapje  
Bruinkeel paapje  
Kraag paapje

**Geslacht Volatinia = Jacarinivinken**

Volatinia jacarina jacarina

Jacarini vink

**Familie: Viduidae = wida's – weduwevogels.**

**Geslacht Vidua = Staalvinken en Wida's**

Vidua fischeri  
Vidua macroura  
Vidua paradisaea  
Vidua chalybeata chalybeata

Fischer's weduwevogel  
Dominicaner weduwevogel  
Paradijsweduwevogel  
Staalvink



## Tabel 2 : Vruchten, honing- en insectenetende vogelsoorten die als kooi- en volièrevogels worden gehouden en gefokt.

### Orde: Apodiformes = gierzwaluwachtigen

Opm.: Alle vogelsoorten binnen de orde Apodiformes hebben naast de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, ook de Europese status **cites II/Es B**

### Familie: Trochilidae = kolibrie's

#### Geslacht Aglaiocercus

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Aglaiocercus coelestis | Violetstaartkolibrie |
|------------------------|----------------------|

#### Geslacht Amazilia

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Amazilia amazilia | Amazilia olibrie                   |
| Amazilia lactea   | Safier geloverde amazilia kolibrie |

#### Geslacht Anthracothorax

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Anthracothorax nigricollis | Zwartkeelmango |
|----------------------------|----------------|

#### Geslacht Archilochus

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Archilochus colubris | Robijnkolibrie |
|----------------------|----------------|

#### Geslacht Chrysolampis

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Chrysolampis mosquitus | Muskietkolibrie |
|------------------------|-----------------|

#### Geslacht Colibri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Colibri coruscans coruscans | Violetoorkolibrie |
|-----------------------------|-------------------|

#### Geslacht Cynanthus

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Cynanthus latirostris | Breedsnavelkolibrie |
|-----------------------|---------------------|

#### Geslacht Damophila

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Damophila julie julie | Violetbuikkolibrie |
|-----------------------|--------------------|

#### Geslacht Florisuga

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Florisuga fuscus    | Zwarte Jacobinkolibrie |
| Florisuga mellivora | Witnekjacobin          |

#### Geslacht Leucippus

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leucippus baeri | Tumbus Kolibrie |
|-----------------|-----------------|

#### Geslacht Thalurania

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Thalurania fannyi verticeps | Vorkstaartbosnymf |
| Thalurania furcata          | Vorkstaartnimf    |

### Geslacht *Trochilus*

*Trochilus scitulus*

*Trochilus polytmus*

Zwartsnavel wimpelstaart kolibrie

Roodsnavel wimpelstaart kolibrie

## Orde: Bucerotiformes

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Bucerotidae = neushoornvogels

### Geslacht *Bycanistes*

*Bycanistes brevis*

*Bycanistes bucinator*

*Bycanistes cylindricus*

*Bycanister subcylindricus subquadratus*

Zilverwangneushoornvogel

Trompetneurshoornvogel

Bruinoorneushoornvogel **iucn VU**

Grijsoorneushoornvogel

### Geslacht *Buceros*

*Buceros rhinoceros*

Gewone neushoornvogel **cites II/Es B**  
**iucn VU**

### Geslacht *Ceratogymna*

*Ceratogymna atrata*

*Ceratogymna elata*

Blauwkeelneushoornvogel

Geelhelmneushoornvogel

### Geslacht *Penelopides*

*Penelopides panini*

Filippijnse neushoornvogel **cites II/Es B**

### Geslacht *Rhyticeros*

*Rhyticeros cassidix*

*Rhyticeros plicatus*

Sulawesi jaarvogel

Papoea jaarvogel

**cites II/Es B**

**cites II/Es B**

### Geslacht *Tockus*

*Tockus alboterminatus*

*Tockus deckeni*

*Tockus erythrorhynchus erythrorhynchus*

*Tockus nasutus*

Gekroondetok

Von der Decken tok

Roodsnaveltok

Grijzetok

## Familie: Phoeniculidae = boomhopper

### Geslacht Phoeniculus

Phoeniculus purpureus

Roodsnavel boomhopper

## Familie: Upupidae = hoppers

### Geslacht Upupa

Upupa epops epops

Hopper

NL-Rode Lijst  
NL-Lijst Ow

## Orde: Charadriiformes = waadvogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een andere statuscode hebben staan.

## Familie: Burhinidae = grielen

### Geslacht Burhinus

Burhinus superciliaris

Peruviaanse griel

**iucn VU**

## Familie: Charadriidae = plevieren

### Geslacht Charadrius

Charadrius dubius

Kleine plevier

Charadrius hiaticula

Bontbekplevier

NL-Rode Lijst  
NL-Lijst Ow

### Geslacht Vanellus

Vanellus armatus

Smid's kievit

Vanellus coronatus

Kroon kievit

Vanellus miles

Lel kievit

Vanellus vanellus

Kievit

**iucn Europa VU**  
**NL-Oranje Lijst, NL-VR**

## Familie: Jacanidae = jacana's

### Geslacht Microparra

Microparra capensis

Kleine Jacana

## Familie Pluvianidae = krokodillenwachters

### Geslacht Pluvianus

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Pluvianus aegyptius | Egyptische krokodillenwachter |
|---------------------|-------------------------------|

## Familie: Recurvirostridae = steltkluten en kluten

### Geslacht Himantopus

|                       |            |                        |
|-----------------------|------------|------------------------|
| Himantopus himantopus | Steltkluut | NL-Rode Lijst<br>NL-VR |
|-----------------------|------------|------------------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Himantopus mexicanus | Amerikaanse steltkluut |
|----------------------|------------------------|

### Geslacht Recurvirostra

|                        |       |                          |
|------------------------|-------|--------------------------|
| Recurvirostra avosetta | Kluut | NL-Oranje Lijst<br>NL-VR |
|------------------------|-------|--------------------------|

## Familie: Scolopacidae = strandlopers, wulpen, ruiters en snippen

### Geslacht Calidris

|                 |                   |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Calidris alpina | Bonte strandloper | iucn NT<br>NL-Rode Lijst |
|-----------------|-------------------|--------------------------|

|                 |          |               |
|-----------------|----------|---------------|
| Calidris pugnax | Kemphaan | NL-Rode Lijst |
|-----------------|----------|---------------|

## Familie: Turnicidae = vechtkwartels

### Geslacht Turnix

|                              |                                  |               |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Turnix pugnax                | Vechtkwartel                     |               |
| Turnix suscitator suscitator | Zwartborst vechtkwartel          | Eu Rode Lijst |
| Turnix sylvatica dussumier   | Dussemier vechtkwartel           |               |
| Turnix tanki tanki           | Geelpoot zwartborst vechtkwartel |               |

## Orde: Coliiformes= muisvogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Coliida

### Geslacht Colius

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Colius striatus striatus | Gestreepte of bruine muisvogel |
|--------------------------|--------------------------------|

### Geslacht Urocolius

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Urocolius macrourus macourus | Blauwnek muisvogel |
|------------------------------|--------------------|

## Orde: Coraciiformes = scharrelaar vogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een andere statuscode hebben staan.

### Familie: Alcedinidae = visijsvogels

#### Geslacht Alcedo

Alcedo atthis ispida

IJsvogel

NL-Lijst Ow  
EU-Red List, NL-VR

#### Geslacht Dacelo

Dacelo leachii leachii

Blauwvleugel kookaburra

Dacelo novaeguineae novaeguineae

Kookaburra of Australische bosijsvogel

#### Geslacht Halcyon

Halcyon leucocephala

Grijskop ijsvogel

Halcyon malimbica malimbica

Blauwborst- of teugel ijsvogel

Halcyon senegalensis

Senegal ijsvogel

Halcyon smyrnensis

Witborst ijsvogel

### Familie: Coraciidae = scharrelaars

#### Geslacht Coracias

Coracias benghalenses

Indische scharrelaar

Coracias caudatus caudatus

Vorkstaart scharrelaar

Coracias cyanogaster

Blauwbuik scharrelaar

Coracias garrulus

Europese scharrelaar **NL-VR**

Coracias naevia naevia

Roodkruin- of witnek scharrelaar

Coracias spatulatus

Vlagstaart scharrelaar

### Familie: Meropidae = bijeneters

#### Geslacht Merops

Merops albicollis

Witkeelbijeneter

Merops apiaster

Europese bijeneter

Merops balocki

Roodkeel bijeneter

Merops bullockoides

Witvoorhoofdbijeneter

Merops nubicus

Noordelijke karmozijnrodebijeneter

Merops persicus

Groene bijeneter

Merops pusillus

Dwergbijeneter

## Familie Momotidae = motmot's

### Geslacht Momotus

Momotus momota

Amazonemotmot

## Orde: Cuculiformes = koekoekachtigen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Cuculidae

### Geslacht Coua

Coua cristata

Kuifcoua

### Geslacht Cuculus

Cuculus canorus

Koekoek

**NL-Rode Lijst**

Cuculus guira

Zuidamerikaanse kuifkoekoek

### Geslacht Guira

Guira guira

Guira koekoek of witte Ani

## Familie: Neomorphida = renkoekoek

### Geslacht Geococcyx

Geococcyx velox

Kleine renkoekoek

## Orde: Musophagiformes = bananeneters

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Musophagidae = toerako's

### Geslacht Corythaixoides

Corythaixoides leucogaster

Witbuik toerako

Corythaixoides personata

Naaktgezicht toerako

### Geslacht Crinifer

Crinifer piscator

Westelijke Goegoeco of Grize bananeneter

### Geslacht Musophaga

Musophaga rossae

Lady Ross toerako

Musophaga violacea

Violetschildtoerako

### Geslacht Tauraco = Toerako's

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC** en de Europese status **citesII/EsB**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

Tauraco corythaix corythaix

Witkamtoerako

Tauraco erythrophus

Roodkuiptoerako

Tauraco fischeri fischeri

Fischer's toerako

**iucn NT**

Tauraco hartlaubi

Hartlaub's toerako

Tauraco leucolophus

Witkuiptoerako

Tauraco leucotis leucotis

Witwangtoerako

Tauraco livinstonii livinstonii

Livingstone toerako

Tauraco livingstonii cabanisi

Cabanisi toerako

Tauraco persa persa

Groenkuiptoerako

Tauraco persa buffoni

Buffon's toerako

Tauraco porphyreolophus

Purperkuiptoerako

Tauraco schalowi

Schalow's toerako

Tauraco schuetti schuetti

Zwartsnaveltoerako

## Orde: Passeriformes = zangvogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Acrocephalidae = rietzangers

### Geslacht Acrocephalus = Karakieten en Rietzangers

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Acrocephalus arundinaceus  | Grote karakiet  | NL-Rode Lijst |
| Acrocephalus schoenobaenus | Rietzanger      |               |
| Acrocephalus scirpaceus    | Kleine karakiet |               |

### Geslacht Hippolais

|                    |                    |                                  |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Hippolais icterina | Europese spotvogel | cites III/Es C<br>NL- Rode Lijst |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|

## Familie: Aegithalidae = staartmezen

### Geslacht Aegithalos

|                               |                     |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Aegithalos caudatus europaeus | Europese staartmees |  |
|-------------------------------|---------------------|--|

## Familie: Alaudidae = leeuweriken

### Geslacht Alauda = Leeuweriken

|                 |                                           |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alauda arvensis | Veldleeuwerik,<br>inclusief kleurmutaties | cites III/Es C<br>NL-Rode Lijst<br>NL-Lijst Ow, NL-VR |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### Geslacht Galerida

|                   |                 |                                        |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Galerida cristata | Kuifleeuwerik   | cites III/Es C<br>NL-Rode Lijst, NL-VR |
| Galerida theklae  | Theka leeuwerik | NL-VR                                  |

### Geslacht Lullula

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| Lullula arborea | Boomleeuwerik | cites III/Es C |
|-----------------|---------------|----------------|

### Geslacht Melanocorypha

|                                 |                   |                |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Melanocorypha calandra calandra | Kalanderleeuwerik | cites III/Es C |
|---------------------------------|-------------------|----------------|

## Familie: Bombycillidae = pestvogels

### Geslacht Bombycilla = Pestvogels

|                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| Bombycilla cedrorum | Ceder pestvogel |  |
|---------------------|-----------------|--|



|                             |                    |         |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| Bombycilla garrulus garulus | Europese pestvogel |         |
| Bombycilla japonica         | Japanse pestvogel  | iucn NT |

#### Geslacht Hypocolius

|                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| Hypocolius ampelinus | Zijdestaart |  |
|----------------------|-------------|--|

### Familie Calcariidae = vinken en gorzen

#### Geslacht Calcarius

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Calcarius lapponicus | IJsgors |  |
|----------------------|---------|--|

#### Geslacht Plectrophenax

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| Plectrophenax nivalis | Sneeuwgorz |  |
|-----------------------|------------|--|

### Familie Cettidae = bos en struikzangers

#### Geslacht Urosphena = Struikzangerss

|                                   |                        |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Urosphena squameiceps squameiceps | Kortstaartstruikzanger |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|

### Familie Chloropseidae = bladvogels

#### Geslacht Chloropsis = Bladvogels

|                               |                        |         |
|-------------------------------|------------------------|---------|
| Chloropsis aurifrons          | Goudvoorhoofdbladvogel |         |
| Chloropsis cochinchinensis    | Blauwvleugelbladvogel  |         |
| Chloropsis cyanopogon         | Blauwbaardbladvogel    |         |
| Chloropsis flavipennis        | Geelvleugelbladvogel   |         |
| Chloropsis hardwicki          | Oranjeborstbladvogel   |         |
| Chloropsis hardwicki malayana | Hardwick bladvogel     |         |
| Chloropsis jerdoni            | Jerdon's bladvogel     |         |
| Chloropsis kinabaluensis      | Borneo bladvogel       |         |
| Chloropsis media              | Sumatraanse bladvogel  |         |
| Chloropsis palawanensis       | Palawan bladvogel      |         |
| Chloropsis sonnerati          | Diksnavelbladvogel     | iucn EN |
| Chloropsis venusta            | Blauwmaskerbladvogel   | iucn NT |

### Familie Cinclidae = waterspreeuwen

#### Geslacht Cinclus

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| Cinclus cinclus | Waterspreeuw |  |
|-----------------|--------------|--|



#### Geslacht *Dendrocitta* = Boomeksters

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Dendrocitta formosae formosae</i> | Grijze boomekster      |
| <i>Dendrocitta occipitalis</i>       | Sumatraanse boomekster |
| <i>Dendrocitta vagabunda</i>         | Indiase boomekster     |

#### Geslacht *Garrulus* = Gaaien

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <i>Garrulus glandarius glandarius</i> | Gaai |
|---------------------------------------|------|

#### Geslacht *Nucifraga*

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Notenkraker |
|--------------------------------|-------------|

#### Geslacht *Perisoreus*

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <i>Perisoreus infaustus</i> | Taiga Gaai |
|-----------------------------|------------|

#### Geslacht *Pica* = Eksters

|                           |                                |                      |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Pica pica fennorum</i> | Ekster,<br>incl. kleurmutaties | NL-Lijst Ow<br>NL-VR |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|

#### Geslacht *Pyrrhonorax*

|                                |            |       |
|--------------------------------|------------|-------|
| <i>Pyrrhonorax graculus</i>    | Alpenkauw  |       |
| <i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> | Alpenkraai | NL-VR |

#### Geslacht *Sarcops* = Kaalkop kraaien

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <i>Sarcops calvus calvus</i> | Phillipijnse kaalkopkraai |
|------------------------------|---------------------------|

#### Geslacht *Urocissa* = Kitta's

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <i>Urocissa erythrorhyncha occipitalis</i> | Roodsnavelkitta |
|--------------------------------------------|-----------------|

### Familie: *Cotingidae* = cotinga's

#### Geslacht *Cotinga*

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <i>Cotinga cayana</i> | Purperkeel cotinga |
|-----------------------|--------------------|

### Familie: *Eurylaimidae* – breedbekken en hapvogels

#### Geslacht *Psarisomus*

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Psarisomus dalhousiae</i> | Papegaai breedbek |
|------------------------------|-------------------|

### Familie: *Icteridae* = troepialen of buidelspreeuwen

#### Geslacht *Agelaius*

|                           |                   |         |
|---------------------------|-------------------|---------|
| <i>Agelaius thilius</i>   | Geelboegtroepiaal |         |
| <i>Agelaius xanthomus</i> | Geelbuiktroepiaal | iucn EN |

### Geslacht *Ablyramphus*

*Amblyramphus holosericeus*

Roodkop troepiaal

### Geslacht *Chrysomus*

*Chrysomus icterocephalus*

Geelkap troepiaal

*Chrysomus thilius*

Geelschoudertroepiaal

### Geslacht *Icterus*

*Icterus bullockii*

Bullock's troepiaal

*Icterus chrysater*

Geelrug troepiaal

*Icterus galbula*

Baltimore troepiaal

*Icterus garduacauda*

Zwartkop troepiaal

*Icterus icterus*

Oranje troepiaal

*Icterus jamacaii*

Oranjevleugel troepiaal

*Icterus mesomelas*

Geelstaart troepiaal

*Icterus nigrogularis*

Gele troepiaal

*Icterus spurius*

Tuintroepiaal

### Geslacht *Psarocolius*

*Psarocolius viridis*

Groene oropendola

### Geslacht *Pseudoleistes*

*Pseudoleistes guirahuro*

Geelstuit watertroepiaal

### Geslacht *Quiscalus*

*Quiscalus mexicanus*

Langstaart troepiaal

*Quiscalus quiscula*

Glans troepiaal

iucn NT

### Geslacht *Sturnella*

*Sturnella militaris*

Zwartkop soldatenspreeuw

### Geslacht *Xanthocephalus*

*Xanthocephalus xanthocephalus*

Geelkop troepiaal

## Familie: *Irenidae* = blauwruggen

### Geslacht *Irena* = Blauwvogels/Buulbuul's

*Irena puella puella*

Indische Blauwrug

## Familie: *Laniidae* = klauwieren

### Geslacht *Lanius*

*Lanius cabanisi*

Afrikaanse klauwier

*Lanius collurio collurio*

Grauwe klauwier

NL-Lijst Ow

*Lanius excubitor*

Klapekster

NL-Rode Lijst

Eu Red List

*Lanius minor*

Kleine klapekster

*Lanius schach*

Langstaartklapekster

*Lanius senator*

Roodkopklauwier

iucn NT

NL-Rode Lijst, Eu Red List

## Familie: Leiotrichidae = gaailijsters

### Geslacht Babax

Babax lanceolatus lanceolatus

Gestreepte babax

### Geslacht Garrulax = Gaailijsters

Garrulax albogularis

Garrulax berthemyi

Garrulax caerulatus caerulatus

Garrulax canorus canorus

Garrulax castanotis

Garrulax chinesis chinesis

Garrulax chinesis germaini

Garrulax cineraceus cineraceus

Garrulax cinereiceps

Garrulax delesserti

Garrulax elliotii elliotii

Garrulax formosus

Garrulax galbanus galbanus

Garrulax galbanus courtoisi

Garrulax leucolophus leucolophus

Garrulax leucolophus bicolor

Garrulax lineatus lineatus

Garrulax milnei milnei

Garrulax mitratus

Garrulax monileger

Garrulax ocellatus ocellatus

Garrulax pallatus

Garrulax pectoralis pectoralis

Garrulax poecheilorrhynchus ricinus

Garrulax sannio sannio

Garrulax sannio sanyo

Garrulax strepitans

Witkeelgaailijster

Kastanjevleugelgaailijster

Blauwooggaailijster

Witbrauwgaailijster

Oranjewanggaailijster

Witwangkeelgaailijster citesII/Es B

Zwartwangzwartkeel gaailijster

Bruinmaskergaailijster

Oostelijke Baardlijstergaai

Roodbuikgaailijster

Elliot gaailijster

Roodvleugelgaailijster

Geelkeel gaailijster

Blauwkroongaailijster

Witkuifgaailijster

Zwartewitkuifgaailijster

Borstelgaailijster

Roodvleugel gaailijster

Spiegelgaailijster iucn NT

Witbefgaailijster

Bonte gaailijster

Grijsbruine gaailijster

Borstbandgaailijster

Roestbruine gaailijster

Chinese gaailijster

Swinhoe's gaailijster

Witnek gaailijster

### Geslacht Heterophasia = Sibia's

Heterophasia capistrata capistrata

Heterophasia melanoleuca melanoleuca

Heterophasia desgodinsi roberoni

Heterophasia gracilis

Zwartkap sibia

Zwartkop timalie

Witgespikkelde sibia

Grijze sibia

### Geslacht Leiothrix = Nachtegalen

Leiothrix argentea argentea

Leiothrix argentea ricketii

Leiothrix argentea tahunensis

Leiothrix lutea lutea

Zilveroor nachtegaal

cites II/Es B

Roodkeel zilveroor nachtegaal

Geelbuik zilveroornachtegaal

Japanse nachtegaal

cites II/Es B

### Geslacht Liocichla = Timalie's

Liocichla omeinensis

Omei timalie

cites II/Es B  
iucn VU

Liocichla phoenicea phoenicea

Roodmasker timalie

Liocichla phoenicea ripponi

Roodwang timalie

Liocichla steerii

Steere's timalie

### Geslacht Minla = Minla's

Minla cyanouroptera cyanouroptera

Blauwvleugel minla

Minla ignotincta ignotincta

Roodstaart minla

Minla strigula strigula

Bruinstaart of Ornaat minla

### Geslacht Pterorhinus = Lijstergaai

Pterorhinus courtoisi

Ménégaux' lijstergaai

iucn CR

### Geslacht Trochalopteron = Gaailijsters

Trochalopteron elliotii

Elliot's gaailijster

Trochalopteron formosum

Roodvleugelgaailijster

Trochalopteron melanostigma

Goudvleugelgaailijster

Trochalopteron milnei milnei

Roodstaartgaailijster

Trochalopteron squamatum

Blauwvleugelgaailijster

Trochalopteron yersini

Roestkraag gaailijster

iucn EN

## Familie Malaconotidae = bosklauwieren

### Geslacht Laniarius

Laniarius barbarus

Goudkapfiskaal

## Familie: Meliphagidae = honingeters

### Geslacht Entomyzon

Entomyzon cyanotus

Blauwwanghoningeter

### Geslacht Phylidonyris

Phylidonyris novaehollandiae

Geelvleugelhoningzuiger of witoog

## Familie: Mimidae = spotlijsters

### Geslacht Mimus = Spotlijsters

Mimus gilvus

Grijze spotlijster

Mimus polyglottos polyglottos

Amerikaanse spotlijster

Mimus saturninus

Campos spotlijster

## Familie: Motacillidae = piepers en kwikstaarten

### Geslacht Anthus

Anthus campestris

Duinpieper

NL-Rode Lijst

Anthus pratensis

Graspieper

NL=VR

Anthus trivialis

Boompieper

NL-Oranje Lijst

### Geslacht Motacilla = Kwikstaarten

Motacilla alba alba

Witte kwikstaart

Motacilla alba yarrellii

Rouw kwikstaart

Motacilla cinerea cinerea

Grote gele kwikstaart

NL-Lijst Ow,  
Eu Red List.

Motacilla citreola

Citroen kwikstaart

Motacilla flava flava

Gele kwikstaart

NL-Rode Lijst

## Familie: Muscicapidae = vliegenvangers

### Geslacht Calliope, synoniem Luscinia

Calliope calliope

Roodkeelnachtegaal

### Geslacht Cichladusa

Cichladusa guttata

Gevlekte palmlijster

### Geslacht Cinclidium

Cinclidium leucurum

Witstaartnachtegaal

### Geslacht Copsychus = Lijsters

Copsychus malabaricus malabaricus

Shamaliijster

citesII/Es B

Copsychus malabaricus nigricauda

Zwartstaart shamaliijster

Copsychus malabaricus melanurus

Witstuit shamaliijster

Copsychus saularis saularis

Dayaliijster

### Geslacht Cossypha = Tapuiten

Cossypha albicapillus albicapillus

Witkruinroodborsttapuit

Cossypha caffer

Kaapse roodborsttapuit

Cossypha heuglini

Heuglini roodborsttapuit

Cossypha natalensis

Roodkop lawaaimaker

Cossypha niveicapilla niveicapilla

Sneeuwkaproodborsttapuit

### Geslacht Cyanoptila = Vliegenvangers

Cyanoptila cyanomelana

Japanse blauwwitte vliegenvanger

### Geslacht *Erithacus* = Roodborsten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <i>Erithacus akahige</i>           | Japanse roodborst      |
| <i>Erithacus cyanurus</i>          | Blauwstaartnachttegaal |
| <i>Erithacus rubecula rubecula</i> | Roodborst              |
| <i>Erithacus sibilans</i>          | Roodstaartnachttegaal  |

### Geslacht *Eumyias* = Verditer vliegenvangers

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <i>Eumyias thalassina thalassina</i> | Azuur vliegenvanger |
|--------------------------------------|---------------------|

### Geslacht *Ficedula* = Vliegenvangers

|                                     |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Ficedula albicollis</i>          | Withals vliegenvanger | NL-VR       |
| <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i> | Bonte vliegenvanger   | NL-Lijst Ow |
| <i>Ficedula parva parva</i>         | Kleine vliegenvanger  | NL-Lijst Ow |
|                                     |                       | NL-VR       |

### Geslacht *Luscinia* = Nachtegalen

|                                   |                              |               |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>Luscinia akahige akahige</i>   | Japanse nachtegaal           |               |
| <i>Luscinia calliope</i>          | Roodkeel nachtegaal          |               |
| <i>Luscinia cyane cyane</i>       | Siberische blauwe nachtegaal |               |
| <i>Luscinia cyanura</i>           | Blauwe nachtegaal            |               |
| <i>Luscinia luscinia</i>          | Noordse nachtegaal           |               |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>      | Europese nachtegaal          | NL-Rode Lijst |
| <i>Luscinia pecoralis</i>         | Zwartborst nachtegaal        |               |
| <i>Luscinia sibilans</i>          | Swinhoe nachtegaal           |               |
| <i>Luscinia svecica svecica</i>   | Blauwborst                   | NL-VR         |
| <i>Luscinia svecica cyanecula</i> | Witgesterde blauwborst       |               |
| <i>Luscinia svecica volgae</i>    | Roodgesterde blauwborst      |               |

### Geslacht *Monticola* = Rotslijsters

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Monticola rufiventris</i> | Roodbuikrotslijster |
| <i>Monticola saxarilis</i>   | Rode rotslijster    |
| <i>Monticola solitarius</i>  | Blauwe rotslijster  |

### Geslacht *Muscicapa* = Vliegenvangers

|                             |                                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| <i>Muscicapa striata</i>    | Grauwe vliegenvanger            | NL-Rode Lijst |
|                             |                                 | NL-Lijst Ow   |
| <i>Muscicapa thalassina</i> | Indische Verdites vliegenvanger |               |

### Geslacht *Myiomela* = Nachtegalen

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Myiomela leucura leucura</i> | Witstaart nachtegaal |
|---------------------------------|----------------------|

### Geslacht *Niltava* = Vliegenvangers

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Niltava grandis</i>         | Kobalt vliegenvanger    |
| <i>Niltava sundara sundara</i> | Oranjebuikvliegenvanger |
| <i>Niltava vivida</i>          | Bruinbuikvliegenvanger  |



### Geslacht *Oenanthe* = Tapuiten

|                                 |                  |             |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| <i>Oenanthe heuglini</i>        | Heuglin's tapuit |             |
| <i>Oenanthe hispanica</i>       | Blonde tapuit    |             |
| <i>Oenanthe isabellina</i>      | Isabel tapuit    |             |
| <i>Oenanthe leucopyga</i>       | Witkruin tapuit  |             |
| <i>Oenanthe lugens lugens</i>   | Rouwtapuit       |             |
| <i>Oenanthe lugens schalowi</i> | Zwartrugtapuit   |             |
| <i>Oenanthe moesta</i>          | Roodstuit tapuit |             |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>        | Tapuit           | NL-Lijst Ow |
| <i>Oenanthe pleschanka</i>      | Bonte tapuit     | NL-VR       |

### Geslacht *Phoenicurus* = Roodstaarten

|                                             |                      |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <i>Phoenicurus aureus aureus</i>            | Daurian roodstaart   |             |
| <i>Phoenicurus moussieri</i>                | Diadeem roodstaart   |             |
| <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> | Zwarte roodstaart    | NL-Lijst Ow |
| <i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>  | Gekraagde roodstaart | NL-Lijst Ow |

### Geslacht *Rhyancornis* = Waterroodstaarten

|                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <i>Rhyancornis fuliginosus fuliginosus</i> | Loodkleurige waterroodstaartje |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|

### Geslacht *Saxicola*

#### Tapuiten

|                                    |                        |               |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| <i>Saxicola caprata</i>            | Zwarte roodborsttapuit |               |
| <i>Saxicola rubetra</i>            | Paapje                 | NL-Rode Lijst |
|                                    |                        | NL-Lijst Ow   |
| <i>Saxicola torquatus rubicola</i> | Roodborsttapuit        |               |

### Geslacht *Tarsiger*

|                           |                      |  |
|---------------------------|----------------------|--|
| <i>Tarsiger chrysaeus</i> | Goudstaart           |  |
| <i>Tarsiger cyanurus</i>  | Europese Blauwstaart |  |

## Familie *Nectariniidae* = honingzuigers of Sunbirds

### Geslacht *Aethopyga*

|                           |                      |  |
|---------------------------|----------------------|--|
| <i>Aethopyga gouldiae</i> | Gould's honingzuiger |  |
| <i>Aethopyga siparaja</i> | Geelrug honingzuiger |  |

### Geslacht *Anthreptes*

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| <i>Anthreptes collaris</i> | Halsband honingzuiger |  |
|----------------------------|-----------------------|--|

### Geslacht *Arachnothera*

|                             |                        |  |
|-----------------------------|------------------------|--|
| <i>Arachnothera modesta</i> | Grijsborstspinnenjager |  |
|-----------------------------|------------------------|--|

### Geslacht *Chalcomitra* = Nectarvogel

|                                              |                       |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|
| <i>Chalcomitra senegalensis senegalensis</i> | Roodborst nectarvogel |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|

#### Geslacht *Chalcoparia*

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Chalcoparia sinegalensis</i> | Roodwang honingzuiger |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Geslacht *Cinnyris* = Nectarvogels

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <i>Cinnyris asiaticus asiaticus</i>     | Purperhoningzuiger   |
| <i>Cinnyris coccinigaster</i>           | Roodbuikhoningzuiger |
| <i>Cinnyris cupreus</i>                 | Koperhoningzuiger    |
| <i>Cinnyris mariquensis mariquensis</i> | Maricohoningzuiger   |
| <i>Cinnyris superbus</i>                | Prachtnektarvogel    |
| <i>Cinnyris talatala</i>                | Witbuiknektarvogel   |
| <i>Cinnyris venustus</i>                | Variabelnektarvogel  |

#### Geslacht *Cyanomitra* = Nectarvogels

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <i>Cyanomitra verticalis</i> | Groenkophoningzuiger |
|------------------------------|----------------------|

#### Geslacht *Drepanorhynchus* = Nectarvogels

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>Drepanorhynchus reichenowi</i> | Goudvleugelhoningzuiger |
|-----------------------------------|-------------------------|

#### Geslacht *Nectarinia* = Nectarvogels

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Nectarinia amethystina</i>   | Ametist honigzuiger  |
| <i>Nectarina asiatica</i>       | Purper nektarvogel   |
| <i>Nectarinia coccinigaster</i> | Splendidnektarvogel  |
| <i>Nectarinia famosa famosa</i> | Emeraldhoningzuiger  |
| <i>Nectarinia jugularis</i>     | Geelbuiknektarvogel  |
| <i>Nectarinia kilimensis</i>    | Bronshoningzuiger    |
| <i>Nectarinia verticalis</i>    | Groenkop nektarvogel |

### Familie: *Oriolidae* = wielewalen en vijgvogels

#### Geslacht *Oriolus*

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| <i>Oriolus oriolus</i> | Wielewaal | NL-Rode Lijst |
|------------------------|-----------|---------------|

### Familie: *Pachycephalidae* = dikkoppen en fluiters

#### Geslacht *Pachycephala*

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Pachycephala pectoralis</i> | Gouden fluiters |
|--------------------------------|-----------------|

### Familie: *Panuridae* = baardmannetje

#### Geslacht *Panurus*

|                                    |                        |                 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <i>Panurus biarmicus biarmicus</i> | Europese baardmannetje | NL-Oranje Lijst |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|

## Familie: Paridae = buidelmezen en mezen

### Geslacht Cyanistes

|                              |                     |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| Cyanistes caeruleus          | Europese pimpelmees | NL-Lijst Ow |
| Cyanistes cyanus cyanus      | Azuurmees           | Eu Red List |
| Cyanistes cyanus flavipectus | Geelborstazuurmees  |             |

### Geslacht Parus = Mezen

|                             |                     |                 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Parus ater                  | Zwarte mees         | cites III/Es C  |
|                             | NL-Rode Lijst,      | NL-Lijst Ow     |
| Parus caeruleus caeruleus   | Europese pimpelmees | NL-Lijst Ow     |
| Parus cristatus cristatus   | Kuifmees            | NL-Oranje Lijst |
| Parus major major           | Europese koolmees   |                 |
| Parus montanus              | Matkopmees          | NL-Rode Lijst   |
| Parus palustris             | Glanskopmees        | NL-Lijst Ow     |
| Parus spilonotus spilonotus | Koningsmees         | NL-Lijst Ow     |
| Parus venustulus            | Geelbuikmees        |                 |

## Familie: Pellorneidae = timalia's

### Geslacht Alcippe = Nontimalie/ Fulvetta's

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Alcippe brunnea brunnea           | Bruinkapnontimalie  |
| Alcippe castaneiceps castaneiceps | Bruinkopnontimalie  |
| Alcippe nipalensis nipalensis     | Nepalese nontimalie |
| Alcippe peracensis peracensis     | Maleise nontimalie  |

### Geslacht Pellorneum

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Pellorneum albiventra | Witbuikjungltimalie |
|-----------------------|---------------------|

### Geslacht Schoeniceps

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schoeniceps castaneiceps | Roodvleugelnontimalie |
|--------------------------|-----------------------|

## Familie: Phylloscopidae = boszangers

### Geslacht Phylloscopus

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Phylloscopus bonelli             | Berg fluiter      |
| Phylloscopus collybita collybita | Europese tjiftjaf |
| Phylloscopus sibilatrix          | Fluiter           |
| Phylloscopus trochilus trochilus | Europese fitis    |

## Familie Pipridae = manakins

### Geslacht Chiroxiphia

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Chiroxiphia pareola | Prachtmanakin |
|---------------------|---------------|

## Familie Pittidae = pitta's

### Geslacht Pitta

Pitta moluccensis

Pitta vigorsii

Blauwvleugel pitta

Banda pitta

## Familie: Platysteiridae = bosvogels in Afrika

### Geslacht Platysteira = Leloog vliegenvangers

Platysteira peltata

Zwartkeelleloogvliegenvanger

## Familie: Prunellidae = heggenmussen

### Geslacht Prunella = Heggenmussen

Prunella collaris collaris

Prunella immaculata

Prunella modularis modularis

Alpen heggenmus

Bruinrugheggenmus

Heggenmus, inclusief kleurmutaties

## Familie: Pycnonotidae = buulbuuls

### Geslacht Hemixos = Buulbuul's

Hemixos flavala castanitus

Hemixos flavala castanonotus

Kastanjebuulbuul

Kastanjebruinebuulbuul

### Geslacht Hypsipetes = Buulbuul's

Hypsipetes leucocephalus

Hypsipetes l. leucothorax

Hypsipetes madagascariensis

Witkopbuulbuul

Witborstzwarte buulbuul

Zwarte buulbuul

### Geslacht Pycnonotus = Buulbuul's

Pycnonotus atriceps atriceps

Pycnonotus aurigaster aurigaster

Pycnonotus a. schauensei

Pycnonotus bimaculatus

Pycnonotus cafer cafer

Pycnonotus dispar

Pycnonotus jocosus emeria

Pycnonotus leucogenys leucogenys

Pycnonotus leucotis

Pycnonotus melancterus johnsoni

Pycnonotus nigricans nigricans

Zwartkopbuulbuul

Koetlangbuulbuul

(gele stuit)

Koetlangbuulbuul

(rode stuit)

Oranjevlekbuulbuul

Kalabuulbuul of

Roodbuikbuulbuul

Soendagoudborstbuulbuul

Rodoorbouulbuul

Witwangbuulbuul

Witoorbouulbuul

Zwartkuifbuulbuul

Rodoogbuulbuul

iucn NT

Eu Unielijst

iucn VU

Eu Unielijst

|                                             |                       |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|
| <i>Pycnonotus sinensis sinensis</i>         | Chinese buulbuul      |         |
| <i>Pycnonotus squamatus</i>                 | Schubbenborstbuulbuul | iucn NT |
| <i>Pycnonotus taivanus</i>                  | Taiwan buulbuul       | iucn VU |
| <i>Pycnonotus xanthorrhous xanthorrhous</i> | Anderson's buulbuul   |         |

#### Geslacht *Spizixos* = Buulbuul's

|                                         |                             |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--|
| <i>Spizixos canifrons</i>               | Gekuifde vinksnavelbuulbuul |  |
| <i>Spizixos semitorques semitorques</i> | Halsbandvinksnavelbuulbuul  |  |

### Familie *Regulidae* = goudhaantjes

#### Geslacht *Regulus*

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| <i>Regulus regulus</i> | Goudhaantje |  |
|------------------------|-------------|--|

### Familie *Remizidae* = buidelmezen

#### Geslacht *Remiz*

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| <i>Remiz pendulinus</i> | Buidelmees | NL-Rode Lijst |
|-------------------------|------------|---------------|

### Familie *Sittidae* = boomklevers

#### Geslacht *Certhia*

|                              |                       |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Certhia brachydactyla</i> | Boomkruiper           | NL-Lijst Ow |
| <i>Certhia familiares</i>    | Kortsnavelboomkruiper | NL-Lijst Ow |

#### Geslacht *Sitta* = Boomklevers

|                                |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
| <i>Sitta europaea europaea</i> | Boomklever | NL-Lijst Ow |
|--------------------------------|------------|-------------|

### Familie *Sturnidae* = spreeuwen

#### Geslacht *Acridotheres* = Maina's

|                                             |                     |              |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <i>Acridotheres coronatus</i>               | Gladkop maina       |              |
| <i>Acridotheres cristatellus cristallus</i> | Kuifmaina           | Eu Unielijst |
| <i>Acridotheris fuscus fuscus</i>           | Indische Junglmaina |              |
| <i>Acridotheris ginginianus</i>             | Oevermaina          |              |
| <i>Acridotheres grandis</i>                 | Grote kuifmaina     |              |
| <i>Acridotheres javanicus</i>               | Javaanse maina      | iucn VU      |
| <i>Acridotheres tristis</i>                 | Treurmaina          | Eu Unielijst |

#### Geslacht *Ampeliceps* = Maina's

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <i>Ampeliceps coronatus</i> | Kroonmaina |  |
|-----------------------------|------------|--|

### Geslacht Aplonis = Glansspreeuwen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Aplonis cantoroides           | Orpheus eilandspreeuw        |
| Aplonis metallica metallica   | Weverspreeuw                 |
| Aplonis minor                 | Aziatische kortstaartspreeuw |
| Aplonis panayensis panayensis | Aziatische glansspreeuw      |

### Geslacht Basilornis

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Basilornis celebensis | Celebesspreeuw |
|-----------------------|----------------|

### Geslacht Cinnyricinclus = Glansspreeuwen

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cinnyricinclus l. leucogaster | Amethyst glansspreeuw |
|-------------------------------|-----------------------|

### Geslacht Creatiophora = Lelspreeuwen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Creatiophora cinera | Lel spreeuw |
|---------------------|-------------|

### Geslacht Gracula = Beo's

|                              |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| Gracula religiosa            | Grote beo  | cites II/Es B |
| Gracula religiosa intermedia | Middel beo |               |

### Geslacht Gracupica

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Gracupica contra | Indiase Eksterspreeuw |
|------------------|-----------------------|

### Geslacht Lamprotornis = Glansspreeuwen

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Lamprotornis caudatus              | Langstaart glansspreeuw   |
| Lamprotornis chalybaeus chalybaeus | Groene glansspreeuw       |
| Lamprotornis ch. chloropterus      | Groenvleugel glansspreeuw |
| Lamprotornis chloropterus          | Blauwoor glansspreeuw     |
| Lamprotornis corruscus             | Zwartbuik glansspreeuw    |
| Lamprotornis iris                  | Emerald glansspreeuw      |
| Lamprotornis pulcher               | Roodbuik glansspreeuw     |
| Lamprotornis purpureus purpureus   | Purper glansspreeuw       |
| Lamprotornis purpureiceps          | Puperkop glansspreeuw     |
| Lamprotornis regius regius         | Konings glansspreeuw      |
| Lamprotornis splendidus splendidus | Pracht glansspreeuw       |
| Lamprotornis superbus              | Driekleur glansspreeuw    |

### Geslacht Leucopsar = Spreeuwen/Maina's

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Leucopsar rothschildi | Bali spreeuw | cites I/ Es A<br>iucn CR |
|-----------------------|--------------|--------------------------|

### Geslacht Mino = Maina's/Spreeuwen

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Mino anais robertsoni | Goudborstspreeuw |
| Mino dumontii         | Dumonts beo      |

Geslacht *Onychognanthus* = Spreeuwen

*Onychognanthus m. morio* Roodvleugelspreeuw

Geslacht *Pastor*

*Pastor roseus* Roze spreeuw

Geslacht *Sarcops* = Kaalkop kraaien

*Sarcops calvus calvus* Philipijnse Kaalkop spreeuw

Geslacht *Scissirostrum* = Spreeuwen

*Scissirostrum dubium* Molineti spreeuw

*Onderstaande foto is opgenomen in het kweekverslag van Rene Schuurmans, gepubliceerd in het maandblad Onze Vogels van de NBvV, juli 2010, blz. 219. Betreft een kleine kolonie Moloneti spreeuwen.*



y

Geslacht *Spreo* = Glansspreeuwen

*Spreo bicolor* Tweekleur glansspreeuw

*Spreo fischeri* Fischeri spreeuw

Geslacht *Spodiopsar*

*Spodiopsar sericeus* Zijdespreeuw



### Geslacht *Sturnus* = Spreeuwen

|                                           |                          |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <i>Sturnus burmannicus burmannicus</i>    | Jerdon's spreeuw         |                                        |
| <i>Sturnus cineraceus</i>                 | Grijze spreeuw           |                                        |
| <i>Sturnus contra contra</i>              | Voor-indische spreeuw    |                                        |
| <i>Sturnus contra jalla</i>               | Jalla spreeuw            |                                        |
| <i>Sturnus erythrophygia andamanensis</i> | Andamanen spreeuw        |                                        |
| <i>Sturnus malabaricus malabaricus</i>    | Grijskop spreeuw         |                                        |
| <i>Sturnus m. blythi</i>                  | Witkop spreeuw           |                                        |
| <i>Sturnus m. nemoricola</i>              | Witbuik grijskop spreeuw |                                        |
| <i>Sturnus nigricollis</i>                | Zwarthals spreeuw        |                                        |
| <i>Sturnus pagodarum</i>                  | Pagode spreeuw           |                                        |
| <i>Sturnus sericeus</i>                   | Silky spreeuw            |                                        |
| <i>Sturnus sinensis</i>                   | Mandarijn spreeuw        |                                        |
| <i>Sturnus sturninus</i>                  | Daurian spreeuw          |                                        |
| <i>Sturnis unicolor</i>                   | Zwarte spreeuw           |                                        |
| <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>          | Europese spreeuw         | NL-Oranje Lijst<br>NL- Lijst Ow, NL-VR |

### Familie: *Sylviidae* = zangers van de Oude wereld

#### Geslacht *Chrysomma*

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Chrysomma sinense</i> | Goudoog timalie |
|--------------------------|-----------------|

#### Geslacht *Paradoxornis* = Diksnavelmezen

|                                       |                        |         |
|---------------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Paradoxornis heudei</i>            | Heude's diksnavelmees  | iucn NT |
| <i>Paradoxornis webbiana webbiana</i> | Bruinkop diksnavelmees |         |

#### Geslacht *Sylvia* = Grasmussen

|                                       |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i> | Zwartkop                   |                  |
| <i>Sylvia borin borin</i>             | Tuinfluiter                |                  |
| <i>Sylvia communis communis</i>       | Grasmus                    |                  |
| <i>Sylvia curruca curruca</i>         | Braamsluiper               |                  |
| <i>Sylvia hortensis</i>               | Westelijke Orpheus grasmus |                  |
| <i>Sylvia melanocephala</i>           | Kleine zwartkop            |                  |
| <i>Sylvia nisia</i>                   | Sperwer grasmus            | NL-VR            |
| <i>Sylvia undata</i>                  | Provençaalse grasmus       | iucn NT<br>NL-VR |

#### Geslacht *Urosphena* = Struikzanger

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <i>Urosphena squameiceps</i> | Kortstaart struikzanger |
|------------------------------|-------------------------|



## Familie: Thraupidae = tangaren

### Geslacht Anisognathus

Anisognathus igniventris  
Anisognathus somptuosus  
flavinuchus

Roodoor bergtangara

Blauwvleugel bergtangara

### Geslacht Chlorochrysa

Chlorochrysa calliparaea  
Chlorochrysa nitidissima  
Chlorochrysa phoenicotis

Oranjeoor chlorochrysa

Veelkleuren chlorochrysa **iucn NT**

Glinstergroene chlorochrysa

### Geslacht Chlorophanes = Suikervogels

Chlorophanes spiza spiza

Zwartkoppitpit of suikervogel

### Geslacht Chlorophonia = Organisten

Chlorophonia cyanea cyanea  
Chlorophonia c. longipennis  
Chlorophonia occipitalis  
Chlorophonia pyrrhophrys

Blauwnek organist

Langvleugel blauwrug groene organist

Blauwkruin organist

Kastanjeborst organist

### Geslacht Chlorornis

Chlorornis reifferii

Papegaai tangara

### Geslacht Chlorospingus = Tangaren

Chlorospingus flavopectus

Briltangara

### Geslacht Conothraupis

Conothraupis speculigera

Zwart en wit tangara

### Geslacht Cyanerpes = Suikervphels

Cyanerpes caeruleus caeruleus  
Cyanerpes cyaneus yaneus  
Cyanerpes lucidus lucidus

Purper suikervogel

Roodpoot suikervogel

Geelpoot suikervogel

### Geslacht Dacnis = Pitpit's

Dacnis cayana cayana  
Dacnis hartlaubi  
Dacnis lineata  
Dacnis nigripes

Blauwe pitpit

Turquoise pitpit

Kraaloog pitpit

Zwartpoot pitpit

**iucn NT**

**iucn NT**

### Geslacht Euphonia = Organisten

Euphonia affinis  
Euphonia cayennensis  
Euphonia fulvicrissa  
Euphonia musica  
Euphonia rufiventris  
Euphonia violacea violacea  
Euphonia xanthogaster

Struikgewas organist

Goudschouder organist

Roestbuik organist

Blauwkap organist

Roodbuik organist

Violette organist

Oranjebuik organist

#### Geslacht Gubernatrix = Kardinalen

Gubernatrix cristata

Groene kardinaal

cites II/Es B  
iucn EN

#### Geslacht Lophospingus = Kardinalen

Lophospingus pusillus

Boliviaanse bergkardinaal

#### Geslacht Loxigilla = Dikbekvinken

Loxigilla noctis noctis

Kleine Antiliaans dikbekje

#### Geslacht Paroaria = Kardinalen

Paroaria capitata capitata

Mante kardinaal

Paroaria coronata

Roodkuif kardinaal

Paroaria dominicana

Dominicaanse kardinaal

Paroaria gulatis gularis

Roodkopkardinaal

cites II/Es B  
cites II/Es B

#### Geslacht Piranga

Piranga olivacea

Zwartvleugeltangara

#### Geslacht Ramphocelus = Tangara's

Ramphocelus bresillus bresillus

Rode tangara

Ramphocelus carbo carbo

Fluweel tangara

Ramphocelus dimidiatus

Roodbuik tangara

Ramphocelus flammigerusicteronotus

Geelrug tangara

Ramphocelus nigrogularis

Masker grimson tangara

#### Geslacht Schistochlamys = Tangara's

Schistochlamys melanoppis

Zwartgezicht tangara

#### Geslacht Sicalis = Saffraanvinken

Sicalis flaveola flaveola

Grote saffraanvink

Sicalis flaveola pelzelni

Pelzner saffraanvink

Sicalis flaveola valida

Argentijnse kanarie

Sicalis lebruni

Patagonische saffraanvink

Sicalis luteola luteola

Kleine saffraanvink

Sicalis olivacens

Olijf saffraanvink

#### Geslacht Spindalis

Spindalis zena

Streepkop tanaga

#### Geslacht Stephanophorus

Stephanophorus diadematus

Diadeem tangara

#### Geslacht Tachyphonus = Tangara's

Tachyphonus cristatus

Vuurkuif tangara

Tachyphonus luctuosus

Witschouder tangara

Tachyphonus rufus

Weduwe tangara

### Geslacht Tangara

Tangara arthus arthus  
Tangara caeruleocephala  
Tangara cayana cayana  
Tangara chilensis chilensis  
Tangara cyanicollis cynacollis  
Tangara cyanocephala  
Tangara cyanotis  
Tangara fastuosa  
Tangara guttata  
Tangara gyrola  
Tangara heinei  
Tangara icterocephala icterocephala  
Tangara larvata  
Tangara mexicana mexicana  
Tangara nigrocincta  
Tangara parzudakii  
Tangara preciosa  
Tangara punctata punctata  
Tangara ruficervix ruficervix  
Tangara schrankii  
Tangara seledon  
Tangara vassorii  
Tangara velia  
Tangara virens  
Tangara viridicollis  
Tangara xaninocephalus  
Tangara xanthocephala

Goud tangara  
Blauwkop goudschouder tangara  
Isabel tangara  
Paradijs tangara  
Blauwkop tangara  
Roodnek tangara  
Blauwbruine tangara  
Veelkleuren tangara  
Spikkel tangara  
Okerkap tangara  
Zwartkap tangara  
Zilverkeel tangara  
Goudmasker tangara  
Turquoise tangara  
Masker tangara  
Vlammenkop tangara  
Kastanjerug tangara  
Zilvergroen gevlekte tangara  
Goudnek tangara  
Groen en Goud tangara  
Groenkop tangara  
Blauwzwarte tangara  
Opaalstuit tangara  
Blauwgrijze tangara  
Zilvertangara  
Geelkop tangara  
Saffraan tangara

cites II/Es B

### Geslacht Tersina

Tersina viridis

Zwaluw tangara

### Geslacht Thraupis = Tangara's

Thraupis abbas  
Thraupis bonariensis  
Thraupis episcopus episcopus  
Thraupis e. caerulea  
Thraupis ornata  
Thraupis palmarum palmarum  
Thraupis palmarum melanoptera

Geelvleugel tangara  
Blauw-gele tangara  
Blauwgrijze tangara  
Blauwgrijze witschouder tangara  
Purperblauwe tangara  
Palm tangara  
Grijze palm tangara

## Familie: Timaliidae = timalies

### Geslacht Pomatorhinus – Timalie's

Pomatorhinus ruficollis ruficollis

Pomatorhinus schisticeps

Roestnek krombek timalie

Grijskop krombek timalie

### Geslacht Stachyridopsis

Stachyridopsis chrysaea

Gouden boomtimali

### Geslacht Yuhina = Timalie's

Yuhina bakeri

Yuhina brunneiceps

Yuhina castaniceps castaniceps

Yuhina diademata diademata

Yuhina flavicollis flavicollis

Yuhina nigrimenta nigrimenta

Yuhina occipitalis occipitalis

Roodkop meestimalie

Formosa meestimalie

Gestreepte meestimalie

Diadeem meestimalie

Baard meestimalie

Geelpoot meestimalie

Roodbuik meestimalie

## Familie: Troglodytidae = winterkoningen

### Geslacht Troglodytes = Winterkoninkjes

Troglodytes troglodytes troglodytes

Winterkoning

citesIII/Es C  
NL-VR

## Familie: Turdidae = lijsters

### Geslacht Myadestes

Myadestes occidentalis

Klarinet vogel

### Geslacht Sialia = Blauwvoels

Sialia mexicana mexicana

Sialia sialis sialis

Mexicaanse sialia

Roodkeel sialia

### Geslacht Turdus = Lijsters

Turdus boulboul

Turdus cardis

Turdus dissimilis

Turdus hortulorum

Turdus iliacus

Grijsvleugel lijster

Japanse grijze lijster

Zwartborst lijster

Grijskap lijster

Koperwiek

iucn NT  
Eu Red List, NL-VR

Turdus kessleri

Turdus leucomelas

Turdus merula merula

Kessler lijster

Vaalborst lijster

Merel, incl. kleurmutaties NL=VR

Turdus migratorius migratorius  
 Turdus obscurus  
 Turdus olivaceus  
 Turdus philomelos philomelos  
 Turdus philomelos clarkei  
 Turdus pilaris

Turdus poliocephalus poliocephalus  
 Turdus poliocephalus stresemanni  
 Turdus rubrocanus rubrocanus  
 Turdus rubrocanus gouldi  
 Turdus rufopalliatus rufopalliatus  
 Turdus torquatus  
 Turdus viscivorus

#### Geslacht Zoothera = Grondlijsters

Zoothera citrina citrina  
 Zoothera citrina cyanota  
 Zoothera citrina meli  
 Zoothera dauma  
 Zoothera dohertyi  
 Zoothera interpres  
 Zoothera sibirica

Amerikaanse roodborst lijster  
 Wenkbrauw lijster  
 Olijflijster  
 Zanglijster  
 Kleine zanglijster  
 Kramsvogel

NL-VR

NT-Rode Lijst  
 NL- VR

Witkop eilandlijster  
 Streseman's eilandlijster  
 Kastanje lijster  
 Grijskop lijster  
 Mexicaanse lijster  
 Bef lijster  
 Grote lijster

NL-Rode Lijst  
 NL-VR

Dama lijster  
 Witmasker dama lijster  
 Chinese goudkoplijster  
 Goudlijster  
 Kastanjerug grondlijster  
 Kastanjekap lijster  
 Siberische lijster

iucn NT  
 iucn EN

### Familie Tyrannidae = tirannen

#### Geslacht Pitangus

Pitangus sulphuratus

Grote kiskade

### Familie: Zosteropidae = brilvogels

#### Geslacht Zosterops

Zosterops atricapilla  
 Zosterops aurigaster  
 Zosterops capensis  
 Zosterops erythropleurus  
 Zosterops japonicus  
 Zosterops luteus  
 Zosterops montanus  
 Zosterops palpebrosa palpebrosa  
 Zosterops palpebrosus simplex  
 Zosterops poliogastrus kikuyensis  
 Zosterops senegalensis

Zwartkap brilvogel  
 Indische brilvogel  
 Kaapse brilvogel  
 Roodflank brilvogel  
 Japanse brilvogel  
 Australische brilvogel  
 Berg brilvogel  
 Ganges brilvogel  
 Chinese brilvogel  
 Afrikaanse dubbel brilvogel of Kikuyu brilvogel  
 Senegal brilvogel

## Orde: Pelecaniformes = roeipotigen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Ardeidae = reigers en roerdompen

### Geslacht Cochlearius

Cochlearius cochlearius

Lepelbekreiger

### Geslacht Ixobrychus

Ixobrychus minutus

Woudaapje

NL-Rode Lijst

## Familie: Scopidae = hamerkop

### Geslacht Scopus

Scopus umbretta

Hamerkop

## Orde: Piciformes = spechtvogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Capitonidae = Amerikaanse baardvogels

### Geslacht Capito

Capito niger

Zwarte baardvogel

### Geslacht Eubucco

Eubucco bourcierii

Roodkop baardvogel

## Familie: Lybiidae = afrikaanse baardvogels

### Geslacht Lybius

Lybius bidentatus

Dubbeltand baardvogel

Lybius dubius

Zwartband baardvogel

Lybius melanopterus

Bruinborst baardvogel

Lybius torquatus

Zwarthals baardvogel

**Geslacht Pogoniulus**

Pogoniulus chrysoconus

Geelvoorhoofd dwergbaardvogel

Pogoniulus scolopaceus

Gespikkelde dwergbaardvogel

**Geslacht Trachyphonus**

Trachyphonus darnaudii

Druppeloor baardvogel

Trachyphonus erythrocephalus

Vuurkruin baardvogel

Trachyphonus leucomelaena

Bonte baardvogel

**Geslacht Tricholaema**

Tricholaema leucomelama

Kaapse Baardvogel

**Familie Megalaimidae = aziatische baardvogels**

**Geslacht Psilopogon**

Psilopogon mystacophanos

Roodkeel baardvogel

**Familie: Picidae = spechten en draaihalzen**

**Geslacht Dendrocopos**

Dendrocopos macei

Vaalborst specht

Dendrocopos macei analis

Gestreepte dwergspecht

Dendrocopos major

Zwartbuik helmspecht

Dendrocopos medius

Middelste bonte specht

Dendrocopos minor

Kleine bonte specht

**Geslacht Dendropicos**

Dendropicos goertae goertae

Grijze specht

**Geslacht Dinopium**

Dinopium javanense javanense

Goudrug specht

**Geslacht Dryocopus**

Dryocopus martius

Zwarte specht

**Geslacht Jynx**

Jynx torquilla

Draaihalzen

NL-Rode Lijst  
NL-Lijst Ow

**Geslacht Melanerpes**

Melanerpes uropygialis

Witrug specht

Melanerpes candidus

Witte specht

Melanerpes formicivorus

Rosse specht

### Geslacht Mesopicos

Mesopicos goertae

Grijze specht

### Geslacht Picoides

Picoides macei analis

Gestreepte dwergspecht

### Geslacht Picus

Picus mentalis

Vlekkeel specht

Picus viridis

Groene specht

## Familie: Ramphastidae = toekans

### Geslacht Andigena

Andigena cucullata

Zwartkop bergtoekan

Andigena laminirostris

Zwartkruin bergtoekan

Andigena nigristrois

Witwang bergtoekan

### Geslacht Aulacorhynchus

Aulacorhynchus haematopygus

Roodstuit arassari

### Geslacht Eubucco

Eubucco bourcierii

Roodkop baardvogel

### Geslacht Megalaima

Megalaima mystacophanos

Roodkeel baardvogel

iucn NT

### Geslacht Pogoniulus

Pogoniulus chrysoconus

Geelvoorhoofd dwerg baardvogel

### Geslacht Pteroglossus

Pteroglossus aracari

Zwartnek arassari

cites II/Es B

Pteroglossus azara mariae

Ivoorsnavel arassari

Pteroglossus beauharnesii

Krulkui arassari

Pteroglossus erythropygius

Bleeksnavel arassari

Pteroglossus viridis viridis

Groene arassari

cites II/Es B

### Geslacht Ramphastos

Ramphastos dicolorus

Roodborst toekan

cites II/Es B

Ramphastos sulfuratus

Zwavelborst toekan

cites II/Es B

Ramphastos swainsonii

Swainson's toekan

Ramphastos toco toco

Reuzen toekan

cites II/Eu B

Ramphastos tucanus tucanus

Roodsnavel toekan

cites II/Eu B

Ramphastos vitellinus

Groefsnavel of dottergele toekan



## Orde Trogoniformes

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Trogonidae = Trogon's

Geslacht Harpactes

Harpactes duvaucelii

Roodrug trogon

**iucn NT**



3

Roodrug trogon  
Foto Facebook 2025

**Tabel 3 : Lori's, die als kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.**

**Orde: Psittaciformes**

**Familie: Psittacidae**

**Subfamilie: Loriinae = Lori's**

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de Europese beschermingsstatus **cites II/ Es B**, met uitzondering van vogelsoorten die de status **cites I / Es A** en of een aanvullende **iucn** status hebben.

**Geslacht Chalcopsitta = glanslori's**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Chalcopsitta atra atra              | Zwarte lori         |
| Chalcopsitta atra bernsteini        | Bernsteinlori       |
| Chalcopsitta atra insignis          | Rajah lori          |
| Chalcopsitta cardinalis             | Kardinaal lori      |
| Chalcopsitta duivenbodri            | Duivenbode lori     |
| Chalcopsitta scintillatascintilata  | Geelgestreepte lori |
| Chalcopsitta scintillata rubrifrons | Oranjestreepte lori |

**Geslacht Charmosyna**

|                                    |                         |                |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Charmosyna amabilis                | Roodkeellori            | <b>iucn CR</b> |
| Charmosyna josefina josefina       | Josefine lori           |                |
| Charmosyna multistriata            | Honing lori             |                |
| Charmosyna papou                   | Papoea lori             |                |
| Charmosyna papou goliathina        | Mount Goliath lori      |                |
| Charmosyna papou stella            | Stella lori             |                |
| Charmosyna placentis interior      | Halmahera roodflanklori |                |
| Charmosyna placentis pallidor      | Solomomlori             |                |
| Charmosyna placentis placentis     | Roodflanklori           |                |
| Charmosyna placentis subplacens    | Groenstuitlori          |                |
| Charmosyna pulchella pulchella     | Zwartstuitlori          |                |
| Charmosyna pulchella rothschild    | Rothschildlori          |                |
| Charmosyna rubronotata rubronotata | Roodstuitlori           |                |
| Charmosyna stellae goliathina      | Goliathlori             |                |

**Geslacht Eos**

|                             |                      |                                       |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Eos bornea bornea           | Rode lori            |                                       |
| Eos bornea cyanonotha       | Buru rode lori       |                                       |
| Eos cyanogenia              | Zwartvleugellori     | <b>iucn NT</b>                        |
| Eos histrio histrio histrio | Roodblauwe lori      | <b>cites I/Es A</b><br><b>iucn EN</b> |
| Eos histrio talautensis     | Diadeem lori         |                                       |
| Eos reticulata              | Blauwgestreepte lori | <b>iucn NT</b>                        |
| Eos rubra rubra             | Rode lori            |                                       |
| Eos semilarvata             | Blauwoorlori         |                                       |
| Eos squamata guenbyensis    | Capuzenlori          |                                       |
| Eos squamata obiensis       | Obi violetneklori    |                                       |

Eos squamata riciniata  
 Eos squamata squamata squamata  
 Eos squamata siriaciniata

Violetneklori  
 Kapoetsenlori  
 Bechstein violetnek lori

#### Geslacht Glossopsitta

Glossopsitta concinna concinna

Muskus lori

#### Geslacht Lorius

Lorius chlorocercus  
 Lorius domicellus  
 Lorius erythothorax  
 Lorius garrulus flavopalliatu  
 Lorius garrulus garrulus  
 Lorius hypoinochrous devittatus  
 Lorius hypoinochrous hypoinochr....  
 Lorius lory cyanauchen  
 Lorius lory lory  
 Lorius lory erythrothorax  
 Lorius lory jobiensis  
 Lorius lory salvadori  
 Lorius lory somu  
 Lorius lory viridicrissalis

Groensnavellori  
 Vrouwenlori  
 Roodkoplori  
 Geelmantel lori  
 Molukken lori  
 Fergussonlori  
 Purperbuik lori  
 Biaklori  
 Zwartkap lori  
 Roodborst lori  
 Jobilori  
 Salvadorilori  
 Somulori  
 Beaufortlori

iucn EN

iucn VU

#### Geslacht Neopsittacus

Neopsittacus muschenbroekii  
 Neopsittacus muschenbroekii major  
 Neopsittacus pullicauda pullicauda

Musschenbroek lori  
 Grote Musschenbroeklori  
 Emerald lori

#### Geslacht Oreopsittacus

Oreopsittacus arfaki

Arfak- of Berg lori

#### Geslacht Phigys

Phigys solitarius

Gekraagde lori

#### Geslacht Pseudeos

Pseudeos fuscata  
 Pseudeos fuscata incondita

Witrug lori, inclusief kleurmutaties  
 Gele witruglori

#### Geslacht Psitteuteles

Psitteuteles goldiei  
 Psitteuteles iris iris

Viooltjeslori  
 Irislori

iucn NT

#### Geslacht Trichoglossus

Trichoglossus caeruleiceps  
 Trichoglossus capistratus capistratus  
 Trichoglossus capistratus fortis  
 Trichoglossus chlorolepidotus  
 Trichoglossus euteles  
 Trichoglossus flavoviridis flavoviridis  
 Trichoglossus flavoviridis meyeri

Blauwkoplori  
 Timorregenbooglori  
 Sumba lori  
 Schubbenlori  
 Geelkoplori  
 Geelgroene Lori  
 Meyers lori

|                                     |                                                       |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Trichoglossus forsteni mitchellii   | Mitchell lori                                         |         |
| Trichoglossus forsteni forsteni     | Forstenlori                                           | iucn EN |
| Trichoglossus h. caeruleiceps       | Blauwkap lori                                         |         |
| Trichoglossus h. capsistratus       | Bloedvlek lori                                        |         |
| Trichoglossus haematodus deplanchii | Deplanchlori                                          |         |
| Trichoglossus haematodus haemato... | Groenneklori                                          |         |
| Trichoglossus h. fortis             | Suba lori                                             |         |
| Trichoglossus h. massena            | Massena lori                                          |         |
| Trichoglossus h. rubrilorquis       | Roodnek lori                                          |         |
| Trichoglossus johnstoniae           | Mount Apolori                                         | iucn NT |
| Trichoglossus meyeri                | Meyerlori                                             |         |
| Trichoglossus moluccanus            | Lori van de Blauwe Bergen, inclusief<br>kleurmutaties |         |
| Trichoglossus ornatus               | Ornaatlori                                            |         |
| Trichoglossus rosenbergii           | Biakregenbooglori                                     | iucn VU |
| Trichoglossus rubritorquis          | Roodhalsregenbooglori                                 |         |
| Trichoglossus weberi                | Floresregenbooglori                                   | iucn NT |

#### Geslacht Vini

Vini australis

Blauwkap lori



Blauwkap lori  
Foto © Lori.nl

## Tabel 4: Papegaaien, die als kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.

### Orde: Psittaciformes = papegaaiachtigen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de Europese beschermingsstatus **cites II/ Es B**, met uitzondering van vogelsoorten die de status **cites I / Es A** hebben en of een aanvullende **iucn** status.

### Familie Cacatuidae = kakatoes

#### Geslacht *Cacatua*

|                                        |                                     |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Cacatua alba</i>                    | Witkuif kaketoe                     | <b>iucn EN</b>                          |
| <i>Cacatua ducorpsii</i>               | Ducorps kaketoe                     |                                         |
| <i>Cacatua galerita elenora</i>        | Eleonorakaketoe                     |                                         |
| <i>Cacatua galerita galerita</i>       | Grote geelkuif kaketoe              |                                         |
| <i>Cacatua galerita fritzroyi</i>      | Fritroy kaketoe                     |                                         |
| <i>Cacatua galerita triton</i>         | Triton kaketoe                      |                                         |
| <i>Cacatua goffinana</i>               | Goffins kaketoe                     | <b>cites I/Es A</b><br><b>iucn NT</b>   |
| <i>Cacatua haematuropygia</i>          | Filippijnse kaketoe                 | <b>cites I/Es A</b><br><b>iucn CR</b>   |
| <i>Cacatua leadbeateri leadbeateri</i> | Inka kaketoe                        |                                         |
| <i>Cacatua moluccensis</i>             | Molukken kaketoe                    | <b>cites I /Es A</b><br><b>iucn EN</b>  |
| <i>Cacatua ophthalmica</i>             | Brilketoe                           |                                         |
| <i>Cacatua pastinator derbyi</i>       | Mathew's Wühlerkaketo               |                                         |
| <i>Cacatua pastinator pastinator</i>   | Westelijke Langsnavelkaketoekaketoe |                                         |
| <i>Cacatua sanguinea gymnopsis</i>     | Sclaterkaketo                       |                                         |
| <i>Cacatua sanguinea normantni</i>     | Mathew-naaktoogkaketo               |                                         |
| <i>Cacatua sanguinae sanguinae</i>     | Naaktoog kaketo                     |                                         |
| <i>Cacatua sanguinae transfreta</i>    | Nieuw Guinea kaketo                 |                                         |
| <i>Cacatua sanguinea westralensis</i>  | West-Australische naaktoogkaketo    |                                         |
| <i>Cacatua sulphurea abbotti</i>       | Middelste geelkuifkaketo            |                                         |
| <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i>     | Kleine Geelkuif kaketo              | <b>cites I / Es A</b><br><b>iucn CR</b> |
| <i>Cacatua s. citrinocristata</i>      | Oranjekuif kaketo                   |                                         |
| <i>Cacatua tenuirostris</i>            | Langsnavel kaketo                   |                                         |

#### Geslacht *Callocephalon*

|                                 |             |                |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| <i>Callocephalon fimbriatum</i> | Helm kaketo | <b>iucn VU</b> |
|---------------------------------|-------------|----------------|

#### Geslacht *Calyptorhynchus*

|                                         |                                     |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <i>Calyptorhynchus banksii banksii</i>  | Zwarte Roodstaart kaketo            |                |
| <i>Calyptorhynchus b. macrorhynchus</i> | Gouldkaketo                         |                |
| <i>Calyptorhynchus b. naso</i>          | Westerlijke zwarte roodstaartkaketo |                |
| <i>Calyptorhynchus b. samueli</i>       | Mathew-zwarte roodstaartkaketo      |                |
| <i>Calyptorhynchus funereus</i>         | Zwarte Geelstaart kaketo            |                |
| <i>Calyptorhynchus latirostris</i>      | Zwarte Witstaart kaketo             | <b>iucn EN</b> |

### Geslacht Eolophus

Eolophus roseicapillus albiceps  
Eolophus roseicapillus kuhli  
Eolophus roseicapillus roseicapillus

Rosekaketoë  
Galah kaketoë  
Rosekaketoë, inclusief kleurmutaties

### Geslacht Probosciger

Probosciger aterrimus aterrimus  
  
Probosciger aterrimus goliath  
Probosciger aterrimus stenolophus

Palm kaketoë  
  
Grote palmkaketoë  
van Oortkaketoë

cites I/Es A  
Iucn NT

### Geslacht Zanda

Zanda baudinii  
Zanda funerea funerea  
Zanda funerea xanthanota  
Zanda latirostris

Witoorkaketoë  
Geeloorkaketoë  
Tasmaanse geeloorkaketoë  
Carnabykaketoë

iucn CR  
  
  
iucn EN

## Familie: Psittacidae = echte papegaaien

### Geslacht Agapornis

Agapornis canus ablectaneus  
Agapornis canus canus  
Agapornis fisheri  
  
Agapornis lilianae  
  
Agapornis nigrigenis  
  
Agapornis personatus  
  
Agapornis pullarius pullarius  
Agapornis pullarius ugandae  
Agapornis roseicollis catumbella  
Agapornis roseicollis roseicollis  
kleurmutaties  
Agapornis taranta

Wang grijskopdwergpapegaai  
Grijskop dwergpapegaai  
Fischers dwergpapegaai, iucn NT  
incl. kleurmutaties  
Lilianae dwergpapegaai, iucn NT  
incl. kleurmutaties  
Zwartwang dwergpapegaai, iucn VU  
inclusief kleurmutaties  
Zwartmasker dwergpapegaai, inclusief  
kleurmutaties  
Roodmasker dwergpapegaai  
Oeganda dwergpapegaai  
Angola perzikkop dwergpapegaai  
Perzikkop dwergpapegaai, inclusief  
  
Zwartvleugel dwergpapegaai, inclusief  
kleurmutaties

### Geslacht Alipiopsitta

Alipiopsitta xanthops

Geelbuikamazone iucn NT

### Geslacht Amazona

Amazona aestiva aestiva  
Amazona aestiva xanthopteryx  
Amazona albifrons albifrons  
Amazona albifrons nana  
Amazona albifrons salturnis

Blauwvoorhoofd amazone iucn NT  
Geelschouder blauwvoorhoofd amazone  
Witvoorhoofd amazone  
Kleine witvoorhoofd amazone (z.o. Mexico)  
Sonora witvoorhoofdamazone

|                                   |                               |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Amazona agilis                    | Zwartsnavelamazone            | iucn EU                  |
| Amazona amazonica amazonica       | Oranjevleugel amazone         |                          |
| Amazona amazonica micra           | Micra oranjevleugel amazone   |                          |
| Amazona amazonica tobagenis       | Venezuela amazone             |                          |
| Amazona auropalliata              | Geelnek amazone               | cites I/ Es A<br>iucn CR |
| Amazona aurop. parvipes           | Geelnek amazone (Honduras)    |                          |
| Amazona autumnalis autumnalis     | Geelwang amazone              |                          |
| Amazona autumnalis diadema        | Diadeem amazone               |                          |
| Amazona autumnalis lilacina       | Ecuador amazonepapegaai       |                          |
| Amazona autumnalis salvini        | Salvin's amazone              |                          |
| Amazona barbadensis               | Geelschouder amazon           | cites I/Es A             |
| Amazona barbadensis rothschildi   | Kleine geelkop amazone        |                          |
| Amazona bodini                    | Bodinamazone NT               |                          |
| Amazona brasiliensis              | Roodstaart amazon             | iucn NT                  |
| Amazona collaria                  | Geelsnavel amazon             | iucn VU                  |
| Amazona dufresniana dufresniana   | Blauwwang amazon              | iucn NT                  |
| Amazona farinosa farinosa         | Müller amazone                |                          |
| Amazona farinosa virenticeps      | Costa Rica amazone            |                          |
| Amazona festiva festiva           | Blauwbaard amazone            |                          |
| Amazona finschi finschi           | Lilakroon amazon              | iucn EN                  |
| Amazona guatemalae guatemalae     | Guatemala amazone             |                          |
| Amazona leucopcephala bahamensis  | Bahama amazone                |                          |
| Amazona leucopcephala caymanensis | Caymanamazone                 |                          |
| Amazona leucopcephala leucopce..  | Cuba amazon                   | cites I /Es A            |
| Amazona mercenarius mercenarius   | Soldatenamazone               |                          |
| Amazona ochrocephala              | Geelvoorhoofd amazone         |                          |
| Amazona ochrocephala belizensis   | Beliza amazone                |                          |
| Amazona ochrocephala magna        | Grote dubbele geelkop amazone |                          |
| Amazona ochrocephala nattereri    | Natterer amazone              |                          |
| Amazona oratrix hondurensis       | Hondurasamazone               |                          |
| Amazona o. oratrix                | Dubbele geelkop amazone       | cites I/Es A<br>iucn EN  |
| Amazona o. panamensis             | Panama amazone                |                          |
| Amazona o. tresmariae             | Tresmarias amazone            |                          |
| Amazona o. xantholaema            | Marajo amazone                |                          |
| Amazona pretrei                   | Prachtamazone                 | cites I/ EsA<br>iucn VU  |
| Amazona rhodocorytha              | Granada amazon                | cites I/EsA<br>iucn VU   |
| Amazona tucumana                  | Tucuman amazon                | cites I/EsA<br>iucn VU   |
| Amazona ventralis                 | Hispaniola amazon             | iucn VU                  |
| Amazona vinacea                   | Wijnborst amazon              | iucn EN                  |
| Amazona viridigenalis             | Groenwang amazon              | cites I/EsA<br>iucn EN   |
| Amazona xantholora                | Geelteugelamazone             |                          |



### Geslacht *Anodorhynchus*

*Anodorhynchus hyacinthinus*

Hyacinth ara

cites I/EsA

*Anodorhynchus leari*

Learara

iucn VU

cites I/EsA

iucn EN

### Geslacht *Ara*

#### a. Grote *Ara*'s

*Ara ambiguus ambiguus*

Buffon ara

cites I/EsA

*Ara ambiguus guayaquilensis*

Ecuadoraanse soldatenara

*Ara ararauna*

Blauwgele ara

*Ara chloroptera*

Groenvleugel ara

*Ara couloni*

Berg ara

*Ara glaucogularis*

Blauwkeel ara

cites I/EsA

*Ara macao cyanopterus*

Noordelijke geelvleugelara

*Ara macao macao*

Geelvleugel ara

cites I/EsA

*Ara militaris bolivianus*

Boliviaanse soldatenara

*Ara militaris mexicanus*

Mexicaanse soldatenara

*Ara militaris militaris*

Soldaten ara

cites I/EsA

#### b. Kleine *Ara*'s

*Ara auricollis*

Geelnek ara

*Ara noblis*

Noblis ara

*Ara rubrogenys*

Roodoor ara

*Ara severus severus*

Dwerg ara

### Geslacht *Coracopsis*

*Coracopsis nigra libis*

Bang kleine Vasapapegaai

*Coracopsis nigra nigra*

Kleine Vasa papegaai

*Coracopsis vasa comorensis*

Komoren grote Vasapapegaai

*Coracopsis vasa drouhardi*

Westelijke grote Vasapapegaai

*Coracopsis vasa vasa*

Grote Vasa papegaai

### Geslacht *Cyanoramphus*

*Cyanoramphus auriceps*

Geelkopkakariki,  
incl. kleurmutaties.

iucn NT

*Cyanoramphus malherbi*

Oranjevoorhoofdkakariki

*Cyanoramphus n. novaezelandiae*

Roodvoorhoofd kakariki,  
inclusief kleurmutanten

cites I/EsA

### Geslacht *Cyanopsitta*

*Cyanopsitta spixii*

Spixara

cites I/EsA

iucn EW

### Geslacht *Cyclopsitta*

*Cyclopsitta diophthalma*

Dubbeloog vijgpapegaai

*Cyclopsitta gulieimisterii*

Oranjeborst vijgpapegaai



### Geslacht *Deropterus*

*Deropterus accipitrinus*

Kraagpapegaai

### Geslacht *Diopsittacus* = Kleine Ara's

*Diopsittacus nobilis nobilis*

Hahn's Dwergara

*Diopsittacus cumaniensis cumaniensis*

Lichtenstein ara

### Geslacht *Eclectus* = Edelpapegaaien.

*Eclectus roratus aruensis*

Aru edelpapegaai

*Eclectus roratus biaki*

Biaki edelpapegaai

*Eclectus roratus cornelia*

Cornelia edelpapegaai **iucn EN**

*Eclectus roratus macgillivrayi*

Australië edelpapegaai

*Eclectus roratus polychlorus*

Nw. Guinea edelpapegaai

*Eclectus roratus riedeli*

Riedeli edelpapegaai **iucn VU**

*Eclectus roratus roratus*

Ceram edelpapegaai **iucn EN**

*Eclectus roratus solomonensis*

Solomon edelpapegaai

*Eclectus roratus vosmaeri*

Halmahera edelpapegaai

### Geslacht *Forpus* = Muspapegaaien

*Forpus coelestis*

Grijsrug muspapegaai, inclusief kleurmutaties

*Forpus conspicillatus caucae*

Caucamuspapegaai

*Forpus conspicillatus conspicillatus*

Oogring muspapegaai

*Forpus conspicillatus metae*

Meta muspapegaai

*Forpus cyanopygius cyanopygius*

Mexicaanse muspapegaai

*Forpus cyanopygius insularis*

Tres-mares muspapegaai

*Forpus cyanopygius pallidus*

Sonora mexicaanse muspapegaai

*Forpus modestus modestus*

Zwartsnavel muspapegaai

*Forpus modestus sclateri*

Sclater muspapegaai

*Forpus passerinus cyanochlorus*

Schlegel muspapegaai

*Forpus passerinus deliciosus*

Pracht groenstuit muspapegaai, inclusief kleurmutaties

*Forpus passerinus passerinus*

Groenstuit muspapegaai, inclusief kleurmutaties

*Forpus passerinus viridissimus*

Venezolaanse muspapegaai

*Forpus spengeli*

Spengel's muspapegaai, inclusief kleurmutaties

*Forpus xanthops xanthops*

Geelmasker muspapegaai

*Forpus xanthopterygius crassirostris*

Diksnavelmuspapegaai

*Forpus xanthopterygius flavescens*

Salvadori's muspapegaai

*Forpus xanthopterygius flavismus*

Ceara muspapegaai

*Forpus xanthopterygius xanthops*

Blauwvleugel muspapegaai

### Geslacht *Geoffroyus*

*Geoffroyus geoffroyi sudetiensis*

Misima roodwangpapegaai

*Geoffroyus geoffroyi obiensis*

Obi roodwangpapegaai

### Geslacht *Graydidascalus*

*Graydidascalus brachyurus*

Kortstaartpapegaai

### Geslacht Orthopsittaca

Orthopsittaca manilata

Roodbuik ara

cites I/Es A

### Geslacht Pionites

Pionites leucogaster leucogaster

Witbuik caique

Pionites melanocephala

Zwartkap caique

Pionites melanocephalus pallidus

Berlepsch caique

Pionites xanthomeria xanthomeria

Roestkopcaique

Pionites xanthomerius

Geelbroek caique

### Geslacht Pionopsitta

Pionopsitta pileata

Scharlakenkoppapegaai

cites I/EsA

### Geslacht Pionus

Pionus chalcopterus

Bronsvleugelpapegaai

Pionus fuscus

Viooltjespapegaai

Pionus maximiliani lacerus

Tucuman Maximiliaanpapegaai

Pionus maximiliani maximiliani

Maximiliaan Papegaai

Pionus maximiliani siy

Siypapegaai

Pionus menstruus menstruus

Zwartoorpapegaai

Pionus menstruus rubrigularis

Bleke zwartoorpapegaai

Pionus reichenowi

Reichenow

iucn VU

zwartoorpapegaai

Pionus senilis

Witkappapegaai

Pionus seniloides

Grijskoppapegaai

Pionus sordidus antelius

Bleke koraalsnavelpapegaai

Pionus sordidus corallinus

Koraalsnavelpapegaai

Pionus sordidus mindoensis

Ecuadoraanse koraalsnavelpapegaai

Pionis sordidus ponsi

Perijapapegaai

Pionus sordidus saturatus

Santa Martapapegaai

Pionus sordidus sordidus

Roodsnavelpapegaai

Pionus tumultuosus

Rozenkoppapegaai

### Geslacht Poicephalus = Afrikaanse papegaaien

Poicephalus crassus

Niam-Niampapegaai

Poicephalus cryptoxanthus cryptoxanthus

Bruinkoppapegaai

Poicephalus flavifrons

Geelmaskerpapegaai

Poicephalus fuscicollis

Bruinhalspapegaai

Poicephalus guleilmi fantiensis

Neumannpapegaai

Poicephalus guleilmi guleilmi

Jardinepapegaai

Poicephalus guleilmi massaicus

Masaipapegaai

Poicephalus meyeri damarensis

Damaranapapegaai

Poicephalus meyeri matschiei

Oostafrikaanse Meyerpapegaai

Poicephalus meyeri meyeri

Meyer's Papegaai

Poicephalus meyeri reichenowi

Angola-Meyerpapegaai

Poicephalus meyeri saturnus

Oeganda-Meyerpapegaai

Poicephalus meyeri transvaalensis

Zuidafrikaanse Meyerpapegaai

Poicephalus robustus fuscicollis

Kuhlpapegaai

|                                     |                                   |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Poicephalus robustus robustus       | Kaapse papegaai                   | iucn VU                |
| Poicephalus roustus suahelicus      | Reichenowpapegaai                 |                        |
| Poicephalus rueppellii              | Rüppels's papegaai                |                        |
| Poicephalus rufiventris pallidus    | Somalische roodbuikpapegaai       |                        |
| Poicephalus rufiventris rufiventris | Roodbuik papegaai                 |                        |
| Poiceohalus senegalus mesotypus     | Oranjebuik bonte boertje          |                        |
| Poicephalus senegalus senegalus     | Bonte boertje                     |                        |
| Poicephalus senegalus versteri      | Roodbuik bont boertje             |                        |
| <b>Geslacht Primolius</b>           |                                   |                        |
| Primolius auricollis                | Geelnek ara                       |                        |
| Primolius couloni                   | Roodbuikara                       | cites I/EsA<br>iucn VU |
| Primolius maracana                  | Illerger ara                      | cites I/EsA<br>iucn NT |
| <b>Geslacht Psittaculirostris</b>   |                                   |                        |
| Psittaculirostris desmarestii       | Desmarests Vijgpapegaai           |                        |
| Psittaculirostris d. occidentalis   | Westelijke Vijgpapegaai           |                        |
| Psittaculirostris edwardii          | Edwards Vijgpapegaai              |                        |
| Psittaculirostris salvadorii        | Salvadori's Vijgpapegaai          |                        |
| <b>Geslacht Psittacus</b>           |                                   |                        |
| Psittacus erithacus erithacus       | Kongo                             | cites I/EsA<br>iucn EN |
| Psittacus erithacus princepe        | Grijzeroodstaartpapegaai          |                        |
| Psittacus erithacus timneh          | Principe Grijzeroodstaartpapegaai |                        |
|                                     | Timneh Grijzeroodstaartpapegaai   |                        |
| <b>Geslacht Psittinus</b>           |                                   |                        |
| Psittinus cyanurus cyanurus         | Blauwrugpapegaai                  | iucn NT                |
| <b>Geslacht Psittichas</b>          |                                   |                        |
| Psittichas fulgidus                 | Borstelkoppapegaai                | iucn VU                |
| <b>Geslacht Tanygnathus</b>         |                                   |                        |
| Tanygnathus l. lucionensis          | Blauwschedel edelpapegaai         | iucn NT                |
| Tanygnathus l. talautensis          | Blauwnek edelpapegaai             |                        |
| Tanygnathus megalorhynchus          | Sumba zwartschouder edelpapegaai  |                        |
| Tanygnathus sumatranus sumatranus   | Sulawes iblauwstuitpapegaai       |                        |
| <b>Geslacht Triclaria</b>           |                                   |                        |
| Triclaria malachitacea              | Blauwbuikpapegaai                 |                        |

Familie Strigopidae  
Geslacht Nestor  
Nestor notabilis

Kea

iucn EN



Kea

Foto Wikipedia, the free encyclopedia

## Tabel 5: Parkieten, die als kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.

### Orde: **Psittaciformes = Papegaaiachtigen**

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de Europese beschermingsstatus **cites II/ Es B**, met uitzondering van vogelsoorten die de status **cites I / Es A** hebben en of een aanvullende **iucn** status.

### Familie: **Psittacidae = parkieten**

#### Geslacht **Alisterus** = Koningsparkieten

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Alisterus amboinensis amboinensis</i>   | Ambon koningsparkiet                |
| <i>Alisterus amboinensis buruensis</i>     | Buru koningsparkiet                 |
| <i>Alisterus amboinensis dorsalis</i>      | Salawati koningsparkiet             |
| <i>Alisterus chloropterus chloropterus</i> | Groenvleugel koningsparkiet         |
| <i>Alisterus c. moszkowskii</i>            | Moszkowski koningsparkiet           |
| <i>Alisterus scapularis scapularis</i>     | Koningsparkiet, incl. kleurmutaties |

#### Geslacht **Aprosmictus** = Roodvleugelparkieten

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Aprosmictus erythrpterus</i>           | Roodvleugelparkiet, inclusief kleurmutaties       |
| <i>Aprosmictus jonquillaceus jonq....</i> | Nieuw Guinea <b>iucn NT</b><br>roodvleugelparkiet |

#### Geslacht **Aratinga** = Conures

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Aratinga acuticaudatus acuticaudatus</i> | Blauwkopparkiet                 |
| <i>Aratinga auricapillus auricapillus</i>   | Goudkapparkiet                  |
| <i>Aratinga auricapillus aurifrons</i>      | Goudvoorhoofdparkiet            |
| <i>Aratinga aurea</i>                       | Goudvoorhoofdparkiet            |
| <i>Aratinga cactorum cactorum</i>           | Cactusparkiet                   |
| <i>Aratinga canicularis canicularis</i>     | Petz parkiet <b>iucn VU</b>     |
| <i>Aratinga erythrogenys</i>                | Quayaquilparkiet <b>iucn NT</b> |
| <i>Aratinga finchi</i>                      | Finch parkiet                   |
| <i>Aratinga holochlora rubritorquis</i>     | Roodborstparkiet                |
| <i>Aratinga jandaya</i>                     | Jendaya parkiet                 |
| <i>Aratinga leucophthalma leucophthalma</i> | Guyanaparkiet                   |
| <i>Aratinga leucophthalma callogenis</i>    | Ecuador witoogparkiet           |
| <i>Aratinga mitrata mitrata</i>             | Roodmaskerparkiet               |
| <i>Aratinga mitrata alticola</i>            | Cuzcoparkiet                    |
| <i>Aratinga nana nana</i>                   | Jamaicaparkiet                  |
| <i>Aratinga nana astec</i>                  | Aztkenparkiet                   |
| <i>Aratinga nana vicinalis</i>              | Oosterlijk Aztekenparkiet       |
| <i>Aratinga pertinax pertinax</i>           | St. Thomas parkiet (Curacao)    |
| <i>Aratinga pertinax aeruginosa</i>         | Bruinkeelparkiet                |
| <i>Aratinga pertinax Chrysophrys</i>        | Maisparkiet (z/o Venezuela)     |
| <i>Aratinga pertinax surinama</i>           | Surinaamse maisparkiet          |
| <i>Aratinga pertinax xanthogenis</i>        | Bonaire maisparkiet             |
| <i>Aratinga solstitialis</i>                | Zon parkiet <b>iucn EN</b>      |
| <i>Aratinga wagleri frontata</i>            | Grote Peru parkiet              |
| <i>Aratinga weddillii</i>                   | Weddellparkiet                  |

### Geslacht Barnardius

Barnardius zonarius banardi  
Barnardius zonarius macgilli vrayi  
Barnardius zonarius semitorquatus  
Barnardius zonarius zonarius

Barnard parkiet  
Cloncurry parkiet, inclusief kleurmutaties  
Twenty eight parkiet  
Port Lincoln parkiet, incl. kleurmutaties

### Geslacht Bolborhynchus

Bolborhynchus lineola lineola  
Bolborhynchus lineola tigrinus  
Bolborhynchus orbynesius

Catharina parkiet, inclusief kleurmutaties  
Peruaanse Catharinaparkiet  
Andesparkiet

### Geslacht Brotogeris

Brotogeris chiriri chiriri  
Brotogeris chiriri behni  
Brotogeris chrysoptera  
Brotogeris chrysoptera chrysoptera  
Brotogeris chrysoptera chrysosema  
Brotogeris chrysoptera solimoensis  
Brotogeris chrysoptera tenuifrons  
Brotogeris chrysoptera tuipara  
Brotogeris cyanoptera beniensis  
Brotogeris cyanoptera cyanoptera  
Brotogeris cyanoptera gustavi  
Brotogeris jugulars jugulars  
Brotogeris jugularis exsul  
Brotogeris pyrrhopterus

Kanarievleugelparkiet  
Behnparkiet  
Goudvleugelparkiet  
Oranjevleugelparkiet  
Geelvleugelparkiet  
Codajas oranjevleugelparkiet  
Rio Negro oranjevleugelparkiet  
Tuipara parkiet  
Beniparkiet  
Kobaltvleugelparkiet  
Gustavparkiet  
Tovi parkiet  
Oostelijke Tovi parkiet  
Vuurvleugelparkiet,  
inclusief kleurmutaties  
Tui parkiet  
Tirica parkiet  
Witvleugelparkiet

iucn VU

Brotogeris sanctithomae  
Brotogeris tirica  
Brotogeris versicolurus

### Geslacht Cyclopsitta = Vijgparkieten

Cyclopsitta diophthalma diophthalma

Dubbeloog vijgparkiet

### Geslacht Cyanoliseus = Rotsparkieten

Cyanoliseus patagonus bloxami  
Cyanoliseus patagonus patagonus

Grote rotsparkiet  
Patagonische rotsparkiet

### Geslacht Deroptyus

Deroptyus accipitrinus accipitrinus

Kraagparkiet

### Geslacht Enicognathus

Enicognathus ferrugineus minor  
Enicognathus f. ferrugineus  
Enicognathus leptorhynchus

Kleine smaragdparkiet  
Smaragdparkiet  
Langsnavelparkiet

### Geslacht *Eunymphicus* = Hoornparkiet

|                             |                    |         |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| <i>Eunymphicus cornutus</i> | Hoornparkiet       | iucn VU |
| <i>Eunymphicus uvaensis</i> | Ouvèa hoornparkiet | iucn VU |

### Geslacht *Eupsittula*

|                                          |                            |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|
| <i>Eupsittula astec</i>                  | Azteken parkiet            |         |
| <i>Eupsittula aurea</i>                  | Goudvoorhoofdparkiet       |         |
| <i>Eupsittula aurea aurea</i>            | Perzikvoorhoofd parkiet    |         |
| <i>Eupsittula cactorum cactorum</i>      | Cactus parkiet             |         |
| <i>Eupsittula canicularis clarae</i>     | Westmexicaanse Petzparkiet |         |
| <i>Eupsittula c. eburnirostrum</i>       | Oranjevoorhoofdparkiet     |         |
| <i>Eupsittula nana</i>                   | Jamaica parkiet            | iucn NT |
| <i>Eupsittula nana nana astec</i>        | Azteken parkiet            |         |
| <i>Eupsittula nana astec vicinalis</i>   | Oostelijke Azteken parkiet |         |
| <i>Eupsittula pertinax aeruginosa</i>    | Bruinkeel maisparkiet      |         |
| <i>Eupsittula pertinax arubensis</i>     | Arubaanse maïsparkiet      |         |
| <i>Eupsittula pertinax chrysophrys</i>   | Guyanamaïsparkiet          |         |
| <i>Eupsittula pertinax griseipecta</i>   | Grijskeelmaïsparkiet       |         |
| <i>Eupsittula pertinax margaritensis</i> | Margaritamaïsparkiet       |         |
| <i>Eupsittula pertinax pertinax</i>      | Maisparkiet                |         |
| <i>Eupsittula pertinax surinama</i>      | Surinamaamse maïsparkiet   |         |
| <i>Eupsittula pertinax venezuelae</i>    | Venezolaaanse maisparkiet  |         |
| <i>Eupsittula pertinax xanthogenia</i>   | Bonaireparkiet             |         |

### Geslacht *Guaruba* = *Aratinga*

|                         |             |         |
|-------------------------|-------------|---------|
| <i>Guaruba guarouba</i> | Goudparkiet | iucn VU |
|-------------------------|-------------|---------|

### Geslacht *Lathamus*

|                          |                                      |         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| <i>Lathamus discolor</i> | Swiftparkiet,<br>incl. kleurmutaties | iucn CR |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|

### Geslacht *Loriculus* = Hangparkietjes

|                                            |                                          |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <i>Loriculus exilis</i>                    | Groene hangparkiet                       |  |
| <i>Loriculus galgalus</i>                  | Blauwkroontje                            |  |
| <i>Loriculus philippensis philippensis</i> | Philippijnse hangparkiet (Luzon)         |  |
| <i>Loriculus p.apicalis</i>                | Philippijnse hangparkiet (Mindanao)      |  |
| <i>Loriculus p.worcesteri</i>              | Philippijnse hangparkiet (Samar)         |  |
| <i>Loriculus pusillus</i>                  | Geelkeel hangparkiet                     |  |
| <i>Loriculus vernalis vernalis</i>         | Indische hangparkiet of Lentepapegaaitje |  |

### Geslacht *Melopsittacus*

|                                |                                      |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| <i>Melopsittacus undulatus</i> | Grasparkiet, inclusief kleurmutaties |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|

### Geslacht *Myiopsitta*

|                                     |                                        |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| <i>Myiopsitta luchi</i>             | Boliviaanse muisparkiet                | iucn NT |
| <i>Myiopsitta monachus calita</i>   | Mendoza muisparkiet                    |         |
| <i>Myiopsitta monachus cotorra</i>  | Paraguayaanse-muisparkiet              |         |
| <i>Myiopsitta monachus monachus</i> | Monachparkiet, inclusief kleurmutaties |         |



### Geslacht Nandayus

Nandayus nenday

Nandaya parkiet

### Geslacht Neophema

Neophema chrysogaster

Oranjebuik parkiet

cites I/ EsA

iucn CR

Neophema chrysostoma

Blauwvleugel parkiet,  
inclusief kleurmutaties

iucn VU

Neophema elegans

Elegant parkiet, inclusief kleurmutaties

Neophema petrophila petrophila

Rotsparkiet

Neophema puchella

Turquoise parkiet, inclusief kleurmutaties

Neophema splendida

Splendid parkiet, inclusief kleurmutaties

### Geslacht Neopsephotus

Neopsephotus bourkii

Bourke parkiet, inclusief kleurmutaties

### Geslacht Northiella

Northiella h. haematogaster

Yellow vented Bluebonnet parkiet

Northiella h. haematorrhoa

Redvented Bluebonnet parkiet

Northiella aematogaster narethae

Naretha Bluebonnet parkiet

### Geslacht Nymphicus

Nymphicus hollandicus

Valkparkiet, inclusief kleurmutaties

### Geslacht Platycercus = Rosella's

Platycercus adscitus adscitus

Blauwwangrosella

Platycercus a. palliceps

Bleekkoprosella, inclusief kleurmutaties

Platycercus caledonicus

Geelbuikrosella

Platycercus elegans adalaidae

Adelaïderosella

Platycercus elegans elegans

Pennantrosella, inclusief kleurmutaties

Platycercus elegans flaveolus

Strogelerosella

Platycercus elegans nigrescens

Noordelijke Pennantrosella

Platycercus elegans subadalaidae

Gele Adelaïderosella

Platycercus eximius diemenensis

Rasmaanseprachtrosella

Platycercus eximius elecica

Pracht- of goudmantelrosella, inclusief  
kleurmutaties

Platycercus eximius eximius

Rosella

Platycercus icterotis icterotis

Stanleyrosella, inclusief kleurmutaties

Platycercus icterotis xanthogenys

Roodrug Stanleyrosella

Platycercus venustus venustus

Zwartkoprosella rosella

### Geslacht Polytelis

Polytelis alexandrea

Prinses van Wales parkiet,  
inclusief kleurmutaties

iucn NT

Polytelis anthopeplus anthopeplus

Berg parkiet, inclusief kleurmutaties

Polytelis swainsonii

Barraband parkiet, inclusief kleurmutaties

### Geslacht Prioriturus

Prioriturus mada

Burus spatelstaartparkiet



### Geslacht *Psephotus*

*Psephotus haematonotus* haema...  
*Psephotus varius*

Roodstuit parkiet, inclusief kleurmutaties  
Veelkleurenparkiet

### Geslacht *Psephotellus*

*Psephotellus chrysopterygius*

Goudschouder parkiet

cites I/EsA  
iucn EN

*Psephotellus dissimilis*

Kapparkiet,  
incl. kleurmutaties

cites 1/EsA

### Geslacht *Psilopsiagon*

*Psilopsiagon aurifrons aurifrons*  
*Psilopsiagon aurifrons margaritae*  
*Psilopsiagon aurifrons robertsi*  
*Psilopsiagon aurifrons rubrirostris*  
*Psilopsiagon aymara*

Citroenparkiet  
Magaritaparkiet  
Robertsparkiet  
Roodsnavelparkiet  
Aymara parkiet

### Geslacht *Psittacara*

*Psittacara acuticaudatus acticaudatus*  
*Psittacara erythrogenys*  
*Psittacara finschi*  
*Psittacara frontatus frontatus*  
*Psittacara holochlorus brevipes*  
*Psittacara holochlorus brewsteri*  
*Psittacara holochlorus holochlorus*  
*Psittacara holochlorus strenuus*  
*Psittacara leucophthalmus callogenys*  
*Psittacara leucophthalmus leucophthalmus*  
*Psittacara rubritorquis*  
*Psittacara leucophthalmus callogenys*  
*Psittacara mitratus mitratus*  
*Psittacara mitratus alticola*  
*Psittacara wagleri wagleri*  
*Psittacara wagleri transilis*

Blauwkopparkiet  
Guiaquil parkiet  
Finschparkiet  
Peruparkiet  
Socorro groene parkiet  
Brewster groene parkiet  
Groene parkiet  
Nicaragua groene parkiet  
Ecuadoraanse witoogparkiet  
Witoogparkiet  
Roodkeelparkiet  
Witoog parkiet  
Roodmasker parkiet  
Cuzco parkiet  
Waglerparkiet  
Venezuelaparkiet

iucn NT

iucn NT

iucn NT

### Geslacht *Psittacula*

*Psittacula alexandri abbotti*  
*Psittacula alexandri alexandri*  
*Psittacula alexandri dammermani*  
*Psittacula alexandri fasciata*  
*Psittacula alexandri cala*  
*Psittacula alexandri major*  
*Psittacula calthorpae*  
*Psittacula calthrapae*  
*Psittacula columboides*  
*Psittacula cyanocephala*  
*Psittacula derbiana*  
*Psittacula eupatria eupatria*

Andamenenparkiet  
Javaanse baardparkiet, inclusief kleurmutaties  
Dammerman baardparkiet  
Roseborstbaardparkiet  
Simeuleparkiet  
Bobibaardparkiet  
Layards edelparkiet  
Emeraldparkiet  
Malabar parkiet  
Pruimenkop parkiet, inclusief kleurmutaties  
Derbian parkiet  
Grote Alexander parkiet, inclusief  
kleurmutaties

*Psittacula eupatria nipalensis*  
*Psittacula eupatria siamensis*  
*Psittacula finschii*  
*Psittacula himalayana*  
*Psittacula himalayana fischerii*  
*Psittacula krameri krameri*  
*Psittacula krameri manillensis*  
*Psittacula krameri parvirostris*  
*Psittacula longicaudus longicaudus*  
*Psittacula longicaudus tytleri*  
*Psittacula roseata roseata*  
*Psittacula roseata juneae*

### Geslacht *Purpureicephalus*

*Purpureicephalus spurius*

### Geslacht *Pyrrhura*

*Pyrrhura cruentata*

*Pyrrhura devillei*  
*Pyrrhura egregia egregia*  
*Pyrrhura emma*  
*Pyrrhura frontalis chiripepe*  
*Pyrrhura frontalis frontalis*  
*Pyrrhura frontalis kriegi*  
*Pyrrhura griseipectus*  
*Pyrrhura hoffmanni gaudens*  
*Pyrrhura hoffmanni hoffmanni*  
*Pyrrhura hypoxantha*  
*Pyrrhura lepida anerythra*  
*Pyrrhura lepida lepida*  
*Pyrrhura lepida coerulescens*  
*Pyrrhura leucotis leucotis*

*Pyrrhura leucotis auricularis*  
*Pyrrhura leucolis griseipectus*  
*Pyrrhura melanura berlepschi*  
*Pyrrhura melanura chapmani*  
*Pyrrhura m. hypoxantha*  
*Pyrrhura melanura pacifica*  
*Pyrrhura melanura souancei*  
*Pyrrhura molinae australis*  
*Pyrrhura molinae hypoxantha*  
*Pyrrhura molinae molinae*  
*Pyrrhura molinae phoenicura*  
*Pyrrhura molinae restricta*  
*Pyrrhura perlata perlata*  
*Pyrrhura pfrimeri*  
*Pyrrhura picta picta*  
*Pyrrhura picta amazonum*

Nepalparkiet  
 Laos Alexander parkiet  
 Finsch edelparkiet  
 Grijskopedelparkiet **iucn NT**  
 Fischeri grijskopedelparkiet  
 Afrikaanse Halsbandparkiet **cites I/EsA**  
 Halsbandparkiet, inclusief kleurmutaties  
 Abbesijnse halsbandparkiet  
 Malakka edelparkiet **iucn VU**  
 Anadamen langstaart edelparkiet  
 Rozenkop parkiet **iucn NT**  
 Birma-rozekopparkiet

Roodkap parkiet

Blauwkeel parkiet **cites I/EsA**  
**iucn VU**  
 Boliviaanse roodstaartparkiet  
 Roodschouderparkiet  
 Emmaparkiet  
 Azaraparkiet  
 Bruinoor parkiet, inclusief kleurmutaties  
 Krieg's bruinoor parkiet  
 Salvadoriparkiet **iucn EN**  
 Ciriqui parkiet  
 Hoffmanparkietparkiet  
 Geelflank parkiet, inclusief kleurmutaties  
 Neumann blauwwangparkiet  
 Blauwwangparkiet **iucn VU**  
 Mirtiba parel parkiet  
 Witoor parkiet, **iucn VU**  
 inclusief kleurmutaties  
 Pfrimeri witoor parkiet  
 Grijsborst witoor parkiet  
 Berlepsch zwartstaart parkiet  
 Chapman's zwartstaart parkiet **iucn VU**  
 Mato Grosso groenwang parkiet  
 Pacific zwartstaart parkiet  
 Souance parkiet  
 Argentijnse groenwang parkiet  
 Geelzijdeparkiet  
 Groenwang parkiet, inclusief kleurmutaties  
 Schlegel groenwangparkiet  
 Palmarito groenwangparkiet  
 Roodbuikparkiet  
 Pfrimer parkiet **iucn EN**  
 Geschilderde parkiet  
 Saterem geschilderde parkiet

Pyrrhura picta roseifrons  
Pyrrhura rhodocephala  
Pyrrhura rupicola rupicola  
Pyrrhura rupicola sandidae

Roodkapparkiet  
Roodkroonparkiet  
Zwartkapparkiet  
Sandiasteenparkiet

[Geslacht Rhynchopsitta](#)

Rhynchopsitta pachyrhyncha

Kleine Araparkiet

iucn EN



Kleine Araparkiet  
Foto © Quinn Diaz, Mexico

**Tabel 6: Duiven, die als kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.**

## Orde Columbiformes = duifachtigen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie Columbidae = duiven en tortels

### Geslacht Aplopelia

Aplopelia larvata Citroen duif

### Geslacht Caloenas

Caloenas nicobarica Manenduif **cites I/Es A**  
**iucn NT**

### Geslacht Chalcophaps = Groenvleugelduiven

Chalcophaps indica indica Groenvleugelduif  
Chalcophaps stephani stephani Stephani  
Groenvleugelduifduif

### Geslacht Claravis = Grondduiven

Claravis pretiosa Blauw grondduifje

### Geslacht Columba = Houtduiven

|                           |                         |                                        |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Columba arquatrix         | Olijfduif               |                                        |
| Columba caribaea          | Jamaica duif            | <b>cites II/Es B</b><br><b>iucn VU</b> |
| Columba cayennensis       | Roodrug duif            |                                        |
| Columba corensis          | Ala Blanca duif         |                                        |
| Columba delegorqueti      | Oostelijke bronsnekduif |                                        |
| Columba fasciata fasciata | Bandstaart duif         |                                        |
| Columba guinea guinea     | Guinea duif             | <b>cites III/Es C</b>                  |
| Columba inornata          | Wijnrode duif           |                                        |
| Columba iriditorques      | Bronsvleugel duif       | <b>cites III/ Es C</b>                 |
| Columba junoniae          | Laurier duif            | <b>iucn NT</b><br><b>NL-VR</b>         |
| Columba larvata larvata   | Lemon duif              |                                        |
| Columba leucophala        | Witkop Cubaduif         |                                        |
| Columba livia livia       | Rotsduif                | <b>cites I/Es A</b><br><b>NL-VR</b>    |
| Columba maculosa maculosa | Vlekkenduif             |                                        |
| Columba oenas oenas       | Holenduif               | <b>NL-VR</b>                           |
| Columba oenops            | Salvin duif             | <b>iucn NT</b>                         |
| Columba palumbus palumbus | Houtduif                | <b>NL-VR</b>                           |
| Columba p. madarensis     | Madeira houtduif        |                                        |
| Columba picazuro picazuro | Picazuro duif           |                                        |
| Columba plumbea plumbea   | Roodsnavel duif         |                                        |
| Columba pulchricollis     | Nepal duif              |                                        |

|                                    |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| <i>Columba punicea</i>             | Paarse woudduif of<br>purperduif | iucn VU |
| <i>Columba speciosa</i>            | Schubbenhals duif                |         |
| <i>Columba squamosa</i>            | Roodnek duif                     |         |
| <i>Columba vitiensis helmahera</i> | Witkeel duif                     |         |
| <i>Columba vitiensis metallica</i> | Witkeel Metaalduif               |         |

#### Geslacht *Columbina* = Grondduiven

|                                      |                                               |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <i>Columbina buckleyi buckleyi</i>   | Buckleys duif                                 |  |
| <i>Columbina cruziana</i>            | Peruaanse steenduif                           |  |
| <i>Columbina inca</i>                | Incaduif                                      |  |
| <i>Colombina minuta minuta</i>       | Grijsrug dwerggrondduif                       |  |
| <i>Columbina passerina passerina</i> | Musduif                                       |  |
| <i>Columbina picui picui</i>         | Picui-duif                                    |  |
| <i>Columbina squamata squamata</i>   | Zuid-Amerikaanse inkaduif<br>of Schubben duif |  |
| <i>Columbina talpacoti talpacoti</i> | Steenduif of Talpacoti duif                   |  |

#### Geslacht *Ducula* = Muskaatduiven

|                                 |                               |         |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|
| <i>Ducula aenea paulina</i>     | Groene muskaatduif<br>paulina | iucn NT |
| <i>Ducula bicolor</i>           | Bonte muskaatduif             |         |
| <i>Ducula carola</i>            | Hoefijzer muskaatduif         | iucn VU |
| <i>Ducula concinna</i>          | Blauwstaaart<br>muskaatduif   |         |
| <i>Ducula forsteni</i>          | Bandstaart muskaatduif        |         |
| <i>Ducula lacernulata</i>       | Zwartrug muskaatduif          |         |
| <i>Ducula luctuosa</i>          | Celebesmuskaatduif            |         |
| <i>Ducula pinon</i>             | Pinon muskaatduif             |         |
| <i>Ducula pistrianaria</i>      | Eiland muskaatduif            |         |
| <i>Ducula rosacea</i>           | Roze muskaatduif              | iucn NT |
| <i>Ducula rosaecea</i>          | Rozekop muskaatduif           |         |
| <i>Ducula rufigaster</i>        | Bruinbuik muskaatduif         |         |
| <i>Ducula spilorrhoa tarara</i> | Grijsband muskaatduif         |         |
| <i>Ducula zoeae</i>             | Zoé's muskaatduif             |         |

#### Geslacht *Gallicolumba* = Grondduiven/Dolksttekduiven

|                                             |                          |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Gallicolumba crinigera bartletti</i>     | Bartlett's dolksteekduif | iucn VU       |
| <i>Gallicolumba luzonica</i>                | Dolksteekduif            | cites II/Es B |
| <i>Gallicolumba jobiensis</i>               | Witborst grondduif       |               |
| <i>Gallicolumba montana</i>                 | Rode grondduif           |               |
| <i>Gallicolumba rufigula rufiga</i>         | Geelborst grondduif      |               |
| <i>Gallicolumba tristigmata tristigmata</i> | Celebes grondduif        |               |
| <i>Gallicolumba versicolor</i>              | Jamaica grondduif        |               |

#### Geslacht *Geopelia* = Zebraduiven

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Geopelia cuneata</i>             | Diamantduif,<br>inclusief kleurmutaties |
| <i>Geopelia humeralis humeralis</i> | Kopernek zebraduif                      |
| <i>Geopelia maugei</i>              | Timor vredesduifje                      |
| <i>Geopelia maugeus</i>             | Temmincks zebraduif                     |
| <i>Geopelia placida placida</i>     | Goulds zebraduif of<br>Vredesduifje     |
| <i>Geopelia striata striata</i>     | Zebraduif                               |

#### Geslacht *Geophaps* = Kwartelduiven

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Geophaps plumifera plumifera</i> | Kuifkwartel duif |
|-------------------------------------|------------------|

#### Geslacht *Geotrygon* = Kwartelduiven

|                                  |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| <i>Geotrygon chrysis</i>         | Key West grondduif    |         |
| <i>Geotrygon montana montana</i> | Rode grondduif        |         |
| <i>Geotrygon mystacea</i>        | Baardstreep grondduif |         |
| <i>Geotrygon versicolor</i>      | Jamaica grondduif     | iucn NT |

#### Geslacht *Goura*

|                                |                        |         |
|--------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Goura cristata</i>          | Kroonduif              | iucn VU |
| <i>Goura scheepmakeri</i>      | Scheepmakers kroonduif | iucn VU |
| <i>Goura victoria victoria</i> | Victoria kroonduif     | iucn NT |
| <i>Goura victoria</i>          | Waaierduif             | iucn NT |

#### Geslacht *Gymnophaps*

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Gymnophaps albertisii</i> | Nieuw Guinea bergduif |
|------------------------------|-----------------------|

#### Geslacht *Henicophaps*

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>Henicophaps albrifrons</i> | Witvoorhoofd<br>bronsvleugelduif |
|-------------------------------|----------------------------------|

#### Geslacht *Leptotila*

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <i>Leptotila cassini</i>             | Cassini duif        |
| <i>Leptotila plumbeiceps</i>         | Grijskop duif       |
| <i>Leptotila rufaxilla rufaxilla</i> | Grijsvoorhoofd duif |
| <i>Leptotila verreauxi</i>           | Verreaux' duif      |

#### Geslacht *Leucosarcia*

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <i>Leucosarcia melanoleuca</i> | Wonga duif |
|--------------------------------|------------|

#### Geslacht *Macropygia* = Koekoeksduiven

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Macropygia amboinensis</i> | Roseborst koekoekduif                |
| <i>Macropygia mackinlayi</i>  | Vosrode koekoekduif                  |
| <i>Macropygia ruficeps</i>    | Kleine koekoekduif                   |
| <i>Macropygia unchall</i>     | Gestrepte- of Maleise<br>koekoekduif |

#### Geslacht *Metriopelia*= Grondduiven

*Metriopelia ceciliae* ceciliae

*Metriopelia melanoptera*

*Metriopelia morenoi*

Brilduifje

Zwartvleugel grondduifje

Moreno's brilduifje

#### Geslacht *Nesoenas*

*Nesoenas picturata*

Madagaskar tortel

#### Geslacht *Ocyphaps*

*Ocyphaps lophotes* lophotes

Australische Spitskuifduif

#### Geslacht *Oena*

*Oena capensis*

Zwartmaskerduif

cites III/Es C

#### Geslacht *Otidiphaps*

*Otidiphaps nobilis* nobilis

*Otidiphaps nobilis* aruensis

*Otidiphaps nobilis* cerviacalis

Groennek fazantduif

Witnek fazantduif

Grijsnek fazantduif

#### Geslacht *Patagioenas*

*Patagioenas caribaea*

*Patagioenas corensis*

*Patagioenas fasciata*

*Patagioenas inornata*

*Patagioenas leucocephala*

*Patagioenas maculosa*

*Patagioenas oenops*

*Patagioenas picazuro*

*Patagioenas plumbea*

*Patagioenas squamosa*

*Patagioenas subvinacea*

Jamaica-duif

Naaktoogduif

Bandstaartduif

Wijnrode duif

Witkapduif

Vlekduif

Salvins duif

Picazuroduif

Loodgrijze duif

Roodhalsduif

Purpurduif

iucn VU

iucn NT

iucn NT

#### Geslacht *Phaps*= Bronsvleugelduiven

*Phaps chalcoptera*

*Phaps elegans*

Bronsvleugelduif

Struikbronsvleugelduif

#### Geslacht *Ptilinopus* = Jufferduiven

*Ptilinopus aurantiifrons*

*Ptilinopus cinctus*

*Ptilinopus coronulatus*

*Ptilinopus iozonus*

*Ptilinopus jambu*

*Ptilinopus magnificus*

*Ptilinopus melanospilus*

*Ptilinopus ornatus*

*Ptilinopus perlatus*

*Ptilinopus porphyreus*

Oranjevoorhoofd jufferduif

Zwartrug jufferduif

Lilakap jufferduif

Oranjebuik jufferduif

Jambu-jufferduif

Wompoo jufferduif

Zwartnek jufferduif

Sierlijke jufferduif

Geparelde jufferduif

Roodhals jufferduif

iucn NT



Ptilinopus porphytus  
Ptilinopus pulchellus  
Ptilinopus superbus superbus  
Ptilinopus temmenckii

Rozenek jufferduif  
Karmijnkap jufferduif  
Kleine prachtjufferduif  
Temminck jufferduif

#### Geslacht *Spilopelia* = Tortelduiven

*Spilopelia chinensis*  
*Spilopelia c. suratensis*  
*Spilopelia senegalensis*  
*Spilopelia s. canbyensis*

Parelhalstortel  
Kleine parelhalstortel  
Senegal- of Palmtortel  
Indische palmtortel

#### Geslacht *Starnoenas*

*Starnoenas cyanocephalia*

Blauwkopcubaduif

iucn EN

#### Geslacht *Streptopelia* = Tortelduiven

*Streptopelia bitorquata*  
*Streptopelia capicola*  
*Streptopelia chinensis chinensis*  
*Streptopelia c. suratensis*  
*Streptopelia decaocto decaocto*  
*Streptopelia discipiens discipiens*  
*Streptopelia lugens*  
*Streptopelia orientalis orientalis*  
*Streptopelia orientalis meena*  
*Streptopelia picturata picturata*  
*Streptopelia risoria*  
*Streptopelia risoria domestica*

Java tortelduif  
Kaapse tortelduif  
Parelhals tortelduif  
Kleine parelhals tortelduif  
Turkse tortelduif  
Treur tortelduif  
Rouw tortelduif  
Grote oosterse tortelduif  
Oosterse tortelduif  
Madagascar tortelduif  
Izabel tortelduif  
Afrikaanse Lachduif  
incl. kleurmutaties

NL-VR  
cites III/Es C

*Streptopella roseogrisea roseogrisea*  
*Streptopelia semitorquata*  
*Streptopella transquebarica*  
*Streptopelia senegalensis senegalensis*  
*Streptopelia senegalensis cambayensis*  
*Streptopelia turtur*

Lachduif  
Roodoog tortelduif  
Rode Birma tortelduif  
Senegal tortelduif  
Indische palmtortelduif  
Europese of Zomer tortelduif

cites III/Es C  
cites III/Es C  
cites III/Es C

iucnVU, NL-Rode Lijst, NL-Lijst /Ow, NL-VR  
cites I/Es A  
cites III/Es C

*Streptopelia vinacea*

Wijnrode tortelduif





Europese of Zomertortel  
Foto © Alois van Mingeroot

**Geslacht Treron = Groene vruchtduiven**

|                              |                                               |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Treron bicinctus binciinctus | Oranjeborst<br>groene vruchtenduif            |                |
| Treron calvus callvus        | Afrikaanse<br>groene vruchtenduif             | cites III/Es C |
| Treron curvirostra           | Dikbek<br>groene vruchtenduif                 |                |
| Treron fulvicollis           | Kaneelkop<br>groene vruchtenduif              | iucn VU        |
| Treron griseicauda           | Grijsgezicht diksnavel<br>groene vruchtenduif |                |
| Treron olax                  | Kleine<br>groene vruchtenduif                 |                |
| Treron oxyurus               | Sumatraanse<br>groene vruchtenduif            | iucn NT        |
| Treron phoenicopterus        | Geelpoot<br>groene vruchtenduif               |                |
| Treron sphenurus sphenurus   | Wigstaart<br>groene vruchtenduif              |                |
| Treron vernans               | Rosenek<br>groene vruchtenduif                |                |
| Treron waalia                | Waalie<br>groene vruchtenduif                 | cites III/Es C |

### Geslacht Trugon = Grondduiven

Trugon terrestris mayri

Papoea grondduif

### Geslacht Turtur = Bosduifjes

Turtur abyssinicus

Turtur afer

Turtur brehmeri brehmeri

Turtur chalcospilos

Turtur tympanistra

Zwartsnavel bosduifje

Staalvlekduifje

Blauwkop bosduifje

Bronsvlek bosduifje

Tamboerijnduifje

cites III/Ec C

cites III/Es C

cites III/Es C

cites III/Es C

### Geslacht Uropelia

Uropelia campestris

Langstaartduif

### Geslacht Zenaida

Zenaida asiatica asiatica

Zenaida asiatica meloda

Zenaida auriculata auriculata

Zenaida aurita

Zenaida galapagoensis galapagoensis

Zenaida graysoni

Zenaida macroura macoura

Zenaida macoura carolinensis

Zenaida meloda

Witteugeltreurduif

Witvleugelduif

( z/w Ecuador)

Geoorde treurduif

Antiliaanse treurduif

Galapagos-treurduif

**Socorrotreurduif**

Treurduif

Carolina treurduif

Witvleugeltreurduif

(z/w Ecuador)

iucn NT

iucn EW

## Tabel 7: Grondvogels, die als kooi- en volièrevogels in Nederland worden gehouden en gefokt.

### Orde: Galliformes = hoendervogels

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

### Familie Cracidae = Sjakohoenders en Hoko's

#### Geslacht Pipili

Pipili cumanensis

Blauwkeelgoean

### Familie: Odontophoridae = Amerikaanse kwartels

#### Geslacht Callipepla = kuifkwartels

Callipepla californica californica

Californische kuifkwartel

Callipepla douglassi

Elegant kwartel

Callipepla gambelii

Gambel kwartel

Callipepla squamata

Blauwschubben kwartel

#### Geslacht Colinus = bobwhite

Colinus cristatus cristatus

Gekuijde boomkwartel

Colinus cristatus leucotis

Witoor kuifkwartel

Colinus c. sonnini

Kortkuif kwartel

Colinus v. virginianus

Virginische boomkwartel, **iucn NT**  
inclusief kleurmutaties

Colinus v. graysoni

Grayson boomkwartel

Colinus v. maculatus

Zwartmasker boomkwartel

Colinus v. ridgwayi

Mexicaanse boomkwartel

#### Geslacht Cyrtonyx

Cyptonix m. montezumae

Montezuma kwartel

#### Geslacht Odontophorus = tandkwartels

Odontophorus guttatus

Druppelkwartel

## Familie: Phasianidae = fazanten en patrijzen.

### Geslacht Alectoris - Rotspatrijzen

|                             |                                   |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| Alectoris barbara barbara   | Barbarijse patrijs                | NL-VR   |
| Alectoris chukar chukar     | Chukar patrijs                    | NL-VR   |
| Alectoris graecca saxatilis | Europese steenpatrijs             | iucn NT |
|                             | NL-Lijst Ow, Eu Rode Lijst, NL-VR |         |
| Alectoris graecca saxatilis | Alpen steenpatrijs                | iucn NT |
| Alectoris philby            | Philby patrijs                    |         |
| Alectoris rufa rufa         | Rode steenpatrijs                 | iucn NT |
|                             | Eu Rode Lijst, NL-VR              |         |

### Geslacht Ammorperdix = Patrijzen

|                           |                           |                |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Ammorperdix griseogularis | Seesee Patrijs            | Eu. Rode Lijst |
| Ammorperdix heyi heyi     | Geelkeel woestijn patrijs |                |

### Geslacht Arborophila = Heuvelpatrijzen

|                                       |                        |               |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| Arborophila bruneopletus bruneopletus | Bruinborst bospatrijs  |               |
| Arborophila charltonii                | Charltons bospatrijs   | iucn VU       |
| Arborophila gingica                   | Rickert bospatrijs     | iucn NT       |
| Arborophila javanica javanica         | Javaanse bospatrijs    | cites II/Es B |
| Arborophila mandellii                 | Roodborst bospatrijs   | iucn NT       |
| Arborophila orientalis                | Sumatraanse bospatrijs | iucn VU       |
| Arborophila torqueola torqueola       | Heuvel patrijs         |               |

### Geslacht Bambusicola = Bamboepatrijzen

|                               |                       |  |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| Bambusicola fytchii fytchii   | Berg bamboepatrijs    |  |
| Bambusicola thoracia thoracia | Chineze bamboepatrijs |  |

### Geslacht Callipepla = Kwartels

|                                    |                           |  |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| Callipepla californica californica | Californische kuifkwartel |  |
| Callipepla douglassii douglassii   | Elegant kwartel           |  |
| Callipepla gambeli gambeli         | Gambel kwartel            |  |
| Callipepla squamata squamata       | Blauwschubben kwartel     |  |

### Geslacht Chrysolopus = fazanten

|                        |                     |  |
|------------------------|---------------------|--|
| Chrysolopus amherstiae | Lady Amherst fazant |  |
| Chrysolopus pictus     | Goudfazant          |  |

### Geslacht Colinus = Bobwhite boomkwartels

|                                 |                                          |         |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Colinus cristatus cristatus     | Gekuifde kwartel                         |         |
| Colinus cristata leucotis       | Witoor kuifkwartel<br>(z. Colombia)      |         |
| Colinus virginianus virginianus | Viginische boomkwartel<br>(w/m USA)      | iucn NT |
| Colinus virginianus graysoni    | Grayson boomkwartel                      |         |
| Colinus virginianus maculatus   | Gemaskerde boomkwartel                   |         |
| Colinus virginianus ridgwayi    | Mexicaanse boomkwartel<br>(n/z/m Sonora) |         |

### Geslacht Coturnix = Kwartels

Coturnix chinensis chinensis

Coturnix coromandelica

Coturnix coturnix Africana

Coturnix coturnix coturnix

Chinese dwergkwartel

Coromandel kwartel

Afrikaanse kwartel

Europese kwartel

NL-Lijst Ow  
Eu Red List, NL-VR

Coturnix delegorguei delegorguei

Coturnix japonica

Harlekijn kwartel

Japanse kwartel

inclusief kleurmutaties

iucn NT

### Geslacht Lophorus

Lophorus hatinhensis

Vietnam fazant

### Geslacht Margaroperdix

Margaroperdix madagarensis

Madagaskar patrijs

### Geslacht Oreortyx = bergkwartels

Oreortyx pictus pictus

Berg kwartel

### Geslacht Perdica = Boskwartels

Perdica asiatica asiatica

Perdica erythrorhyncha

Rode boskwartel

Veelkleuren boskwartel

### Geslacht Perdix

Perdix dauurica dauurica

Perdix perdix

Baardpatrijs

Inheemse patrijs

NL-Rode Lijst  
NL-VR

### Geslacht Pternistis = Frankolijnen

Pternistis bicalcaratus bicalcaratus

Pternistis camerunensis

Pternistis erckelii

Pternistis francolinus francolinus

Pternistis hildebrandti hildebrandti

Pternistis leucoscepus

Pternistis pondicerianus pondicerianus

Pternistis rufopictus

Pternistis sephaena sephaena

Dubbelgespoorde frankolijn

Kameroen frankolijn

Erckel's frankolijn

Halsband frankolijn

Hildebrand frankolijn

Geelnek frankolijn

Ceylon frankolijn

Grijsborst frankolijn

Bruinkeel frankolijn

iucn EN

### Geslacht Ptilopachus = Rotspatrijs

Ptilopachus petrosus

Rots patrijs

### Geslacht Rollulus

Rollulus rouloul

Rouloul

iucn VU

### Geslacht Synoicus = Dwergkwartels

Synoicus adansonii

Synoicus chinensis chinensis

Afrikaanse kwartel

Chinese dwergkwartel,

inclusief kleurmutaties

### Geslacht Tetrao

Tetrao tetrix

Korhoen

NL-Rode Lijst4  
NL-VR

## Orde: Gruiformes = kraanvogelachtigen en rallen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie Psophiidae = trompetvogels

### Geslacht Psophia

Psophia crepitans

Grijsrug trompetvogel

## Familie: Rallidae = rallen, koeten en waterhoentjes

### Geslacht Aramides

Aramides ypecaha

Reuzen bosral

### Geslacht Amauornis

Amauornis flavirostra

Afrikaanse zwarte ral

Amauornis phoeniceus

Witborst waterhoen

### Geslacht Crex

Crex crex

Kwartelkoning

NL-Rode Lijst  
NL-VR

### Geslacht Gallirallus

Gallirallus philippensis

Geelbandral

Gallirallus philippensis philippensis

Bandral

Gallirallus philippensis melbores

Australische bandral

### Geslacht Laterallus

Laterallus jamaicensis

Zwarte dwergral

Laterallus leucopyrrhus

Braziliaanse dwergral

Laterallus melanophalus

Braziliaanse witborst  
dwergral

iucn EN

### Geslacht Limnocoax

Limnocoax flavirostra

Zwarte ral

### Geslacht Porzana

Porzana porzana

Porseleinhoen

NL-Rode Lijst  
NL-VR

Geslacht *Rallus*  
*Rallus aquaticus*

Europese ral

NL-VR

## Orde: Pterocliiformes = zandhoenders

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Pteroclididae = zandhoenders

Geslacht *Pterocles*  
*Pterocles exustus exustus*

Roodbuik zandhoen

Geslacht *Syrrhaptes*  
*Syrrhaptes paradoxus*

Steppehoen  
**iucn regio EX**

**iucn Europa RE**  
**Eu Rode Lijst**

## Orde: Strigiformes = uilachtigen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Strigidae = echte uilen

Geslacht *Athene*  
*Athene noctua*

Steenuil

**NL-Rode Lijst**  
**NL-Lijst Ow**

Geslacht *Glaucidium*  
*Glaucidium brasilianum*

Braziliaans Dwerguiltje

## Orde: Tinamiformes = tinamoe of stuithoen

Opm. Indien niet nader aangegeven hebben alle vogelsoorten binnen deze orde de internationale beschermingsstatus **iucn LC**, met uitzondering van de vogelsoorten die achter hun Nederlandse naam in het rood een aanvullende statuscode hebben staan.

## Familie: Tinamidae = tinamoes

### Geslacht *Crypturellus*

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Crypturellus parvirostris</i> | Kortsnavel tinamoe |
|----------------------------------|--------------------|

### Geslacht *Eudromia*

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Eudromia elegans</i> | Kuif tinamoe |
|-------------------------|--------------|

### Geslacht *Nothocercus*

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Nothocercus julius</i>                    | Roodkop tinamoe  |
| <i>Nothocercus nigricopillus nigropillus</i> | Zwartkop tinamoe |

### Geslacht *Nothoprocta*

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <i>Nothoprocta perdica</i> | Chili tinamoe |
|----------------------------|---------------|

### Geslacht *Nothura*

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Nothura maculosa maculosa</i> | Gevlekte notura |
|----------------------------------|-----------------|

### Geslacht *Taoniscus*

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| <i>Taoniscus nanus</i> | Dwerg tinamoe | <b>iucn EN</b> |
|------------------------|---------------|----------------|