

## ***Deel 3. Standaard Turquoiseineparkiet***



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  
© Copyright by NBvV Alle rechten voorbehouden  
Uitgave: Augustus 2015-2020

Revisie voorjaar 2020

Voorwoord:	4
Voorwoord 2011:	4
Voorwoord 2015	5
Voorwoord 2017-2018	5
Algemene Inleiding:	6
NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	6
STANDAARD NEOPHEMA'S EN	
NEOPSEPHOTUS:	8
5. KLEURVERERVING:	12
6. DE MUTATIES BIJ DE NEOPHEMA'S EN	
NEOPSEPHOTUS:	12
TURQUOISINEPARKIET (NEOPHEMA	
PULCHELLA):	17
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>19</b>
Groen:	19
Opaline Groen:	19
Cinnamon Groen:	19
Faded Groen:	19
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>20</b>
Groen:	20
Opaline Groen:	20
Cinnamon Groen:	20
Faded Groen:	20
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>24</b>
Dilute Groen:	24
Bronze Fallow Groen:	24
Pale Fallow Groen:	24
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>25</b>
Dilute Groen:	25
Bronze Fallow Groen:	25
Pale Fallow Groen:	25
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>27</b>
Grijsgroen	27
D Groen	27
DD Groen	27
Violet Groen	27
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>28</b>
Grijsgroen	28
D Groen	28
DD Groen	28
Violet Groen	28

<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>30</b>
Opaline-Cinnamon Groen:	30
Opaline Dilute Groen:	30
Opaline D Groen:	30
Opaline DD Groen:	30
Opaline Grijsgroen:	30
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>31</b>
Opaline-Cinnamon Groen:	31
Opaline Dilute Groen:	31
Opaline D Groen:	31
Opaline DD Groen:	31
Opaline Grijsgroen:	31
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>32</b>
Cinnamon D Groen:	32
Cinnamon DD Groen:	32
Cinnamon Grijsgroen:	32
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>33</b>
Cinnamon D Groen:	33
Cinnamon DD Groen:	33
Cinnamon Grijsgroen:	33
<b>MANNENTURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>35</b>
Dilute D Groen:	35
Dilute DD Groen:	35
Dilute Grijsgroen:	35
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>36</b>
Dilute D Groen:	36
Dilute DD Groen:	36
Dilute Grijsgroen:	36
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>38</b>
Opaline-Cinnamon D Groen:	38
Opaline-Cinnamon DD Groen:	38
Opaline-Cinnamon Grijsgroen:	38
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>39</b>
Opaline-Cinnamon D Groen:	39
Opaline-Cinnamon DD Groen:	39
Opaline-Cinnamon Grijsgroen:	39
<b>MANNENTURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>40</b>
Opaline Dilute D Groen:	40
Opaline Dilute DD Groen:	40
Opaline Dilute Grijsgroen:	40

<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>41</b>
Opaline Dilute D Groen:	41
Opaline Dilute DD Groen:	41
Opaline Dilute Grijsgroen:	41
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>44</b>
Roodbuik Groen:	44
Roodbuik Opaline Groen:	44
Roodbuik Cinnamon Groen:	44
Roodbuik Faded Groen:	44
Roodbuik Dilute Groen:	44
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET :</b>	<b>45</b>
Roodbuik Groen :	45
Roodbuik Opaline Groen:	45
Roodbuik Cinnamon Groen:	45
Roodbuik Faded Groen:	45
Roodbuik Dilute Groen:	45
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>46</b>
Roodbuik Bronze Fallow Groen:	46
Roodbuik Pale Fallow Groen:	46
Roodbuik D Groen:	46
Roodbuik DD Groen:	46
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>47</b>
Roodbuik Bronze Fallow Groen:	47
Roodbuik Pale Fallow Groen:	47
Roodbuik D Groen:	47
Roodbuik DD Groen:	47
<b>MANNEN EN POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>48</b>
Roodbuik Violet Groen:	48
Roodbuik Violet Groen:	48
Roodbuik Grijsgroen:	48
Roodbuik Grijsgroen:	48
<b>MANNEN TURQUOISINEPARKIET :</b>	<b>49</b>
Roodbuik Opaline-Cinnamon Groen:	49
Roodbuik Opaline D Groen:	49
Roodbuik Opaline DD Groen:	49
Roodbuik Opaline Grijsgroen:	49
<b>POPPEN TURQUOISINEPARKIET:</b>	<b>50</b>
Roodbuik Opaline-Cinnamon Groen:	50
Roodbuik Opaline D Groen:	50
Roodbuik Opaline DD Groen:	50
Roodbuik Opaline Grijsgroen:	50

MANNEN TURQUOISINEPARKIET : .....	51
Roodbuik Cinnamon D Groen: .....	51
Roodbuik Cinnamon DD Groen:.....	51
Roodbuik Cinnamon Grijsgroen: .....	51
POPPEN TURQUOISINEPARKIET : .....	52
Roodbuik Cinnamon D Groen: .....	52
Roodbuik Cinnamon DD Groen:.....	52
Roodbuik Cinnamon Grijsgroen: .....	52
MANNEN TURQUOISINEPARKIET .....	53
Roodbuik Dilute D Groen: .....	53
Roodbuik Dilute DD Groen:.....	53
Roodbuik Dilute Grijsgroen: .....	53
POPPEN TURQUOISINEPARKIET : .....	54
Roodbuik Dilute D Groen: .....	54
Roodbuik Dilute DD Groen:.....	54
Roodbuik Dilute Grijsgroen: .....	54
MANNEN TURQUOISINEPARKIET: .....	55
Roodbuik Opaline-Cinnamon: .....	55
D Groen .....	55
Roodbuik Opaline-Cinnamon: .....	55
DD Groen .....	55
Roodbuik Opaline-Cinnamon Grijsgroen: .....	55
Roodbuik Opaline Dilute Groen:.....	55
POPPEN TURQUOISINEPARKIET: .....	56
Roodbuik Opaline-Cinnamon: .....	56
D Groen: .....	56
Roodbuik Opaline-Cinnamon: .....	56
DD Groen: .....	56
Roodbuik Opaline-Cinnamon Grijsgroen: .....	56
Roodbuik Opaline Dilute Groen: .....	56
MANNEN TURQUOISINEPARKIET : .....	57
Roodbuik Opaline Dilute D Groen: .....	57
Roodbuik Opaline Dilute DD Groen: .....	57
Roodbuik Opaline Dilute Grijsgroen: .....	57
POPPEN TURQUOISINEPARKIET : .....	58
Roodbuik Opaline Dilute D Groen: .....	58
Roodbuik Opaline Dilute DD Groen: .....	58
Roodbuik Opaline Dilute Grijsgroen: .....	58
HERKENNINGSBESCHRIJVING MUTANTEN TURQUOISINEPARKIET: .....	59

## VOORWOORD:

In 1973 is door de toenmalige TC, van de N.B.v.V uit het niets een verantwoorde standaard voor het geslacht der neophema's ontworpen. Gezien de ontwikkelingen in de kweek van de neophema's en het ontstaan van verschillende mutaties in de afgelopen decennia acht de TC van de N.B.v.V. het wenselijk om de uit 1973 daterende standaard aan te passen op de huidige inzichten en de nu voorkomende mutaties en mutatiecombinaties.

In deze herziene standaard zijn naast de wildvormen van de verschillende neophema soorten de vaststaande mutaties opgenomen. Zoals iedere standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden, wat geen bezwaar mag zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Deze vernieuwde uitgave van de standaard van de Neophema's is tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Commissie van de Parkieten Speciaal Club (P.S.C). Voor deze inbreng willen wij genoemde TC langs deze weg danken.

Tenslotte spreekt de TC de hoop uit, dat deze herziene standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen in de neophema kweek.

Bergen op Zoom, zomer 1988

De Technische Commissie tropische vogels etc van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

## VOORWOORD 2011:

Zoals in het vorige voorwoord al gesteld werd, worden standardeisen indien nodig aangevuld of aangepast. Sinds het verschijnen van de vorige standaard zijn er bij de Neophema's veel nieuwe mutaties maar ook mutatiecombinaties gekweekt. Daarom is besloten om een geheel nieuwe standaard te maken, aangepast aan de nieuwste inzichten.

De opmaak is aangepast aan het model dat de laatste jaren gebruikt wordt, nu staat alles in een matrix. Dit maakt het mogelijk om de verschillende kleurslagen, die in het schema naast elkaar staan simpel, met elkaar te vergelijken.

In deze standaard is de internationale naamgeving gebruikt, zoals ook in andere recent verschenen standardeisen.

Voor de duidelijkheid is er een schema toe gevoegd met de nieuwe en oude naamgeving naast elkaar, zodat het overzichtelijk en duidelijk is. Velen zullen moeten wennen aan de namen van de mutaties en mutatiecombinaties. Voor een aantal mutatiecombinaties werden en worden nog aparte (fantasie)namen gebruikt. Door de grote hoeveelheid mutaties en de combinatie mogelijkheden was het soms lastig en veel werk om de vererving te ontrafelen en de juiste naam aan een mutatie te geven.

Bij de totstandkoming van deze standaard is meegewerkt door de meeste bonden, federaties en parkietenclubs in Nederland en België.

De werkgroep bestond uit leden van de KMV T/P NBvV, TC PSC (NBvV), TC ANBvV, P.S. (Parkieten Sociëteit), Euro-Parrot, TC A.O.B., TC KBOF, WPC (West Vlaamse Parkieten) , Parkieten Federatie en MUTAVI.

Het basis concept is opgesteld door Jan de Nijs, waarna de werkgroep het verder heeft uitgewerkt. Op 1 november 2008 is de concept-standaard gepresenteerd. Mede naar aanleiding daarvan is in januari de Neophema Studie Groep opgericht.

De bekende kweker Jack Suikerbuik heeft werkzaamheden gecoördineerd voor wat betreft het verzamelen van reacties en opmerkingen van leden van de werkgroep en andere kwekers en keurmeesters. In deze fase is waardevolle informatie verkregen.

De medewerking en inbreng van iedereen is daarom van grote waarde geweest en we hopen dat door deze internationale samenwerking er een goede basis is gelegd voor een internationale Neophema standaard.

Ook deze standaard is maar een momentopname. Er wordt daarin al melding gemaakt van recent ontstane mutaties waarover op het moment van schrijven nog onvoldoende bekend is. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd door met name de Neophema Studie Groep van de PSC. Aanvullingen op deze standaard kunnen binnen enkele jaren al worden verwacht.

Namens alle aangesloten bonden/federaties danken we deze werkgroep, voor het opmaken van deze standaard.

Tenslotte hoopt de K.M.V. T/P van de N.B.v.V. dat deze standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema's.

Het KMV -bestuur TP van de N.B.v.V

**Januari 2011**

[Terug naar index](#)

## VOORWOORD 2015

De ontwikkeling van mutaties en mutatiecombinaties bij de Neophema soorten is uitgebreid. De Neophema studiegroep van de Parkieten Speciaalclub van de N.B.v.V. is hierbij van grote waarde. Het is ook deze studie groep die de standaardisen Neophema 2011 heeft geëvalueerd en waar nodig aangevuld en uitgebreid.

Bij de mutatie informatie is het Recessief Bont ADM opgenomen. Zijn de selectievormen Oranjebuik en Blauw toegevoegd en is de naam Recessief Gezoomd voor grizlle of spangle en Recessief Grijs voor grijsgroen ingevoerd.

Bij de Splendid parkiet zijn de Opaline kleurslagen in de standaard opgenomen. Bij de Turquoise parkiet zijn keurtechnische aandachtspunten voor Dilute kleurslagen uitgebreid vermeld. En zijn de kleurslagen D groen , DD groen en Violet toegevoegd.

De wijzigingen t.ov de standaard 2011 zijn in het pdf bestand met een rode kleur te herkennen.

Tenslotte hoopt de Technische Commissie Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V. dat ook deze nieuwe standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema soorten

Augustus 2015

## VOORWOORD 2017-2018

Lay-out standaard aangepast zodat hij beter leesbaar is op tablets etc.

Lutino gewijzigd in SL ino groen als mede NSL ino groen.

Vererving van de Pallid aangepast.

Formaat omschrijving aangepast.

Violetfactorig gewijzigd in violetgroen en violetblauw.

Toevoeging matrixen van Splendidparkiet Opaline-cinnamon groen en Opaline-pallid groen.

Opaline platinum man en pop bij de splendidparkiet verwijderd wegens de minder goede herkenbaarheid.

Kleurbenaming kobalt aangepast in donkerblauw.

Hyperlinks gemaakt, index aangepast,

Utrecht voorjaar 2018

## VOORWOORD 2019-2020

De standaard in vier delen gesplitst om de leesbaarheid en het gebruiksgemak te verhogen.

Deel 4 behandelt de, Elegant- en Blauwvleugelparkiet en de herkenning omschrijving van de Rotsarkiet en de Oranjebuikparkiet.

Deel 1 Standaard Bourkeparkiet 2015-2019

Deel 2 Standaard Spendidparkiet 2015-2019

Deel 3 Standaard Turquoise parkiet 2015-2019

Deel 4 Standaard Overige Neophema parkieten

Ringmaten verwijderd met een verwijzing naar de website [vogelindex.nl](http://vogelindex.nl) van de NBvV

Utrecht voorjaar 2020

[Terug naar index](#)

## ALGEMENE INLEIDING:

De geslachten *Neophema* en *Neopsephotus* bestaan uit de volgende soorten.

### HET GESLACHT NEOPHEMA EN NEOPSEPHOTUS

Latijn	Nederlands:	Engels:	Duits:	Frans:
<i>Neopsephotus bourkii</i> .	Bourkeparkiet.	Bourke's Parrot.	Bourkesittich.	perruche de Bourke.
<i>Neophema pulchella</i> .	Turquoiseparkiet.	Turquoise Parrot.	Schönsittich.	perruche Turquoise.
<i>Neophema splendida</i> .	Splendidparkiet.	Scarlet-chested Parrot.	Glanssittich.	perruche Splendide.
<i>Neophema elegans</i> .	Elegantparkiet.	Elegant Parrot.	Schmucksittich.	perruche Élégante.
<i>Neophema chrysostoma</i> .	Blauwvleugelparkiet.	Bluewinged Parrot.	Feinsittich.	perruche à Bouche d'or.
<i>Neophema chrysogaster</i> .	Oranjebuikparkiet.	Orange-bellied Parrot.	Orangebauchsittich.	perruche à Ventre orange.
<i>Neophema petrophila</i> .	Rotsparkiet.	Rock Parrot.	Klippensittich.	perruche Pétrophile.

Tot voor kort werd ook de Bourkeparkiet gerekend tot het geslacht *Neophema*. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de Bourkeparkiet zoveel afwijkt van de andere soorten, dat indeling in een apart geslacht *Neopsephotus* nodig is.

Omdat de Bourkeparkiet van oudsher tot de *Neophema*'s is gerekend, hebben we toch de Bourkeparkiet in deze standaard opgenomen. Er zijn veel overeenkomsten, die deze keuze rechtvaardigen. Qua formaat en model lijken de soorten veel op elkaar en de blauwe voorhoofdsband van de man Bourkeparkiet vinden we ook terug bij verschillende *Neophema* soorten. Er zijn ook veel verschillen aan te geven o.a. in levenswijze, maar ook in kleur. De hoofdkleur van de Bourkeparkiet is bruin met roze, terwijl de *Neophema* soorten groen als hoofdkleur hebben in verschillende nuances.

In de loop van de jaren is, met uitzondering van de Oranjebuik- en Rotsparkiet, in Europa en ook in andere werelddelen, met veel succes met *Neophema*'s gekweekt. Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960 is er geen import meer geweest van wildvangvogels. Er zijn echter inmiddels al zo veel *neophema*'s gekweekt, dat we kunnen stellen dat het domesticatieproces al ver gevorderd is.

[Terug naar index](#)

## ALGEMENE KENMERKEN NEOPHEMA EN NEOPSEPHOTUSSOORTEN:

Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen de 23 en 25 cm gemeten van de schedel tot aan de punt van de staart.

Het zijn strak bevederde parkieten met een afgeronde staart.  
Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid- en turquoisineparkiet, bij de overige soorten is het verschil wat minder duidelijk.  
Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugd kleeed en volwassen kleeed. De tekening is, behalve de rode borstkleur van de man splendidparkiet, al goed zichtbaar, maar nog niet in optimale vorm.

De neophema's komen voor in grote delen van Australië (inclusief Tasmanië). De oranjebuikparkiet is een bedreigde soort.  
De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken. Neophema's zijn snelle vliegers, maar toch ook vrij goede klauteraars. Het zijn holenbroeders.  
De voeding bestaat uit zaden, granen en vruchten.

In volièremilieu kunnen neophema's goed samen worden gehouden met andere soorten vogels (niet kromsnavels). Bourkeparkieten kunnen goed worden samengehouden met de neophemasoorten, maar de meeste combinaties van neophema soorten onderling zijn af te raden. De soorten zijn winterhard. Ze zijn helaas wel gevoelig voor bepaalde ziekten, bijvoorbeeld paramixo-virus, ornithose (papegaaienziekte) etc. Splendids zijn gevoelig voor vocht.

### **Hybride kweek:**

Hybriden van en met kromsnavel soorten worden niet gevraagd en erkend binnen zowel de C.O.M. als de nationale bonden.

Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, ook van Neophema's.  
Tot op heden hebben we niet kunnen vaststellen, dat hybride nakweek van Neophema's vruchtbaar zijn.  
De verschillen van deze hybriden met de wel zuivere vogels, kunt U zien bij de keurtechnische aanwijzingen van deze soorten.

[Terug naar index](#)

## STANDAARD NEOPHEMA'S EN NEOPSEPHOTUS:

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.

1. Veerstructuur van de Neophema's en Neopsephotus.
2. De fysieke standaard van de Neophema's en **Neopsephotus**.
3. Toelichting.
4. Mutaties en symbolen.
5. Kleurvererving.
6. De mutaties bij de Neophema's en Neopsephotus.
7. Beschrijving van de kleurslagen.

### 1.VEERSTRUCTUUR VAN DE NEOPHEMA'S EN NEOPSEPHOTUS.

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- A. zwart eumelanine.
- B. geel psittacine.
- C. rood psittacine.

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de z.g. blauwstructuur. Deze, gecombineerd met het gele psittacine in de cortex, geeft de baard haar groene kleur. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief. In de hoorndelen zit alleen maar zwart eumelanine. In eerdere standaardseisen staat vermeld dat de bourkeparkiet bruin eumelanine bezit. Door vederonderzoek is dit inmiddels achterhaald. Het eumelanine bij de bourkeparkiet is net als bij alle neophema's zwart.

### 2: FYSIEKE STANDAARD NEOPHEMA'S EN NEOPSEPHOTUS.:

#### Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

#### Formaat:

De lengte van de Neophema's staat per soort bij de standaard vermeld. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

#### Model:

Een ideale Neophema is een volle vogel.

De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

#### Houding:

Neophema's nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

#### Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat.

De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

#### Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

#### Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

[Terug naar index](#)



**Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaartdekveren.

### 3. TOELICHTING:

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de Neophema's. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan.

De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.

We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere

vogelsoorten, o.a. Grasparkieten, Edelparkieten en Agaporniden.

Wij verwachten dan ook dat de kwekers, na een overgangperiode, algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen.

Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd en staan tussen ( )

De gebruikte symbolen zijn ook aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica.

Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Gebleken is dat deze symbolen beter passen bij zoogdieren en mensen en dat daarom is bij vogels gekozen voor Z en W, in plaats van X en Y.

[Terug naar index](#)

## 4. MUTATIES EN SYMBOLEN:

Tabel mutatiebenamingen Neophema's en Neopsephotus:

<b>Mutatiernaam</b>	<b>Symbool</b>	<b>Oude of foutieve naam</b>	<b>Engelse naam</b>
<b>Autosomaal dominant verervende mutaties.</b>			
Grijs.	G	Zwart.	Dominant Grey.
Dominant Bont.	Pi	Dominant bont.	Dominant pied.
<b>Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. (Of incomplete dominant).</b>			
Donkerfactor.	D	Donkergroen.	Darkfactor.
Violetfactor.	V	Violet.	Violetfactor.
Misty.	Mt	Bleekgroen, khaki.	Misty.
Dominant gezoomd.	Ed	Gezoomd, spangle.	Edged dilute, spangle.
<b>Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.</b>			
Opaline.	Zop	Roze, lachs, bont.	Opaline (rose).
Platinum.	Zino <sup>pl</sup>	Bruin overgoten	Platinum.
SL ino.	Zino	Geel, lutino.	SL ino (lutino.)
Pallid.	Zino <sup>pd</sup>	Isabel, lacewing, Europees cinnamon	Pallid (isabel).
Cinnamon.	Zcin	Cinnamon.	Cinnamon.
<b>Autosomaal recessief verervende mutaties.</b>			
Blauw.	bl	Witborst (blauw).	Blue (whitebreasted).
Turquoise.	bl <sup>lq</sup>	Pastelblauw, zeegroen.	Parblue (pastelblue).
Aqua.	bl <sup>aq</sup>	Zeegroen.	Aqua (seagreen).
Oranjeborst.	ob	Bleekborst.	Yellowbreasted.
NSL ino.	a	Recessief lutino Geel	NSL ino (lutino,yellow).
Pale fallow.	pf	Geel, pastel, geelpastel.	Pale fallow (yellowpastel,yellow).
Bronze fallow.	a <sup>bz</sup>	Fallow, recessief cinnamon.	Bronze fallow (fallow).
Dun fallow.	a <sup>df</sup>	Dun fallow.	Dun fallow.
Pastel.	a <sup>pa</sup>	Pastel.	Pastel.
Dilute	dil	Overgoten Goudgeel.	Dilute (yellow).
*Grijsvleugel.*	dil <sup>gw</sup>	Grijsvleugel.	Greywing.
*Recessief gezoomd*.	sp	Grizzle, spangle.	Recessive spangle.
Recessief bont.	s	Bont.	Recessive pied.
Recessief bont anti-dimorphisme(ADM)	dm	Bont.	Recessive pied anti-dimorphisme(ADM)
Recessief grijs	rg	Grijsgroen.	Recessive-grey
Faded.	fd	Isabel.	Faded (recessive cinnamon).
Melanistic.	m	Zwart.	Melanistic (black).

<b>Multifactorieel</b>			
Mottle.	mo	Bont.	Mottle.
<b>Selectie factoren met een intermediair verervingsgedrag</b>			
Roodbuik.	RB	Roodbuik.	Redbelly.
Oranjebuik	OB	Oranjebuik	Orange Belly
Blauwselectie	BS	Blauw	Bleu Selection

[Terug naar index](#)

## 5. KLEURVERERVING:

Zie tabel hierboven.

## 6. DE MUTATIES BIJ DE NEOPHEMA'S EN NEOPSEPHOTUS:

Niet alle genoemde mutaties zijn bij alle soorten ontstaan, maar het is te verwachten dat ze vroeg of laat wel ontstaan.

Achter elke factor is aangegeven waar ze al ontstaan zijn.

**RECESSIEF BONT. ADM** (recessiefbont anti-dimorphisme(ADM) mutatie)

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: dm**

Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoise- en Elegantparkiet.

Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen.

Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreken dus de typische man kenmerken.

**RECESSIEF BONT.**

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: s**

Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoise- en Elegantparkiet.

Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen.

In tegenstelling tot de recessief bonte ADM is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar.

**DOMINANT BONT.**

**Vererving: autosomaal dominant.**

**Symbool: Pi**

Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon.

In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar

**MOTTLE.**

**Vererving: Multifactorieel.**

**Symbool: mo**

**De precieze werking is nog niet geheel duidelijk.**

Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig.

Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoiseparkiet.

De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter dit kan variëren van 5% tot 98% bont.

**ROODBUIK. (Selectie vorm)**

**Vererving: intermediair dominant.**

**Symbool: RB**

De Roodbuiik is ontstaan bij de Turquoise- en Splendidparkiet.

Deze kleurslag is door selectieve kweek bereikt. Gebruik makend van een aanwezige kleine hoeveelheid rood is door selectie een vogel ontstaan met een geheel rode buik. Bij erg goede exemplaren loopt het vanaf het masker tot aan de onderstaart.

De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant. Dit wil zeggen wanneer je een roodbuiik x een niet roodbuiik paart, dat alle jongen hieruit ook rood zullen tonen maar in mindere mate dan de ouder roodbuiik. Dit betekent dat, wanneer de roodbuiikfactor aanwezig is, deze er zeer moeilijk uit is te kweken vanwege het intermediaire karakter.

Er wordt nog maar 1 type gevraagd en dat is maximaal rood van onderstaart dek bevedering dus incl. aarsbevedering tot aan het masker.

**ORANJEBUIK**

**Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)**

**Oranjebuiik ---Symbool: OB**

De Oranjebuiik is ontstaan bij de Elegant parkiet.

De oranjebuiik veroorzaakt dat waar eerst geel zat is nu oranje.

Geel psittacine wordt oranje.

Deze kleurslag is door selectiekweek bereikt.

Het begin is tussen de poten en loopt door boven de dijen en tot aan midden de borst, er zijn op dit moment al exemplaren die oranje gloed onder de staartpenen vertonen.

De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant, dit wil zeggen wanneer je een Oranjebuiik x een niet Oranjebuiik paar, dat alle jongen hieruit ook oranje zullen tonen maar in mindere mate dan het ouder Oranjebuiik paar.

[Terug naar index](#)

## BLAUW SELECTIE

**Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)**

**Symbool: BS**

Blauwselectie is ontstaan bij de Bourke en Turquoise parkiet.

Bij beide Neophema's bestaat de selectie vorm al van 1995

Bij de Turquoise veroorzaakt de Blauwselectie dat het groene rugdek en zelfs het geel psittacine van de borst blauw uitloopt het geel en rood psittacine wordt echter niet gereduceerd.

Bij de Bourke veroorzaakt de Blauwselectie dat van de schouder de blauwe uitloop tot ver in de vleugel en de rosé borst een hele blauwe waas over zit, ook bij de Bourke wordt het geel en rood psittacine echter niet gereduceerd.

Als met dit combineert met de opaline factor verkrijgt men toch behoorlijke blauwe exemplaren.

## OPALINE.

**Vererving: geslachtsgebonden recessief.**

**Symbool: Zop**

**Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.**

De opaline factor is ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoise parkiet.

Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel bij Australische parkieten.

Een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine verandert. Dat komt nu op andere plekken te voorschijn of verdwijnt. Bij de opaline Turquoise parkiet zien we, dat de rode vleugelbalk bij de man verdwijnt bij overjarige vogels en dat bij de pop nu wel een rode vleugelbalk verschijnt. In combinatie met de roodbuik- en opaline factor krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.

## ORANJEBORST.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: ob**

**Kwalitatieve reductie van de rode psittacine.**

De oranjeborst is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan.

Bij de oranjeborstfactor verandert alleen het rode psittacine, de mutatie werd ook wel bleekborst genoemd. (oude benaming).

De originele rode korrels veranderen/verkleinen zich van vorm, zodat het niet meer tot rood, maar okergeel tot oranje uitkleurt.

Het rode psittacine krijgt een andere kwaliteit (oranje), met het gele psittacine verandert er niets tov de wildkleur.

De borstkleur bij de mannen wordt oranje, de gele buikkleur blijft hetzelfde als bij de wildkleur. Zo kan men aan de poppen nagenoeg niet zien, dat men met een oranjeborst te maken heeft, omdat deze geen rode borstkleur hebben en met het geel is er niets gebeurd.

Wel mag opgemerkt worden, dat het rugdek iets donkerder wordt..Vaak wordt oranjeborst aangezien voor aqua, de verschillen zijn ook erg klein, echter de buik- en rugdekkleur geven houvast.

## CINNAMON.

**Vererving: geslachtsgebonden recessief.**

**Symbool: Zcin**

**Kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is bruin in plaats van zwart van kleur.**

De cinnamon is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoise parkiet.

Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur.

De kleur die vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie eumelanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.

Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin.

De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden

## PALLID.

**Vererving: geslachtsgebonden recessief.**

**Symbool: Zino<sup>pd</sup>**

**Kwantitatieve reductie van 40-50% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met SL ino en platinum.**

Is al ontstaan bij de Splendid- en Bourkeparkiet. Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie van 40-50%. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat.

Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden.

Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met de SL ino en platinum.

Uit de paring SL ino x pallid of andersom worden de mannen als *PallidIno* geboren. Poppen kunnen nooit *PallidIno* zijn, uit nakweek van een *PallidIno* man komen wel zowel pallid als SL ino poppen. Deze mannen zijn te herkennen aan de duidelijk meer gele kleur. Bij de zuivere pallid is altijd een lichte groene waas aanwezig.

**De *PallidIno* is geen gevraagde kleurslag.)**

Bij de Splendidparkiet is de pallidfactor een uitzondering, qua werking en verschijning. Bij de Splendidparkiet, worden er uit pallid x SL ino, geen *Pallid-Ino* mannen geboren, maar pallid mannen, welke split zijn voor SL ino, maar niet te onderscheiden zijn van een gewone pallid.

**De volgorde van dominantie in de verdeling is *wildvorm pallid-platinum-SL.ino***

[Terug naar index](#)

### PLATINUM.

**Vererving: geslachtsgebonden recessief.**

**Symbool: Zino<sup>pl</sup>**

**Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met slino.**

De platinum mutatie is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan, deze werden tot nu toe ino-bruin en/of bruin-overgoten genoemd door de kwekers.

De platinum is een nieuwe mutatie bij de kromsnaveels. Men dacht eerst dat het om een combinatiekleur ging. Kweekuitkomsten hebben echter bewezen dat het om een primaire mutatie gaat.

De platinum veroorzaakt een kwalitatieve eumelanine reductie en is een meervoudige mutatiereeks van zowel de pallid als SL ino.

**(De Platinum-Ino is geen gevraagde kleurslag.)**

### SL ino.

**Vererving: geslachtsgebonden recessief.**

**Symbool: Zino**

**Kwantitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten.**

Is alleen ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise-parkiet. Een bijna totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering.

Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Deze SL ino vormt met de pallid en platinum een meervoudige mutatiereeks (MM-reeks).

**De volgorde van dominantie in de verdeling is wildvorm pallid-platinum-SL.ino**

### MELANISTIC.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: m**

**Kwantitatieve plus mutatie van het eumelanine.**

De melanistic mutatie is al ontstaan bij de Turquoise-parkiet

### MISTY.

**Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).**

**Symbool: Mt.**

**Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 20%.**

De Misty is ontstaan bij de Blauwvleugel-, Splendid- en Turquoise-parkiet.

Ook de blauwstructuur wordt gereduceerd.

### FADED.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: fd**

**Kwantitatieve reductie van 15%-20 % eumelanine.**

De faded is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs

### PASTEL.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: a<sup>pa</sup>**

**Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine.**

Is ontstaan bij de Elegantparkiet.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.

Kenmerken van deze factor zijn de opgebleekte vleugelpennen met een donkere zoom aan de buitenzijde.

**Het is een meervoudige mutatie reeks met bronze fallow en NSL ino.**

### DILUTE.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: dil**

**Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.**

Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.

De vleugelpennen en de tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs.

Tot nu toe alleen bij de Turquoise-parkiet ontstaan, welke foutief als pastel omschreven werd en geel werd genoemd door de kwekers.

### BRONZE FALLOW.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: a<sup>bz</sup>**

**Kwalitatieve reductie van 30-40% eumelanine.**

De bronze fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid-, Turquoise- en Elegantparkiet.

Het is het donkere type van fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris. Het is een meervoudige mutatie reeks met pastel en NSL ino.

Noot: als je een bronze fallow x een pale fallow paart krijg je hieruit alleen wildkleuren, die voor beide factoren split zijn.

Het is af te raden om deze combinatie op te zetten.

**De Bronze fallowPale fallow is geen gevraagde kleurslag.**

### PALE FALLOW.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbool: pf**

**Kwalitatieve reductie van 75-80% eumelanine.**

De pale fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid-, Turquoise- en Elegantparkiet.

Het lichte type van de fallow.

Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood, zonder zichtbare iris. De mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.

[Terug naar index](#)

### DUN FALLOW.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol: *df***

**Kwalitatieve reductie van 60% eumelanine.**

De dun fallow mutatie is al ontstaan bij de Elegant- en Splendidparkiet.

Het lichte type van de fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donker bruin, oogkleur rood, zonder zichtbare iris.

Maar met een grijzere lichaamskleur dan de pale fallow.

### \*GRIJSVLEUGEL\*.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol: *dif<sup>w</sup>***

**Kwantitatieve reductie van het eumelanine.**

De grijsvleugel mutatie is al ontstaan bij de Elegantparkiet.

De vleugelpennen en tekening egaal gereduceerd tot bleek grijs.

Of de naamgeving \*grijsvleugel\* de juiste is, moet nog door verderonderzoek bewezen worden, vandaar dat deze naam tussen twee sterretjes geplaatst wordt.

Hiermee wordt aangegeven dat het een werknaam betreft.

### DOMINANT GEZOOMD.

**Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).**

**Symbol: *Ed***

**Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70%.**

Waarbij het ideaal een reductie van 50% is, de variatiebreedte is echter groot.

De kleur van de pennen is typisch voor een pastelmutatatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.

Voor in de grote dekveren zien we de omzoming het best.

Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.

### RECESSIEF \*GEZOOMD\*.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol: *e***

**Kwantitatieve plaatselijke reductie van het eumelanine.**

Van de 100 gekweekte gezoomde is er niet een hetzelfde van kleur en tekening, het gezoomde patroon varieert van 1% tot 98%. Bij de gezoomd, valt direct op dat de kop nagenoeg gelijk gebleven is en dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en vooral de toppen van de slagpennen en veren nog donker van kleur blijven, als ook de schachten van alle veren. De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de pastel of grijsvleugel factor welke ook recessief vererven van toepassing te zijn maar dat is niet want dan zouden dan ook de kop en hoorndelen mee gereduceerd moeten zijn. Opvallend is ook dat de hoorndelen gelijk blijven aan de ongemuteerde als ook de voorhoofdsband en schedelkleur bij de mannen.

De gezoomde mutatie werd ook wel door kwekers geeldek en Spangle genoemd.

### NSL INO.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol: *a***

**Kwalitatieve reductie van bijna 100% van het eumelanine, ook in de ogen en de poten.**

Deze factor is ontstaan bij de Elegantparkiet.

De werking is bijna gelijk aan de SL ino. Bij de SL ino is nog wat restpigment aanwezig, bij de NSL ino is het eumelanine volledig verdwenen.

De NSL ino is een meervoudige mutatie reeks met de bronze fallow. NSL ino, pastel en bronze fallow zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar.

**De volgorde van dominantie in de verdeling is bronze fallow – pastel – NSL ino.**

**( De Bronze fallow-ino is geen gevraagde kleurslag.)**

### VIOLETFACITOR.

**Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).**

**Symbol: *V***

**Mutatie van de vederstructuur.**

Violet factorigen zijn al ontstaan bij de Bourke-, Turquoise- en Splendidparkiet.

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met één donkerfactor, in de blauw- of turquoise serie. De violetfactor zal bij een intensieve blauwe Splendidparkiet met een DF violet goed zichtbaar zijn, deze zijn ook zonder donkerfactor zeer goed als violet herkenbaar.

Bij een DD blauw (mauve) is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor factor erbij.

Soms worden deze vogels aangezien voor kobalt, maar zijn dat niet. Let op de kopkleur en de vleugelpennen, waar een violette gloed zichtbaar is. Bij de wildkleur Splendidparkiet worden vaak de violetfactorige vogels voor donkergroen aangezien.

### DONKERFACTOR.

**Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).**

**Symbol: *D* voor een enkelfactor en *DD* voor een dubbelfactor (Double Dark).**

**Mutatie van de vederstructuur.**

Is al ontstaan bij de Turquoise- en Splendidparkiet.

Donkerfactor: door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller. Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met een dubbele donkerfactor (DD), deze werden tot nu toe olijfgroen genoemd in de groen serie en DD blauw (mauve) in de blauw serie.

Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.

[Terug naar index](#)

## GRIJSFACTOR.

**Vererving: autosomaal dominant.**

**Symbol: G.**

**Mutatie van de vederstructuur.**

De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. Grijsgroen, Grijs aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.

## RECESSIEF GRIJSFACTOR.

**Vererving: autosomaal recessief**

**Symbol: g**

**Mutatie van de vederstructuur.**

De recessief grijs mutatie is al ontstaan bij de Elegante parkiet.

De recessieve grijs mutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

Deze mutatie dacht men dat het een Autosomaal dominant verervende mutatie was, maar uit kweekuitkomsten kwam men er achter dat het een autosomaal recessief vererving ging.

## AQUA.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol:  $b^{aq}$**

**Kwantitatieve reductie psittacine tot 50% multiple allele van de blauwfactor.**

De aqua is ontstaan bij de Splendidparkiet, zie ook turquoise

De aqua factor zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie van ongeveer 50%..

De aqua vererft co-dominant over turquoise en blauw en vormt met die factoren een meervoudige mutatiereeks.

Uit de paring aqua x turquoise of turquoise x blauw krijgt men de tussenkleuren, wat niet gewenst is.

**De AquaTurquoise en TurquoiseBlauw zijn beide geen gevraagde kleurslagen**

## TURQUOISE.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol:  $b^{tq}$**

**Kwantitatieve reductie psittacine tot 75%, multiple allele van de blauwfactor.**

De turquoise mutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- en Turquoise-parkiet.

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is.

In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert, ongeveer 80%, dan het rug en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur.

De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij het psittacine bezit co-dominant is.

De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise - blauw.

## BLAUW.

**Vererving: autosomaal recessief.**

**Symbol:  $b/l$**

**Volledige reductie psittacine.**

De blauwmutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid-, Turquoise- en Blauwvleugelparkiet.

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel.

Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe aangeboden, het betreft hier niet de blauwmutatie, maar een selectievorm, door uitbreiding van de blauwstructuur. Al deze z.g. blauwe tonen nog steeds wat rood in de bevedering en bij een echte blauwe moet dit geheel verdwenen zijn. Een echte blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten zijn.

Blauw, turquoise (pastelblauw) en aqua (zeegroen) zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar, ze vormen een meervoudige mutatiereeks (MM-reeks). De volgorde van dominantie in de verdeling is aqua – turquoise – blauw.

[Terug naar index](#)



## TURQUOISINEPARKIET (NEOPHEMA PULCHELLA):

### ALGEMEEN:

Het verspreidingsgebied ligt in het binnenland aan de Zuidoost kust van Australië, ongeveer van Brisbane (Queensland), door New South Wales tot aan de grensstreek van Victoria. Ze leven veelal dicht bij de grond in laag struik gewas en grasland en zijn zeer moeilijk te vinden, alleen in de vroege ochtend en in de avonduren zijn ze actief en kan men ze waarnemen. Neophema's worden in het Engels daarom ook grass parrots genoemd. Man en pop zijn duidelijk te herkennen. De man is geheel geel op de borst, heeft een donker rode vleugelbalk en een uitgebreider blauw masker. Bij de pop is de borst groen, ze mist de vleugelbalk, ze heeft een kleiner masker en ze bezit een teugelstreep.

### Namen:

Nederlands	: Turquoise parkiet.
Latijns	: Neophema pulchella.
Duits	: Schönsittich.
Frans	: Perruche turquoise.
Engels	: Turquoise Parrot.

### Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

### ERFELIJKHEID EN VEDERSTRUCTUUR:

Bij de Turquoise parkiet zijn, voorzover bekend, de volgende mutaties ontstaan: Roodbuik, grijs, donkerfactor, violet, opaline, cinnamon, turquoise, bronze fallow, pale fallow, dilute (overgoten), SL ino, faded, misty, mottle, dominant bont, recessief bont en melanistic. Van sommige mutaties, vanaf SL ino tot en met melanistic, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zelfs alleen geruchten. Van deze kleurslagen wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen in de herkenningsbeschrijvingen.

### DE FYSIEKE STANDAARD VAN DE TURQUOISINEPARKIET.

#### Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

#### Formaat:

De lengte 24 cm.  
De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

#### Model:

Een ideale Turquoise parkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

#### Houding:

Turquoise parkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

#### Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengtes van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

#### Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar. Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

#### Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

[Terug naar index](#)

**Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

**Ringmaat:**

Zie [vogelindex website NBvV](#)

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Groen:	Opaline groen:	Cinnamon groen:	Faded groen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal geel.	Helder diep geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergrasgroen.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Hand - en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donkergrasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergrasgroen aan de toppen donkerblauw.	Geel, aan de toppen donkergrasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergrasgroen.	Geel.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Zwart.	Zwart.	Bruin.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schub-tekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	Donkerrood.	Niet aanwezig.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Groen.:	Pop: Opaline groen:	Pop: Cinnamon groen:	Pop: Faded groen:
<b>Kleur / kleurslag</b>				
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Hals en borst:</b>	Diep grasgroen.	Helder geel.	Egaal geel.	Groen met beige waas.
<b>uik:</b>	Diep egaal geel.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk geel.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen met beige waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Groen met bruine waas.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donker grasgroen.	Geel.	Donkerbruin.	Groen met beige waas.
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs.	Grijs.	Bruin.	Grijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Vleeskleurig.	Bruin.	Donker vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.			Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep blauw.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs	Grijs	Grijs.
<b>Borst / Buik:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne beige bruine schubtekening.
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw	Diep blauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	Vaag rood	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel</b>	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIETEN, PRIMAIRE MUTATIES:

<p><b>Groen :</b></p>	<p><b>Algemeen:</b>          Turquoise parkieten moeten vol van model zijn.          Vaak zien we erg iele vogels, vooral bij mutaties en mutatiecombinaties.          Wanneer we ze van zijaanzicht bekijken, moet er voor de vleugelbocht nog een stukje borst waarneembaar zijn, dan is het model in orde.          Ook bij vooraanzicht moet de borst goed gevuld zijn en aansluiten tegen de vleugels.          Wanneer men tussen de vleugels in kan kijken is de vogel ook te smal.          De pop is qua formaat iets kleiner dan de man, maar moet aan dezelfde eisen voldoen qua model en type.          De ruglijn moet recht zijn, vanaf de achterkop tot en met de staart.          Een knik in de nek of een afhangende staart is een modelfout.          Let wel op het is eigen aan parkietachtige soorten om de staart te laten hangen wanneer ze in rust zitten.          Door de vogel te laten verspringen, kan men waarnemen of dit constant getoond wordt.          De kopvorm moet goed passen bij het lichaam.          Poppen hebben een iets kleinere kop, maar dit mag niet storend werken ten opzichte van het lichaam.          De nek moet goed gevuld zijn. De borstlijn moet een strakke gebogen lijn zijn, vanaf de ondersnavel tot aan de onderstaart.          Te zwaar in borst en onderlijf komt zelden voor, wel dat er een inval in de borst zit.</p>
<p><b>Groen man:</b></p>	<p><b>Kleur:</b>          De borstkleur moet helder diep geel zijn.          Vooral bij jonge vogels zien we regelmatig een groene waas op de borst.          Dit is een kleurfout.          Ook een kleurfout bij jonge vogels is de bruine omzoming van de onderste dekveren.          Dit moet egaal donkergrasgroen zijn, zowel bij man als pop.          Waar zeker op gelet moet worden is de buikkleur, deze moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag.          Vooral tussen de poten zien we dit regelmatig.          Dit is een ernstige kleurfout.          De donkergrasgroene lichaamskleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen</p> <p><b>Tekening:</b>          De omzoming op de voorzijde moet duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig zijn.          Zeker op de borst, op de buik is dit vager.          De rode vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd.          Wanneer de vogel in rust zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak.          Door de vogel te laten verspringen, wordt deze zichtbaar. De vleugelbocht is op de rand donkerblauw, overgaand in diep ultramarijn blauw.          Bij de man zien we ook verschil in het masker.          Rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijn blauw en in de wangen diep hemelsblauw.</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Terug naar index</a></p>

<p><b>Groen pop:</b></p>	<p><b>Kleur:</b>  De borstkleur moet egaal diep grasgroen zijn.  Vaak is deze te licht van kleur en loopt het geel van de buik door in de borst.  Dit is een kleurfout. Ook het tonen van een blauwe waas in de borst is een kleurfout.  De buik moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag.  Het tonen van rode veertjes op het vleugeldek (man kenmerk) is een kleurfout.</p> <p><b>Tekening:</b>  Op de borst moet een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een regelmatig verloop heeft.  De afscheiding borst/buik moet strak zijn, zonder uitlopers in de borst of buik.  De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man.  Hetzelfde geldt ook voor het masker, dit is donkerblauw.  Een kenmerk van de poppen is dat deze een geelachtig witte, geen blauwe, teugelstreep tonen tussen snavel en oog.  Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend.  Dit moet bestraft worden bij tekening.  De pop van de Turquoise parkiet lijkt veel op de pop van de Splendid parkiet.  De verschillen zien we in het model.  De Splendid parkiet is geblokter van model en heeft ook een iets kortere staart.  De borstkleur is donkerder bij de Splendid parkiet.  Het masker is ook wat groter en uitgebreider bij de Splendid parkiet pop.  De vleugelbalk bij een Splendid parkiet pop is hemelsblauw.  De snavelvorm is anders, bij de Turquoise parkiet is deze duidelijk gebogen, terwijl deze bij de Splendid parkiet rechter is en meer in het masker zit.</p>
<p><b>Opaline groen man en pop:</b></p>	<p>De werking van de opalinefactor is bij de parkietachtigen niet uniform.  Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek.  Bij de Turquoise parkiet zien we, dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop juist zichtbaar wordt, wel iets minder diep/scherp dan bij een normale man zonder de opalinefactor.  Bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze worden geheel geel zoals bij een man, wel iets minder diep.  De borst bij een opaline pop moet nu wel omzoming tonen.  Gestreefd moet worden naar een egaal gele mantel/rugdek.  Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden.  Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming.  Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egaler geel bezit, zonder dit zwaar te bestraffen.  Een opaline zonder de roodbuikfactor mag totaal geen rood tonen op de borst en buik, dit is een ernstige kleurfout.  De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantel.  Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur.  Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden.  Bij poppen zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel.  Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde vorm.</p> <p>Toen de eerste opalines waren ontstaan, werden deze bont genoemd.  De oorzaak hiervan is dat de opalinefactor er voor zorgt, dat de lichaamskleur en tekening worden omgezet/verplaatst.  Hierdoor wordt de mantel geel en vooral bij de mannen zien we dat dit moeilijker haalbaar is dan bij de poppen.  Mannen zijn vaak groen met gele omzoming op het dek, vandaar ook de foutieve benaming bont.</p>

<b>Cinnamon groen man en pop:</b>	<p>Door de cinnamonfactor is het onderdons bruin geworden en hierdoor is de groene lichaamskleur lichter dan bij de wildkleur. Ook het masker en de vleugelbocht zijn een tint lichter. Cinnamon's tonen altijd een bruine waas op het vleugeldek, de hoorndelen zijn bruin in plaats van zwart. De borstomzoming is bruin, maar moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn. Cinnamon's zijn gevoelig voor direct zonlicht waardoor ze opbleken en vlekkerig van kleur worden. Dit is uiteraard een kleurfout.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>
<b>Faded groen man en pop:</b>	<p><b>Algemeen:</b></p> <p>De faded is nog een vrij nieuwe mutatie bij de turquoise parkiet en komt nog niet zo veel voor. Toch is besloten om hem al op te nemen in deze standaard. De faded lijkt vrij veel op de bronze fallow, maar is duidelijk lichter in de vleugelpennen, die licht beigebruin zijn. Ook duidelijk verschillend zijn de hoorndelen en de oogkleur, bij de fallow zijn deze respectievelijk hoornkleurig en rood. Bij de faded zijn de hoorndelen lichtgrijs en de ogen zwart. Het verschil met de cinnamon is, dat de faded geen bruine waas toont op het dek. De hoorndelen zijn grijs en de pennen zijn lichter van kleur. Het formaat en model moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de wildkleur. De kleur moet egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Dilute groen:</b>	<b>Bronze fallow groen:</b>	<b>Pale fallow groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
<b>Vleugeldekken:</b>	Geelgroen.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekken:</b>	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek ultramarijn blauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)



## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Dilute groen:</b>	<b>Bronze fallow groen:</b>	<b>Pale fallow groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Hals en borst:</b>	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Geelgroen.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.
<b>Snavel:</b>	Lichtgrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
<b>Neusdop:</b>	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Licht grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Lichtblauw.	Blauw.	Hemelsblauw.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek hemelsblauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	lets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, PRIMAIRE MUTANTEN:

<p><b>Dilute groen man en pop:</b></p>	<p><b>Algemeen:</b>  De dilute werd in de oude standaard pastel genoemd.  Inmiddels is vast komen te staan dat het hier om de dilute mutatie gaat.  Er is afgesproken om als schrijfwijze voor deze mutatie dilute te nemen.  De lichaamskleur is geel met een groene waas.  Deze groene waas moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn.  Het masker is licht hemelsblauw geworden, evenals de vleugelbocht.  Vaak zien we dat de vleugelbocht nagenoeg wit is.  Dit is een tekeningfout: het moet licht hemelsblauw zijn.  Het rood in de vleugelbalk bij de man is helderder dan bij de normaal groene.  Bij de pop is het masker lichter dan bij de man.  Bij de dilute mutatie is bij alle parkietachtige bekend, dat het formaat wat kleiner is.  Hiermee moet dan ook met enige soepelheid worden omgegaan.  Wel moet het model vol van vorm zijn en smalle vogels dienen dan ook bestraft te worden bij model.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>
<p><b>Bronze fallow en pale fallow groen man en pop:</b></p>	<p><b>Algemeen:</b>  Van de fallow's zijn er twee types bij de Turquoise parkiet ontstaan, de pale fallow en de bronze fallow.  De pale is het lichte type en de bronze het donkere.  De oogkleur is bij fallow altijd rood en de hoorndelen zijn hoornkleurig.  De oogkleur is onderling wel verschillend.  Bij de pale fallow is deze helder rood en bij de bronze fallow donkerder wijnrood, met een lichte irisring.  Fallow's zien we nog weinig op een tentoonstelling en is nog volop in ontwikkeling.  Hier dient met keuren dan voorlopig nog enige soepelheid betracht te worden.  De lichaamskleur moet voldoen aan de standaard en tevens egaal overkomen.  Ook van de pale fallow is bekend dat het formaat wat minder is dan bij de wildkleur.  Ook hieraan moet enige soepelheid worden gegeven. Het model moet wel vol van vorm zijn.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

Formaat: 24 cm	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/Kleurlag:	Grijsgroen:	D groen:	DD groen:	Violet groen:
<b>Bovenschedel/Nek:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Hals en borst Buik:</b>	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
<b>Mantel en onderrug Stuit:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
<b>Hand - en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet
<b>Vleugel dekveren :</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Middelste staartpennen:</b>	Zwart, aan de toppen donkergrijs	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve	Donkergroen, aan de toppen violet
<b>Overige staartpennen en onderstaartdekveren:</b>	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
<b>Onderzijde staart:</b>				
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
<b>Poten :</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
<b>Nagels:</b>	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping	Violet
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en Buik:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening op de buik iets vager
<b>Vleugelbocht:</b>	Leigrijs	Diep donkerblauw	Diep <b>donkergrijsblauw</b>	Violet
<b>Vleugelbalk:</b>	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Grijsgroen:	Pop: D groen:	Pop: DD groen:	Pop: Violet groen:
<b>Kleur/Kleurlag:</b>				
<b>Bovenschedel en nek</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Hals en borst:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Buik:</b>	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
<b>Mantel en onderrug en stuit:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkergrijsblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet
<b>Vleugel dekveren:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
<b>Middelste staartpennen:</b>	Zwart, aan de toppen donkergrijs	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw	Olijfgroen, aan de toppen diep donkergrijsblauw	Donkergroen, aan de toppen violet
<b>Overige staartpennen en onderstaartdekveren: Onderzijde staart:</b>	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen met violette waas
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
<b>Poten:</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
<b>Nagels:</b>	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Leigrijs	Diep donkerblauw	Mauve	Violet
<b>Teugel:</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Leigrijs	Diep donkerblauw	Diep donkergrijsblauw	Violet
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, PRIMAIRE MUTANTEN:

<b>Grijsgroen Man en Pop:</b>	<p>Grijsgroen is de verschijningsvorm van de grijsfactor in de groenserie.  De grijsfactor zorgt ervoor dat de blauwstructuur niet meer werkt en dat het blauw nu grijs is geworden.  De lichaamskleur is grijsgroen geworden.  Door de hoge concentratie van blauw op de vleugelbocht en het masker zien we hier vaak nog een blauwe waas doorschijnen.  Hiermee moet nog met enige soepelheid worden omgegaan. Er wordt wel gestreefd naar een leigrijs masker en vleugelbocht.  Door de vaak nog blauwe waas lijkt grijsgroen in deze onderdelen wat op DD groen.  Bij twijfel geeft de lichaamskleur duidelijk het verschil aan; DD groen is olijfgroen van kleur, wat dieper is en grijsgroen is duidelijk grijsgroen van kleur en toont ook een grijze waas.  Ook mist grijsgroen de donkerblauwe kleur in de slagpennen; deze is zwart van kleur.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>
<b>D groen Man en Pop:</b>	<p>De donkerfactor is een mutatie die "incomplete dominant" overerft.  Hij veroorzaakt wijzigingen in de vederstructuur. Wanneer de donkerfactor enkel aanwezig is (EF), is de vogel D groen(voorheen donkergroen).  De groene veervelden zijn nu duidelijk donker groen geworden en ook de blauwe veervelden zijn donkerblauw geworden.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>
<b>DD groen Man en Pop:</b>	<p>DD groen is de nieuwe benaming voor olijfgroen en is een vogel met een dubbele donkerfactor.  De oorspronkelijke donkergroene kleur is nu olijfgroen geworden en de blauwe tekeningpatronen <b>donkergrijsblauw</b>.  Door een dunnere bevedering zijn vogels met een D of DD factor wat smaller van model.  Hier moet rekening mee worden gehouden.  Het model moet goed gevuld zijn.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>
<b>Violet groen Man en Pop:</b>	<p>Algemeen.  De violetfactor lijkt veel op D groen, vooral in de groene veervelden.  Het verschil zit in het masker en vleugelbocht dat bij violet diep paars is en bij D groen kobalt.  De violetfactor is nu in de standaard opgenomen, om te voorkomen dat hij anders zou verdwijnen.  Er zijn geruchten dat de blauwe Turquoise-parkiet al is ontstaan.  Zodra de blauw mutant er werkelijk is en gekweekt wordt, kan de combinatie gemaakt worden met de DF violet factor waaruit de fraaiste violetten voortkomen.  Tot zo lang moeten we het doen met de violetgroenen.  Voor de kwekers is het gemakkelijk te bepalen of de vogel D groen of violet groen is door de volgende proefparing.  Wanneer men twee violet factorige aan elkaar paart kweekt men dubbelfactorige violet en bij D groen x D groen komen er ook DD groen (Olijfgroene) uit.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</b></p>

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Opaline-cinnamon groen:</b>	<b>Opaline dilute groen:</b>	<b>Opaline D groen:</b>	<b>Opaline DD groen:</b>	<b>Opaline grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Donkergroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Grijsgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.
<b>Stuit:</b>	Geelgroen.	Geel.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geel grijsgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep <b>donkergrijtblauw</b> .	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Grijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Grijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>					
<b>Masker:</b>	Blauw, overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep mauve, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Hemelsblauw.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.	Donkerblauw.	<b>Donkergrijtblauw</b> .	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline dilute groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Geel.	Geel.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep <b>donkergrijtblauw</b> .	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel aan toppen lichter.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel.	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Geel.	Geel.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkerbruin.	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Bruin.	Hoornkleurig.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>					
<b>Masker:</b>	Blauw.	Bleek blauw.	Diep donkerblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Blauw.	Wit met blauwe waas.	Diep donkerblauw.	Diep <b>donkergrijtblauw</b> .	Diep leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
<b>Vleugel spiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen donkergrijsblauw.	Zwartbruin, aan de toppen bruin.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Donkerbruin, aan toppen bruin met grijze waas.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep donkerblauw.	Diep donkergrijsblauw.	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)



## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Cinnamon D groen:</b>	<b>Cinnamon DD groen:</b>	<b>Cinnamon grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
<b>Hals en borst:</b>	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buiten -vlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw.</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen met bruine waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen met bruine waas, aan de toppen <b>donkergrijsblauw..</b>	Donkerbruin, aan de toppen bruin met grijze waas.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw.</b>	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw.</b>	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET CINNAMON:

<b>Cinnamon D groen man en pop:</b>	<p><b>Algemeen:</b>  D groen cinnamon is de combinatie van één donkerfactor met cinnamon.  De lichaamskleur is donkergroen, maar door de cinnamon factor duidelijk lichter dan bij D groen.  Ook het donkerblauw in het masker en de vleugelbocht is door de cinnamon factor lichter geworden.  De gehele vogel laat een bruine waas zien.  Vooral in de slagpennen is de bruine kleur onmiskenbaar.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en cinnamon</b></p>
<b>Cinnamon DD groen man en pop:</b>	<p><b>Algemeen:</b>  Hier betreft het de combinatie van een dubbele donkerfactor met cinnamon.  Door de cinnamon factor is de olijfgroene kleur wat lichter geworden, evenals het mauve masker en de vleugelbochten.  De gehele kleur toont een bruine waas.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en cinnamon.</b></p>
<b>Cinnamon grijsgroen man en pop:</b>	<p><b>Algemeen:</b>  Deze combinatie van grijsgroen met cinnamon geeft een licht grijsgroene lichaamskleur met een bruine waas.  Het masker en de vleugelbochten zijn leigrijs.  Bij de poppen zien we vaak dat het masker erg vaag is.  Dit moet net als bij de wildkleur volledig aanwezig zijn en strak afgelijnd.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en cinnamon.</b></p>

[Terug naar index](#)

## MANNENTURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop: Dilute D groen:	Pop: Dilute DD groen:	Pop: Dilute grijsgroen:
<b>Kleur / kleurslag:</b>			
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hals en borst:</b>	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
<b>Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Licht donkerblauw.	Licht donkergrijsblauw.	Lichtgrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET COMBINATIES MET DILUTE:

<b>Algemeen:</b>	<p>Bij combinaties met de dilute factor, zeker met een donkerfactor erbij, moet rekening gehouden worden dat het formaat niet aan dezelfde eisen kan voldoen dan bij de wildkleur.</p> <p>Wel moet de combinatie uiteraard vol van model zijn.</p>
<b>Dilute D groen man en pop:</b>	<p>D groen in combinatie met dilute is het beste te zien in het masker en de vleugelbochten. Deze moeten duidelijk een licht donkerblauwe kleur tonen. Vooral het masker bij de pop is vaak te licht van kleur en laat te weinig blauwstructuur zien. De lichaamskleur is iets dieper dan bij de dilute.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en dilute.</b></p>
<b>Dilute DD groen man en pop:</b>	<p>Bij deze combinatie met een dubbele donkerfactor met dilute, geeft een olijfgelge lichaamskleur. Het masker en de vleugelbochten zijn licht mauve van kleur. Ook hier zien we bij de poppen dat het masker vaak niet volledig aanwezig is, wat bestraft moet worden bij tekening.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en dilute.</b></p>
<b>Dilute grijsgroen man en pop:</b>	<p>Bij deze combinatie van grijsgroen met dilute is de lichaamskleur geelgroen met een grijze waas. Het verschil in kleur met de dilute is dat de kleur minder helder is op het rug- en vleugeldek. Het masker en de vleugelbochten zijn bleek/lichtgrijs van kleur. Bij de pop is het masker vaak te vaag aanwezig, wat bestraft moet worden bij tekening.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij Grijsgroen en dilute.</b></p>

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Donkergroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geelgrijsgroen dek.
<b>Stuit:</b>	Donker geelgroen.	Geel olijfgroen.	Donker grijsgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, overgaand in donkergroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in licht grijsgroene toppen met bruine waas. Schacht bruin.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	<b>Donkergrijsblauw</b> , onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruine schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b>	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Stuit:</b>	Donker geelgroen.	Geelolijfgroen.	Licht groen met bruine waas..
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, aan de toppen donkergroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donkergroen met bruine waas.	Geel aan de toppen lichtgrijsgroen.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Bruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Bruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Donkerbruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b>	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b> .	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekveren gele omzoming.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## MANNENTURQUOISINEPARKIET:

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Opaline dilute D groen:</b>	<b>Opaline dilute DD groen:</b>	<b>Opaline dilute grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Voorhoofd licht donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Vleugelbocht:</b>	Licht donkerblauw, lichter richting mantel.	Licht mauve, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
<b>Vleugelbalk:</b>	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)



## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek <b>donkergrijsblauw</b> .	Bleek leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met <b>donkergrijsblauwe</b> waas.	Wit met leigrijze waas.
<b>Vleugelbalk:</b>	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) TURQUOISINEPARKIET, COMBINATIES OPALINEFACTOR MET DE DILUTE FACTOR:

<b>Combinaties van de opalinefactor met de dilute factor:</b>	<p><b>Algemeen:</b> De opaline dilute serie wordt door kwekers, vaak als goudgeel genoemd, dit is een foutieve benaming. Opaline dilute combinaties zijn op het eerste gezicht niet direct herkenbaar en gelijken veel op de dilute zonder de opaline factor. Door de dilute factor zijn de vleugelpennen licht zilvergrijs en de witte spiegels tekenen hierbij niet duidelijk af. Het duidelijkste kenmerk is dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop zichtbaar is geworden. Poppen hebben een veel fletser masker dan de mannen en ook de vleugelbocht is veel lichter van kleur. Er moet echter nog wel blauw in aanwezig zijn. Bij combinaties met D groen, DD groen en grijsgroen moeten deze factoren duidelijk terug te vinden zijn in het masker en de vleugelbochten. In de kleur is dit minder sprekend maar wel waarneembaar. Door deze combinatie is het verschil tussen mantel en vleugeldek niet meer aanwezig.</p> <p><b>Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde opaline, dilute en de bijhorende factoren.</b></p>
---	---

[Terug naar index](#)

## ROOBUIK TURQUOISINEPARKIET (*NEOPHEMA PULCHELLA*):

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) ROOBUIK TURQUOISINEPARKIETEN:

<p><b>Roodbuik turquoisineparkieten:</b></p>	<p>De roodbuik Turquoisineparkiet is niet ontstaan door een mutatie, maar door kweekselectie. Door vogels met enkele rode veertjes op de buik steeds aan elkaar te paren is de roodbuik, zoals nu in standaard omschreven staat, ontstaan. Het is voor de kweker dan ook zeer sterk af te raden om een roodbuik te paren met een vogel uit de geelbuik serie. Alle jongen hieruit zullen dan gedeeltelijk een rode buik vertonen, iets wat er zeer moeilijk uit te kweken is als men geen roodbuik in de lijn wil hebben. In de oude standaard wordt er nog gesproken van twee types roodbuik, mannen met een rode buik en gele borst en mannen die een geheel rode buik en borst tonen. Van deze laatste is de standaard opgemaakt, omdat we de halve roodborst man niet meer tegenkomen. Bij alle roodbuik combinaties eisen we dat bij de man de gehele voorzijde diep en egaal rood is, wel is de oorspronkelijke omzoming een vereiste bij die kleurslagen, waar dit van toepassing is. Bij de poppen geldt dit zelfde voor de buikkleur, die egaal rood moet zijn. De afscheiding van de grasgroene borst naar de rode buik bevindt zich ongeveer 1 cm boven de pootinplant. Momenteel zijn er al roodbuiken die tot en met de onderstaart dekveren rood zijn, de onderzijde van de staart is nog geel. Uiteraard mogen in de toekomst roodbuiken, die ook rood in de onderstaart gaan vertonen, hiervoor niet bestraft worden. De groene lichaamskleur is door de roodbuikfactor ook donkerder geworden dan bij niet roodbuiken. Het rood mag alleen in combinatie met de opalinefactor zichtbaar zijn op het rugdek. Bij de roodbuik opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar moet zijn, bij mannen is dit nog wat omzoomd. Het streven is ook bij mannen roodbuik met een opalinefactor een rood rugdek te verkrijgen. Door de roodbuikfactor zien we bij opaline mannen, dat de oorspronkelijk rode vleugelbalk weer iets zichtbaar wordt, dit is toegestaan. Het rood zien we ook op de achterschedel. Het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen. Hier moet voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen worden.</p> <p>Er is verder geen aparte KTA opgenomen van de roodbuik, gezien de verdere eisen gelijk zijn dan bij niet roodbuiken en alleen de borst/buikkleur van geel in rood is veranderd en bij de opaline serie ook het rugdek nu rood toont, in plaats van geel.</p> <p><a href="#">Zie verder de kleurslag zonder roodbuik</a></p>
--	--

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen:	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik faded groen:	Roodbuik dilute groen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Hals en borst en buik</b>	Diep egaal rood.	Helder diep rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Donker grasgroen.	Lichtgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek. Stuit rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Stuit:</b>	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beigebruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekken rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekken rode waas.	Diep geel, onderstaart dekken rode waas.
<b>Bovenstaartdekken:</b>	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>					
<b>Masker:</b>	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd bleek ultramarijn blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>					
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Bleek ultramarijn blauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	Donkerrood.	Rood, vaag aanwezig.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik groen :</b>	<b>Roodbuik opaline groen:</b>	<b>Roodbuik cinnamon groen:</b>	<b>Roodbuik faded groen:</b>	<b>Roodbuik dilute groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Hals en borst Buik</b>	Diep grasgroen.	Helder rood.	Groen. Egaal rood.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Diep egaal rood.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Stuit:</b>	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijn blauw.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Donker grasgroen.	Groen op rode ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker grasgroen, aan de toppen donkerblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekken, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaart dekken rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekken rode waas.	Geel, onderstaart dekken rode waas.	Diep geel, onderstaart dekken rode waas.	Diep geel, onderstaart dekken rode waas.
<b>Bovenstaartdekken:</b>	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs.	Grijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Lichtgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Vleeskleurig.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>					
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	Blauw op lichte ondergrond.	Diep blauw.	Diep blauw.	Licht blauw.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne beige bruine schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening. m.u.v. de buik.
<b>Buik:</b>					
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw	Bleek hemelsblauw.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	Rood.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	lets gele zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik bronze fallow groen:</b>	<b>Roodbuik pale fallow groen:</b>	<b>Roodbuik D groen:</b>	<b>Roodbuik DD groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.
<b>Vleugeldekveren:</b>	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep donkerblauw, verder donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst:</b>	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Buik</b>				
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep donkerblauw.	Diep mauve.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Donkerrood.	Donkerrood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik bronze fallow groen:	Roodbuik pale fallow groen:	Roodbuik D groen:	Roodbuik DD groen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Hals en borst:</b>	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag <b>ultramarijn</b> blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep <b>donkergrijsblauw</b> .
<b>Vleugeldekveren:</b>	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep donkerblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep <b>donkergrijsblauw</b> .
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Wijnrood.	Helder rood met licht iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Blauw.	Hemelsblauw.	Diep donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b>
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep donkerblauw.	Diep <b>donkergrijsblauw</b> .
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
<b>Vleugelspiegel:</b>	n.v.t.	n.v.t.		

[Terug naar index](#)

## MANNEN EN POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Man:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Man:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik violet groen:</b>	<b>Roodbuik violet groen:</b>	<b>Roodbuik grijsgroen:</b>	<b>Roodbuik grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
<b>Hals en borst:</b>	Diep egaal rood.	Donkergroen.	Diep egaal rood.	Grijsgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Grijsgroen.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.	Grijsgroen.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Grijsgroen.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.	Grijsgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergroen, aan de toppen violet.	Donkergroen, aan de toppen violet.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Grijsgroen.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Zwartgrijs.	Grijsgroen.
<b>Snavel:</b>	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkergrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Grijs.	Zwart.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Zwart.	Zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.		Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			.	
<b>Masker:</b>	Violet.	Violet.	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping.	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	Grijs.	n.v.t.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
<b>Buik:</b>	Violet.	n.v.t.	Schubtekening iets vager.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerrood.	Violet.	Leigrijs.	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	n.v.t.	Donkerrood.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Violet.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)



## MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon groen:	Roodbuik opaline D groen:	Roodbuik opaline DD groen:	Roodbuik opaline grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
<b>Mantel en onderrug:</b>	Grasgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Donkergroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Grijsgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.
<b>Stuit:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Hand-en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, Buitenvlag diep donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Blauw overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep donkergrijsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Hemelsblauw.	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon groen:</b>	<b>Roodbuik opaline D groen:</b>	<b>Roodbuik opaline DD groen:</b>	<b>Roodbuik opaline grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep donkerblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Blauw.	Diep donkerblauw.	Diep <b>donkergrijsblauw</b> .	Diep leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Blauw.	Diep donkerblauw.	Diep <b>donkergrijsblauw</b> .	Diep leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik cinnamon D groen:</b>	<b>Roodbuik cinnamon DD groen:</b>	<b>Roodbuik cinnamon grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
<b>Vleugeldekveren:</b>	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen <b>donkergrijsblauw</b> .	Zwartbruin, aan de toppen bruin.
<b>Overige staartpennen, e onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b> .	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schub-tekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Diep donkerblauw.	Diep <b>donkergrijsblauw</b> .	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon D groen:	Roodbuik cinnamon DD groen:	Roodbuik cinnamon grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel met bruine waas.
<b>Hals en borst:</b>	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Geelgroen met bruine waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw</b> .	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen met bruine waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen donkerblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen <b>donkergrijsblauw</b> .	Donkerbruin, aan de toppen bruin.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b>	Leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b> .	Leigrijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
<b>Overige staartpennen, e onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst en buik:</b>	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hals en borst:</b>	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
<b>Buik:</b>	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Licht donkerblauw.	Licht donkergrijsblauw.	Lichtgrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst</b>	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek donkergrijsblauw.	Bleek grijs.
<b>Vleugelbalk:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

[Terug naar index](#)

## MANNEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon D groen:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon DD groen:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon grijsgroen:</b>	<b>Roodbuik opaline dilute groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Donker grasgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op een rode ondergrond.	Rood met geelgroene waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag <b>donkergrijsblauw</b>	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, overgaand in donker grasgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in lichtgrijs-groene toppen met bruine waas. Schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	<b>Donkergrijsblauw</b> , onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening..	Fijne bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	Op de buik iets vagere bruine schubtekening.	Op de buik iets vagere schubtekening	Iets vagere bruine schubtekening.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	<b>Donkergrijsblauw</b>	Leigrijs.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit	Wit.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET:

	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>	<b>Pop:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon D groen:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon DD groen:</b>	<b>Roodbuik opaline-cinnamon grijsgroen:</b>	<b>Roodbuik opaline dilute groen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkerblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag donkergrijsblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugel dekveren:</b>	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, aan de toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen licht grijsgroen.	Geel, aan toppen lichter.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:</b>	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Lichtgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Leigrijs.	Bleek blauw.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Donkerblauw.	Donkergrijsblauw.	Leigrijs.	Wit met blauwe waas.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)



## MANNEN TURQUOISINEPARKIET :

	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>	<b>Man:</b>
<b>Kleur / kleurslag:</b>	<b>Roodbuik opaline dilute D groen:</b>	<b>Roodbuik opaline dilute DD groen:</b>	<b>Roodbuik opaline dilute grijsgroen:</b>
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Rood met donkergroene waas.	Rood met olijfgroene waas.	Rood met grijsgroene waas.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugeldekken:</b>	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekken,</b>	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.
<b>Onderzijde staart:</b>	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekken rode waas.
<b>Bovenstaartdekken:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Neusdop:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Voorhoofd licht donkerblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht <b>donkergrijsblauw</b> , onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
<b>Teugel:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Borst:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Licht donkerblauw, lichter richting mantel.	Licht <b>donkergrijsblauw</b> , lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekken rood gezoomd.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## POPPEN TURQUOISINEPARKIET :

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline dilute D groen:	Roodbuik opaline dilute DD groen:	Roodbuik opaline dilute grijsgroen:
<b>Bovenschedel en nek:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Hals, borst en buik:</b>	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
<b>Mantel, onderrug en stuit:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Hand- en armpennen:</b>	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
<b>Vleugeldekken:</b>	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
<b>Middelste staartpennen:</b>	Geel, aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
<b>Overige staartpennen, onderstaartdekken,</b>	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
<b>Onderzijde staart:</b>	Rode waas.	Rode waas.	Rode waas.
<b>Bovenstaartdekken:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Snavel:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Neusdop:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Ogen:</b>	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>			
<b>Masker:</b>	Bleek donkerblauw.	Bleek <b>donkergrijsblauw</b> .	Bleek leigrijs.
<b>Teugel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.
<b>Borst:</b>	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
<b>Buik:</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Vleugelbocht:</b>	Wit met donkerblauwe waas.	Wit met <b>donkergrijsblauwe</b> waas.	Wit met leigrijze waas.
<b>Vleugelbalk:</b>	Rood.	Rood.	Rood.
<b>Vleugelpennen:</b>	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
<b>Vleugelspiegel:</b>	Wit.	Wit.	Wit.

[Terug naar index](#)

## HERKENNINGSBESCHRIJVING MUTANTEN TURQUOISINEPARKIET:

<b>Recessief bont:</b>	In principe gelden voor de recessieve bonten dezelfde eisen als voor de dominant bonten. Bij recessief bonten is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de turquosineparkiet zullen de recessief bonten, dus net als bijv. bij de roodstuitparkieten, de poppenkleur hebben. Ook deze mutatie nog met soepelheid behandelen.
<b>Dominant bont:</b>	Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen, die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 30-70% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen, dat een turquosineparkiet aan deze eisen kan voldoen.  Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
<b>Mottle:</b>	Af en toe komt de mottle voor. De vogels worden vrijwel normaal geboren, maar naarmate ze ouder worden neemt de hoeveelheid bont toe. De vererving is zeer waarschijnlijk multifactorieel.
<b>SL ino groen:</b>	Ook deze mutatie is al ontstaan en is geheel geel van kleur. De oorspronkelijke blauwe veervelden zijn wit van kleur. De rode veervelden blijven ongewijzigd.
<b>Melanistic:</b>	De melanistic is bij turquosineparkieten al eens waargenomen. Het zouden bijna zwarte vogels moeten worden. Vergelijk bijv. de rosella's, waar ze al langer bekend zijn.
<b>Misty:</b>	Komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie zal in de EF-vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn. De DF misty is goed herkenbaar, vergelijk de mistyfactor bij de agapornis nigrigenis.
<b>Turquoise:</b>	Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is. In de praktijk zal de voorzijde van de vogel sterker reduceren, ongeveer 80%, dan het rug- en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur. De vleugelbalk zal dan ook oranjeachtig tot okergeel zijn ipv rood.
<b>Blauw:</b>	Blauw is waarschijnlijk ook al ontstaan. Dat zou in Engeland gebeurd moeten zijn. Er hangt nog wel een waas van geheimzinnigheid over deze mutatie. Blauw kan in alle bestaande mutaties en mutatiecombinaties gekweekt worden.

[Terug naar index](#)